TRIBUNALE DI FOGGIA	
AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO DI COMPLESSO INDUSTRIALE	
Il dott. Corrado di Michele , delegato del Giudice della sezione fallimentare,	
Dott.ssa Valentina Tripaldi, in ottemperanza al provvedimento dello stesso G.D.	
depositato il 16.11.2017, in relazione alla procedura fallimentare n.22/2012	
R.F Tribunale di Foggia - articolazione Tribunale di Lucera,	
AVVISA	
Che giorno 14/11/2024 a decorrere dalle ore 10:00 alle ore 1200, avrà luogo in	
via esclusiva una procedura competitiva di vendita telematica accessibile dal	
sito www.doauction.it del complesso industriale, composto da immobili e beni	
mobili, di seguito meglio descritti:	
LOTTO UNICO	
- Piena proprietà di Opificio industriale formato da capannoni, uffici e	
aree di manovra e parcheggio completamente recintato e riportato nel	
vigente Catasto fabbricati del Comune di San Paolo di Civitate (Fg)	
individuato al fg. 25, p. 11a 478, cat. D/1, r.c. €. 20.937,16 - ubicato	
alla Via Teanum (ora S.P. n. 31), P.T.	
I terreni su cui sono ubicati gli immobili in oggetto sono pervenuti	
alla Società fallita distinti al catasto del Comune di San Paolo di	
Civitate al fg. 25, p. 11a 394 di mq 205 e p. 11a 281 di mq 8450, a	
seguito di atto di compravendita per Notar Carla d'Addetto del 19.07.2000	
Rep. 4631, trascritto alla Conservatoria RR.II. di Lucera il 02.08.2000	
ai nn. 6821 R.P. e 8165 R.G I fabbricati realizzati sui terreni di cui	
sopra sono stati realizzati dalla stessa Società fallita a seguito di	
un contratto di comodato - registrato a San Severo il 02.05.1996 al n.	

491, di un apprezzamento di terreno agricolo della estensione di circa	
mq 10.000.	
- Beni mobili e attrezzature, nello stato in cui si trovano alla data del	
trasferimento, salvo deperimento per l'utilizzo, furto, sottrazione,	
nonché rivendiche autorizzate dal G.D., come segue:	
Scrivanie con piani di lavoro curvilinei in pannelli di legno truciolato dello	
spessore di 3 cm., con intelaiature metalliche, di m. (0,8x1,6) cadauna, altezza	
dal piano pavimento h=72 cm, ciascuna munita di cassettiere metalliche a 3	
tiretti, in ottimo stato; Poltrone girevoli con sedute e schienali in stoffa di	
colore blu; Computer di marca DELL - modello VOSTRO 200 con monitor 15" di marca	
DELL, tastiera e mouse; Computer di MARCA DELL con schermo piatto 15" di marca	
DELL, completo di accessori; Stampante di marca TALLY Genicom 9316 laser;	
Stampante ad aghi di marca LEXMARK; Mobiletto porta stampante a struttura	
metallica, con cassettiera a (3+1) tiretti; Split per impianto di	
climatizzazione di marca FER; Armadietto in legno truciolato chiaro a due ante	
superiori e 2 ante inferiori, di altezza complessiva 2 m., larghezza 0,8 m. e	
0,45 m. di profondità; Appendi abiti a struttura metallica dei colore blu, con	
basamento a terra; Calcolatrice di marca Quill modello 12 digit; Scanner modello	
EPSON PERFECTION 1250; Tavolo per riunione a struttura metallica, con piano in	
legno truciolato chiaro di forma ovale avente lo spessore di 3 cm, di dimensioni	
m.(1,67x4,18), di altezza h=72 cm dal piano pavimento; Poltrone a struttura	
metallica con seduta e schienale in stoffa di colore blu; Sedia in plastica di	
colore nero; Congelatore di marca FRAMEC di colore bianco, di dimensioni m.	
(1,17x0,8x0,64), di tipo orizzontale, con sovrastanti due vetrine scorrevoli;	
Frigorifero di dimensioni (60x55x85)cm.; Split per impianto di climatizzazione	

al many TRD Webile and Official and Louis bounded to the delication of the control of the contro	
di marca FER; Mobile per ufficio in legno truciolato chiaro di spessore s=1,7	
cm., a sei ante ed in buone condizioni, di dimensioni m. (2,4x0,45x0,72); Organi	
illuminanti per uso ufficio, con canalizzazione a struttura metallica a forma	
ovale, a vista, comprendente n.8 faretti alogeni, completo di accessori; Vetrina	
frigorifero in verticale, di marca Mondial Elite, di dimensioni (67x62x192)cm.;	
Tende veneziane in metallo di colore grigio, per finestre; Lavagna a parete per	
sala riunioni; Portariviste in plastica a sette scomparti di colore nero;	
Scrivanie a strutture metalliche e pianali curvilinei in legno truciolato di	
colore chiaro dello spessore di 3 cm., di dimensioni m.(2,4x1,2), aventi altezze	
h=72 cm dal piano pavimento, munite di cassettiere a tre tiretti; Mobili in	
legno truciolato di colore chiaro dello spessore s=1,7 cm, a 4 ante a 3 ripiani,	
in ottimo stato, ciascuno di dimensioni (1,6x0,45x1,39)m. (V. foto nn.172 e 173)	
Computer LG - AMD SEMPRON, con monitor di marca ACER da 15'', completo di	
tastiera e mouse; Computer King 32 PERMAX; monitor da 15" con tastiera e mouse;	
Calcolatrice CANON modello MP 120-DL; Split per impianto di climatizzazione di	
marca ECOFLAM Clima; Poltrone a struttura metallica con seduta e schienale in	
tessuto blu, girevoli; Scaffalature metalliche a giorno per archivio pratiche,	
composte da 89 ripiani metallici collegati tra loro con aste metalliche e fissate	
alle pareti. Di dimensioni m.[(3x0,4x3,7)x2+(4x0,4x3,7)]=14,8 me.; Scaffali	
metallici per archivio schedario di marca TRIUMPH a 4 cassetti, di dimensioni	
m.[(0,62x0,46x1,25) + (0,62x0,46x1,32)] = 0,73 cm.; Scrivania in legno	
truciolato di colore marrone, con ripiano in vetro, di dimensioni m.(2x0,	
95x0,75), munita di cassettiera a 4 tiretti; Poltrona girevole con seduta e	
schienale in stoffa di colore blu; Mobile in legno truciolato di colore marrone	
a 4 ante e 4 ripiani, di dimensioni m.(1,77x0,46x1,44); Server IBM AS/400 Series,	

completo di accessori e apparentemente funzionante; Tende veneziane in metallo di colore grigio, per finestre; Mobili uso studio, consistenti in una scrivania in legno truciolato di colore chiaro di dimensioni m.(2,38x1) di altezza 74 cm dal piano pavimento, una cassettiera a 4 tiretti, una libreria a 4 ante di cui 2 in legno nella parte centrale e due laterali in vetro a cinque ripiani, di dimensioni m.(1,85x0,46x1,97), nonché un mobile basso a 4 ante e due ripiani in legno truciolato di dimensioni m.(1,83x0,46x0,82); Sedie girevoli a strutture metalliche, con sedute e schienali in similpelle di colore ocra; Poltrona girevole a struttura metallica, con seduta e schienale in similpelle di colore ocra; Organi illuminati per uso ufficio, con canalizzazione metallica curvilinea a vista di colore nero, con cinque lampade alogene; Split per l'impianto di climatizzazione di marca ECOFLAM Clima; Tende veneziane in metallo per finestre; Piano di lavoro (bancone) per uso reception, disposto a forma di "L costituito da due scrivanie in legno truciolato di colore chiaro dello spessore $s=3\ cm$. raccordate fra loro da un elemento curvilineo, di dimensioni complessive di m.(1,2+1,2+1,58) = 3,98 metri di lunghezza, m.1,03 di altezza dal piano pavimento (incluso il risvolto verticale sul lembo esterno) . Inclusa la cassettiera su ruote; Mobile in legno truciolato di colore chiaro, a 4 ante, di dimensioni m.(1,6x0,45x1,06); Sedia girevole a struttura metallica con seduta e schienale in tessuto di colore blu; Stampante ad aghi marca LEXMARK; Monitor di marca SAMTRON 15"; Fax di marca BROTHER modello 8070p; Organi illuminati per uso ufficio, con canalizzazione metallica di colore nero, con 11 lampade alogene; Split per impianto di climatizzazione di marca FER; Gruppo di 3 sedie fisse per sala d'attesa; Fotocopiatore marca RICOH - AFICIO 1113 apparentemente funzionante; Stampante FUJITSU ad aghi modello M3040C,

professionale per moduli continui; Appendiabiti a parete a struttura metallica di colore grigio; Gruppo di scaffalature metalliche a giorno posizionate all'interno del locale magazzino per deposito materie prime di lavorazione, composte da aste verticali ed orizzontali in acciaio, per un totale di circa 92 assi verticali e numero 150 orizzontali; Idropulitrice marca LAVOR SCL MIDI 3L - anno 2004 peso 180 s/n 203, allo stato non funzionante; Aste in acciaio ossidato con giunture varie di colore arancio ubicate sul piazzale retrostante; Autocarro FIAT DUCAT 02499 23 HP, immatricolato nel 1987, Cilindrata 2.499 c.c., alimentato a gasolio, tara 1800 Kg., portata 1.410 Kg., targato MI/9D5516, con cassone a sponde, in pessime condizioni e non funzionante; Autocarro targato VC/621862 di marca FORD, immatricolato nel 1992, cilindrata 2496 c.c., alimentato a gasolio, tara 2.800 Kg., portata 700 Kg., con carrozzeria isotermica (cassone frigorifero), in pessime condizioni e non funzionante; Autocarro di marca FIAT 50 F-10 senza targa, o meglio con un pezzo di targa con le iniziali "BO"; in pessime condizioni e non funzionante, verosimilmente non appartenente alla fallita Società "Cremeria del Lattaio" in quanto nella visura effettuata il 29/4/2013 presso il P.R.A., Ufficio Provinciale di Foggia, non risultano autoveicoli in carico alla suddetta fallita Società con targa avente iniziali "BO" (V. alleg. 1, foto nn.197-202 ed allegati nn. 4 e 5); Autoveicolo FIAT IVECO DAILY 35-8 tragato AK 623 KM, immatricolato nel 1996, cilindrata 2.500 c.c., tara 2.850 Kg., portata 650 Kg., alimentato a gasolio, con cassone frigorifero, in pessime condizioni e non funzionante; FORD targato BB 856 NJ, di marca FORD, immatricolato nel 1999, cilindrata 2.496 c.c., tara 2.640 Kg., portata 860 Kg., munito di carrozzeria isotermica, in pessime condizioni e non funzionante; Autoveicolo di marca FIAT IVECO tipo DAILY 35-8 targato AM 517 JV,

munito di furgone isotermico, tara 2.750 Kg., portata 750 Kg., cilindrata 2.500 c.c., alimentato a gasolio, immatricolato nel 1996, in pessime condizioni e non funzionante; Autoveicolo di marca FIAT IVECO tipo DAILY 35-8 targato AK 622 KM, munito di furgone frigorifero, tara 2.850 kg., portata 650 kg., cilindrata 2.500 c.c., alimentato a gasolio, immatricolato nel 1996, in pessime condizioni e non funzionante; Autoveicolo di marca FIAT IVECO 62 12 3D, targato BA 387 ML, munito di furgone frigorifero, tara 3.500 Kg., portata 3.200 Kg., cilindrata 3.908 c.c., alimentato a gasolio, immatricolato nel 1989, in pessime condizioni e non funzionante; Autoveicolo di marca FIAT tipo 160, targato BC 109 TV, munito di furgone isotermico, tara 10.500 Kg., portata 13.500 Kg., cilindrata 10.308 c.c., alimentato a gasolio, immatricolato nel 1980, in pessime condizioni e non funzionante; IVECO 65-9 targato PD/994918 in pessime condizioni e non funzionante, al P.R.A. non intestato alla fallita "Cremeria del Lattaio", di modesto e/o scarso valore commerciale; Nastro trasportatore per vaschette prodotto finito in acciaio inox con tappeto in plastica, completo di motore elettrico con inverter della potenza P=0,25 KW, avente le dimensioni di metri $6,70 \times 0.35 \times 0.90$, su ruote; Nastro trasportatore per vaschette prodotto finito in acciaio inox con tappeto in plastica, completo di motore elettrico con inverter della potenza P= 0,25 KW, avente le dimensioni di metri 2,65 x 0,35 x 0.90, su ruote Nastro trasportatore per vaschette prodotto finito in acciaio inox con tappeto in plastica, completo di motore elettrico con inverter della potenza P=0,25 KW, avente le dimensioni di metri 8,10 x 0,35 x 0.90; Nastro trasportatore per vaschette prodotto finito in acciaio inox con tappeto in plastica, completo di motore elettrico inverter della potenza P=0,25 KW, avente le dimensioni di metri 3,00 x 0,30 x 0.90, completo di accessori e guida

laterale; Nastro trasportatore per vaschette prodotto finito in acciaio inox con tappeto in plastica, completo di motore elettrico con inverter della potenza P=0,25 KW, avente le dimensioni di metri 7,25 x 0, 80 x 0.90, completo di motore ed accessori; Nastro trasportatore per vaschette prodotto finito in acciaio inox con tappeto in plastica, completo di motore elettrico con inverter della potenza P=0,25KW, avente le dimensioni di metri 5,20 x 0,30 x 0.80; Nastro trasportatore per vaschette prodotto finito in acciaio inox con tappeto in plastica, completo di motore elettrico con inverter della potenza P=0,25KW, avente le dimensioni di metri 4,00 x 0,30 x 0.90; Tavoli in acciaio inox avente le dimensioni di metri 1 x 2,50 x 0,80; Tavolo in acciaio inox avente le dimensioni di metri $0.85 \times 2.50 \times 0.80$; Tavoli in acciaio inox avente le dimensioni di metri 3.00x 1,00 x 0,90; Banco di lievitazione con ruote e sponde, avente le dimensioni di metri 0,90 x 2,00 x 0,90, con sponde alte 20 cm; Scaffalatura metallica a tre ripiani alta metri $1,95 \times 0,80$ in acciaio; Lavello in acciaio inox ad una vaschetta con attiguo ripiano e con ripiano sottostante, avente le dimensioni di metri 1,30 x 0,60 x 0,90, munito di rubinetteria; Impastatrice (mescolatrice planetaria) completa di accessori, di marca DITO SAMA con vasca del diametro di 50 cm, della capacità di 30 litri, per miscelazione di panna montata, munita di motore elettrico; Tavolo in acciaio inox avente le dimensioni di metri 1,20 x 0.80×0.80 ; Mobiletto metallico di dimensioni metri $(0.65 \times 1.80 \times 0.35)$, a due ante; Impastatrice senza marca del diametro di 50 cm., con accessori; Sfogliatrice marca ROLL MATIC - Schio, con accessori, modello SA 6600/14 - anno 2008 - matricola 8838 volt 380; Forno ventilato di marca POLIN rotativo a gas per carrelli con teglie di cm.(90x90), in cattivo stato di manutenzione; Camera di lievitazione per 4 carrelli marca POLIN, in pianta di m.(2x2) circa;

Impastatrice a spirale di marca MIXER s.r.l. anno 1999 - matricola 902871 AB	
100 modello 5M100, munita di motore elettrico; Tavolo inox avente le dimensioni	
di metri 0,90 x 0,90 x 0,80; Macchina per gelato (pastorizzatore per crema	
pasticciere da 20 Kg.) di marca CARPIGIANI matr. 79393 - modello Pasto Crema	
con gruppo frigorifero; Lavello in acciaio inox avente le dimensioni di metri	
con grappo frigorifeto, haverro in acetato finox avence te almensioni al meetr	
1,30 x 0,60 x 0,90 munito di rubinetteria; Cartonatrice ed incollatrice	
posizionata su carrello con ruote; Tavolo inox avente le dimensioni di metri	
0,60 x 0,90 x 0,80; Cella frigorifera a temperatura positiva 0-4 $^{\circ}$ C, avente le	
dimensioni di metri (4,05 x 2,30 x 2,50) di marca POLISTAMP SYSTEM di litri	
6.000, munita di termo centrale e gruppo frigo; Tavolo inox avente le dimensioni	
di metri (2,05 x 0,90 x 0,80); Macchina per confezionamento MINI PACk modello	
Syntesis - 760, in cattivo stato di manutenzione; Impastatrice a braccia	
tuffanti, senza marca, del diametro di cm. 50; Bilancia meccanica ad orologio,	
di marca BOTTARO, avente porta max di 60 kg., dotata di piatto rettangolare in	
ar marca 201111.0, avenue perca man ar ov ngv, accada ar pracce recoangerare in	
acciaio con risvolto (V. foto n. 28); Tavolo in acciaio inox avente le dimensioni	
di metri (0,90 x 0,60 x 0,80); Carrello mobile in acciaio con sponde laterali,	
avente le dimensioni di (2,75 x 0,90 x 0,80) metri, munito di tubo per lo scarico	
dei liquidi; Macchina per la produzione dei biscotti-gelato, marca ARIETE	
modello Tetra Pack - serie 97146, completa di accessori; Carrelli in acciaio	
inox a 25 vassoi; Preparatore di miscela (fermenteria da 400 litri	
autoriscaldante) di marca MEC LAT completo di agitatore della potenza P=0,75	
KW, completo di riduttore per la variazione di velocità. Munito di pompa di	
circolazione di acqua preriscaldata della potenza P=0,4 KW; Forno a tunnel a	
doppia camera continuo, per la cottura di pizze, riscaldato mediante resistenze	
elettriche, di marca MIDDLEBY - s/n P5368; Robot da cucina professionale (cutter	
	1

con lama in acciaio inox ribaltabile a pistone, da litri 50), di marca MALAVAS super 120; Maturatori per miscela gelati dotati di intercapedine per la circolazione dell'acqua di raffreddamento, di marca TECNOFREEZE, consistenti in serbatoi in acciaio inox da 600 litri/cadauno, dotati di motorini elettrici per l'agitazione delle miscele, della potenza P=70 W, 0,35A, collegati tra loro opportunamente tramite tubazioni munite di saracinesche di sezionamento; Maturatori per miscela gelati dotati di intercapedine per la circolazione dell'acqua di raffreddamento, di marca TECNOFREEZE, consistenti in serbatoi in acciaio inox da 1.200 litri/cadauno, dotati di motorini elettrici per l'agitazione delle miscele della potenza P=0,37 KW, collegati tra loro opportunamente tramite tubazioni munite di saracinesche di sezionamento; Freezer per mantecare i prodotti gelati, di marca TECNOFREEZE, modello CF 800/2, a doppia camera, munito di compressori ed accessori; Freezer per mantecare i prodotti gelati, di marca TECNOFREEZE, modello CF 600/2, a doppia camera, munito di compressori ed accessori; Carrello elevatore di marca Caterpillar 16 modello RIMA serie ET B6 A00115 - portata 1.600 Kg.; ore di lavorazione 2.878,6/17.750; elettrico completo di mobiletto carica batteria modello RTMT n. 24021107 della ditta NUOVA ELETTRA avente potenza 5,376 KVA e tensione 400 VAC- apparentemente funzionante; carrello elevatore marca CATERPILLAR 18 modello RIMA diesel serie ET 16B - 85423 - anno 2001 - modello DP 18K - ore di lavorazione 4.035 - portata nominale 1.750 Kg; Compressore ABAC - AIR COMPRESSOR modello VT 4010 modello SCREW VT 4010 V400 MC2 - Lot 19 7340 Cod. 8169440 - matricola 1973400001 modello serie VT 40 portata aria libera 4.60 metro cubo al minuto - pressione esercizio vlO bar- Tensione e frequenza 400 Volt. 50 Hz. - apparentemente funzionante; Autovettura di marca FORD modello FOCUS 1800 (per la precisione 1753 c.c. di

cilindrata), con motore diesel alimentato a gasolio, targata BS 157 HD,	
immatricolata nel 2001. Non marciante. Per la messa a punto è previsto un	
preventivo di spesa, alla data di inventariazione (2012-2013), di €.1.500,00	
circa. Verosimilmente con oltre 200.000 Km. di percorrenza. Avente il parabrezza	
lesionato; Apparecchiatura (macchina riempitrice rotativa) per la confezione di	
vaschette di gelato, di marca TECNOFREEZE - modello TG.R. 2000 - anno 2002 -	
volt 380 - potenza Kwatt 1.9 - matricola 0/-02, da revisionare; Termosaldatrice	
automatica in linea per il confezionamento e la sigillatura di contenitori di	
gelati, avente struttura in acciaio inox, di marca ALI PACK modello L40/2 -	
matricola 640022 anno 2003. Targhetta metallica: Tribunale di Milano - leasing	
legge Sabatini 1329/1965 numero 41359, da revisionare; Termosaldatrice	
(fardellatrice termoretraibile per il confezionamento delle vaschette di gelato)	
di marca L.P. Packaging matricola 121, anno 2000, potenza 16.6 Kwatt - modello	
SFE 800; Impacchettatrice (inscatolatrice atta al confezionamento e sigillatura	
con colla a caldo di contenitori di gelato), di marca RAMA (parkaging &	
automation) matricola 0086/03 - alimentazione 380 volt - modello RM CMS, P=5KW;	
Macchina confezionatrice (riempitrice) di gelati in bicchiere/coni/coppette di	
marca DELTA FILLING MACHINES anno 1995 - reg. n.5/95; Dispensatore di gelato	
(macchina rotativa per il confezionamento di coni gelato) di marca BIG DRUM anno	
1993 "Lid Dispenser" K 93 074; Dispensatore di gelato (macchina rotativa per il	
confezionamento di coni gelato) di marca BIG DRUM anno 1989 "Conv. & Sleeve	
Dispenser" 539 - 321; Cella frigorifera di marca "Frigotecnica Internazionale",	
completa di accessori e nastro trasportatore con rulli in acciaio, di marca	
"DELTA SERV", della estensione in pianta di m.(16, 76 x 17,60) per un'altezza	
di m.4,90 netta, difficile da smontare e rimontare altrove, contenente numero	

3 evaporatori collegati ad altrettanti compressori installati sul retrostante	
piazzale, quest'ultimi conteggiati a parte; Carrelli di manovra in acciaio,	
posizionati su 4 ruote; Trasportatori per palletts aventi una portata di Kg.	
 2000; Cella frigorifera adiacente alla precedente, di mt.(2,90 x 2,90) per	
un'altezza netta di m.2,90; Cella frigorifera adiacente larga metri 5,10, lunga	
metri 22 per un'altezza di metri 5 netta, munita di 3 evaporatori collegati ad	
altrettanti compressori installati all'esterno, quest'ultimi conteggiati a	
parte; Numero 1 nastro trasportatore avente le dimensioni di (4,10 x 0,35)	
metri; Nastro trasportatore avente le dimensioni di metri 2,80 x 0,30 di	
larghezza; Forno Middle Lady 1400 Toast Master modello TS 3600 numero 555011200	
- anno 2000 - Kw 26/50 He numero B2HDV/39859; Filmatrice FILA packaging modello	
Mfp30t cp 7026081 serie 5329 anno febbraio 2002 volt 380 - 50 hz - 730 Watt.;	
Muletto manuale servo - assistito modello TSD marca URANIO; Vasche Tecnofreeze	
per la produzione di acqua gelida mediante gruppi compressori di marca DORIN	
della potenza di circa 20 KW/cadauno, compresi gli accessori; Transpallet marca	
Lifter modello TX 1229 art. F 0627° portata Kg. 1200 - 24 volt.; Scaffalature	
aventi dimensioni di metri (15x1) per 3 metri di altezza per complessivi 45	
m.c.; Carrelli da forno aventi le dimensioni di circa cm. (85x85)x1,70 di	
altezza; Impastatrice marca ALFA LAVAL capacità nominale massima 1030 litri;	
codice matricola KOOO 161 in acciaio zincato; Impianto di pastorizzazione	
composto da: Serbatoio miscelatore da 270 Kg. collegato all'impianto acqua calda	
(intercapedine) di marca SORDI anno 2003 tipo AT. LT 600 TURBO - matricola B3	
96 MOD. 020301, P=2/4 KW - sormontato da motore elettrico; Serbatoi cilindrici	
in acciaio zincato aventi le dimensioni di metri 2,20 di altezza x 1,40 di	
diametro, sormontati da motori elettrici azionanti gli agitatori; Compressore	

anno 2002 - modello V20 marca SORDI; Serbatoio in acciaio zincato del diametro	
di metri 1,20 x 1,10 di altezza - marca SORDI; Imbuto avente il diametro massimo	
di metri 1,10 e minimo 8 cm. ed altezza di 80 cm. in acciaio zincato; Gruppo	
pastorizzatore propriamente detto in HTST (alta temperatura in tempo breve),	
munito di pompe, quadro di comando elettrico da revisionare, completo di	
omogeneizzatore di marca BERTOLI SRL modello H 3037 numero 1855 del 2002 - 380	
volt - 22 Kw 20 mpa - portata massima 3 metri cubi/ora; Macchina lavastivali	
 di marca PULITAK; Serbatoi cilindrici in acciaio zincato marca SORDI aventi il	
diametro di metri 1,10 per un'altezza di 1 metro, completi di tubazioni di	
raccordo, utilizzati per la preparazione delle soluzioni detergenti per il	
lavaggio dell'impianto di pastorizzazione; Gruppo Chiller, completo di	
compressori FTC - F2NTR50; 6F502Y numero di fabbrica 6921 della Frigo Tecnica	
Internazionale SpA - motore 37 Kw - tensione di alimentazione 400 volt - peso	
9340 Kg.; Quadro di comando elettrico di marca Tecnosystem numero contratto C-	
3641 anno 2003 fluido frigorifero R-507; carica refrigerante 0,12; Serbatoio	
(polmone) isolato termicamente per lo stoccaggio del glicole raffreddato;	
Serbatoio in acciaio inox di marca SORDI, avente il diametro di metri 2,30 per	
un'altezza di circa 5 metri, a fondo preriscaldato, posizionato su base a 4	
 piedi, per lo stoccaggio del glucosio; Serbatoio in acciaio inox, coibentato	
esternamente, avente il diametro di metri 3,30 per un'altezza di circa 4 metri	
su base a 4 piedi, per lo stoccaggio del latte; Gruppo di compressori/evaporatori	
di marca CLIVET, matricola AA 1S484E 0022, tensione 400 Volt, per	
 l'alimentazione dell'impianto di climatizzazione dei reparti di lavorazioni;	
Gruppo compressori/evaporatori di marca DORIN da 11 KW/cadauno per	
l'alimentazione delle celle frigorifere; Gruppo compressore da tre compressori	
The second secon	

dai dati tecnici non rilevabili, della potenza di circa 20 Cav./Cadauno,	
piuttosto obsoleti, per l'alimentazione delle celle frigorifere.	
Il complesso industriale è posto in vendita, nello stato di fatto e di diritto	
in cui si trova e fatti salvi permessi, autorizzazioni o prescrizioni di	
qualsivoglia natura, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed	
azioni, servitù attive e passive, come meglio descritte nella relazione di stima	
immobiliare del C.T.U., ing. Michele Festa, come risulta dai certificati	
catastali ed ipotecari, in atti, e nella relazione di stima delle attrezzature	
del C.T.U., ing. Pasquale Toziani, entrambe pubblicate sul sito	
www.asteannunci.it, il tutto in unico lotto, a corpo e non a misura, per cui le	
eventuali differenze di superficie per l'immobile e di qualità/quantità per i	
beni mobili non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione	
di prezzo.	
La procedura fallimentare non garantisce né risponde di eventuali fenomeni di	
qualsiasi natura che dovessero manifestarsi sul fabbricato o sul terreno, inteso	
come suolo e/o sottosuolo, oggetto della presente vendita; quest'ultima quindi,	
anche in relazione ai beni mobili, non è soggetta alle norme concernenti la	
garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun	
motivo; conseguentemente l'esistenza di qualsivoglia tipo di vizio, mancanza di	
qualità o difformità della cosa venduta, oneri e prescrizioni di qualsiasi	
genere, per qualsiasi motivo non considerati anche se occulti, non conoscibili	
o comunque non evidenziati nelle perizie citate, ovvero che dovessero essere	
venuti meno per deperimento, decadenza, furto, sottrazione e rivendica, non	
potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo.	
Il complesso industriale composto dalle unità immobiliari e le attrezzature ivi	

presenti ed elencate risulta libero in quanto la curatela ha concesso, a mezzo	
di sottoscrizione di contratto, l'uso precario oneroso autorizzato dal G.D. con	
provvedimento dell'11.12.2013 e successive proroghe con l'espressa previsione	
della possibilità di utilizzo fino al momento dell'aggiudicazione definitiva	
dell'immobile e delle attrezzature inventariate.	
Prezzo base d'asta per il Lotto Unico <u>Euro 2.300.000,00</u>	
(duemilionitrecentomila/00), oltre oneri fiscali come per Legge. Ai sensi	
dell'art. 571 c.p.c. potranno essere formulate offerte inferiori fino ad 1/4	
(un quarto) del prezzo base e, quindi, a partire dal prezzo minimo, arrotondato,	
di €. 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00).	
MODALITA' DELLA VENDITA	
1. Tutti gli interessati a partecipare dovranno procedere alla registrazione	
gratuita sul sito <u>www.doauction.it</u> o <u>wwww.garavirtuale.it</u> accettando	
espressamente le condizioni generali nonché le condizioni ed i termini	
prescritti nel presente avviso di vendita;	
2. Al momento della registrazione, a ciascun utente viene richiesto di inserire	
una email e scegliere una password allegando un valido documento di identità,	
l'indirizzo email e la password costituiranno le credenziali con cui si potrà	
accedere al sito e partecipare alle singole aste;	
3. Se l'offerente è una persona giuridica dovrà registrarsi come tale	
nell'apposita sezione indicando i dati societari richiesti e avendo cura di	
allegare i relativi documenti richiesti;	
4. Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni dovrà	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

provvedere ad indicare alla procedura prima del trasferimento del bene, i	
corrispondenti dati del coniuge a cui andrà cointestato il bene; di contro	
se l'offerente coniugato in regime di comunione intende acquistare al di	
fuori di tale comunione, dovrà produrre, in seguito all'aggiudicazione e	
prima della redazione del decreto di trasferimento, idonea dichiarazione di	
esclusione dei beni dalla comunione, resa ai sensi dell'art. 179 c.c.	
5. Se l'offerente è coniugato in regime di separazione dei beni potrà acquistare	
un immobile all'asta in comunione, fornendo prima del trasferimento del bene	
alla procedura, i corrispondenti dati del coniuge a cui andrà cointestato il	
bene. La rappresentanza potrà essere conferita mediante procura speciale	
notarile. L'acquisto sarà così soggetto alla disciplina della comunione	
ordinaria.	
6. Il partecipante all'asta regolarmente registrato che intende agire in	
rappresentanza di terzi dovrà essere obbligatoriamente dotato di procura	
(anche non notarile), riportante tutti i riferimenti della società nonché	
del lotto in vendita per il quale intende procedere inviando la stessa prima	
della registrazione all'indirizzo Pec commissionario.edicom@pec.it;	
7. In caso di procura da parte di persona fisica la stessa dovrà essere corredata	
da copia fotostatica di Carta d'Identità in corso di validità e di Codice	
Fiscale sia del delegato che del delegante da allegare inviando la stessa	
all'indirizzo Pec commissionario.edicom@pec.it prima della registrazione;	
8. In caso di procura da parte di persona giuridica, la stessa dovrà essere	
corredata da copia fotostatica di Carta d'Identità in corso di validità e di	
Codice Fiscale sia del delegato che del delegante oltre a copia fotostatica	
di visura camerale in corso di validità della società delegante inviando la	

stessa all'indirizzo pec commissionario.edicom@pec.it prima della	
registrazione;	
9. Il delegato partecipante all'asta è comunque responsabile in solido con il	
delegante per qualsivoglia inottemperanza procedurale;	
10. In ogni caso non saranno accettate partecipazioni con deleghe generiche "per	
persona da nominare";	
11.Terminata la gara verrà dichiarato aggiudicatario provvisorio colui che ha	
presentato la migliore offerta valida entro il termine di fine gara;	
12.All'esito della gara telematica il Commissionario comunicherà sulla pec/mail	
della procedura la relazione finale di gara (contenente, in caso di offerte	
ricevute, le generalità dell'aggiudicatario provvisorio ed attestante	
l'avvenuta acquisizione delle somme previste a titolo di cauzione);	
13.Al fine di garantire la massima partecipazione ed assicurare il miglior	
realizzo alla procedura, in caso di pluralità di offerte e di rilanci	
effettuati nei tre minuti antecedenti all'orario di scadenza della gara	
telematica, sarà disposto il prolungamento della gara fra gli offerenti di	
ulteriori tre minuti fino all'esaurimento definitivo delle offerte;	
14.L'offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un	
prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità;	
15.Le comunicazioni ai partecipanti alla gara e all'aggiudicatario provvisorio	
verranno effettuate dal Commissionario a mezzo mail e/o posta certificata;	
16.Per essere ammesso alla vendita, ciascun offerente deve comprovare l'avvenuto	
versamento di una cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta pari al 10%	
del prezzo offerto. Il versamento della cauzione dovrà essere effettuato	
tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a: GRUPPO EDICOM SPA	
The state of the s	

IBAN IT90E0326804607052737800862 - Banca Sella Spa;	
Il bonifico dovrà contenere nella causale: Cauzione Fall. 22/20	12 Lotto Unico
Tribunale di Foggia e quanto indicato nel portale (id asta).	L'accredito,
nel conto indicato, dovrà avvenire entro le ore 12:00 del primo o	giorno feriale
antecedente a quello del termine della gara.	
In seguito, accedendo all'asta dal sito precedentemente indi	cato, tramite
l'apposita funzione "Fai un'offerta", sarà necessari	o procedere
all'inserimento dei dati richiesti negli appositi campi, r	iguardanti il
bonifico effettuato e si dovrà allegare la contabile dello ste	esso, il tutto
entro i termini indicati per l'accredito, pena l'esc	lusione alla
partecipazione alla gara;	
17.La restituzione della cauzione per gli offerenti non vincito	ri della gara
avviene con le seguenti modalità: 1) se la cauzione è stata	costituita a
mezzo di carta di credito il ripristino della sua piena disponi	pilità avviene
entro 48 ore dalla richiesta o, se non vi è richiesta, autom	
termine della gara; 2) se la cauzione è stata versata a m	ezzo bonifico
bancario, il Commissionario procederà alla sua restituzione	con ordine di
bonifico entro 48 ore dalla richiesta o se non vi	è richiesta
dell'interessato, dal termine della gara. Per tutte le ulterio	ri richieste,
in merito alla gestione delle cauzioni, l'offerente non aggiud:	catario potrà
contattare il soggetto specializzato all'indirizzo mail: info@	doauction.com
specificando gli estremi dei pagamenti effettuati;	
18.Le somme incamerante dal Commissionario, versate dal sogget	to dichiarato
aggiudicatario provvisorio a titolo di cauzione e, se d:	
Procedura, del saldo prezzo, verranno trasferite con ordine di	
rioccaura, acr saras prezzo, verranno trasferros con orante ar	. 20112100 042

conto corrente IBAN della Procedura;	
19.Il Commissionario, porrà a carico dell'acquirente, i propri compensi, sul	
prezzo di aggiudicazione pari a: 0,8% oltre iva per l'attività svolta.	
20. Il pagamento del saldo di aggiudicazione dovrà essere effettuato dal	
vincitore al termine della gara e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla	
data dell'aggiudicazione mediante assegni circolari non trasferibili come	
sopra intestati: 1) il saldo del prezzo, in un'unica soluzione, detratta la	
cauzione già prestata; 2) la somma pari ad 1/5 (un quinto) del prezzo di	
aggiudicazione per le spese di trasferimento (registrazione, trascrizione,	
voltura e cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie gravanti	
sull'immobile). L'aggiudicatario dovrà evadere entro 15 giorni l'eventuale	
richiesta, all'uopo rivoltagli dal Professionista Delegato, di integrazione	
della somma versata per spese. L'atto di trasferimento sarà soggetto	
all'imposta di Legge vigente al momento della sottoscrizione del decreto di	
trasferimento. Le spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni	
ipotecarie gravanti sull'immobile, delle volture del bene stesso, degli	
eventuali oneri ex Lege n. 47/85 e successive modifiche, nonché di ogni altra	
formalità saranno a carico dell'aggiudicatario; costui dovrà dichiarare se	
intende godere di agevolazioni fiscali. Il pagamento delle spese suddette è	
condizione per l'emissione del decreto di trasferimento.	
21.L'aggiudicatario interessato ad ottenere l'erogazione di un mutuo garantito	
da ipoteca iscritta sull'immobile oggetto di aggiudicazione, potrà	
rivolgersi, per maggiori informazioni, ad uno dei seguenti Istituti di	
Credito che hanno aderito all'iniziativa A.B.I.: Unicredit s.p.a Filiale	
di Foggia Tribunale, Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Filiale di	

Foggia (tel. 0881.782711), Banca Popolare di Lanciano e Sulmona - Filiale di
Lucera (tel. 0881.520832), Banca 24-7 Gruppo BPU (tel. 035.3833661), Banca
Popolare di Bari - Sede di Bari (tel. 080.5274244), Meliorbanca - Ufficio di
Bari (tel. 080.5481914), Banca Carime s.p.a Filiale di Foggia (tel.
0881.794250) - Filiale di San Severo (tel. 0882.223422), Banca Popolare
Pugliese (tel. 0833.500111), Banca della Campania - Direzione Generale (tel.
0825.655295), Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a Filiale di Foggia
(tel. 0881.765219), Banca Carige - Filiale di Foggia (tel. 0881.568456),
Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo s.c. a r.l. (tel.
0882.837111), Banca per la Casa Gruppo Unicredit (tel. 0881.709212) e
SediciBanca s.p.a Ufficio di Rappresentanza di Bari (tel. 080.5504163),
Banca Popolare di Milano Scarl, salvo altri.
22.La vendita potrà dirsi perfezionata solo quando anche i compensi del
Commissionario - come sopra descritti, saranno integralmente corrisposti. Il
termine per il pagamento delle commissioni, oltre IVA di legge, dovrà essere
versato direttamente a mezzo bonifico bancario, o se previsto a mezzo carta
di credito secondo le indicazioni riportate a sistema, intestato a: GRUPPO
EDICOM SPA - IBAN IT16D0326804607052737800861 entro e non oltre il termine
di giorni 15 (quindici) decorrenti dalla data di aggiudicazione provvisoria,
accedendo al menù "profilo", sezione: "aggiudicazioni" e selezionando Banca
Sella, avendo cura di registrare l'avvenuto pagamento.
23.In caso di mancato versamento del saldo prezzo nei termini sopra indicati,
l'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto e la procedura procederà a
 incamerare la cauzione a titolo di penale salvo la possibilità al diritto al
risarcimento del maggior danno. In tal caso, la procedura potrà indire un
2100122

nuovo esperimento ovvero decidere di dar luogo all'aggiudicazione a favore
del soggetto che abbia presentato la miglior seconda offerta. I compensi
spettanti al Gruppo Edicom Spa, per l'attività svolta, dovranno ad ogni modo
essere versati dall'aggiudicatario dichiarato decaduto;
24.Qualora il sottoscritto di concerto con l'Autorità Giudiziaria dovesse
ritenere, per qualunque ragione, di non dover più perfezionare la vendita in
favore dell'aggiudicatario provvisorio risultante all'esito della gara
telematica, il Commissionario, previa comunicazione scritta da parte del
sottoscritto Curatore, provvederà a restituire la cauzione versata
all'aggiudicatario provvisorio con le modalità sopra indicate;
25.Le eventuali offerte migliorative per un importo non inferiore al 10% del
prezzo di aggiudicazione a norma dell'art. 107 L.F comma 4° dovranno pervenire
all'indirizzo PEC della procedura, entro il termine di 10 giorni
dall'aggiudicazione provvisoria, la quale si riserva di valutare
nell'esclusivo interesse della procedura la facoltà di sospendere la vendita;
26.Il bene potrà essere visionato, previa richiesta da effettuarsi a mezzo del
Portale delle Vendite Pubbliche;
27.Il Commissionario fornirà ogni utile informazione anche telefonica o tramite
e-mail/pec agli interessati sulle modalità di vendita, sulle caratteristiche
e sulla consistenza dei beni posti in asta;
28.La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano,
con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, servitù attive e passive;
29.Il bene è posto in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta
dallo stimatore e pubblicata sui siti <u>www.doauction.it</u> e <u>www.garavirtuale.it;</u>
30.La vendita è a corpo e non a misura e che eventuali differenze di misura non

potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;	
31.La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o	
mancanza di qualità ai sensi dell'art. 2922 c.c.;	
32.L'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa	
venduta, oneri urbanistici, ecologici e ambientali, eventuali adeguamenti	
alle normative vigenti in ambito di prevenzione e sicurezza - anche se occulti	
o non evidenziati nelle relazioni peritali - non potranno dar luogo ad alcuna	
indennità, risarcimento, riduzione del prezzo, i cui oneri e spese saranno	
a carico dell'aggiudicatario;	
33.Relativamente ad ogni condizione di vendita non espressamente indicata nella	
presente ordinanza si rinvia al regolamento e alle condizioni generali	
indicate sui portali www.doauction.it e www.garavirtuale.it;	
34.Le eventuali spese notarili, le spese di registrazione, di trascrizione, di	
voltura, l'eventuale IVA, le altre imposte, gli altri oneri e diritti e le	
spese per il perfezionamento dell'atto di trasferimento della proprietà sono	
a carico dell'aggiudicatario, come pure le spese per l'eventuale acquisizione	
del certificato energetico previsto dal d.lgs. 192/2005 come modificato dal	
d.lgs. 311/2006 e successive integrazioni e modificazioni.	
35.Le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ivi inclusa la trascrizione	
della sentenza di Fallimento, potranno essere cancellate, a cura	
dell'aggiudicatario, in forza di autorizzazione che verrà richiesta al	
Giudice Delegato solo dopo l'avvenuto saldo del prezzo; non saranno	
cancellate le eventuali ulteriori trascrizioni pregiudizievoli esistenti (es.	
domande giudiziali, fondi patrimoniali, trust), anche ove inopponibili.	
36. Tutte le altre attività che, a norma degli artt. 571 e ss. c.p.c., dovrebbero	
-	
1	

essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice, saranno effettuate	
presso lo studio del curatore delegato in Foggia alla Via Trieste n.3.	
37.La custodia dei beni pignorati è stata affidata al Curatore.	
38.La presente vendita è soggetta ad imposta di registro o iva secondo le	
modalità di legge alla data del decreto di trasferimento e secondo le aliquote	
di legge; in caso di richiesta di tassazione agevolata, l'aggiudicatario è	
tenuto a consegnare al Curatore, contestualmente al saldo prezzo, le relative	
dichiarazioni ai fini fiscali in originale, unitamente a copia del documento	
di identità; dovrà in ogni caso essere consegnata al Curatore l'eventuale	
dichiarazione resa a norma del d.p.r. 445/2000 (ad es. sulla disponibilità	
e provenienza dei fondi).	
39.L'aggiudicatario definitivo sarà tenuto in solido, ai sensi dell'art. 63	
disp.att. c.c., al pagamento delle eventuali spese condominiali arretrate	
relative all'anno solare in corso al momento del trasferimento della	
proprietà, oltre al pagamento di quelle relative all'anno precedente	
40.Gli organi della procedura si riservano, senza obbligo di motivazione, di	
sospendere od interrompere l'asta telematica in accordo con l'Autorità	
Giudiziaria;	
41.Copia del presente avviso sarà pubblicato all'interno del Portale delle	
Vendite Pubbliche https://portalevenditepubbliche.giustizia.it a norma	
dell'art. 490 I comma c.p.c.;	
42.Copia del presente avviso di vendita sarà pubblicata e visionabile sui siti	
autorizzati dal D.M. 31/10/2006 www.asteannunci.it; www.asteavvisi.it;	
www.canaleaste.it; www.rivistaastegiudiziarie.it.	
43.Che apposite campagne pubblicitarie saranno eseguite attraverso canali	

commerciali individuate dal Commissionario oltre che apposite campagne	
Facebook.	
Per ulteriori informazioni contattare preferibilmente il Gruppo Edicom spa al	
numero 0415369911 oppure il dott. Corrado di Michele - Curatore Fallimentare n.	
22/2012 R.F Tribunale di Foggia, Via Trieste n.3, 71121 Foggia - tel./fax	
0881378414 (nei giorni lunedì ore 10,00/13,00 - mercoledì - giovedì ore	
16,30/18,30).	
Foggia, 13.09.2024	
Il Curatore Fallimentare	
dott. Corrado di Michele	