

**TRIBUNALE ORDINARIO - MILANO**

**ESECUZIONI IMMOBILIARI**

**PROC. N. 999/2021-998/2021**

**LOTTO 2**

**EX PROC. 998/2021**

DEBITORE:

[REDACTED]

**CONSULENZA ESTIMATIVA GIUDIZIARIA**

del 04/10/2024

creato con Tibbi Office 6



TECNICO INCARICATO:

**ELIAS YOUNES**

CF [REDACTED]

con studio in MILANO (MI) via Trivulzio 14

telefono: 024039163

email: studio.younes@gmail.com

PBO: elias.younes@ingpec.eu

## LOTTO 2

### 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:

Immobile sito a Milano, in via Adelaide Bono Cairoli n. 31, costituito da un laboratorio con servizio ed annesso magazzino, al piano seminterrato, con diritto esclusivo all'uso dell'area cortilizia retrostante, dalla superficie totale ragguagliata di 164,5 mq, di proprietà per la quota di 1/1 della

I millesimi in totale sono 178,17.

L'immobile si colloca in un complesso condominiale alla via Adelaide Bono Cairoli n. 31, posto al piano seminterrato composto da un laboratorio, magazzino con servizi con diritto esclusivo all'uso dell'area cortilizia retrostante. L'accesso avviene dall'ingresso principale attraverso le scale comuni, ed inoltre con un ulteriore accesso direttamente dalla via pubblica, Via Adelaide Bono Cairoli, tramite scale esterne indipendenti che portano al piano seminterrato.

L'immobile è stato costruito nel 1962.

Il laboratorio oggetto di valutazione ha un'altezza interna di 2,70 m, con annesso magazzino di altezza 2,00m.

#### Identificazione catastale:

- foglio 199 particella 324 sub.4 (catasto fabbricati), piano S1, zona censuaria 3, categoria C/3, classe 6, consistenza 168 mq, rendita 425,15 Euro, indirizzo catastale: via Adelaide Bono Cairoli n. 31, intestato a quota di 1/1 della

#### Coerenze:

- Via della Torre n. 40
- Via Bono Cairoli
- cantina di terzi, altra cantina
- corridoio comune

#### Classe energetica: F

con EP = 290,54 Kwh /m<sup>2</sup>anno, CO. GE. IM rilasciata all'amministrazione condominiale in occasione dello studio di fattibilità del Super bonus energetico

### 2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:

Consistenza ragguagliata unità principale laboratorio:	mq 138,93
Consistenza ragguagliata area scoperta e magazzino	mq 25,52
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:	€ 226.300,00
Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova	€ 202.400,00

Data della valutazione: 04.10.2024

### 3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:

Alla data del sopralluogo, avvenuto in data 22 gennaio 2024, l'immobile risulta libero.

Non risultano contratti di locazione stipulati a nome del proprietario per l'immobile oggetto della presente.

### 4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: ....

#### 4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:

4.1.1. *Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.*

4.1.2. *Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.*

4.1.3. *Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.*

4.1.4. *Altre limitazioni d'uso: Nessuno.*

#### 4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA PROCEDURA:

##### 4.2.1. *Iscrizioni:*

P. [redacted] favore di [redacted] domicilio, contro [redacted]

Di cui importo capitale: [redacted]

La formalità è riferita ai beni in oggetto.

##### 4.2.2. *Pignoramenti e sentenze di fallimento:*

- Verbale di pignoramento immobiliare, [redacted]

La formalità è riferita ai beni in oggetto

### 5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

- Gestione 2022/23 €. **7.932,10** scaduta e non pagata (01/10/2022 - 30/09/2023)
- Gestione 2023/24 €. **4.657,20** non pagata (01/10/2023 - 30/09/2024)
- Totale rate ultimi due anni: €. **12.589,30**
- spese condominiali ordinarie annue medie indicativa €. **5.000,00**

Totale millesimi proprietà **178,17.**

## 6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

### 6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:

[redacted] sede [redacted] C.F. [redacted] per la quota di 1/1 con atto di compravendita in data **24/12/2003** davanti al notaio [redacted] numero [redacted] di repertorio, trascritto presso l'agenzia del territorio di Milano in data 08/01/2004 ai numeri [redacted] da [redacted] L. sede [redacted] C.F. [redacted]

### 6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:

1) [redacted] sede [redacted] per la quota di 1/1, con atto di trasformazione di società in data **30/07/1990** davanti al notaio [redacted] numero [redacted] di repertorio, trascritto presso l'agenzia del territorio di Milano in data 11/09/1990 ai numeri [redacted] da [redacted] [redacted] sede [redacted]

2) [redacted] O sede [redacted] C.F. [redacted] per la quota di 1/1, con atto di compravendita in data **28/04/1988** davanti al notaio [redacted] numero [redacted] di repertorio, trascritto presso l'agenzia del territorio di Milano in data 31/05/1988 ai numeri [redacted] da [redacted] nato il [redacted] a [redacted] C.F. [redacted], [redacted] A nata [redacted] a [redacted] C.F. [redacted]

## 7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:

### 7.1. PRATICHE EDILIZIE:

- Certificato di Agibilità PG 590965/2010 del 22/07/2010
- Concessione edilizia 259 del 1/02/1957 atti 223211/21103/E.P.1956
- variante n. 1975 del 27/05/1959 atti 83417/17571
- Licenza di costruzione del 20/07/1956 con atti 136597/24055/56

### 7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:

- ❖ Tav R01 - FATTIBILITÀ E PRESCRIZIONI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E SISMICHE
  - classe II- fattibilità con modeste limitazioni art 44 NTA
- ❖ R02 - INDICAZIONI URBANISTICHE
  - ARU ambiti di rinnovamento urbano. art 23
  - mantenimento o ripristino cortine edilizie art. 19.3
- ❖ R10 - CARTA DEL CONSUMO DI SUOLO
  - rigenerazione art 15 PGT
- ❖ All. I - CARTA DELLA SENSIBILITÀ PAESAGGISTICA DEI LUOGHI
  - sensibilità bassa allegato I del DdP
- ❖ G17 - CARTA DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA
  - classe II fattibilità con modeste limitazioni

## 8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:

### 8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: NON CONFORME, MA REGOLARIZZABILE MEDIANTE

#### REGOLARIZZAZIONE CON RIMOZIONE DI PARTIZIONI INTERNE COSTO €4.000,00

L'unità immobiliare si presenta con partizioni interne con pareti attrezzate in cartongesso per la creazione di diversi ambienti non oggetto di titolo abilitativo; per la regolarizzazione della situazione edilizia si rende necessaria la presentazione di una pratica edilizia in sanatoria con eventuali modifiche; in alternativa in caso di impossibilità di regolarizzazione sarà necessaria la rimozione delle partizioni.

### 8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: CONFORME

### 8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: CONFORME

Si fa presente che a seguito dell'accesso agli atti di fabbrica presso il comune di Milano (MI), risulta che la pratica edilizia per la quale è stata ottenuta la concessione per la variante n. 1975 del 27/05/1959 atti 83417/17571, nel relativo fascicolo, che si allega alla presente, i disegni e gli elaborati relativi allo stato finale dei luoghi non risultano reperibili e pertanto, con riferimento a quanto citato nel **Testo Unico Edilizia nell'art. 9-bis c.1-bis**, in caso di smarrimento della parte descrittiva dei luoghi nel fascicolo edilizio, *"...lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto e da altra documentazione probante ..."*; nel caso in esame, prendendo in considerazione la scheda catastale di primo impianto del 25.10.1962, allegata alla perizia- allegato C- ed inoltre il certificato di Agibilità PG 590965/2010 del 22/07/2010 (allegato C) rilasciato dal comune, possiamo attestare la conformità urbanistica dell'immobile.

### 8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: CONFORME

BENE SITO A MILANO, VIA ADELAIDE BONO CAIROLI N. 31

LABORATORIO E MAGAZZINO

DI CUI AL PUNTO 1

Immobile sito a Milano, in via Adelaide Bono Cairoli n. 31, costituita da un laboratorio con servizio ed annesso magazzino, al piano seminterrato, con diritto esclusivo all'uso dell'area cortilizia retrostante dalla superficie di 164,5 mq, di proprietà per la quota di 1/1 della [REDACTED].

I millesimi in totale sono 178,17.

L'immobile si colloca in un complesso condominiale alla via Adelaide Bono Cairoli n. 31, posto al piano seminterrato composto da un laboratorio, magazzino con servizi con diritto esclusivo all'uso dell'area cortilizia retrostante. L'accesso avviene dall'ingresso principale attraverso le scale comuni, ed inoltre con un ulteriore accesso direttamente dalla via pubblica, Via Adelaide Bono Cairoli, tramite scale esterne indipendenti che portano al piano seminterrato.

L'immobile è stato costruito nel 1962.

Il laboratorio oggetto di valutazione ha un'altezza interna di 2,70 cm, con annesso magazzino di altezza 2,00m.

#### Identificazione catastale:

- foglio 199 particella 324 sub.4 (catasto fabbricati), piano S1, zona censuaria 3, categoria C/3, classe 6, consistenza 168 mq, rendita 425,15 Euro, indirizzo catastale: via Adelaide Bono Cairoli n. 31, intestato a quota di 1/1 della [REDACTED]

**Coerenze:**

- Via della Torre n. 40
- Via Bono Cairoli
- cantina di terzi, altra cantina
- corridoio comune

**Classe energetica:** F con EP = 290,54 Kwh /m<sup>2</sup>anno, CO. GE. IM rilasciata all'amministrazione condominiale in occasione dello studio di fattibilità del Super bonus energetico

**DESCRIZIONE DELLA ZONA**

L'immobile e' ubicato nella periferia nord di Milano - Gorla. Zona mista residenziale produttiva ARU. Il traffico nella zona è locale. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.

**SERVIZI**

centro commerciale	nella media
centro sportivo	nella media
farmacie	nella media
municipio	nella media
negozi al dettaglio	nella media
piscina	nella media
scuola per l'infanzia	nella media
spazi verde	nella media
scuola elementare	nella media
scuola media inferiore	nella media
scuola media superiore	nella media

**COLLEGAMENTI:**

aeroporto distante 8,3 km	nella media
autobus distante 190 m	buono
autostrada distante 5 km	nella media
ferrovia distante 2,5 km	nella media
metropolitana distante 350 m	buono

**QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:**

livello di piano:	buono
esposizione:	nella media
luminosità:	nella media

panoramicità:	scarsa
impianti tecnici:	da verificare
stato di manutenzione generale:	nella media
servizi:	scarso

#### DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

-Edificio residenziale formato da un condominio a uso abitazione civili e con piano seminterrato ad uso laboratorio

- Ingresso pedonale da via A. Bono Cairoll - Ingresso da vano scale comuni

- Finestre in ferro e vetro semplice

- Facciata in mattonelle

Interno laboratorio:

- Altezza interna 2,70 m

- Porta d'ingresso metallica

- riscaldamento centralizzato condominiale con scambiatore di calore acqua-aria all'interno dell'unità e con vettore di calore ad aria e con raffrescamento mediante pompa di calore privata, al momento non funzionante

Applicando i vari coefficienti di correzione ricavabili dalle caratteristiche dei luoghi, abbiamo: coefficiente riduzione età (medio), qualità (medio) e stato di manutenzione (buono):

#### *Delle Componenti Edilizie:*

*infissi esterni:* in ferro, 1 vetro *nella media*

*pavimentazione:* realizzata in ceramica *nella media*

*bagno* *scarsa*

#### *Degli Impianti:*

*Elettrico:* incassato nelle pareti in cartongesso divisorie, necessaria la messa a norma *nella media*

*Termico:* centralizzato condominiale *buono*

**CONSISTENZA:** Criterio di misurazione consistenza reale: *Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari*

Criterio di calcolo consistenza commerciale: *D.P.R. 23 marzo 1998 n.138*

Descrizione	consistenza		indice		commerciale
Superficie coperta ragguagliata	138,93	x	100 %	=	138,93
Cortile	22,80	x	33%	=	7,52
Magazzino	36	x	50%	=	18,00
<b>Totale:</b>					<b>164,50</b>

## VALUTAZIONE:

### DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: *comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.*

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: STABILE DI FASCIA MEDIA

### COMPARATIVO 1

Tipo fonte: borsa dati Immobiliari

Fonte di informazione:

\* borsino immobiliare a Milano fascia media:

Data contratto/rilevazione:

prezzo medio laboratorio: € 990,00

\* agenzia delle entrate banca dati fascia media: Data rilevazione: 2 semestre 2023

prezzo minimo: €800 prezzo massimo: € 1.350,00

\* agenzie immobiliari locali: Immobiliare, idealista, gabetti: € 1.500,00/1.600,00. Si fa presente che da un'indagine presso le agenzie locali, immobili simili in zona vengono ricercati con molta richiesta nell'ultimo anno

Descrizione: Laboratorio e magazzino - Indirizzo: via Adelaide Bono Cairoll n. 31

Superfici ragguagliate principali e secondarie: 164,50 mq

Visto lo stato di conservazione e dal momento che non si esclude la potenziale possibilità di cambio di destinazione avendo i requisiti per un eventuale recupero ai fini abitativi/terziario del piano seminterrato come da l.r. n. 7/2017 (BURL N. 11 del 13/03/2017) e viste le attrezzature e partizioni interne dell'immobile possiamo prendere il prezzo unitario pari a € 1.400,00/mq.

### CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie complessiva ragguagliata:	164,50	x	1.400	=	230.300,00
--	--------	---	-------	---	------------

### RIEPILOGO VALORI CORPO:

**Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):** € 230.300,00

## 9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Milano, ufficio tecnico di Milano, agenzie: Milano, osservatori del mercato immobiliare borsino immobiliare - agenzia delle entrate banca dati

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE:

- la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle conoscenze del valutatore;



- le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni eventualmente riportate in perizia;
- il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;
- il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;
- il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della professione;
- il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;

#### VALORE DI MERCATO (OMV):

##### RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEL CORPE:

ID	descrizione	consistenza	cons. accessori	valore intero	valore diritto
1	Laboratorio e magazzino	164,50		€ 230.300,00	€ 230.300,00

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): € 4.000,00

**Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova – libero: € 226.300,00.**

#### VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):

Riduzione del valore del 5% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi € 11.315,00

Spese condominiali scadute e insolute alla data della perizia (ultimi due anni) una rata € 12.589,30

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: € 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: € 0,00

**Valore di vendita giudiziaria dell'immobile arrotondato al netto delle decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova - libero: € 202.400,00**

data 04.10.2024

il tecnico incaricato  
Ing. ELIAS YOUNES

**Allegato B)**

**DESCRIZIONE IMMOBILE -IDENTIFICAZIONE CATASTALE E COERENZE:**

**Espropriazioni immobiliare proc. n. 999/2021-998/2021 Lotto 2ex proc. 998/2021  
- via Adelaide Bono Cairoli n. 31:**

**GD: Dott.ssa Silvia Vaghi**

IMMOBILI SITI A MILANO, via Adelaide Bono Cairoli n. 31:

Immobile sito a Milano, in via Adelaide Bono Cairoli n. 31, costituita da un laboratorio con servizio ed annesso magazzino, al piano seminterrato, con diritto esclusivo all'uso dell'area cortilizia retrostante dalla superficie totale ragguagliata di 164,50 mq. di proprietà per la quota di 1/1 della [REDACTED]

**CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI:**

I millesimi in totale sono 178,17.

L'immobile si colloca in un complesso condominiale alla via Adelaide Bono Cairoli n. 31, posto al piano seminterrato composto da un laboratorio, magazzino con servizi con diritto esclusivo all'uso dell'area cortilizia retrostante. L'accesso avviene dall'ingresso principale attraverso le scale comuni, ed inoltre con un ulteriore accesso direttamente dalla via pubblica, Via Adelaide Bono Cairoli, tramite scale esterne indipendenti che portano al piano seminterrato.

L'immobile è stato costruito nel 1962.

Il laboratorio oggetto di valutazione ha un'altezza interna di 2,70 cm, con annesso deposito di altezza 2,00m.

**Identificazione catastale:**

- foglio 199 particella 324 sub.4 (catasto fabbricati), piano S1, zona censuaria 3, categoria C/3, classe 6, consistenza 168 mq, rendita 425,15 Euro, indirizzo catastale: via Adelaide Bono Cairoli n. 31, intestato a quota di 1/1 del [REDACTED]

Consistenza commerciale ragguagliata: 164,50 mq

**Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:**

**€. 226.300,00**


**Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova  
(libero) al netto delle decurtazioni:**

**€. 202.400,00**

Milano, lì 04-10-2024

PERITO ESTIMATORE

*Dott. Ing. Elias Younes*





Al Signor SINDACO del COMUNE di

M I L A N O

A seguito di presentazione di un progetto di costruzione in Via Della Torre n. 36, con atti numeri [redacted] E.P. 56, i sottoscritti Sigg. [redacted], [redacted], proprietari del terreno ai map-pali 529 a)- 529 b)- 529 c)- 529 d)- 355 a)- 355 b), della mappa censuaria di Milano sezione di Turro fronteggianti le Vie Della Torre, Bono Cairoli, Valtorta e Rovetta si IMPEGnano per se e successori a quanto segue:

1°) di divenire in qualsiasi momento su richiesta del Comune di Milano alla cessione senza corrispettivo in denaro, a titolo di parziale contributo per esecuzione del Piano Regolatore delle aree corrispondenti alla semisede stradale di Via Della Torre, Via Bono Cairoli e dell'allargamento di Via Rovetta. Si precisa che l'area corrispondente alla semisede stradale di Via Bono Cairoli al mappale 533 di Turro viene ceduta al Comune di Milano direttamente, per accordi intervenuti tra le parti, dal proprietario attuale che è la Spa. Ibm. [redacted]; complessivamente le aree da cedere ammontano a

Rq. 1150 circa.

20) - a versare al Comune di Milano il contributo inerente alla sistemazione della Fogliatura per la via Valterza e Novara e alla sistemazione area sale a Fogliatura per la Via Della Torre e Borgo Cairoli, per un totale di [redacted]

Di tale cifra i sottoscritti si impongono a versare la somma di [redacted] richiesta del

Comune di Milano, standando il riparto delle anteriori somme al [redacted] all'epoca in cui andranno a costituirsi sulla rimanente porzione della la loro proprietà.

Il sopraccitato contributo di [redacted] dovrà essere riveduto all'epoca dell'effettivo versamento, non potendosi una variazione percentuale uguale a quella che si sarà eventualmente verificata nel periodo corso presa fra la definizione degli interessi e l'epoca dell'effettivo pagamento, in base alla fluttuazione dei prezzi indici dei prezzi all'ingrosso (dato nazionale).

Non si terrà conto delle variazioni inferiori al 5%, positivo o negativo.

In parte a-cantante, qualora il contributo preda non venga pagato prima dell'istituzione di Follies della corrispondenza convenzionata, ed in sede dell'istituzione


stanno, alla locazione della fogliatura a garanzia del pagamento del contributo cedente, da cancellare ogni prima via senza fatto il pagamento del contributo.

I SIG. [redacted] impongono per quanto riguarda la cauzione delle aree in Via Della Torre e Via Novara ed al pagamento di tutti i contributi come sopra specificati, quanto la [redacted]

[redacted] si impongono solo sulla cauzione dell'area di [redacted] di [redacted] di [redacted].

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

CARREDO DEL CARTELE



AREA CARTELE - mq 548,00

DESCRIZIONE	mq	mq
A. AREA CARTELE	548,00	548,00
B. AREA CARTELE	133,10	133,10
C. AREA CARTELE	133,10	133,10
D. AREA CARTELE	133,10	133,10
E. AREA CARTELE	133,10	133,10
<b>TOTALE</b>	<b>548,00</b>	<b>548,00</b>

133,10 x 4,00 = 532,40

AREA PARALLELA - mq 273,75

DESCRIZIONE	mq	mq
1. AREA PARALLELA	273,75	273,75
2. AREA PARALLELA	136,87	136,87
3. AREA PARALLELA	136,87	136,87
4. AREA PARALLELA	136,87	136,87
5. AREA PARALLELA	136,87	136,87
<b>TOTALE</b>	<b>273,75</b>	<b>273,75</b>

mq 273,75

136,87 x 2,00 = 273,75

**ORIGINALE**

da trattenere in atti

relazione di consegna

- 3 GIU. 1959

Milano,

alle L. ... per  
... e diritti di segreteria.

L'INCARICATO

Il sottoscritto, nella sua qualità di

chiesta di aver ritenuta copia in tutto  
la presente copia e N. ... tipi

FIRMA LEGGIBILE

1959  
L. ...

AL ...

AL ... (Art. VIII)

... 47

UFFICIO TECNICO - DIV. IV

... agli uffici regolamentari,  
... ai disegni proposti.

...

Art. 122 del Regolamento Comunale Milano



**COMUNE DI MILANO**

RIPARTIZIONE EDILIZIA PRIVATA

Att. [redacted]

18 36

27 MAG. 1959

Milano,

**LICENZA PER OPERE EDILIZIE**

in via Adelaide Doro Cairoli, 31

A sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento Comunale

Edilizio e con le riserve di cui all'art. ... di detto Regolamento,

nonché senza pregiudizio di ogni tassa e diritto esigibile, è concessa

LICENZA a 11a richiedente [redacted]

[redacted] con sede [redacted]

di esecuzione delle opere di cui all'istanza sotto i numeri sopraccitati  
sulle seguenti condizioni:

1) dovranno osservarsi tutte le vigenti prescrizioni di  
di igiene, di polizia, di imposta sui materiali e di fognature.

2) entro il termine, che verrà fissato con apposito avviso della  
Civica Ragioneria, dovrà provvedersi al pagamento delle tasse edilizie,

in L. ... tasse per esente progetto in

L. 9520 ... e per visite di cantiere in L. ...

Tasse Edilizie ... L. 41.500

3) l'atto dell'occupazione e del rilascio delle relative  
tiva licenza dovrà essere stipulato, con l'interven-

to di questo Comune, la convenzione per comunione  
di corrali, in relazione al rogito a firma Ir.

[redacted] del 27/4/1957 n. [redacted] e reperto-  
rio n. [redacted] di fascicolo registrato a Milano nr

1470

1970/1971 al 1971/1972 (vedi protocolli) vol. 1755/76, prodotti in atti.  
 A. 24. Esame dell'occupazione degli alunni della relativa licenza di essere stipulata, approvata e pubblicata la convenzione di lavoro di possesso in atti protocollo 1971/1972.

COMUNE DI SANNOI PROTEZIONE  
 Costituzione dell'ufficio di cinque piani locali terra ed acqua di  
 edificazione e l'adempimento del regolamento e vendita di acqua e della  
 opere attribuite al 10 febbraio 1972 con licenza n. 1972 del 1972  
 2103/21.1.1972.

PROTEZIONE  
 2103/21.1.1972

IL SINDACO  
 [Redacted]

RAZIONALE - DIVISIONE IV  
 ATTIVITA' E ATTIVITA' DEI SERVIZI  
 Rappresentazione Livorno - Toscana

Esatta la somma  
 L. 9530  
 L. 01600  
 L. 01720  
 1972/1973  
 1972/1973  
 1972/1973  
 1972/1973

INTELLIGENZA  
 PROTOCOLLO N. 21119  
 Cassa di Risparmio di Livorno  
 21119/1972

21 FEB 1972  
 IN EVIDENZA da riprodurre  
 21 FEB 1972

VISTO  
 21 FEB 1972

4

32417-66  
 1/551

21 FEB 1972  
 21 FEB 1972  
 21 FEB 1972

Con la presente  
 21 FEB 1972  
 21 FEB 1972

21 FEB 1972



# ATTI DEL COMUNE DI MILANO

N°	Protocollo Generale	
	II	19
N° 10871	E.P.	
	II	19 58
N°		
	II	19
N°		
	II	19

Ufficio Tecnico  
 DIREZIONE  
 19 MAR 1958  
 DIREZIONE  
 URBANISTICA

Il voto della C.E. si riferisce allo stato di fatto, ( opere terminate non corrispondenti al progetto unitario originario) e quindi comprende anche il cavetto come eseguito.

In ogni modo, le condizioni del cavetto stesso, quale risultano dal tipo prodotto dalla parte, comportano la tolleranza praticata.

Alle Rip. Edil. Priv. te.

**OGGETTO:**

VIA BOCCACCAROLI 31

*[Redacted]*  
 DIREZIONE REGIONALE ISPEZIONE  
 PERM. 1958  
 2 MAR 1958  
 AL PROTOCOLLO REGIONALE  
 TRATTAMENTO

85-5859/4/1/1  
 L. n. 10871 del 1958 di cui  
 alla rif. della cont. e.c.  
 con il n. 10871 del 1958  
 Balgizze del 27.6.57 n. 10871  
 n. 10871 imp. p. n. 10871  
 d. 27.6.57 n. 10871

Antecedenti N.  
 dell'anno 19

STAZIO ZBA

# ATTI

N.º

N.º 15571

N.º

N.º

OGGI

PER IL CARICO

Antecedenti N.

dell'anno 19

DA RESTITUIRE ALLA DIVISIONE IV.

IL FEDERE COMUNALE

IL CONTROFOGLIO CASSA

IL CARO DIVISONE

V. L. G. E. sulla presenza bollette 1955  
controparte per utilizzazione di 2 U.M. L. G. E.  
ABANO - Aut. Min. 24/10/55 N. 206415

Milano, 11

COMUNE DI MILANO  
CASSA CIVICA

# MILANO

1955  
1954  
1953

Per la presente bolletta viene emessa  
in il cavetto co  
ni del cavetto  
tivo prodotto  
collezione

REVERSALE N. 8918 LIBRO

19

BOLLETTINA N.

62 ESercizio 1955

ESERCIZIO	DATA	ANNO	NOMINATIVO E CAUSALE	Bollette	Importo	F.S.E.	TOTALE
1954/55							
1953/54							
1952/53							
1951/52							
1950/51							
1949/50							
1948/49							
1947/48							
1946/47							
1945/46							
1944/45							
1943/44							
1942/43							
1941/42							
1940/41							
1939/40							
1938/39							
1937/38							
1936/37							
1935/36							
1934/35							
1933/34							
1932/33							
1931/32							
1930/31							
1929/30							
1928/29							
1927/28							
1926/27							
1925/26							
1924/25							
1923/24							
1922/23							
1921/22							
1920/21							
1919/20							
1918/19							
1917/18							
1916/17							
1915/16							
1914/15							
1913/14							
1912/13							
1911/12							
1910/11							
1909/10							
1908/09							
1907/08							
1906/07							
1905/06							
1904/05							
1903/04							
1902/03							
1901/02							
1900/01							

*copie  
e.c.  
25/10/55  
di  
1*



*Caro*  
[Redacted]

Ufficio di	1000
	1000
	1000
	1000
	1000

Il Sig. [Redacted]

La sottoscritta [Redacted] [Redacted]

[Redacted] proprietaria delle [Redacted] in [Redacted]

l'anno 1910 [Redacted] [Redacted] di [Redacted] sulla

regolazione [Redacted] del [Redacted]

**P E R S O N E**

La [Redacted] del [Redacted] [Redacted] [Redacted] alla [Redacted]  
[Redacted] in [Redacted].

La [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]


[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]

07/10/2007 10:00:00 AM

655 0111-1111

*[Handwritten signature]*  



*Tabliza parabe Nro. Caredia*



*Ca la Via Boa Guilla 32*  
*Proprietari: Baccinatti*

*Sviluppo plani*  
*Caredia*

$$+ \frac{1}{4}$$



*1.50*

*18.00*

*Paredia*  
*P.R.*  
*m. 1.50*

32° CORPO VIGILI DEL FUOCO - MILANO

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Data

23 LUG 1958

APPLICAZIONE STABILIMENTI INDUSTRIALI

VIA PECORARI - ~~10000~~ ~~10000~~ ~~10000~~

Lo Spett.le

*Comune di Marsale*

presenta per la costruzione in Via

*della Corte 40*

agli effetti edilizi la pratica N. 1403 prevenz. Incendi.

INCARICATO





1000 HILZEL  
1000 HILZEL  
1000 HILZEL



1000 HILZEL



~~7011~~

~~11~~  
~~11~~  
~~11~~  
~~11~~





PROGETTO DI CASA DI CIVILE ABITAZIONE

IN VIA G. ROVETTA , VIA DELLA TORRE

VIA BONO CAIROLI


IL PROPRIETARIO :

IL DIRETTORE DEI LAVORI :

L'ESECUTORE DELLE OPERE: *da destinarsi*



PLANIMETRIA GENERALE : 1=2000.




[REDACTED] 2000



*Jo*  
[REDACTED]

Medina

[REDACTED]  
[REDACTED]



Vertical text on the left margin, possibly a reference number or date.

AGENZIE  
DI  
COSTRUZIONE

**ATTI DEL COMUNE DI MILANO**

N.° 83917 | Protocollo Generale  
 il 19 58

N.° 17581 | " 19 58

N.° | " | 19

N.° | " | 19

**OGGETTO:**

*Via Broletto*

*2 progetti  
che servono a  
verificare  
l'area*

Antecedenti N.° \_\_\_\_\_  
dell'anno 19 \_\_\_\_\_

62

COMMISSIONE TECNICO EDILIZIA

COME RISULTA DAL VERBALE  
DELLA SEDUTA DEL 29 GEN. 1958  
LA C.P. HA EMESSO VOTO  
FAVOREVOLI NEI RAPPORTI  
DEI PROGETTI E DELL'ALTEZZA

4 FEB. 1958

TASSA PER IL PROGETTO

mq. 3400 x 2,80 al mq. - L. 9520

TASSA ANNUA DI CONTROLLO

TASSA PER L'ALTEZZA (cal. ....)

TASSA PER IL CUBO (cal. 5%)

mq. 16000 x 5% al - L. 25600

mq. 8000 x 80% al - L. 16000

41600



Spazio per  
**EDILIZIA PRIVATA**  
 UFF. L. COSTRUZIONI

ALL'UFFICIO TECNICO - Ditta [redacted]

Per la pratica di [redacted]

2 MAR 1959

UFFICIO TECNICO  
 UFF. L. COSTRUZIONI

con segretari atti si è  
 per [redacted]

[redacted]

3 MAR 1959

[redacted]

[redacted]

[redacted]

17/1/59

Ripartizione - 20 MAR 1959  
**EDILIZIA PRIVATA**  
 UFF. L. COSTRUZIONI

ALL'UFFICIO TECNICO

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ALL'UFFICIO TECNICO

[redacted]

21 MAR 1959

[redacted]

UFFICIO TECNICO  
 DIVISIONE IV - EDILIZIA PRIVATA  
 Ufficio Fondazioni

17/1/59

Per pratica [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

20/1/1959/1/59

[redacted]

Ripartizione - 20 MAR 1959  
**EDILIZIA PRIVATA**  
 UFF. L. COSTRUZIONI

ALL'UFFICIO TECNICO

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



14/3/59 [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

18/4/59

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Volume 22 / 4

Diogo de Castro da Silva  
Quilombo de São Paulo  
Rua da Liberdade, 100  
São Paulo, SP

~~SECRET~~

Bj/mv

# ATTI DEL COMUNE DI MILANO

N. 83417	Protocollo Generale	19 58
N. 17541	EP	10 58
N.		10
N.		10

OGGETTO:

via Bono Cairali 21

STRAICIO DA ATTI 223211 P.O. / 51103 EP. 56.

Ufficio Tecnico - Div. I<sup>a</sup> - Piano Regolatore

2 agosto 1956

Il presente progetto si adegua nelle linee e come destinazione (edilizia residenziale secondo i regolamenti vigenti) al N.P.R. G.

Via Novetta è larga m. 12 - via Della Torre m. 12 - via Bono Cairali m. 12.

Il n.o. di costruzione non potrà essere rilasciato se non saranno stati definiti gli accordi per l'esecuzione del P.R.

La parte prima dell'inizio dei lavori dovrà richiedere - a sensi dell'art. 9 del Reg. Edilizio - la determinazione dei punti fissi di linea e di livello.

Alla Div. IV -

F. [redacted]

l'Ing. Capo Divisione  
f.to [redacted]

Rip. Urbanistica Piano Regolatore - N.P. EDILIZIA PRIVATA

20 dicembre 1956

Alla Ripartizione P.R. per sue determinazioni

Nei riguardi edilizi nulla osterebbe all'emissione anche della licenza definitiva. Restano però da definire gli accordi di P.R. come da referto 3/8/1956 steso su mappa verde.

Sembra però che il breve tempo a disposizione non permetta la definizione in tempo utile degli accordi di cui sopra.

p. IL CAPO RIPARTIZIONE

RIPARTIZIONE URBANISTICA PIANO REGOLATORE

21 dicembre 1956

Dal riferimento in data 5 dicembre a.c. della Div. I<sup>a</sup> non risulta che siano stati de

Assistente N.

Settembre 19



Inoltre sia pure in via di attuazione gli accordi per l'esecuzione del P.R. che non impediscono l'ulteriore completamento da parte del L.R. I° in pratica non è ancora maturata per il rilascio delle autorizzazioni provvisoria.

II CAPO DIVISIONE

Repartizione Urbanistica Piano Regolatore - E.P.  
SILVIA PRIVATA

5 gennaio 1957

ALL'UFFICIO TECNICO - DIV. I° -  
per la definizione degli accordi per l'occupazione del P.R.

II CAPO DIVISIONE

UFFICIO TECNICO - DIV. I° - PIANO REGOLATORE

23 gennaio 1957

Si sono distinti con la Parte III accordi per l'occupazione del P.R. come da impegnativa qui allegata, atto originale delle quali è stato allegato agli atti di comprazione che hanno corso separato con i numeri mc. 14578/85 DIV. I°/57.

Alla RINCHIESTA V.R. perche veda se in dipendenza di detta impegnativa possa essere emanata licenza condizionata al conseguimento di interese, prima della licenza di occupazione nel senso che, quale con dispendio per il rilascio di detta licenza sia interpellata anche l'ente nazionale e raffica della convenzione medesima.

L'Ing. Capo Divisione

L'ING. CARO

REPARTIZIONE URBANISTICA PIANO REGOLATORE

25 gennaio 1957

La impegnativa di cui al campogrosso riportato a retro è stata esecuita con autorizzazione alla stipolazione della convenzione, con Decreto Amministrativo in atti privati del rapporto medesimo. Si può quindi dare seguito alla presente con autorizzazione di licenza nella licenza di costruzione l'ipotesi condizionata di stipulazione, approvazione di legge e ratifica della convenzione in atti privati prima della occupazione e quale altra dalle condizioni per il rilascio delle licenze di occupazione.

ALLA REPARTIZIONE URBANISTICA PRIVATA

II CAPO DIVISIONE

UFFICIO TECNICO - DIV. II°  
Fogliazione e foglia  
Attivo 25 luglio 1956 - Prot.n. 2488

Esiste regolare fogliazione nella via Novara.  
Nulla osta nei riguardi della Div. II° Fogliazione, con allacciamento in corrispondenza a sghembi preesistenti.

L'Ing. Capo Divisione

ALLA DIV. I°

UFFICIO TECNICO - DIV. V°  
27 luglio 1956

VISITA - D'Ingegneria Capo Divisione

UFFICIO TECNICO - DIV. IV° - SULLA STRADA PRIVATA  
Ufficio Fogliazione -

27 luglio 1956

Nulla osta nei riguardi della fogliazione. Si è segnalato il progetto relativo.

P.to geom.

UFFICIO TECNICO - ISPEZIONE - SULLA STRADA PRIVATA

27 gennaio 1956

Da quanto apparso nella presente istanza, dall'elenco degli atti e dal sopralluogo effettuato da questo Ispettorato risulta che la progettata è stata tracciata in quattro lotti. Ciascuno dei nuovi proprietari ha corrisposto per proprio conto. Hanno come gli edifici e i fabbricati costruiti coi numeri civici 38 di via della Torre e 39 di via Dono Calvelli, nonché il fabbricato di via della Torre n. 40, cui si riferisce la disposizione del lavoro.

Il lotto interessato, che corrisponde al venduto numero civico di via della Torre n. 38 è tuttora inutilizzato.

In relazione a ciò, ho visionato qui allegati i due progetti dei fabbricati ed i dati della via Dono Calvelli, 39 e di via della Torre, 40, e ho verificato che l'istanza di riferimento ad ambasciatore.

Atteso la regolarità della modistica sia di quello di via Dono Calvelli, 39 che di via della Torre, 40, si richiama il riserimento senza data della DIV. I° sulla istanza 14472/9951 RP. 58.

In relazione a ciò è dalla nuova fotografia prodotta veda ancora la C.V. (due progetti).

ALLA C.C.

P.to



4

*Aut. Municipale*  
*di Milano*

9661

ALL'ON. SIGNORE SINDACO DEL COMUNE DI MILANO

Ripartizione Edilizia Privata

MILANO

COMUNE DI MILANO  
PROTOCOLLO GENERALE

28 FEB. 1958

La sottoscritta [redacted] con

sede in [redacted], presenta i tipi di

giornali della opera effettivamente eseguite in Via Po

Caroli, 31, secondo parte di un lotto di fabbricati appra-

vati con licenza N° 235231/31103/1956 in data 1.2.1957.

Chiede contemporaneamente che se venga effettuata la  
visita di abitabilità.

Con osservanza.

MILANO, 15 29 Febbraio 1958



MILANO, P. 100  
PROTOCOLLO A MAR 1958  
CO. 100  
N. 51103-56

Ripartizione Edilizia Privata

Ufficio Tracce  
*Aut. uff. Tec. Dir. IV (H)*

*per esame e foto*

M [redacted]

13.3.58 RIPARTIZIONE IGIENE E SANITA'

*... della ...  
... di ...  
... di ...  
... (Aut. N. 111/1944 E P/58)*

TEMPERATA 1958  
15 MAR 1958  
LA PREFETTURA DI MILANO

A CAPO RIPARTIZIONE

TRATTAMENTO ZONA



OCARZE  
di  
COSTRUZIONE

EMERSON  
SOCIETA' ITALIANA  
SOCIETA' ITALIANA

MISSINE  
A O.E. NELLA SEDUTA  
DEL 27 MARZO 1958  
DELLA SEQUENZIA

17

Il presente documento è stato redatto  
in data 17/3/58 e ha per oggetto  
la relazione sulla gestione della  
societa' EMERSON S.p.A. per l'esercizio  
1957-58. Il presente documento  
è stato approvato dalla  
Commissione di Revisione  
in data 17/3/58.

Commissione di Revisione


Ripartizione Affari Privati

TRATTAMENTO

EMERSON S.p.A.

Ente di Revisione

CALCOLO DEL CORTILE



AREA CORTILE mq 548,80

A	84000000	144000	144000
B	84000000	144000	144000
C	84000000	144000	144000
D	84000000	144000	144000
Totale mq 548,80			

272000000 mq 548,80

AREA PARETI mq 133,15

A	84000000	144000	144000
B	84000000	144000	144000
C	84000000	144000	144000
D	84000000	144000	144000
Totale mq 133,15			

100 mq 133,15

Base, Piani, Wall, Usp.



COMUNE DI MILANO  
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE URBANA E ATTUAZIONE P.R.  
PROGETTO STRALCIO EDILIZIA PRIVATA

Tel 02/66497520

FASCICOLO	12342
FASCICOLI UNITI	

IMMOBILE BONO AIRC 31

S. <u>167</u>	NA <u>2894</u>
ARCHIVIAZIONE <u>14.11.1911</u>	NA/F



AGIBILITA' n. 235  
22/07/2010.

COMUNE DI MILANO  
DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO DEL TERRITORIO  
SETTORE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA  
UFFICIO AGIBILITA' EX ABITABILITA'  
Via Edolo, 19 - 20125 MILANO - Tel. 02/884.67520

ATTI: PG 590965/2010

UA/RP/SF (S 8677)

Milano, 22/07/2010.

---

**CERTIFICATO DI AGIBILITA'**

---

**IL DIRETTORE DEL SETTORE**

Vista l'istanza avanzata in data 22/07/2010 dal Sig. [REDACTED], in qualità di Amministratore pro-tempore per l'immobile sito in

---

**VIA BONO CAIROLI ADELAIDE, 31**

---

Con cui si richiedeva il Certificato di Agibilità;

Viste le Licenze Edilizie n. 259 del 1/2/1957 e variante n. 1975 del 27/05/1959,

Visto l'art. 6, comma 2, della Legge n. 127 del 15/05/97;

Visto l'art. 25, comma 3, del D.P.R. 380 del 06/06/2001.

Vista l'autocertificazione del Geom. [REDACTED] in qualità di tecnico incaricato iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Milano, in cui si dichiara che l'immobile è collegato alla rete fognaria comunale;

Ritenuto che dai riferimenti d'ufficio appaiono osservate le disposizioni di cui agli art. 24 e 25 del D.P.R. 380 del 06/06/2001

**RILASCIA CERTIFICATO DI AGIBILITA'**

IMMOBILI E di  
VIA SONO CAROLI ADELAIDE 34  
20127 MILANO

Per l'immobile sopraindicato così costituito:

PIANO	U.I.	DESTINAZIONE D'USO
PIANO SEMINTERRATO	N 2	Cantine
	N 1	Laboratori
	N 2	Locali depositi
	N 1	Locali conserve
PIANO RIALZATO	N 1	Locale centrale terriccio
	N 4	Unità immobiliare ad uso abitazione
PIANO PRIMO	N 3	Unità immobiliare ad uso abitazione
PIANO SECONDO	N 3	Unità immobiliare ad uso abitazione
PIANO TERZO	N 2	Unità immobiliare ad uso abitazione
PIANO QUARTO	N 2	Unità immobiliare ad uso abitazione

Con la seguente confidenza:

- Per l'esercizio delle attività indicate nel decreto del Ministero degli Interni 16/02/82 si ritiene dovuta essere in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi di cui alla Legge 29/07/85 n. 986.

Tutto quanto eventualmente realizzato abusivamente e sanzionato, restasse di apposta tacenza per il rilascio del Certificato di Agibilità Speciale.

IL FUNZIONARIO  
[Redacted]

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
ARCHITETTURA  
[Redacted]

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GEOM.  
[Redacted]

**RELAZIONE DI CONSEGNA**

**ESATTE € 40,44 A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA, MARCHE ERARIALI E RIMBORSO SPESE**

IL SOTTOSCRITTO, NELLA SUA QUALITA' DI

..... DELEGATO .....

.....

DICHIARA DI AVER RITIRATO IL CERTIFICATO DI AGIBILITA' N. 245 del 22/07/2010

L'INCARICATO



FIRMA DI CHI RITIRA



DATA RITIRO  
02 AGO. 2010

CI 

N. 1979



COMUNE DI MILANO

REDAZIONE URBANISTICA  
P.L. INGEGNERE - EDILIZIA PRIVATA  
FRATELLI PAVONA

Aut. 83417/17974/1958

Milano, li 27 maggio 1958

LICENZA PER OPERE EDILIZIE IN

VIA ADDAINE N. 200 CATROLO, 31

A tutti e singoli volenti della Repubblica del Regno d'Italia, sottoscritti e con

la presente si dà licenza n. 5 di opera edilizia, in base alla

progettazione di opera edilizia, e secondo (C.M.P.A.) n. 11a del 1958.

[REDAZIONE URBANISTICA - FRATELLI PAVONA]

La presente licenza opera di edilizia edilizia n. 5 sopraccitata

alle seguenti condizioni:

1) l'opera edilizia deve essere eseguita in conformità dell'art. 10 del

Decreto del 13/1/58 n. 172.

2) l'opera edilizia deve essere eseguita in conformità della

progettazione di opera edilizia n. 11a del 1958.

3) prima dell'occupazione e del rilascio della

relativa licenza dovrà essere stipulata, con l'intervento di questa

Verbale del 27.5.1957 n. 9882 di repertorio e [redacted]  
di Cassinale registrato a Milano l'8.7.1957 al [redacted]  
[redacted] e impegnativa registrata a Milano il  
27.2.1959 al [redacted] (atti privati) [redacted] pro-  
dotti in atti;

4°) prima dell'occupazione e del rilascio della  
relative licenze dovrà essere stipulata, approvata  
e ratificata la convenzione di Piano Regolatore in  
atti municipali 14678 P.S. 1957.

**OPERE E LAVORI AUTORIZZATI:**

Costruzione Fabbricato di cinque piani fuori terra  
DOCUMENTO AD ESCLUSIVO USO INTERNO  
ad uso di abitazione e laboratorio nel sottoterrato

- e parziale modifica delle opere autorizzate il 1° feb-  
braio 1957 con licenza n. 259 atti 223241/51103/R.P.  
1956.

p. IL SINDACO  
[redacted signature]



REPERTORIO N. [REDACTED]

PACCHETTA N. [REDACTED]

679

VENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a MILANO €

Il ventiquattro dicembre duemilatre, \_\_\_\_\_

Ad PUBBLICA

\_\_\_\_\_ (24 dicembre 2003) \_\_\_\_\_

il 30/12/03

In Milano, \_\_\_\_\_

di \_\_\_\_\_

Davanti a me \_\_\_\_\_ notaio a Milano (collegio notariale di Milano), previa concordata rinuncia all'assistenza dei testimoni, sono presenti: \_\_\_\_\_

Esatto € 503,07

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ il quale interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore delegato, rappresentante della società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ capitale sociale euro 100.000, codice fiscale \_\_\_\_\_ e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ munta degli occorrenti poteri in forza di delibera del consiglio di amministrazione in data 9 gennaio 1995,

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ capitale sociale 1.795.000.000 codice fiscale \_\_\_\_\_ e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: \_\_\_\_\_

no: [redacted] unito degli oncorrenti poteri in forza di  
delibera del consiglio in data di Dicembre 2000.

Dati: comparenti, della cui identità personale sono certo,

stipulano quanto segue:

1) La società [redacted] vende alla società [redacted]

[redacted] che acquista, la piena proprietà del seguente immobi-  
le:

Nella casa in Milano, via Sono Cairoli 31, la porzione costi-  
tuita da un laboratorio e magazzino, con gabinetto, posta al  
piano seminterrato, con diritto esclusivo all'uso dell'area  
cortilizia retrostante. Il tutto attualmente censito al Cata-  
sto Fabbricati di Milano alla partita 1422184 come segue:  
Foglio <sup>2</sup> 324, mappale 324, subalterno 4, via Sono Cairoli 31,  
piano S1, zona censuaria 3, categoria C/1, classe 6, mq. 166,  
R.C. Euro 425,15.

Confine:

casa di via della Torre 40, via Sono Cairoli, cantina di ter-  
zi, altra cantina, corridoio comune

A tale unità immobiliare, identificata nella planimetria qui  
allegata sotto "A", compete la quota di 176,80 millesimi di  
comproprietà delle parti comuni del fabbricato.

Quanto in oggetto è pervenuto alla parte venditrice per atto  
di acquisto da [redacted] (nato il [redacted])  
e [redacted] (nata il [redacted]) in data 29  
aprile 1988 n. [redacted] i rep. notaio [redacted] di Milano, regi-

stretto a Milano il giorno 17 maggio 1988 al numero [redacted] serie 2V e trascritto a Milano l il giorno 31 maggio 1988 ai numeri [redacted]

3) La vendita è fatta per il prezzo di 125.000 (centoventicinquemila) euro oltre IVA, somma che la parte venditrice riconosce di aver ricevuto prima d'ora dalla parte acquirente, alla quale rilascia pertanto la corrispondente quietanza di saldo, dichiarando di non aver più nulla da chiedere in dipendenza del presente contratto e rinunciando a qualsiasi eventuale diritto di ipoteca legale.

3) Quanto sopra descritto viene venduto a corpo, nello stato in cui si trova, netto alla parte acquirente.

4) La parte acquirente dichiara di conoscere e accettare il regolamento di condominio dello stabile.

5) Il godimento di quanto qui venduto si trasferisce alla parte acquirente, per tutte le conseguenze utili e onerose, con decorrenza da oggi.

6) La parte venditrice garantisce che quanto in contratto è di sua esclusiva proprietà, libero da pesi, vincoli, trascrizioni pregiudizievoli e ipoteche.

7) Le spese e le imposte di questo atto sono a carico della parte acquirente.

8) Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, la parte venditrice, se ne avverte sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti.

ri, attesta, ai sensi e per gli effetti del D.L.R. 445/2000, che le opere relative a quanto in oggetto sono state iniziate anteriormente all'1 settembre 1987 e che successivamente non sono state realizzate opere, modifiche o mutamenti che giustificherebbero provvedimenti concessori.

Questo atto, di cui ho dato lettura alle parti (che mi hanno dispensato dal leggere l'allegato), è stato scritto su tre intere facciate e gran parte della quarta di un foglio da persona di mia fiducia e da me.

<sup>1</sup> Trascritta Lit. 81.000.000 e n. 100000 del 1987  
<sup>2</sup> Trascritta Lit. 324 e n. 100000 del 1987

due fogli

Lette e approvate

[Redacted signature area]



SPECIFICA	
Costo	353,00
Tassa	35,30
Spese	20,00
Totale	408,30


TRASCritto A MILANO...  
IL 08/01/87 NN. 9.13/585

BOLLI € 165,00 V

[Redacted signature]

Allegato A. 1. 2. 3.

623



NOTA CONTABILE

Quietanza n. 4.382 di venerdì 05/04/2024

Richiesta n. 28287: N. 1 copia, in carta libera, da 5 facciate (Atto pubblico  
notarile)

Atto: [redacted] rep [redacted] in data 24/12/2003

Totale riscosso in quietanza: Euro 31,50  
(Euro trentuno / 50)

Quietanza Supplementare N

Data

TOTALE Euro

di cui Euro \_\_\_\_\_ a  
titolo di imposta di bollo assolta in  
modo virtuale in base a decreto n.  
3/2591/97 del 7 marzo 1997

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Archivio Notarile di Milano

La presente copia su supporto informatico, composta di N° 5 (cinque) facciate (esclusa la presente), è conforme all'originale atto conservato in questo Archivio.

Si rilascia al richiedente ELIAS YOUNES (TREZZANO SUL NAVIGLIO), con apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 68 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e dell'art. 22 comma 1 D. Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82.

Con l'avvertenza che quanto contenuto in elaborato planimetrico è stato riprodotto mediante macchine di scansione/fotocopiatura: pertanto, rispetto all'originale, le misure non risultano esattamente corrispondenti, mentre i colori meno marcati potrebbero lievemente variare, rendendo difficoltoso distinguere tra tinte molto simili tra loro.

In esenzione dall'imposta di bollo per uso:

CTU (Consulenza Tecnica d'Ufficio).

Giustificativo: Trib. Milano S.E.I. n.g.e. . 998/2021).

Milano, oggi mercoledì 10 aprile 2024

Firmato digitalmente dalla dr.ssa V [redacted]

ARCHIVIO DEL COMUNE DI MILANO

COMUNE DI MILANO  
AREA SPORTELLO UMCO



ATTI DI FABBRICA

A CONSERVAZIONE PERPETUA

VDC 3053

UBICAZIONE DELLO STABILE

Atto N.

Anno

BONO CAROLIA 51  
DELLA TORRE 38

OGGETTO

AG. 245 DEL 22/7/2010 SU CC 252/57 VAR 02/68  
PCP 590965/colo. LE 27/57 - COSTA FABBRICAZIONE  
ABUSO DI ABITAZIONE - LE 1945/59 - COSTA FABBRICAZIONE  
USO DI ABITAZIONE E LA SOSTITUZIONE DEL TETTO IN CEMENTO  
DELL'OPERA ANTICAN LE 27/57 + F. 12342 58/77 NA 594  
Proprietario A-3083/57 + F. 12342 58/77 NA 594  
Collaudo A-1873/58 + F. 12342 58/77 NA 594

ANNOTAZIONI DI ARCHIVIO

COPERTINA DA RITORNARE ALL'ARCHIVIO COL CARTEGGIO

AVVERTENZE IMPORTANTI (ritornate dal Fascicolo all'Archivio)

SONO UTILI le schede di inventario (contanti) di medesimo argo-  
mento e/o il precedente fascicolo di ricerca relativi ad atti  
su quali gli uffici devono pronunciarsi giuridicamente. Non vanno messe  
da parte, né mai, ed inviate all'Archivio, trattenendo solo l'elenco  
dell'atto che precede quello in corso.

Quali debbano essere trasmessi all'Archivio (COMPLETI o INCOMPLETI)

Quando la conservazione del fascicolo, può essere restituito  
all'Archivio con la cartella contraddittoria, conguaglio altro e non oltre  
sei mesi dalla richiesta.

Trattando tale ritorno, si dovranno indicare per iscritto i fogli per  
i quali il fascicolo deve essere ancora trattenuto.





AGIBILITA' n.245  
22/07/2010

COMUNE DI MILANO  
DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO DEL TERRITORIO  
SETTORE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA  
UFFICIO AGIBILITA' EX ABITABILITA'  
Via Edolo 19 - 20125 MILANO - Tel. 02/864 67520

ATTI PG [REDACTED]

UA/RP/SF (S 8677)

Milano, 22/07/2010.

---

**CERTIFICATO DI AGIBILITA'**

---

**IL DIRETTORE DEL SETTORE**

Vista l'istanza avanzata in data 22/07/2010 dal Sig. [REDACTED], in qualità di Amministratore pro-tempore per l'immobile sito in

---

**VIA BONO CAIROLI ADELAIDE, 31**

---

Con cui si richiedeva il Certificato di Agibilità;

Viste le Licenze Edilizie n. 259 del 1/2/1957 e variante n. 3975 del 27/05/1959;

Visto l'art. 6, comma 2, della Legge n. 127 del 15/05/97

Visto l'art. 25, comma 3, del D.P.R. 360 del 06/06/2001;

Vista l'autocertificazione dal Geom. [REDACTED], in qualità di tecnico incaricato iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Milano, in cui si dichiara che l'immobile è collegato alla rete fognaria comunale;

Ritenuto che dai riferimenti d'ufficio appaiono osservate le disposizioni di cui agli art. 24 e 25 del D.P.R. 360 del 06/06/2001;



## RILASCIA CERTIFICATO DI AGIBILITA'

al

IMMOBILE di  
VIA BONO CAIROLI ADELAIDE, 31  
20127 MILANO

Per l'immobile sopraindicato così costituito:

PIANO	U.I.	DESTINAZIONE D'USO
PIANO SEMINTERRATO	N.2	Cantina
	N.1	Laboratorio
	N.2	Locali depositi
	N.1	Locale contatori
	N.1	Locale centrale termica
PIANO RIALZATO	N.4	Unità immobiliare ad uso abitazione
PIANO PRIMO	N.3	Unità immobiliare ad uso abitazione
PIANO SECONDO	N.3	Unità immobiliare ad uso abitazione
PIANO TERZO	N.2	Unità immobiliare ad uso abitazione
PIANO QUARTO	N.2	Unità immobiliare ad uso abitazione

Con la seguente condizione:

- Per l'esercizio delle attività indicate nel decreto del Ministero degli Interni 15/02/82 il titolare dovrà essere in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi di cui alla Legge 26/07/65 n. 966;

*Tutto quanto eventualmente realizzato abusivamente e condonato, necessita di apposita istanza per il rilascio del certificato di Agibilità Speciale.*

IL FUNZIONARIO  
[REDACTED]

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
ARCH. [REDACTED]

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GEOM. [REDACTED]

Avv. [REDACTED]

Milano, 30 luglio 2010

Spett.le  
COMUNE DI MILANO

Io sottoscritto avv. [REDACTED] in qualità di Amministratore dei seguenti  
Condomini:  
Condominio [REDACTED]  
Condominio [REDACTED]  
Condominio [REDACTED]  
Condominio [REDACTED]

DELEGO

il geom. [REDACTED] al ritiro dei Certificati di Agibilità dei Condomini sopra  
indicati.

In osservanza.

Avv. [REDACTED]

[REDACTED]



## COMUNE DI MILANO

Direzione Centrale Sviluppo del Territorio  
Settore Sportello Unico per l'Edilizia  
UFFICIO AGIBILITA' EX ABITABILITA'  
Via Edolo, 19 - 20125 Milano

AGIBILITA' n. 245  
del 22/07/2010.

Raccomandato A.R.

Spett.le

Atti

Milano, 22/07/2010.

UA/RP/SF (S 8077)

Immobile in: VIA BONO CAIROLI ADELAIDE, 31

Vista la richiesta per il rilascio del Certificato di Agibilità relativa all'immobile su oggetto in data 22/07/2010 in atti p.n.,

### SI COMUNICA

che in data ODIERNA è stata rilasciata l'Agibilità n. 245

### IL CERTIFICATO DI AGIBILITA'

dovrà essere ritirato dalla S.V. o a mezzo di persona munita di delega, esibendo la presente comunicazione,

in VIA EDOLO, 19 - 1° - Stanza 103

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al giovedì, previa pagamento della somma di Euro 40,54 in contanti a titolo di diritti segreteria, marche erariali e rimborsi spese.

IL FUNZIONARIO  
GEOM.

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
ARCH.

Milano



## Atti del Comune

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO DEL TERRITORIO  
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA  
Ufficio Agibilità ex Abitabilità - Sede di Via Edole n. 19

Milano, 11/08/2010.

Atti - [REDACTED]

OGGETTO: VIA DONO CAROLI ABE LAIDE, 31 - INVIO CERTIFICATO DI  
AGIBILITA' N. 245 DEL 22/07/2010

Si invia originale del certificato di agibilità n. 245 rilasciato in data 22/07/2010,  
per quanto di competenza.

ALL'UFFICIO VISURE E COPIE  
ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLA SIG. [REDACTED]

IL FUNZIONARIO  
ARCH. [REDACTED]

[REDACTED]

Milano



## Atti del Comune

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO DEL TERRITORIO  
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA  
Ufficio Agibilità ex Abitabilità - Sede di Via Edolo n. 19

Milano, 12/08/2010.

Atti [REDACTED]

OGGETTO: VIA BONO CAIROLI ADELAIDE, 31 - INVIO CERTIFICATO DI  
AGIBILITÀ N. 245 DEL 22/07/2010

Si invia originale del certificato di agibilità n. 245 rilasciato in data 22/07/2010,  
per quanto di competenza.

ALL'UFFICIO PUNTA CURA

o FUNZIONARIO  
ARCH [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]



COMUNE DI MILANO  
 UFFICIO AGIBILITA'  
 (ex Abitabilita')

Esaminato da: <i>IP</i> <i>2010</i>	FASC. PRINC. <i>12342</i>	<i>S 1077</i>
Data <i>16/4/2010</i>	CON _____	

UBICAZIONE	<i>BORG. LAIROLI 31</i>
------------	-------------------------

AMM. PR.	E.A.	<i>10/10/10</i> [REDACTED]
		[REDACTED]

TECNICO INCARICATO		<i>10/10/10</i> [REDACTED]
		[REDACTED]

*10/10/10*  
*10/10/10*  
*10/10/10*  
*10/10/10*  
*10/10/10*  
*10/10/10*  
*10/10/10*  
*10/10/10*  
*10/10/10*  
*10/10/10*

*Ag 245 REC 22/7/2010*

*10/10/10*

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL  
STATE OF TEXAS

1954

11/17

STATE OF TEXAS  
COUNTY OF EL PASO  
CITY OF EL PASO

WARRANT FOR THE ARREST OF

WALTER W. WATSON

CRIMINAL JUSTICE

NECESSARY

RESERVE

*W. W. Watson*

FIVE YEARS

*W. W. Watson*

	NECESSARY	RESERVE
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	0	0
29	0	0
30	0	0
31	0	0
32	0	0
33	0	0
34	0	0
35	0	0
36	0	0
37	0	0
38	0	0
39	0	0
40	0	0
41	0	0
42	0	0
43	0	0
44	0	0
45	0	0
46	0	0
47	0	0
48	0	0
49	0	0
50	0	0

*W. W. Watson*  
10-70-3040

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO DEL TERRITORIO  
Settore Sportello Unico per l'Edilizia  
Ufficio Agibilità ex Abitabilità - via Edolo, 19

Milano



Comune  
di Milano

Milano, 04/03/2010

Spett. Sig. I

VII

ATTI:

UA/RP/SF (S 5622)

OGGETTO:

VIA MEZZOFANTI, 28  
Certificato di Agibilità (ex Abitabilità)

Con riferimento alla vostra richiesta, in attesa della pervenuta via fax, si  
precisa che è stato rilasciato, per l'immobile citato in oggetto il seguente certificato di  
Agibilità:

- LA n. 308 del 06/05/1999

PG

Per nuovi da piano terreno n. 9 autorimesse

- LA n. 123 del 16/02/1995

PG

Per nuovi da piano seminterrato a quinto e sottotetto ad uso abitazione.

Tale documento viene rilasciato dallo scrivente ufficio in copia conforme all'originale.

IL FUNZIONARIO

ARCH.

IL FUNZIONARIO

GEOM.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GEOM.



VALLEY

SPOTTED

8697

3/15/57

REPORT: VIA BOARD ... CERTIFICATE IN ...

1/2 1957 DEL 1/2 1957  
1/2 1957 DEL 3/15 1957 + BAR  
NECESSARIO

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ... FOGNA IVRA
- 5. ...

+ ...

8697

REPORT

MATTERS

Milano



Comune  
di Milano

Milano, 29/4/2010

Spett. Gruppo

ATTI: [REDACTED]  
UAVRP/SF (S 8677)

**OGGETTO: VIA BONO CAROLLO, 11  
Certificato di Agibilità (ex Abitabilità)**

Il D.P.R. 360 del 06/06/2001 precisa che per ogni edificio deve essere richiesto e rilasciato il Certificato di Agibilità ex Abitabilità, confermando i dettami normativi introdotti dal R.D. n. 1265 del 27/07/1934 e confermato dal D.P.R. n. 425 del 22/04/1994.

Tale Certificato di Agibilità ex Abitabilità deve essere rilasciato dallo Scrivente Ufficio sull'intero immobile, autorizzato con licenza edilizie dal 1934 al 1993, ad esclusione di quelle porzioni di esso oggetto di Condono, per le quali dovrà essere redatto il modello 18 alla richiesta e successivo rilascio di Agibilità speciale, da presentare all'Ufficio Condono di Via Edolo, 19.

L'immobile citato in oggetto è stato costruito a seguito del Rilascio dei seguenti atti autorizzativi:

- 1 - C.E. 239 del 1/02/1957
- 2 - C.E. 1975 del 27/5/1959 e variante

Dall'analisi della documentazione d'archivio si evince che, per il rilascio del Certificato di Agibilità ai sensi del D.P.R. 360 del 06/06/01, il Richiedente dovrà produrre, la seguente documentazione presso il Protocollo dello Sportello Unico per l'Edilizia, in Via Pirelli, 39 - 3° piano corpo basso:

- 1) Istanza a firma del richiedente; il certificato di Agibilità, in bollo, come da facsimile allegato.
- 2) Dichiarazione di iscrizione al Catasto dell'intero immobile.
- 3) Autocertificazione sottoscritta dal richiedente il Certificato di Agibilità e da un tecnico abilitato in cui si dichiara: a) il collegamento degli scarichi alla rete Fognaria Comunale; b) la conformità dell'immobile al Progetto approvato; c) l'avvenuta prosecuzione del muro; d) la salubrità degli ambienti, come da facsimile allegato.
- 4) Certificato Prevenzione Incendi, ovvero Nolla Osla Provvisoria, ovvero domanda presentata presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco per le attività tra quelle previste dal D.M. 16/02/1982 - Art. 4 - Legge N.966 del 26/07/1965; nella pratica è presente la richiesta di NOP sul progetto n. 7468/1958.

5) **Elenco delle Unità Immobiliari**, piano per piano, della **stata attuale dell'intero Fabbricato**, datato, firmato e timbrato dal tecnico che lo redige, come da facsimile allegato.

Si allegano le note informative sul **Certificato di Agibilità ex Abitabilità** e la modulistica in uso presso lo Scrivente Ufficio.

Per ogni richiesta di informazione e/o delucidazione tecnica in merito al rilascio del **Certificato di Agibilità ex Abitabilità** e per chiedere di visionare la documentazione giacente presso l'Archivio dello Scrivente Ufficio, si chiede di contattare l'Arch. [redacted] (al n. tel. [redacted] o Cell. Amm.vo Sig. [redacted] (al [redacted]) e di fax [redacted]

Si concedono **90 gg.** a decorrere dal ricevimento della presente, per la consegna della documentazione richiesta.

IL FUNZIONARIO  
ARCH. [redacted]

IL FUNZIONARIO  
GEOM. [redacted]

PA PECTO DOMINIA FEE  
 Firenze Stabili

Cod Name Stable Indirizzo CAP Località

Cod	Name Stable	Indirizzo	CAP	Località
51	CONDOMINIO VIA FIANNA 5	VIA FIANNA 5	20128	MILANO
52	CONDOMINIO VIALE MONZA 139	[REDACTED]	20125	MILANO
53	CONDOMINIO VIA DOSSO 11	[REDACTED]	20127	MILANO
55	CONDOMINIO VIA NOVARA 141	[REDACTED]	20125	MILANO
56	CONDOMINIO VIA DOSSO 11	[REDACTED]	20128	MILANO
58	CONDOMINIO VIA MANTOVA 6	[REDACTED]	20126	MILANO
59	CONDOMINIO VIA CORTESE 17	[REDACTED]	20125	MILANO
61	COND. I. FRANCESCA AN CORIO B.	[REDACTED]	20154	MILANO
62	CONDOMINIO VIA MONTENA 3	[REDACTED]	20116	MILANO
63	CONDOMINIO VIA PIERRE 5	[REDACTED]	20127	MILANO
64	CONDOMINIO VIA PLINIO 7/A	[REDACTED]	20129	MILANO
66	CONDOMINIO VIA BESANA 7	[REDACTED]	20122	MILANO
67	CONDOMINIO VIA BOSSO CAROLLO 11	[REDACTED]	20127	MILANO
69	CONDOMINIO POREA VITTORIA 13	GORSO DI POREA VITTORIA 13	20022	MILANO
71	CONDOMINIO VIA STRADALE 11	[REDACTED]	20129	MILANO
73	CONDOMINIO VIA STANDA 11	[REDACTED]	20129	MILANO
74	CONDOMINIO VIA MANTENA 3	[REDACTED]	20154	MILANO
75	CONDOMINIO VIALE MONTENAPOLI 42	VIALE MONTENAPOLI 42	20135	MILANO
76	CONDOMINIO VIA PALLADIO 7	[REDACTED]	20135	MILANO
77	CONDOMINIO VIA SCARLATTI 11	[REDACTED]	20124	MILANO
79	CONDOMINIO COGRENTE	[REDACTED]	20125	MILANO
80	COND. STEFANO DA VINERCAFE	VIA BOIARDO 4	20127	MILANO
81	CONDOMINIO VIA PLINIO 7	[REDACTED]	20128	MILANO
82	CONDOMINIO VIALE MONTENAPOLI 42	[REDACTED]	20129	MILANO
83	CONDOMINIO VIALE MONTENAPOLI 42	[REDACTED]	20127	MILANO
84	CONDOMINIO VIA PALLADIO 7	[REDACTED]	20127	MILANO
85	CONDOMINIO VIA PALLADIO 7	[REDACTED]	20127	MILANO
86	CONDOMINIO VIA PALLADIO 7	[REDACTED]	20127	MILANO
87	CONDOMINIO VIA PALLADIO 7	[REDACTED]	20127	MILANO
88	CONDOMINIO VIA PALLADIO 7	[REDACTED]	20127	MILANO
89	CONDOMINIO VIA PALLADIO 7	[REDACTED]	20127	MILANO
90	CONDOMINIO VIA DELLA TORRE 42	[REDACTED]	20127	MILANO
91	CONDOMINIO VIA PALLADIO 7	[REDACTED]	20127	MILANO
92	CONDOMINIO VIA PALLADIO 7	[REDACTED]	20127	MILANO
93	CONDOMINIO VIA PALLADIO 7	[REDACTED]	20127	MILANO
94	CONDOMINIO VIA PALLADIO 7	[REDACTED]	20127	MILANO
95	CONDOMINIO VIA PALLADIO 7	[REDACTED]	20127	MILANO
96	CONDOMINIO VIA PALLADIO 7	[REDACTED]	20127	MILANO
97	COND. STEF. DA VINERCAFE 119	[REDACTED]	20125	MILANO
98	COND. VIA PALLADIO 7	[REDACTED]	20125	MILANO

TEMMI LEO  
 FERRARI  
 VIG  
 WILL ANGE  
 CAL  
 HZ

ANN.



Elenco Scabli

Cod. Nome Scabli

Indirizzo

CAP Località

3	COND. VIA P. DELLA FRANCESCA 2	VIA P. DELLA FRANCESCA 2	20134	MILANO
12	CONDOMINIO ARISTOTELE 10	VIA ARISTOTELE 10	20128	MILANO
16	CONDOMINIO VIA GIACOMO 20	VIA GIACOMO 20	20148	MILANO
17	CONDOMINIO VIA M. GIOVANNI	VIA M. GIOVANNI	20124	MILANO
18	CONDOMINIO VIA ANILEDO	VIA ANILEDO	20128	MILANO
21	<del>CONDOMINIO VIA ...</del>	<del>VIA ...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>
22	TURRE 14 - BOLARDO 2	VIA ...	20127	MILANO
23	CONDOMINIO V. LE MONZA 114	V. LE MONZA 114	20137	MILANO
27	COND. V. VITTORIA 22/21/20/19/18	V. VITTORIA 22/21/20/19/18	20127	MILANO
30	<del>ALZATA NAVIGLIO ...</del>	<del>VIA ...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>
34	COND. VIA V. MARCONI 11	VIA V. MARCONI 11	20123	MILANO
38	CONDOMINIO BRILLAS 21	VIA BRILLAS 21	20128	MILANO
40	CONDOMINIO BALZAC 11	VIA BALZAC 11	20128	MILANO
41	COND. VIA V. BRIGNONE 15	VIA V. BRIGNONE 15	20123	MILANO
42	CONDOMINIO V. ...	V. ...	20128	MILANO
43	CONDOMINIO V. ...	V. ...	20124	MILANO
45	CONDOMINIO PETROCCHI 44	VIA PETROCCHI 44	20123	MILANO
47	CONDOMINIO CORSO SEMPIONE 15	CORSO SEMPIONE 15	20149	MILANO

**Elenco Spalti**

Cod	Nome Spalte	Indirizzo	CAP	Localita'
199	CONDONNIO VIA VALTORTA N.2	VIA VENTURANA 2	20132	MILANO
106	CONDO. VIA FONTANA 12/14	VIA FONTANA 12/14	20132 20141	MILANO MILANO
112	CONDO. VIA NICOLA ROMEO, 4	VIA NICOLA ROMEO 4	20142	MILANO

Direzione Centrale Sviluppo del Territorio  
Settore Sporzio Unico per l'Edilizia  
Ufficio Agibilità ex Abitabilità - via Edolo, 19

Milano



Comune  
di Milano

Milano, 29/4/2010

Spett.le

ATTI: [REDACTED]  
UA/RP/SE (S 8577)

**OGGETTO: VIA BONO CAIROLI, 31**  
**Certificato di Agibilità (ex Abitabilità)**

Il D.P.R. 380 del 06/06/2001 precisa che per ogni edificio deve essere richiesto e rilasciato il Certificato di Agibilità ex Abitabilità, confermando i dettami normativi introdotti dal R.D. n. 1266 del 27/07/1934 e confermato dal G.P.R. n. 425 del 22/04/1994.

Tale Certificato di Agibilità ex Abitabilità deve essere rilasciato dallo Scrivente Ufficio sull'intero immobile, autorizzato con licenze edilizie dal 1934 al 1993, ad esclusione di quelle porzioni di esso oggetto di Condono, per le quali dovrà essere redatto il modello 18 alla richiesta e successivo rilascio di Agibilità speciale, da presentare all'Ufficio Condono di Via Edolo, 19.

L'immobile di cui in oggetto è stato costruito a seguito del rilascio dei seguenti atti autorizzativi:

- 1 - C.E. 259 del 10/2/1957
- 2 - CE. 1975 del 27/5/1959 a variante.

Dall'analisi della documentazione d'archivio si evince che, per il rilascio del Certificato di Agibilità ai sensi del D.P.R. 380 del 06/06/01, il Richiedente dovrà produrre la seguente documentazione presso il Protocollo dello Sporzio Unico per l'Edilizia, in Via Edolo, 19 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00

- 1) **Istanza** con firma del richiedente il certificato di Agibilità, in bollo, come da facsimile allegato.
- 2) **Dichiarazione di iscrizione al Catasto** dell'intero immobile.
- 3) **Autocertificazione** sottoscritta dal richiedente il Certificato di Agibilità e da un tecnico abilitato in cui si dichiara: a) il collegamento degli scarichi alla rete Fognaria Comunale; b) la conformità dell'immobile al Progetto approvato; c) l'avvenuta prosecuzione dei muri; d) la salubrità degli ambienti, come da facsimile allegato.
- 4) **Certificato Prevenzione Incendi** ovvero Nella Osta Provvisoria, ovvero Comanda presentata presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco per le attività fra quelle previste dal D.M. 16/02/1982 - Art. 4 - Legge n. 956 del 26/07/1985; nella pratica è presente la richiesta di NOP sul progetto n. 7468/1958.
- 5) **Elenco delle Unità Immobiliari**, piano per piano, dello stato attuale dell'intero Fabbricato, datato, firmato e timbrato dal tecnico che lo redige, come da facsimile allegato.

Si allegano le note informative sul Certificato di Agibilità ex Abitabilità e la modulistica in uso presso lo Scrivente Ufficio.

Per ogni richiesta di informazione e/o delucidazione tecnica in merito al rilascio del Certificato di Agibilità ex Abitabilità e per chiedere di visionare la documentazione giacente presso l'Archivio dello Scrivente Ufficio, si chiede di contattare l'Arch. [redacted] (al n. tel. [redacted] o Coll. Amm.vo Sig. [redacted] (al n. [redacted] e di fax [redacted]).

Si concedono 90 gg., a decorrere dal ricevimento della presente, per la consegna della documentazione richiesta.

IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GEOM. GIULIO MAFFEIS

Via Edole, 39 - 20125 Milano  
tel. +39 02 88467510 - fax +39 02 88467558  
www.comune.milano.it



MODELLO PER RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITA'  
(EX ABITABILITA')  
ai sensi DPR 380/2001

22 LUG. 2010



COMUNE DI MILANO  
Settore Unico Edilizia

Spett.le  
COMUNE DI MILANO  
G.C. Pianificazione Urbana e Attuazione P.R.  
Settore Sportello Unico per l'Edilizia  
Ufficio Agibilità  
Via Edolo, 19 - 20125 MILANO

Il sottoscritto [redacted] in qualità di Amministratore pro-tempore chiede il rilascio del Certificato di Agibilità ai sensi degli artt. 24 e 25 del DPR n° 380 del 06/05/2001 per l'immobile di via **BONO CAIROLI 31** costruito a seguito del rilascio dei seguenti atti autorizzativi:

- C.E. 259 del 01/02/1957
- C.E. 1475 del 27/05/1959 a variante

S. J. 8677

Allegando la seguente documentazione:

1. approvazione del progetto per attività 91 del VVF;
2. autocertificazione per il collegamento dell'edificio alla rete fognaria comunale;
3. planimetria unità immobiliare;
4. visura catastale.

In fede  
L'Amministratore  
[redacted]

Milano, il 12/05/2010

AG 245 [redacted] Edolo

Per qualsiasi informazione rivolgersi a:

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

Catasto: 1385/2010  
 Data: 27/05/2010

COPYA NON COMMERCIALIZZABILE (art.5 del D.F.R. 19 luglio 1991 n.305)

# Elenco Immobili

Situazione degli archivi al 12/05/2010

Operatore

199/1000

Casi della richiesta

Catasto Fabbricati - Comune di MILANO (codice : F205)  
 Foglio : 199 Particella : 324

N.	Foglio	Particella	Sub.	Z.C.	Categoria	Classe	Consistenza	Perimetro	Rendite(furo)	Rendite(1/100)	Indirizzo
1	199	324	2	3	A/3	2	2,5 vani	1588770	825,49	1077,503	VIA ADELAIDE BONO CARROLIN 31 PIANO 1
2	199	324	3	3	A/4	3	1,5 vani	1538770	425,24	270,000	VIA ADELAIDE BONO CARROLIN 31 PIANO 4
3	199	324	4	3	C/3	6	105 vani	1422782	425,19	910,000	VIA ADELAIDE BONO CARROLIN 31 PIANO 3
4	199	324	0	3	A/3	4	3,5 vani	1614244	452,36	960,000	VIA ADELAIDE BONO CARROLIN 31 PIANO 5
5	199	324	7	3	A/3	3	4 vani	1623298	446,26	960,000	VIA ADELAIDE BONO CARROLIN 31 PIANO 5
6	199	324	8	3	A/3	1	3 vani	1425918	246,15	466,000	VIA ADELAIDE BONO CARROLIN 31 PIANO 1
7	199	324	101	3	A/3	2	2 vani	879,27	470,18	1110,000	VIA ADELAIDE BONO CARROLIN 31 PIANO 3
8	199	324	703	3	A/3	1	2 vani	452,42	220,000	312,000	VIA ADELAIDE BONO CARROLIN 31 PIANO 2
9	199	324	702	3	A/3	3	4 vani	426,85	231,500	617,500	VIA ADELAIDE BONO CARROLIN 31 PIANO 5
10	199	324	705	3	A/3	2	4,5 vani	332,41	200,15	587,500	VIA ADELAIDE BONO CARROLIN 31 PIANO 1
11	199	324	704	3	A/3	2	3,5 vani	332,41	200,15	587,500	VIA ADELAIDE BONO CARROLIN 31 PIANO 1
12	199	324	703	3	A/3	1	2,5 vani	332,41	200,15	587,500	VIA ADELAIDE BONO CARROLIN 31 PIANO 1

Immobili uniti al piano della frazione n. 12

S T U D I O

[Redacted]

[Redacted] SEGRETERIA [Redacted]

Spett.le  
Comune di Milano  
Sportello Unico per l'Edilizia  
Agibilità  
Via Ecdolo, 19  
20125 - Milano (MI)

**Oggetto: immobile di via BONO CAIROLI, 31 - Milano**

Io sottoscritto Geom. [Redacted] in qualità di tecnico incaricato, dall'avv. [Redacted] in qualità di Amministratore Pro-tempore del condominio in oggetto, dichiaro che la rete fognaria del condominio si allaccia alla rete fognaria comunale.

In attesa del completamento della pratica, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Sesto San Giovanni, 12/05/2010

L'amministratore

Avv. [Redacted]

[Redacted signature]

Il tecnico

Geom. T. [Redacted]

[Redacted signature and stamp]

[REDACTED]

DICHIARAZIONE

La sottoscritta società [REDACTED]  
con la presente dichiara che la fognatura del condominio  
VIA BONDI CAIRO (15) - MILANO -  
è collegata correttamente alla fognatura comunale tramite il pozzetto I.S.B.

Milano 18 giugno 2010

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Avv. [redacted]

[redacted]

[redacted]

eng. [redacted]

cc. SPETTILE Comando VV.F. CC  
Via Messina 35  
20154 MILANO  
ca. Uff. Tecnico T. Z. I. n. 1. Sesto

SPETTILE Spett. [redacted]

RACCOMANDATA R.R.

Milano 18.07.03

Oggetto: EDIF. VIA BONO CAIROLI 21 MI  
PRATICA VV.F. n. NOP 30295  
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI  
- Tubazioni gas di proprietà AEM

A seguito di sopralluogo eseguito dallo Studio [redacted] nella persona del sig. pi. [redacted] e stata rilevata la presenza di tubazioni gas AEM passanti nel vano scale e nei locali interrati compreso il locale disinquinamento della centrale termica dal quale dovrà essere rimosso all'esterno, dal conduttore in oggetto.

Al fine della sicurezza e dell'evitamento del CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI Vi invitiamo a provvedere nel più breve tempo possibile alla messa a norma di tale tubazione e più precisamente alla verifica dell'attuale tubazione gas ed alla installazione di conduttura avente apertura verso l'esterno, cioè libera. In alternativa rimozione all'esterno dell'edificio, cioè libera, soprattutto per quanto riguarda il vano transitante nel locale disinquinamento della c.a.

Con di un V's cortese e sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti

AMMINISTRAZIONE [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

MILANO

UFFICIO TECNICO E PREVENZIONE

Capo Uff. [redacted] Ragnoli

28 NOV. 1994

U. AMMARE CONDOMINIO  
 VIA B. CAROLI 31  
 MILANO

Esp. al foglio n. [redacted] del [redacted]

OGGETTO:

C.T.

AL SIGNOR SINDACO  
 DEL COMUNE DI

MILANO

= p.c.

ALLA PREFETTURA DI  
 MILANO

Con riferimento alla richiesta di Nulla Tenta Provvisoria presentata al Comando in data 20/10/94, si comunica che la documentazione prodotta è insufficiente ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi previsti dal D.M. 8.3.85 ed in considerazione che, ai sensi della Legge N° 158 del 20.5.1991, è scaduto il termine per il completamento dell'istanza di N.T.P. alla data 31.12.1991;

si invita

il Titolare dell'attività a sottoporre in tempi brevi all'esame di questo Comando, con le modalità previste dalla Legge N° 966 del 26.7.1985 e D.P.R. 577/82, un progetto particolareggiato evidenziante l'osservanza alle norme e/o criteri tecnici di prevenzione incendi per la relativa approvazione.

A lavori ultimati si dovrà richiedere in carta legale ai sensi del D.M. 16.2.1982 il sopralluogo di controllo ai fini del rilascio del prescritto Certificato di Prevenzione Incendi.

ALL'Amministrazione in indirizzo tanto si comunica per i provvedimenti di competenza.



IL COMANDANTE  
 Dott. Ing. [redacted]

N.B.: La pratica è stata esaminata dal Funzionario [redacted] di questo Comando al quale potrà farsi riferimento per ogni eventuale notizia.

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO



Il sottoscritto (1) \_\_\_\_\_


in qualità di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Chiedo di essere ammesso a far parte dei Vigili del Fuoco di cui il Comando del Ministero dell'Interno (Decreto 1965 (G.U. n. 19 del 9 aprile 1965))  
nella sua qualità di (2) \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ **BONO CAROLLO SIA**

richiede il rilascio del Nulla Osta Provvisorio di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 316, per la seguente attività:  
**FRANTUMAZIONE** (C.F. n. 80329840153) (D.P.R. n. 316 del 22 marzo 1965)  
individuata al n. \_\_\_\_\_ del Decreto del Ministero dell'Interno (Decreto n. 10 del 12 aprile 1965) e  
comprendente anche le attività di cui all'art. 10 del Decreto medesimo, per la quale è stato chiesto il Certificato di Prevenzione Incendi, con le procedure di cui alla  
legge 25 luglio 1965, n. 966 e al D.P.R. 22 luglio 1965, n. 316 in data \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_  
Municipalità e ubicata in \_\_\_\_\_



Leggendo \_\_\_\_\_

Si allega la seguente documentazione prevista dall'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 10 del 12 aprile 1965

- relazione
- elaborati grafici
- documento attestante la sussistenza dell'attività
- documentazione qualificata sul piano tecnico
- certificazioni
- altri. C.F. = 80329840153

\_\_\_\_\_

NOVI COMPILARE - DANTE RISERS VIA SILENTINO							
N. Pratica			Data Pres.			F. Protocollo	
Cod. Rubrica	1012		(4) Cod. Attività	11		Cod. Attività	11
Cod. Attività	1012	1012	Cod. Attività	11		Cod. Attività	11
Cod. Attività	1012	1012	Cod. Attività	11		Cod. Attività	11
Cod. Attività	1012	1012	Cod. Attività	11		Cod. Attività	11
Cod. Attività	1012	1012	Cod. Attività	11		Cod. Attività	11

Small text at the bottom of the page, likely containing administrative or legal references.

L'originale non bollato del presente modello sarà restituito e spedito al mittente dell'offerta.

**COMANDO PROVINCIALE FICHEL DEL FLACCIO**

1012/8/1994

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

**NON COMPIRE PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO**

N. O. E. . . . .

1994/02/16


Le prescrizioni e condizioni che questo Comando impone all'attività n. 34 e comprese anche le attività di cui al n. 45 sono contenute nel Decreto del D.M. 16 febbraio 1994 con la quale è ridotta l'Nulla Osta Previsionale, sono indicate nel presente modello in corrispondenza all'offerta redatta.

Entro 60 giorni dalla data della presente, l'offerente deve essere completata, ove già non provveduta, con la documentazione indicata all'art. 7 del D.M. 8 marzo 1994, comprendente: relazione, elaborato grafico, documento attestante la professionalità dell'attività, dot. attestazione qualificata sul piano tecnico, servizi tecnici.

Nel caso di mancata presentazione dei suddetti documenti nel termine sopra indicato non potrà essere rilasciata il Nulla Osta Previsionale.


Questo Comando, comunque in deroga all'art. 2 del D.M. 8 marzo 1994, potrà imporre altre prescrizioni ai sensi di quanto previsto al 6° e 7° comma dell'art. 2 del D.M. 8 marzo 1994.

25/02/94




Il Comandante







P.L. 1°




P.L. 2°



P.L. 3°



P.L. 4°



P.L. 5°

Q. 1°	12,00
Q. 2°	12,00
Q. 3°	12,00
Q. 4°	12,00
Q. 5°	12,00

SUP. 1,27 m. EA. OGNI TORRE. SIF. SI TRATT. A DISTANZA INF. 1,27 m.

EDIFICIO QUARTO NOV IN SCALA

OPERA VIA BONIFACIO 34 - 51 01

STUDIO



st  
 NA. RI

Spett.le  
**COMUNE DI MILANO**  
 Direzione Centrale Sviluppo del Territorio  
 Settore Sportello Unico per l'edilizia  
 Ufficio Agibilità  
 Via Edolo 19  
 20125 Milano

e  
 Spett.le  
**CONDOMINIO VIA BONO CAIROLI 31**  
**MILANO**  
 c/o  
 Studio

**Oggetto: Attestazione di buona costruzione e mantenimento, delle porzioni strutturali dell'edificio di Via Bono Cairolì 31 - Milano.**

Milano, 15/07/2010

A seguito di mandato conferito dall'Amministrazione condominiale il ns. Tecnico Ing. [redacted] effettuato in data 13/07/2010 in sopralluogo c/o l'edificio in oggetto, al fine di verificare la buona costruzione ed il mantenimento in efficienza delle porzioni strutturali in cemento armato dell'edificio.

Ciò al fine di ottemperare alla richiesta pervenuta dal Comune di Milano per concludere la procedura di rilascio del **Certificato di Agibilità (ex Abitabilità)** dell'edificio - sin'ora mai rilasciato nonostante l'edificio sia stato costruito attorno agli anni '60.

Poiché non è possibile a distanza di tanto tempo effettuare un vero e proprio collaudo, per mancanza di qualsiasi documentazione tecnica (progetto strutturale, provini c/s, attestazione qualità ferro, relazione della DL, ecc), si è effettuata un'ispezione accurata dello stato di fatto, con particolare riguardo al vano scale, al piano cantinato e alle facciate, allo scopo di verificare la presenza di segnali di eventuali fenomeni degenerativi delle strutture.

Sono state inoltre effettuate prove di tipo sclerometrico (a campione) sulle strutture, rilevando valori di resistenza del c/s di livello usuale per un edificio di

questa tipologia  
A fronte di tutto quanto sopra

si dichiara

che le strutture in cemento armato dell'immobile si presentano in buono stato, che sono mantenute in buono stato di conservazione e che non vi sono elementi o segnali che possano in alcun modo far pensare ad errori progettuali e/o costruttivi.

Si rilascia il presente certificato per gli usi considerati compatibili dalla Legge.

Distinti saluti.



Realprogest Associati  
Ing. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

S T U D I O

[REDACTED]

[REDACTED]

### ELENCO UNITÀ IMMOBILIARI

Stabile di VIA BONO CAIROLI, 31 - MILANO

Destinazione Unità Immobiliari

PIANO	N.	DESTINAZIONE D'USO
seminterrato	2	Cantine
	1	Laboratorio
	2	Locale Deposito
	1	Locale Contatori
	1	Locale Centrale Termica
rialzato	4	Unità imm.ri ad uso Abitazione
primo	3	Unità imm.ri ad uso Abitazione
secondo	3	Unità imm.ri ad uso Abitazione
terzo	2	Unità imm.ri ad uso Abitazione
quarto	2	Unità imm.ri ad uso Abitazione

Il tecnico

geom. [REDACTED]



[REDACTED]

Direzione Centrale Sviluppo del Territorio  
Settore Sportello Unico per l'Edilizia  
Ufficio Agibilità ex Abitabilità - via Edoardo, 19

Milano



Comune  
di Milano

Milano, 29/4/2014

Spett.le

ATTI: [REDACTED]  
UNIRP/SP (S 8877)

**OGGETTO: VIA RINO CAROLI, 31**  
**Certificato di Agibilità (ex Abitabilità)**

Il D.P.R. 380 del 06/08/2001 precisa che per ogni edificio deve essere richiesto e rilasciato il **Certificato di Agibilità ex Abitabilità**, confermando i dettami normativi introdotti dal R.D.n. 1285 del 27/07/1934 e confermati dal D.P.R. n. 425 del 22/04/1994.  
Tale **Certificato di Agibilità ex Abitabilità** deve essere rilasciato dallo **Scrivente Ufficio sull'intero immobile**, autorizzato con licenze edilizie dal 1934 al 1993, ad esclusione di quelle porzioni di esso oggetto di Condono, per le quali dovrà essere redatto il modello 18 atto alla richiesta e successivo rilascio di Agibilità speciale, da presentare all'Ufficio Condono di Via Edoardo, 19.

L'immobile citato in oggetto è stato costruito a seguito del Rilascio dei seguenti atti autorizzativi:

- 1 - C.E. 259 del 1/02/1957
- 2 - C.E. 1975 del 27/5/1959 a variante

Dall'analisi della documentazione d'archivio si evince che, per il rilascio del **Certificato di Agibilità** ai sensi del D.P.R. 380 del 06/08/2001, il **Richiedente** dovrà produrre, la seguente documentazione presso il Protocollo dello Sportello Unico per l'Edilizia, in Via Edoardo 19 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00:

- 1) **Istanza**, a firma del richiedente e **certificato di Agibilità**, in bollo come da facsimile allegato.
- 2) **Dichiarazione di Iscrizione al Catasto dell'intero immobile**.
- 3) **Autocertificazione** sottoscritta dal richiedente e **Certificato di Agibilità** e da un tecnico abilitato in cui si dichiara: a) il collegamento degli scarichi alla rete Fognaria Comunale, b) la conformità dell'immobile al **Progetto approvato**, c) ~~l'avvenuta prescrizione del mur, d) la conformità degli ambienti come da facsimile allegato~~.
- 4) **Certificato Prevenzione Incendi** (ovvero Nulla Osta Provvisoria, ovvero domanda presentata presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco per la attività tra quelle previste dal D.M. 18/02/1982 - Art. 4 - Legge N.958 del 26/07/1983), nella pratica è presente la richiesta di NOP sul progetto n. 7466/1958.
- 5) **Elenco delle Unità Immobiliari** piano per piano dello stato attuale dell'intero Fabbricato, datato, firmato e timbrato dal tecnico che lo redige come da facsimile allegato.

Si allegano le note informative sul Certificato di Agibilità ex Abitabilità e la modulistica in uso presso lo Scrivente Ufficio.

Per ogni richiesta di informazione e/o delucidazione tecnica in merito al rilascio del Certificato di Agibilità ex Abitabilità e per chiedere di visionare la documentazione giacente presso l'Archivio dello Scrivente Ufficio, si chiede di contattare l'Arc. [redacted] (al n. tel [redacted] e/o Coll. Amm.vo [redacted] (al n. [redacted] ) e di fax [redacted]

Si concedono 90 gg. , a decorrere dal ricevimento della presente, per la consegna della documentazione richiesta .

IL FUNZIONARIO  
[redacted]  
[redacted]

IL FUNZIONARIO  
[redacted]

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GEOM. [redacted]  
[redacted]

12342

# ATTI DEL COMUNE DI MILANO

R.G.

N°

|

N°

|

N°

|

OGGETTO:

Bono Lettola 31

12342

5 8677

Antecedenti N.

dell'anno

del 1952

Bando Comunale 31

# ZONA 10

2116 1962

12571  
12571

12571/12 91455 P.R.

RIF. URBANISTICA PIANO REGOLATORE  
J.P./

20 settembre 1965

EDILIZIA PRIVATA 21116 1962

IN EVIDENZA da riprodurre

il n. 10-53 m. 100/100  
convenzione n. 100/100

Il Capo Ripartizione

La proprietà di che trattasi è interessata da una convenzione stipulata con vari imbrovanti, in attuazione del P.R. 58, per la quale il Comune ha predisposto minuta di istruttoria da ratificare peraltro non perfezionata.

Per quanto sopra, non è possibile autorizzare il rilascio della licenza di occupazione.

Alla RIF. EDILIZIA PRIVATA.

Il Capo Ripartizione

28 NOV 1963

EDILIZIA da riprodurre

F-6-100/100

Il Capo Ripartizione



EDILIZIA PRIVATA 21117 1965

Edilizia

Edilizia Privata Piano Regolatore

in attuazione del P.R. 58, per la quale il Comune ha predisposto minuta di istruttoria da ratificare peraltro non perfezionata.


Il Capo Ripartizione

12342

EDILIZIA PRIVATA 21117 1965

IN EVIDENZA da riprodurre

il n. M. (FG-CPR)



[Redacted signature and text]

[Redacted signature and text]






COMUNE DI MILANO  
UFFICIO TECNICO DIV. IV  
EDILIZIA PRIVATA

Protocollo Generale N. [redacted]

Edilizia Privata N. [redacted]

1968



2332 / 21

Relazione di terza visita per licenza di occupazione

di fabbricati ad uso di abitazione in via Adelaide Belgiojoso n. 51  
di proprietà [redacted]

L'incaricato della visita, occorrendo, richiederà dalla Corte I (CPI) planimetrie di ciascun piano.

PIANO	LOCALI		ALLOGGI		CANTINE	DESCRIZIONE DEI LOCALI e loro uso	INDICAZIONE DI RISPETTO con gli allegati planimetrici ed altro note
	MANS.	ALLOGGI	ALLOGGI	ALLOGGI			
SEMINTERRATO				1		1 Magazzino fucili	1
						1 w.c.	2
						1 B.W.C.	13
RINZIATO			1	2		1 Locale abitazione	1
						1 Cucina	2
						1 Bagno w.c.	3
						1 di pertiglia	4
						1 Legno	5
			1	3		1 Locale abitazione	6-7
						1 Cucina	8
						1 Bagno w.c.	9
						1 Legno	10
			1	1		1 Locale abitazione	11
						1 Cucina	12
						1 Bagno w.c.	13
						1 Legno	14
			1	2		1 Locale abitazione	15
						1 Cucina	16
						1 Bagno w.c.	17
						1 B.W.C.	18



OSSERVAZIONI E PROPOSTE

In esito alle risultanze delle visite al proprio di impianto:

Conviene da progettare apporzando, salvo quanto che risulti dalla  
dispersione interna stovellate, variamente per altre regolazioni  
stare

Stampa: 1932  
C. P. S.  
S. G. S.  
S. G. S.

no. 42

Data della visita igienica: 2

Data della visita igienica:

L'Ingegnere incaricato dell'ispezione

[Redacted signature]

L'Ufficiale sanitario - Capo dell'Ufficio d'Igiene

[Redacted signature]



### Relazione di terza visita per licenza di occupazione

al fabbricato ad uso di abitazione ... in via Nazionale Borgo Cicca N. 51

di proprietà [redacted]

PIANO	LOCALI		ALLOGGI		DESCRIZIONE DEI LOCALI (uso)	INDICAZIONE DI DISCONTRO (con gli allegati A, B, C, D ed altre note)
	totali	formati	in alloggi	in locali per alloggi		
1 <sup>a</sup>			1	3	2 Locali abitazione	1-2
					1 Cucina	3
					1 Bagno w.c.	4
					1 Ripostiglio	5
					1 Ingresso	6
				3	3 Locali abitazione	7-8-9
					1 Cucina	10
					1 Bagno w.c.	11
					1 Ripostiglio	12
					1 Ingresso	13
				3	3 Locali abitazione	14-15
					1 Cucina	16
					1 Bagno w.c.	17
					1 Ingresso	18
2 <sup>a</sup>			1	3	3 Locali abitazione	1-2
					1 Cucina	3
					1 Bagno w.c.	4
					1 Ripostiglio	5
					1 Ingresso	6
				3	3 Locali abitazione	7-9
					1 Cucina	10
					1 Bagno w.c.	11
					1 Ingresso	12
				3	3 Locali abitazione	13-14-15
				1 Cucina	16	

PLANT	LOCALITY		ALTITUDE	SPECIES	DESCRIPTION OF LOCALITY	INDICATIONS OF SEASONALITY
	Site	No. of plants				
<u>JAL</u>	1	1	3	1	Bayun w.c. Sungai Bungano	16 17 18
	1	1	3	2	Lowland aborigine 1 Sungai	18
	1	1	4	1	Bayun w.c. Sungai	19
	1	1	5	1	Sungai 1 Sungai	20
	1	1	4	1	Bayun w.c. 1 Sungai	21
	1	1	4	1	Bayun w.c. 1 Sungai	22
	1	1	4	1	Bayun w.c. 1 Sungai	23
	1	1	4	1	Bayun w.c. 1 Sungai	24
	1	1	4	1	Bayun w.c. 1 Sungai	25
	1	1	4	1	Bayun w.c. 1 Sungai	26
	1	1	4	1	Bayun w.c. 1 Sungai	27
	1	1	4	1	Bayun w.c. 1 Sungai	28

PLANT	LOCALITY		ALTITUDE	SPECIES	DESCRIPTION OF LOCALITY	INDICATIONS OF SEASONALITY
	Site	No. of plants				
<del>Blank table content</del>						

CLASSE	LOCALITÀ		ALLOGGI		DESCRIZIONE DEL LOCALE a locazione	INDICAZIONI DI RISCOTTO con gli alligatori piani e ortici di 100 m. circa
	Nomi	R. formanti	N. alloggi	N. locali per alloggio		
<del> </del>						



# Ufficio Tecnico Municipale DI MILANO

## RELAZIONE DI SECONDA VISITA (al civile) "edilizia privata"

al fabbricato in V. Adelaide Benzi Caloni N. 31 di proprietà  
S.c.s. [redacted] eseguito il giorno 13

Numero	QUESITI	RISPOSTE																																																				
1. Reg. igiene art. 116	Spiega lo scopo della visita a rustico?	degli edifici non appena effettuati																																																				
2. Reg. igiene art. 32 Reg. igiene art. 104	<p>Quali le opere in corso (non di tempo) necessariamente esistenti, o in corso di esecuzione, insonori, insonori interni ed esterni, che sono state in conformità al progetto approvato?</p> <p>Caso di parziale attuazione: a) Evidenziare le opere ultimata o mancanti. b) Evidenziare le opere progettate che attendono alle domande di visita postale.</p>	<p>Per verificare alle disposizioni in vigore.</p>																																																				
3. Reg. igiene art. 37	È ultimata la facciata in conformità al progetto approvato?	Sì																																																				
4. Reg. igiene art. 31 e 31bis	<p>Enumerazione ed altezza interna da terra, almeno la classe complessiva nella pianta della par. ogni piano.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Classe</th> <th>Spazio in metri</th> <th>Altezza netta</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residenziale ordinaria</td> <td>1</td> <td>3,40</td> <td>quarta classe</td> </tr> <tr> <td>Terrace</td> <td></td> <td></td> <td>quarta classe</td> </tr> <tr> <td>Ritirato</td> <td>2</td> <td>3,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Portico</td> <td>3</td> <td>2,94</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Seconda</td> <td>4</td> <td>2,84</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terza</td> <td>5</td> <td>2,94</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quarta</td> <td>6</td> <td>2,84</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quinta</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sesta</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Settima</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altezza</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altezza</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Questo altezza sono tutte esclusive di 100?</p>	Classe	Spazio in metri	Altezza netta		Residenziale ordinaria	1	3,40	quarta classe	Terrace			quarta classe	Ritirato	2	3,00		Portico	3	2,94		Seconda	4	2,84		Terza	5	2,94		Quarta	6	2,84		Quinta				Sesta				Settima				Altezza				Altezza			
Classe	Spazio in metri	Altezza netta																																																				
Residenziale ordinaria	1	3,40	quarta classe																																																			
Terrace			quarta classe																																																			
Ritirato	2	3,00																																																				
Portico	3	2,94																																																				
Seconda	4	2,84																																																				
Terza	5	2,94																																																				
Quarta	6	2,84																																																				
Quinta																																																						
Sesta																																																						
Settima																																																						
Altezza																																																						
Altezza																																																						
5. Reg. igiene art. 32	Le superfici o la cubatura dei locali sono rispettate?	Sì																																																				
6. Reg. igiene art. 32	(A richiesta della parte) i sotterranei corrispondono per la loro altezza alle prescrizioni dell'articolo sopra indicato?	Sì																																																				
7. Reg. igiene art. 17 e 18	<p>I locali sotterranei destinati ad abitazione sono destinati a uso abitativo?</p> <p>La quota del pavimento non è inferiore a quella del suolo circostante?</p>	Sì																																																				
8. Reg. igiene art. 31 e 32 Reg. igiene art. 31	<p>I locali sotterranei sono muniti della prescrizione della legge?</p> <p>Le scodelle e sponde sono regolarmente lavate?</p>	Sì																																																				

(1) Definitiva, suppletiva 1°, 2°, 3°, ecc., e suppletiva ultima.

Numero	QUESTI	RISPOSTE
9/	9/ In che modo si studia ogni libro o capitolo delle materie di studio per la prova di ammissione?	R. —
10/	10/ Che ruolo ha svolto il libro "Le avventure di Tom Sawyer" di Mark Twain?	R. —
11/	11/ Che ruolo ha svolto il libro "Le avventure di Tom Sawyer" di Mark Twain?	R. —
12/	12/ Che ruolo ha svolto il libro "Le avventure di Tom Sawyer" di Mark Twain?	R. —
13/	13/ Che ruolo ha svolto il libro "Le avventure di Tom Sawyer" di Mark Twain?	R. —
14/	14/ Che ruolo ha svolto il libro "Le avventure di Tom Sawyer" di Mark Twain?	R. —
15/	15/ Che ruolo ha svolto il libro "Le avventure di Tom Sawyer" di Mark Twain?	R. —
16/	16/ Che ruolo ha svolto il libro "Le avventure di Tom Sawyer" di Mark Twain?	R. —
17/	17/ Che ruolo ha svolto il libro "Le avventure di Tom Sawyer" di Mark Twain?	R. —
18/	18/ Che ruolo ha svolto il libro "Le avventure di Tom Sawyer" di Mark Twain?	R. —
19/	19/ Che ruolo ha svolto il libro "Le avventure di Tom Sawyer" di Mark Twain?	R. —
20/	20/ Che ruolo ha svolto il libro "Le avventure di Tom Sawyer" di Mark Twain?	R. —
21/	21/ Che ruolo ha svolto il libro "Le avventure di Tom Sawyer" di Mark Twain?	R. —

Numero	QUESTI	RISPOSTE
22/	22/ Che ruolo ha svolto il libro "Le avventure di Tom Sawyer" di Mark Twain?	R. —
23/	23/ Che ruolo ha svolto il libro "Le avventure di Tom Sawyer" di Mark Twain?	R. —
24/	24/ Che ruolo ha svolto il libro "Le avventure di Tom Sawyer" di Mark Twain?	R. —
25/	25/ Che ruolo ha svolto il libro "Le avventure di Tom Sawyer" di Mark Twain?	R. —
26/	26/ Che ruolo ha svolto il libro "Le avventure di Tom Sawyer" di Mark Twain?	R. —
27/	27/ Che ruolo ha svolto il libro "Le avventure di Tom Sawyer" di Mark Twain?	R. —

**RISULTANZE E PROPOSTE ILLUSTRE:**

Vedere servizio di visita

<p><b>RISULTANZE E PROPOSTE ILLUSTRE:</b></p> <p>Vedere servizio di visita</p>	
--	--



Da constatare da parte degli Uffici competenti: lo scarico delle acque meteoriche e non meteoriche.

Data di visita

*Il Funzionario Incaricato dell'Ispezione*


  
A thick black horizontal bar redacts the signature of the official. A vertical line extends downwards from the center of this bar.

TIPO  
SALVADORE  
DEL PAESE









ALBERTA



CASA DI CIVILE ABITAZIONE  
Via Jovan Cabodi

Prospetto  
Prospettiva  
Sezione





TEO APPROVATO  
 SEMINTERROTO  
 SCALA 1:500


VIA E. NOVETTA

TEO APPROVATO  
 SEMINTERROTO  
 SCALA 1:500

VIA DELLA TORRE

VIA RONDI CARROLLI

RE



BOND CARP. [Redacted]

TRATTAMENTO  
SCALA 1:100

V. DELLA TORRE

PIANO TERRENO

SCALA 1:100


V. ROVELLA

10234 310-315-320-325




A

A




V. BOND. CH. R.D.L.

PO. APPROVATO  
A. TRATTI  
L. ATTIL.




V. DE L. S. TORRE



P.I.N.O. SP. I.M. 9

SCALA: 1:100.




P.I.N.O. SP. I.M. 9

V. ROVERIA









CAMPDEL

TIPO APPROVATO  
DAI TRATTIERI  
D. 1/17/71



V. DELLA TORRE



PIANO SECURUS


SCALE 1:100

V. ROSETTA



R





V. ROVETTA

SCALE 1:500


V. DELLA TORRE

TITO APPARATO

V. BONI CARIBOLA

A

A



DELLA FINESTRA

V. ROVERLA

PIANO QUARTO


Scala 1:100

V. DELLO MORRE

V. BONO CAROLI

TIPO APPROVATO  
DA PARTE  
DEI N. 111

1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
2026  
2027  
2028  
2029  
2030  
2031  
2032  
2033  
2034  
2035  
2036  
2037  
2038  
2039  
2040  
2041  
2042  
2043  
2044  
2045  
2046  
2047  
2048  
2049  
2050  
2051  
2052  
2053  
2054  
2055  
2056  
2057  
2058  
2059  
2060  
2061  
2062  
2063  
2064  
2065  
2066  
2067  
2068  
2069  
2070  
2071  
2072  
2073  
2074  
2075  
2076  
2077  
2078  
2079  
2080  
2081  
2082  
2083  
2084  
2085  
2086  
2087  
2088  
2089  
2090  
2091  
2092  
2093  
2094  
2095  
2096  
2097  
2098  
2099  
2100



PRODOTTO  
ELETTRONICAMENTE  
CON  
L'USO DEL  
LASER

V. ROVETTA

SCALA 1:1000


MANO GIUNTO

V. BELLI TORRE

BONO CAROLI

IPSO ARBORATO  
DIRETTORE  
DELL'ATTIVITA'  
IN ARTE

STADTPLAN DER GEMEINSCHAFTLICHEN ANSTALTEN  
STADTPLAN DER GEMEINSCHAFTLICHEN ANSTALTEN



*pa*

*4*

# ATTI DEL COMUNE DI MILANO

N. *112930* | Protocollo Generale  
 di ..... 19 *58*  
 N. *82149* | Rip. Edilizia Privata  
 di ..... 19 *58*  
 N. | P.P.  
 di ..... 19...

## OGGETTO: PREFETTURA

Certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio eseguite in via

*Via Cassanese, 31*

Milano, .....

Il presente certificato di collaudo deve essere unito agli atti di costruzione N. *427/57*

*5113 SP/76*  
*10/15*  
*12/10/58*

Archivanti N. *6397/57*  
dell'Ufficio D

## RIPARTIZIONE EDILIZIA PRIVATA

Milano, 26 GIU. 1958

Il sottoscritto *[redacted]* dichiara di aver ottenuto il certificato di collaudo della struttura in conglomerato cementizio dello stabile in via *Via Cassanese, 31* e in Prefettura restituito ed proprio visto a mezzo degli Uffici del Comune di Milano.

*[redacted]*

Milano, 17 GIU. 1958

Copia da conservarsi negli atti municipali relativi alla costruzione in oggetto, unitamente all'originale che dovrà essere consegnato all'interessato come da accompagnamento prefettile in data

*9-6-58* N. *112930* Dic. IV.

*[redacted]*

Stampa illeggibile (probabilmente un timbro o un'etichetta)

████████████████████  
████████████████████

VERBALE DI COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO  
ARMATO ESEGUITE PER LA COSTRUZIONE DELLO STABILE  
AD USO ABITAZIONE SITO IN MIRANO IN VIA DELLA TOR-  
RE N. 38 OSA VIA N. GAIRONI N. 21 DI PROPRIETA' DELL'  
S. ING. ██████████ I. (██████████).

Atti della prefettura di Milano Prot. N. ██████████

Milano, il  
Copia da conservarsi negli atti amministrativi  
della prefettura in oggetto, con firma all'ingegnere che  
avrà fatto consegnare all'interessato copia di questo  
popolare Prefettura. In data 9-6-54  
N. 1379 Dm. IV.  
IL CAPO DEL ██████████  
██████████

VERBALE DI VERBALE DELLE REVISIONI DEL 1950  
LEGGIO ESERCITILE VIA LA CONCESSIONE DELLO STATO  
AD USO ABITAZIONE SITO IN URBANO IN VIA DELLA TORRE  
N. 26 VIA B. CALZONI N. 21 DI ROVERETO. DEL  
1950. [REDACTED] [REDACTED]

Atti della Prefettura di Milano Prot. n. 3872/2511

Il sottoscritto Tot. Ing. [REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED] - revoluta [REDACTED] [REDACTED]

Alfano professionista incaricato nell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano nonché nell'Albo degli Ingegneri Ingegneri e Collaboratori delle opere in costruzione autorizzate dalla Prefettura di Milano, a seguito dell'incarico conferitogli dalla parte interessata di verificare le opere eseguite dalle ditte operanti in questo anno e soprattutto per la costruzione dello stabile sito in Milano in Via della Torre n. 26 opera di Carlo Poldi n. 21 di proprietà dell'ing. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], dopo i sopralluoghi, gli accertamenti e le spese per questi rilievi, il presente verbale di collaudo.

DIREZIONE DELLO STATO  
Io, [REDACTED], scrivente del presente verbale di collaudo, è un copia di [REDACTED] di [REDACTED]

Inizio n. 19 circa. Zano, oltre al piano strutturato, ed allora per cinque anni (1951-1955), gli uffici del... quindi sono avvenuti.

La struttura portante è costituita da un'unica fila di piloni e pilastri di tipo in cemento armato. Sono in cemento armato le travi portanti e sono nel tipo precompresso.

La pianta strutturale è riferita per i dati a di 250 metri.

PROGETTO DI PROGETTO

Il progetto delle strutture in cemento armato è stato progettato dal Sig. Ing. [redacted]

di residenza in Via Veneto 11-1151 [redacted]

Il direttore del lavoro è il Sig. [redacted]

Il [redacted] [redacted] [redacted]

Il [redacted] [redacted] [redacted]

Il [redacted] [redacted] [redacted]

Il [redacted] [redacted] [redacted]

Il [redacted] [redacted] [redacted]

Il [redacted] [redacted] [redacted]

Il [redacted] [redacted] [redacted]

Il [redacted] [redacted] [redacted]

Il [redacted] [redacted] [redacted]

Il [redacted] [redacted] [redacted]

Il giorno 22 novembre 1957.

La struttura è stata verificata di vista non per [redacted] [redacted]

La pianta di costruzione nella [redacted] [redacted] [redacted]

OPINIONI DI ESPERTI

Per il collaudo, il sottoscritto

1a) ha effettuato una visita alle strutture in [redacted]

per il [redacted]

2a) ha esaminato i documenti [redacted]

3a) ha verificato [redacted]

4a) [redacted] [redacted]

In vista [redacted] [redacted] [redacted]

in [redacted] [redacted] [redacted]

che le strutture sono [redacted] [redacted]

2a) [redacted]

Esiste un progetto [redacted] [redacted]

con [redacted] [redacted] [redacted]

1957 per [redacted] [redacted] [redacted]

Esso [redacted] [redacted] [redacted]

della [redacted]

La [redacted] [redacted] [redacted]

Per [redacted] [redacted] [redacted]

di [redacted] [redacted] [redacted]

il [redacted] [redacted] [redacted]



CONGIUNTO

- Circolare n. 617 in data 8/11/1958 su provvisori  
decreti di cui all'articolo 21, comma 2, dell'art. 10  
della Costituzione, riferendosi al Comitato delle Comunità  
Locali di Via Rome 22/23, con provvedimento 8/10/  
577, numero 18/104. Il carico di politica è di  
giugno 1957 - 1958.

- Circolare n. 617 in data 8/11/1958 su provvisori  
decreti di cui all'articolo 21, comma 2, dell'art. 10  
della Costituzione, riferendosi al Comitato delle Comunità  
Locali di Via Rome 22/23, con provvedimento 8/10/  
577, numero 18/104. Il carico di politica è di  
giugno 1957 - 1958.

- Circolare n. 617 in data 8/11/1958 su provvisori  
decreti di cui all'articolo 21, comma 2, dell'art. 10  
della Costituzione, riferendosi al Comitato delle Comunità  
Locali di Via Rome 22/23, con provvedimento 8/10/  
577, numero 18/104. Il carico di politica è di  
giugno 1957 - 1958.

2a) Pratica di carica

Il giorno 4 dicembre 1958, alla presenza del  
[redacted] in rappresentanza della  
Commissione e della Direzione del Lavoro, sono  
state [redacted] con provvedimento dell'Impresa, sono  
stati [redacted] il sottoscritto e altri non fanno di carico  
di un loro errore fatto il 22/10/58, a carico  
della [redacted] sostenendo, invece che il carico di  
1,44, il carico di lavoro costituito da [redacted]

di carico, togliendo l'intensità di [redacted] per  
quanto riguarda il carico di lavoro [redacted]  
visto, dato che i sottoscritti erano stati [redacted]  
di non non lo erano i sottoscritti, al giorno 11/12/58.

Al carico della direzione [redacted] [redacted] [redacted]  
giudicato su [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]  
al [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]  
rico a [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]  
di, [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]  
differa [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]  
relazioni nelle [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Sono rilasciate le seguenti informazioni:

Spese [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Reddito [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

La [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]  
per [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Conclusioni

Sulla [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]  
Le [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]  
spettanti [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]  
Sulla [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]  
ovvero [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]  
dici [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]  
Sulla [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]  
viva, di [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Chiosstruzano

Coefficiente R. 637 in data 6/11/1957 su provini  
dichiarati e calcolati in base alle  
molecolari, riferimenti al cantiere della Comitè  
Sante di Via Dono, data 21, contrassegno 6/10/  
77, numero 22/10. Il cantiere di rottura il suo  
coefficiente 157 - 157.

Ferro

(Cantiere in base sperimentale sulla costruzione l'impresa  
e ne sottopone il ferro proveniente dal l'altro  
suo cantiere sito in Via Ripamonti n. 124).

Certificato n. 660 in data 12/7/1957 su provini  
dichiarati di ferro a cantiere di Via Ripamonti  
n. 124. I carichi di rottura sono risultati 47-  
74-62-102-67-70 rispettivamente per i diametri 8,2  
- 8,2 - 10,2 - 17,7 - 24,1 - 36,7.

5a) Prove di carico

Il giorno 4 dicembre 1958, alla presenza del  
[redacted] in rappresentanza della

proprietaria e della Direzione dei Lavori nonché

del [redacted] proprietario dell'Impresa che  
avrebbe, il sottoscritto sopra una prova di carico  
su un provino della lunghezza 22,00 del diametro 8,2  
[redacted] sottoposto a carico una loads di circa 47  
4,41. Il carico di prova, costituito da pesetti

di acciaio, raggiunse l'unità di 430 kg per  
quanto riguarda avendo così superato il carico  
visto, dato che i provini erano già stati fissati  
di se non lo erano i provini, di circa 430 kg.

Al centro della struttura sottoposta alla prova fu  
applicato un carico di circa 430 kg. Successi con carico  
al vertice. Dopo fatta la lettura durante il car-  
rico e dopo la sua ultimazione e, ordinato la scarica  
e, durante ed al termine di essa. In seguito ad una  
attiva di lavoro non fu dovuto il provino per  
razioni della deformazione.

Sono risultate le seguenti distribuzioni:

Prova n. 660 n. 124

Prova n. 660 n. 124

La prova teorica, nell'aspetto dell'insieme,

perfetta, è risultata di circa 430 kg.

Conclusioni

Sulla struttura sottoposta a prova di carico,

la prova teorica è risultata migliore di quella  
sperimentale.

Sotto l'azione del carico di prova non si sono  
avute flessioni e rotture ma si sono avute  
cari di deformazione.

Però la prova eseguita in caso unico fu  
voluta, di ritenere che tutte le altre provine, sulla

colate ed eseguite con gli stessi criteri, ed  
affidarsi ad arte a sovvenire i carichi previsti.

CONDIZIONI DI CARICO DELLA CALDAIA

Processo

- 1) che la struttura per quanto è stato possibile  
mantenere, si presentino ben eseguite
- 2) che il progetto della spara in cemento armato  
e acciaio previsto in aderenza alla Norma  
nazionale vigente

3) che il risultato delle prove di carico è stato  
soddisfacente.

Dalle altre premesse, la commissione di collaudatori

CONCLUSIONI

che la spara in cemento armato e acciaio per la  
costruzione ad uso abitativo sito in Milano in  
Via della Spina s. 13 via No. 51, risulta n. 21 di pro-  
prietà dell' [redacted] sono celtate  
stabili, con esse effettivamente le caldaie,  
Milano, 17 gennaio 1961.

[redacted]

N.° *1234* Div. 4<sup>a</sup>

Visto agli effetti del Decreto Prefettizio

N.° 35447/IV<sup>a</sup> del 3.7.1949



MILANO. 9 GIU 1958

IL PREFETTO

[Redacted signature]

PREFETTURA DI MILANO

18974  
N. 18974

232791

CIL 9150

9 810 430

Agente:  
GERURCATO IN COLLAUDO DELLE  
OPERE IN CONSOLIDAMENTO CERCHI  
TIZIO IN VIA

[Redacted]

AL CONSIGLIO

Mio Additta Procura

MILANO

Per i provvedimenti di competenza di questo  
Comune trasmetto due copie del certificato di cui  
L'atto in oggetto, con preghiera di consegnare quella

in copia alla Ditta interessata.

[Redacted]

10 GIU 1958

IL PREFETTO

[Redacted]

[Redacted]

# PREFETTURA DI MILANO

N. 117/1000/1000 Div. IV<sup>a</sup>

Milano 17.1.57

COMUNE DI MILANO  
PROTOCOLLO GENERALE

6 FEB. 1957

Oggetto:

VIGILANZA SULLE OPERE  
IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO.

N. [REDACTED] RIP

EDILIZIA  
PRIVATA

- 6 FEB 1957

6337

AL COMUNE DI

MILANO

Rip. Edilizia Priv.

Per gli incumbenti di competenza di codesto Comune, si trasmette una copia del progetto relativo alla costruzione in via *Della Corte 87* di proprietà di [REDACTED]

Si fa riserva di inviare, a costruzione ultimata, due esemplari del prescritto certificato di collaudo, con avvertenza che il nulla osta per l'uso dell'opera dovrà essere rilasciato soltanto dopo il ricevimento di detto certificato, debitamente vistato da questo ufficio.

IL PREFETTO

[REDACTED SIGNATURE]

Geom. [REDACTED]

STUDIO TECNICO

[REDACTED]  
MILANO

Milano, li 23 Giugno 1958

Spett./Le I N D E S S A

Dott. [REDACTED]

M I L A N O

In conformita' a Vs. richiesta pressochetta, in allegati, licenza edilizia

ta del Comune di Milano in data 1 febbraio 1957 - Atti no 223211/31103 =

1956, relativa alla costruzione di Via della Torre, 38 e Via Adelaide Casini =

Lt, 31. =

Con stima. =

[REDACTED]

Milano, 11 gennaio 1977.

Spett.le [redacted] S.p.A.

in riferimento alla vostra lettera del 10/1/77, con la quale  
ci avete informato della vostra intenzione di

aprire un ufficio di rappresentanza in Italia, e per questo  
avete richiesto l'assistenza del Consolato, con riferimento  
ad un contratto che avete stipulato in data 11/1/77, via  
[redacted] n. 13.

Il contratto di cui si tratta è di natura civile e non  
costituisce, ai sensi di legge, un contratto di lavoro col-  
lettivo. Pertanto, i diritti di rappresentanza e di  
gestione di cui si tratta sono di natura civile e non  
costituiscono un contratto di lavoro.

Il presente documento è in 3 copie:

1) una copia per il Consolato;

2) una copia per la Direzione Provinciale del Lavoro di

la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano, per la quale

si sta inviando una copia per la Direzione Provinciale del Lavoro  
di [redacted] e che  
accetterà l'eventuale richiesta di [redacted]

[redacted] - Milano - via [redacted] n. 14. In copia

Il capo [redacted] della Direzione Provinciale del Lavoro di [redacted] no, via Vecchio 20

Il [redacted] e direttore del lavoro:

[redacted]

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

[redacted]

[redacted]



Allegato n. 10

Il sottoscritto [redacted] ha

il piacere di

avvertire

che in riferimento a quanto


avvenuto


in merito a quanto

avvenuto




in merito a quanto







Systeme C.C. (anche) System



CASA DI CIVILE ABITAZIONE IN NUCLEO PER OGNI A TORRE 28

SISTEMAZIONE PIANO TIPO

Il progetto:

di ingegneri collaboratori e architetti del gruppo: M. S. S.

Trasmissione dati



# PREFETTURA DI MILANO

N. 3083 C. A. DN. IV<sup>a</sup>



Milano. 23 OTT 1957

Oggetto:

VIGILANZA SULLE OPERE  
IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO.

COMUNE DI MILANO  
UFFICIO TECNICO GENERALE

21 OTT 1957

N. 200731

AL COMUNE DI

MILANO

Rip. Edilizia Priv.

Per gli incumbenti di competenza di codesto Comune, si trasmette una copia del progetto relativo alla costruzione in via *Banco Cavali* di proprietà di [REDACTED]

Si fa riserva di inviare, a costruzione ultimata, due esemplari del prescritto certificato di collaudo, con avvertenza che il nulla osta per l'uso dell'opera dovrà essere rilasciato soltanto dopo il ricevimento di detto certificato, debitamente vistato da questo ufficio.

IL PREFETTO



ALLA PREFETTURA DI MILANO  
UFFICIO CONGLOMERATI CEMENTIZI  
DIVISIONE IV<sup>a</sup>

La sottoscritta

Via T. Grossi n. 1 Milano, ente appaltante  
del fabbricato da costruire in Milano in Via Bano Cairoli  
n. 91, presenta per l'approvazione l'unito progetto per le  
strutture in cemento armato.

ENTE APPALTANTE: Via T.  
Grossi n. 1 - Milano.

DIRETTORE DEI LAVORI:  
Via T. Grossi n. 1 - Milano.

CALCOLATORE DEI C.A.I.:  
Via Grassi n. 8 - Venegono (Varese)  
Iscritto all'albo degli ingegneri di Varese.

ESECUZIONE DELLE OPERE: Impres. Consonni & Lido  
Via Salutati n. 8 - Milano.

IL CALCOLATORE DEI C.A.I.

Milano, Li 18 ottobre 1937.

Si allega esposto dell'impresario di L. Biagini, Amministratore della  
Societa' d'Edilizia di Milano e l'elenco delle opere eseguite in  
citta di Milano.

L'eventuale richiesta del credito del Signor Biagini verrebbe ver-  
rificata presso la [redacted] di Palazzo Reali-  
della Via Solferino al n. 6 in Milano.



UFFICIO REGIONALE DI MILANO

UFFICIO LOCALIZZAZIONE ONERI

DIVISIONE XVI

FABBRICATO DELLA

SINDACATO DI MILANO IN VIA ROSSO CARROLLI N. 31.

RELAZIONE SOMMARIA DELLA SPESA IN CARICO/ONERE ONERISTICO

La costruzione da eseguirsi in Milano, in Via Rosso  
Carrolli al n. 31 per conto della

consiste in un fabbricato di cinque piani fuori  
terzo, di cui gli ultimi due arretrati ed è provvisto di un  
piano seminterrato ed è destinato ad uso di abitazione ci-  
vile del tipo economico.

Le dimensioni del fabbricato sono le seguenti:

altezza m. 18,40

larghezza m. 12,40

profondità m. 17,80

superficie mq. 3330

DESCRIZIONE DEI MATERIALI

- a) pilastri, travi di spina in cemento armato.
- b) fondazioni pilastri di spina su trave rovescia.
- c) muri portanti in mattoni pieni spessore cm. 32.

d) valori elevati in letteratura secondo i prefabbricati del tipo

Calcestruzzo dalle resistenze di oltre 10,6 e con un sistema

di tipo ad arco e tralicci.

e) tralicci e tralicci in cemento armato

f) tralicci e tralicci in cemento armato

g) esperimento con piloni piloni in tralicci tipo tralicci-

tralicci del tipo Calcestruzzo con un 10,6 e con un sistema

di tipo ad arco e tralicci prefabbricati delle dimensioni in

dimensione ad ingegnere tralicci in tralicci.

h) tralicci tralicci in tralicci per il tipo prefabbricati

i) tralicci tralicci in tralicci di tipo.

INTERESSI ECONOMICI E SOCIALI

- Calcestruzzo con un 10,6 e con un sistema di tipo ad arco e tralicci per le dimensioni in tralicci.

- Calcestruzzo con un 10,6 e con un sistema di tipo ad arco e tralicci per le dimensioni in tralicci.

- Calcestruzzo con un 10,6 e con un sistema di tipo ad arco e tralicci per le dimensioni in tralicci.

- Calcestruzzo con un 10,6 e con un sistema di tipo ad arco e tralicci per le dimensioni in tralicci.

- Calcestruzzo con un 10,6 e con un sistema di tipo ad arco e tralicci per le dimensioni in tralicci.

- Calcestruzzo con un 10,6 e con un sistema di tipo ad arco e tralicci per le dimensioni in tralicci.

esempio tralicci.

INTERESSI ECONOMICI E SOCIALI

I tralicci sono stati tralicci secondo i tralicci

della tralicci delle tralicci e secondo le tralicci tralicci-

tralicci in tralicci (con un 10,6 e con un sistema di tipo ad arco e tralicci).

Per il tralicci del tralicci tralicci del tralicci in tralicci-

tralicci con un sistema di tralicci ad un sistema di tralicci-

tralicci.

La tralicci con un sistema di tralicci ad un sistema di tralicci-

tralicci di tralicci con un sistema di tralicci ad un sistema di tralicci-

tralicci in tralicci di tralicci e qualità dei tralicci con

tralicci.

INTERESSI ECONOMICI E SOCIALI

oltre il tralicci tralicci ad un sistema di tralicci-

tralicci tralicci tralicci

per le tralicci con un sistema di tralicci ad un sistema di tralicci-

per le tralicci di tralicci con un sistema di tralicci ad un sistema di tralicci-

per le tralicci di tralicci con un sistema di tralicci ad un sistema di tralicci-

per le tralicci di tralicci con un sistema di tralicci ad un sistema di tralicci-

per le tralicci di tralicci con un sistema di tralicci ad un sistema di tralicci-

per le tralicci di tralicci con un sistema di tralicci ad un sistema di tralicci-

per le tralicci di tralicci con un sistema di tralicci ad un sistema di tralicci-

per le tralicci di tralicci con un sistema di tralicci ad un sistema di tralicci-


CASA DI CIVILE ABITAZIONE  
Via S. Giovanni

PIANTE


Piano Ritratto  
1° Piano

Arch. [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

Piano Ritratto



1° Piano





CASA DI CIVILE ADATTAZIONE  
Via Saverio Castaldi

Prospetto  
Prospettiva  
Sezione

1:500

N. GALILEO



36

UFFICIO TECNICO  
DIVISIONE I  
PIANO REGOLATORE  
24106/1956

Pianta Urbanistica N. \_\_\_\_\_  
Area coperta mq. \_\_\_\_\_  
Habituato da \_\_\_\_\_  
Locali complessivi N. \_\_\_\_\_

# ATTI DEL COMUNE DI MILANO

Protocollo Generale  
N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 1956  
Edizione Privata  
N. 132155 del 20 LUG 1956  
N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 1956

## DATI RELATIVI AL PIANO REGOLATORE DENEDALE NS. DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE

Destinazione prevista dal P. R. G. per l'area interessata: abitazione  
Destinazione dell'edificio progettato: abitazione

### OGGETTO:

Denuncia delle opere edilizie (1)  
del comune ad uso abitazione  
facoltà abitazione  
Proprietario del fabbricato  
[redacted]

denunciato in [redacted]  
tel. [redacted]

Proprietario del terreno  
[redacted]

avanzato in \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_

Direttore della opera  
[redacted]

denunciato in via Orsino 14  
tel. [redacted]

Esecutore dell'intervento  
Pa. Colombo

denunciato in \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_

(1) Ingresso in costruzione ad uso abitazione, ad  
data, inq. n. \_\_\_\_\_

Antecedenti N. \_\_\_\_\_  
dell'anno 19 \_\_\_\_\_

DATI RIGUARDANTI LA DENSITA' EDILIZIA (da  
compilare solo nel caso in cui il progetto risulti nelle  
zone residenziali intensive, semintensiva, semidensita,  
zone agricole):

A) SUPERFICIE del terreno della quale si tiene conto  
per il calcolo della densita' edilizia del fabbricato  
progettato:

- 1) Area coperta \_\_\_\_\_ mq.
- 2) Area non coperta \_\_\_\_\_ mq.
- 3) Residuo spazio stradale (areole  
I. N. T.) \_\_\_\_\_ mq.
- Totale \_\_\_\_\_ mq.

B) VOLUME della costruzione prevista  
in progetto \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

C) INDICE DI DENSITA' EDILIZIA della costruzione  
in progetto: B.A. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> Ha

L. PROPRIETARIO: [redacted]  
MILANO

### UFFICIO TECNICO

Alle DIVISIONE I per esame preliminare dell'opera  
copia del progetto.

20 LUG 1956 L. SOTTILE D'ARCO

Il progetto di abitazione allineamento e  
coordinazione al P. R. G.  
VISTA IN CARTE DEL COMUNE per l'iscrizione





PROGETTO DI CASA DI CIVILE ABITAZIONE

IN VIA G. ROVETTA, VIA DELLA TORRE

VIA BONO CAIROLI

IL PROPRIETARIO:

*[Redacted signature]*

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

*[Redacted signature]*

Dot. Ing.


MILANO


L'ESECUTORE DELLE OPERE:

*da destinarsi*






PLANIMETRIA GENERALE : 1=2000.







V. A. BONO CAROLI.



TORE

SEMI TERRE SCALA 1/100

VIA S. ROVETTA.



MILANO


CASA DI CIVILE ABITAZIONE  
Via S. Maria Calabro

PIANTE


Terzo Piano  
Quarto Piano  
Piano Cantina

App. 103


Terzo Piano






Quarto Piano



Piano Cantina



V. BONO CAROLI



V. DELLA TORRE


PIAZZA TORRENO

CONCORSO

V. ROVETTA



V. BOND CAROLI



V. DELLA


SCALD



PIANO

PIANO

SCALD




V. ROVETTA



V. BOND CAROL




V. DELLA SPINALE



PRIMO - SECONDO



SCALAZIONE



V. ROVETTA



V. BONO CAIROLI



V. DE LA TORRE



MIANO TERZO

SCALA 1-100



V. NOVETTA




V. BONO CAROLI




Per ogni camera, servizio WC  
di notte, 1 letto, 20 mq. con  
cassa, 1 armadio, 1 scrivania  
e 1 sedia, con 20 mq. di  
terrace.

V. DELLA TORRE



SIANO QUARTI




V. ROVERI





V. BONO . CAIROI



V. ELLIJA . TORRE



PIANO . QUINTO

1891/1900


V. ROVETTA





PARTEDLARG. FACCIATA

SCALARE



**ORIGINALE**

da trattenere in atti

**Relazione di consegna**

Milano, 24 FEB 1956

Esatto J. [signature] per  
bello e diritto di consegna.

L'INGEGNERO

Il sottoscritto, [signature] con qualità di

progettista di opere edilizie iscritto in ruolo  
di ingegnere con n. [signature] del

PRIMA LEGGIBILE

Milano,

AL COLONNDO ZINA

ALTA RAGIONERIA (Sec. VIII)

per esecuzione delle opere sopra

*Trattazione*

ALL'UFFICIO TECNICO - Div. IV

per visita agli effetti regolamentari,

eventuali proposte.

1774/2010 - 1774/0100



**COMUNE DI MILANO**

DIREZIONE URBANISTICA - PIANO REGOLATORE - EDILIZIA PRIVATA

**Edilizia Privata**

Aut. 283211/54103 10 56

Milano, 1 FEB 1956

**LICENZA PER OPERE EDILIZIE**

*v. Della Torre, 38 e Via  
Adelaide Boncompagni, 31*

A sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento Comunale  
sull'edilizia e con le riserve di cui all'art. 6 di detto Regolamento,  
nonché senza pregiudizio di ogni fisco e diritto pagabile, è concessa

LICENZA al richiedente [signature]

di esecuzione delle opere di cui all'istanza sotto i numeri 136597/56  
24055

1°) dovranno osservarsi tutte le vigenti prescrizioni di edilizia,  
di igiene, di polizia, di imposta sui materiali e di fognatura;

2°) entro il termine, che verrà fissato con separato avviso dalla  
Civica Ragioneria, dovrà provvedersi al pagamento delle tasse edilizie,  
in L. [signature] delle tasse per ogni progetto in

L. 43600/56 o per visita di controllo in L. 8720/56  
tassa balconi L. 9600/56

3°) dovranno essere osservate le prescrizioni contenute  
nel Piano Regolatore e nel Regolamento Edilizio, e in particolare  
al par. 1° dell'art. 1° del Regolamento Edilizio e al par. 1° dell'art. 2° del Regolamento Edilizio.

4°) [signature]

91  
2/1

N.B. - Per l'occupazione della costruzione occorre ottenere licenza a norma dell'articolo 122 del Regolamento Comunale d'Edilizia

Il presente documento non è stato redatto dalla direzione  
della scuola e non ha valore ufficiale, approvato e  
ha la precedenza di tutti i documenti di cui è  
preceduto.

*Il lavoro didattico  
continua a svilupparsi  
nei sei giorni feriali  
ma in laboratorio*

*[Signature]*  
[Redacted]

Reportage  
EDILE  
URBANO TRAZIONE

di [Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

14/10/1978

In India  
1.1.1978

*[Signature]*

PROG.

14/10/1978

14/10/1978

S/103/5

RIPARTIZIONE COMPILA SPINATA

*[Handwritten notes and signatures]*

IL CAPO PIAZZA

*[Handwritten notes]*

*[Handwritten notes]*

*[Handwritten notes]*

*[Handwritten notes]*

*[Handwritten notes]*



RIPARTIZIONE COMPILA SPINATA  
14/10/1978

VIGILANZA URBANA  
- 21 MAR 1957  
ZONA VENEZIA 3549

23/11/56  
5/103/56

RIPARTIZIONE EDILIZIA PRIVATA

AL COMANDO ZONA Venezia  
V. U. perché accetti e riferisca s. l. opere di cui al presente progetto sono state iniziate e in parte al rustico, in tal caso inviati la parte richiesta firma per presa conoscenza dei presunti atti, a cui ante entro giorni dieci la domanda di visita prevista dall'articolo 121 del Reg. Com. d'igiene.

Torni sollecitamente la presente con le annotazioni del caso.

IL CAPO RIPARTIZIONE

VIGILANZA URBANA  
23 AGO 1957  
ZONA VENEZIA

*Primo nota tenuto per  
Chia della Torre verso  
per la R. Direzione  
s. Tommaso alla  
Regismania fog. 111*

*[Faint handwritten notes and stamps]*

22

PAGIONERIA - DIVISIONE IV

7 MAR 1957

*Da sopralluogo risulta  
che in via della Torre  
1495, a lavoro di costruzione  
non sono ancora state  
inviolate; mentre in via  
Tommaso Carolo 21, il lavoro è  
negli inizi.  
Si richiama alla Reg. Com. Venezia*

Il Capo Ripartizione

IL DIRIGENTE DI ZONA

VENEZIA  
7 MAR 1957  
RIP. URB.  
11 AGO 1957



10828 432

VENEZIA

8347 51  
17579

1 FEB. 1962

AL UFFICIO TECNICO L. IV

Fognatura per il collaudo  
dei muri di scarico della

colpa

UFFICIO PRIVATA

2 MAR 1962  
AL UFFICIO TECNICO L. I

per la verifica delle

Il Cap...

UFFICIO TECNICO  
UFFICIO PRIVATA

Si è provveduto per quanto riguarda i

IL DIRIGENTE

L'INGEGNER...

UFFICIO TECNICO  
UFFICIO PRIVATA

Verificato...

Atta Rep. E.P.

UFFICIO TECNICO  
UFFICIO PRIVATA

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



4



COMUNE DI MILANO  
PROTOCOLLO REGISTRALE  
20 APR. 1958

N°

RIP

112.00 ERRORI DI BASTI DEL 3.00 PER MILIO

Ripartizione sociale imposta

REPUBBLICA  
DELLA  
COSTITUZIONE  
20 SET. 1965  
9175-58

LE SOCIETA' S.p.A.

Adempimenti fiscali, con sede in Milano, in Tommaso

Grassi n. 1, al servizio della pratica in atti n. 41412

del n. 2. 1900, relativa alla abitabilità di una casa

di civile abitazione in Via S. Pietro, 21, presente

i prospetti, le sezioni e le fotografie delle opere

effettuate e da eseguirsi.

con osservazioni.

Milano, 11. 20 Aprile 1958

UFFICIO REGISTRALE  
N° Prot. 7231

REPARTIZIONE SOCIALE IMPOSTA  
PROV. DI MILANO  
26 MAG. 1958

per la serie e foto top  
Le foto allegare -  
17

31124



COMUNE DI MILANO

DIPARTIMENTO  
EDILIZIA PRIVATA

Da notificare

Milano, 22 dicembre 1956

Protocollo N. 1211/51103/56

OGGETTO:

Comunicazione relativa alla richiesta di autorizzazione provvisoria all'inizio di opere edili-  
che per la costruzione dello stabile in  
Via della Torre 38

V. Picchia 30  
Milano

Con riferimento alla istanza *di dicembre 1956*, atti pari au-  
menti della presente, intesa ad ottenere autorizzazione provvisoria all'inizio di opere  
edilizie, si comunica che non è possibile far luogo alla emissione dell'autorizzazione  
provvisoria stessa per la costruzione dello stabile in *Via della Torre 38* *già*  
*impedimento* *della* *Commissione* *Urbanistica* *nel* *caso*  
*di* *non* *aver* *avuto* *il* *provvedimento* *di* *autorizzazione*  
*per* *l'edificazione* *del* *P.R.* *della* *zona*

La richiesta di cui all'istanza sopraccitata è, pertanto, respinta e si fa diffida  
dall'inizio le opere progettate.

Si farà, in difetto, ricorso ai provvedimenti di legge previsti per le infrazioni  
in materia, ivi compresa la chiusura coattiva del cantiere.

P. IL SINDACO

*[Redacted signature]*

*Il 23 GEN 1957*  
*Commissione Urbanistica*  
*di Milano*





PREFETTURA DI MILANO  
DIVISIONE IV

N. 1842

Data 8-1-57

La Ditta [redacted]

dimoriata in [redacted]

ha presentato domanda per la costruzione di un'opera  
in conglomerato cementizio in [redacted] D. 6044-38

Sono allegati i progetti e un assegno bancario di  
L. 30000 [redacted]

NOTA: È fatto obbligo all'impresa di comunicare  
preventivamente alla Prefettura la data di  
inizio dei lavori.  
Trascorso il termine di mesi sei, senza che  
i lavori siano stati iniziati, la domanda  
si ritiene decaduta.



[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
Via [redacted] n. [redacted]

1376156  
Capo [redacted]



STABO

18 2021

10

Art. 2021  
Art. 2021

N°

RIP

[Redacted]

Stampa  
[Redacted]

Il sottoscritto [Redacted] [Redacted]

[Redacted], proprietario del terreno sito

in [Redacted], Via Della Torre n. 10, [Redacted]

di cui all'atto di compravendita n. 1000/15 del 15/05/1915

con trascrizione in cartella n. 1000/15 del 15/05/1915

in forza della quale il terreno suddetto è stato

acquistato dal sottoscritto [Redacted]

per mezzo della Nota di compravendita n. 1000/15 del 15/05/1915

con trascrizione in cartella n. 1000/15 del 15/05/1915

in forza della quale il terreno suddetto è stato

acquistato dal sottoscritto [Redacted]

per mezzo della Nota di compravendita n. 1000/15 del 15/05/1915

con trascrizione in cartella n. 1000/15 del 15/05/1915

Il proprietario

[Redacted]

[Redacted]

4874/15

[Redacted]

Stampa  
[Redacted]

10/16/55

51103/55

With P.O. Bill for the Williamson

As by agreement each of the

parties are to show assets

with their own copies of the

parties produce reports of

assets at P.O. review of the

parties 3/15/55 and to pay the

costs

Another part of it here

There is a separate room

located in the basement of

the house at 1100 West

Washington Ave. in

Washington, Mo. 64701

Washington, Mo. 64701

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

X

# ATTI DEL COMUNE DI MILANO

N°	Delegazione Comunale	195
N° 36.178	RIPARTIZIONE EDILIZIA PRIVATA	1956
N°	195	
N°	195	

OGGETTO:

Via Della Torre 20

30 OTT. 1956

Immediatamente lo spazio di  
quadrato a rifarsi e  
accanto ad indovinare

13 NOV. 1956

### TASSA ESAME PROGETTO

mc. 21300 x L. 2.00 al mc. - L. 43600

TASSA ...

mc. 21300 x 0.40 = 8720

TASSA ...

### TASSA BALCONI (est. ...)

mc. 12.5 x ... = L. 9600

14 NOV. 1956

### UFFICIO TECNICO

... EDILIZIA PRIVATA ...

In separati atti si è  
proposta di asse-  
gnare questo stabile il  
numero anagrafico 28  
via Della Torre

di un Adalberto Bous ...



Antecedenti N.

dell'anno 19...

REPARTO DI POLIZIA CIVILE  
20 novembre 56

Avviso di ordine nel rispetto tenuto  
calore di rifugio delle 10000 di suddivisione  
si incarica all'ufficio di polizia civile  
provveda a fornire le carte della suddivisione  
degli accordi di cui al referto del 10 ottobre 56  
cattelle torse.

Il Capo  
[Redacted]

Il  
[Redacted]

Se non si può avere  
[Redacted]

30/11/56



6175

COMUNE DI MILANO  
PREFETTURA GENERALE  
- 2 SET 1956

N°

RIP

Ill./no Sig. SINDACO del

COMUNE DI MILANO

, P. C.: Repartizione Urbanistica - P. S. - U. P.

Edilizia Privata.

Oggetto: Relazione di progetto per Opere Edilizie

in attuazione dell'art. 13 del P. S. - U. P. / 1956.

UFFICIO TECNICO  
RELAIORE  
28 SET 1956  
4374

Il sottoscritto, [redacted] domiciliato in

[redacted], nella sua qualità di pro-

prietario del terreno e dell'edificio sito in Via

delle Palme n. 20, di cui in atti, come sopra, con via

di angolo alla modifica in data 28/1/56.

CHIEDO

di essere sentito, unitamente al progettista Ing.

[redacted] ed essere, in merito alle  
segnalazioni segnalate.

Confidando che in pronto riscontro, data di risposta

da per l'interesse dell'opera, resterei ovunque

Milano, li 1/9/56.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

AP. 015  
21 SET 1956  
D.H. 655-56

27 SET 1958

1125/16

36128/56

UFFICIO TECNICO  
DIVISIONE IV  
PIANO REGULATORIO  
28 SET 1958

UFFICIO TECNICO  
DIVISIONE IV  
PIANO REGULATORIO

Ad. Ufficio Tecnico Div. IV

Per quanto riguarda i lavori  
che interessano

UFFICIO TECNICO DIVISIONE IV  
27 SET 1958

Intervento di Verge del  
di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del  
in merito del progetto  
di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto

27 SET 1958

Per la parte di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto  
di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto

Per la parte di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto  
di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto

La sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto  
di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto

di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto  
di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto

di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto  
di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto

di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto  
di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto

di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto  
di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto

UFFICIO TECNICO  
DIVISIONE IV  
PIANO REGULATORIO

UFFICIO TECNICO  
DIVISIONE IV  
PIANO REGULATORIO  
28 SET 1958

Intervento di Verge del  
di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto  
di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto

di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto  
di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto

di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto  
di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto

di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto  
di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto

di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto  
di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto

di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto  
di sede in sede del  
di chiarimenti del  
in merito del progetto



UFFICIO TECNICO

COMMISSIONE ESAME PROGETTI

cl/

Seduta del 17.10.1956

Visti i rapporti in atti, previo voto della Commissione Edilizia, nulla osta alla concessione della licenza di costruzione alle condizioni indicate in atti dalla Divisione I<sup>a</sup>.

ALL'ISPETTORATO EDILIZIA PRIVATA per la Commissione Edilizia.

L'INGEGNERE CAPO

[Redacted]

Inviato

22 OTT. 1956

com. 8001 S

COMMISSIONE

COME RISULTA DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 OTT. 1956 LA C.E. HA ESPRESSO IL SUO FAVOREVOLI NEI RAPPORTI DEL DECORO E DELL'IGIENE

*ing. Verja*

*Applicare la giunta a favore della  
urbanico oppure applicare la  
giunta, eventualmente*

*Provveduto (Vedi rapporto 1010-556)*

11

9/10

*aut. Pecunia*

*com. 8001 S*


*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**CALCOLO DEL CORTILE.**

1670/75  
 1670/75  
 1670/75



AREA CORTILE = mq 1007,45

A	1670 x 75,30	=	mq	125.72
B	1670 x 167,00	=	mq	278.90
C	1670 x 167,00	=	mq	278.90
D	1670 x 75,30	=	mq	125.72
E	1670 x 167,00	=	mq	278.90
Totale				1007,45

AREA PARETI = mq 3058,58

AB	1670 x 167,00	=	mq	278.90
BC	1670 x 167,00	=	mq	278.90
CD	1670 x 167,00	=	mq	278.90
DE	1670 x 167,00	=	mq	278.90
EA	1670 x 167,00	=	mq	278.90
AB	1670 x 167,00	=	mq	278.90
BC	1670 x 167,00	=	mq	278.90
CD	1670 x 167,00	=	mq	278.90
DE	1670 x 167,00	=	mq	278.90
EA	1670 x 167,00	=	mq	278.90
Totale				3058,58

1670/75



A

B



**COMUNE DI MILANO**

Registrazione Urbanistica  
Proprietà - Edilizia Privata  
**Edilizia Privata**


N. 736597 P. G. 190 E  
N. 24055 E. P. 190 S


**OGGETTO**

Variazione di progetto d'opere edilizie.

**Relazione di natifico**

Milano, 22 agosto 1956

Il sottoscritto, facendo presente al  
giudice di aver egli notificato la presente  
relazione in duplice copia, in duplice esemplare  
di altro ufficiale dello stesso Comune  
del Sig. 

Il sottoscritto 

**ASSISTENTE AL SERVIZIO**

**IL RESPONSABILE**

**IL SINDACO COMUNALE**

Milano,

1. Alla spedizione per consegna e relazione di natifico;

2. Al **CAPO DIVISIONE V. U.**  
per gli adempimenti ed i  
provvedimenti del caso.

**IL CAPO DIVISIONE**

**MINUTA**

da intendersi in atti

2278

Milano, 25 agosto 1956



Via Lecco N. 20

MILANO

In riferimento alla domanda in atti concernente ai numeri catastali, ai comunici che, indipendentemente da ogni altra riserva opponibile, non si può rilasciare la licenza chiesta per l'esecuzione delle progettate opere:

La Commissione della Polizia di Via Lecco N. 20 in quanto, per altro, si accerta  
dalla relazione di natifico e il bollo del  
catasto che sono state (una parte in via  
Lecco N. 20 e l'altra parte in via Lecco N. 20) e  
quella prevista dal catasto del (P. G. 190 E)  
che saranno in via Lecco N. 20  
del P. G. 190 E.

In relazione a quanto sopra esposto e per gli effetti degli art. 3,  
4 e 5 del Regolamento Comunale Edilizio, la domanda viene respinta e  
si fa quindi categorica invito di astenersi dall'eseguire le opere dannose  
che per non incorrere nelle sanzioni di legge.


p. **IL SINDACO**  
**RESPONSABILE**

VEGHERA  
1956  
17881

Ho fatto presa sulle dirotte via la per far un  
che nulla è stato coperto, tutto è stato  
come scritto sull'indicazione.

alla P.zza [redacted]

IN DIRIGERE [redacted]



EDILIZIA PRIVATA  
15 SET 1956

IN [redacted]

1914

Applicare marca da bollo da L. 100.



Milano, 19 Maggio 1956

Al Sindaco di Milano.



I sottoscritti:

coll'unito progetto di (1) *nuova costruzione*  
ad uso (2) *abitativo*

**CHIEDONO**

a sensi dell'art. 1 del Regolamento Comunale Edilizio, il rilascio di licenza per opere edilizie, come sotto descritte, da eseguirsi nell'immobile sito in Milano, al civico n° 23 *via della Spina*, n. 23, *Carini* di Piazza Stenale mil. 23

- Committente: [redacted] (Tel. [redacted])
- Architetto o con sede: [redacted] (Tel. [redacted])
- Proprietario del terreno: [redacted] (Tel. [redacted])
- Direttore delle opere (3): [redacted] (Tel. [redacted])
- Architetto o con sede: [redacted] (Tel. [redacted])
- Responsabile dei lavori (4): [redacted] (Tel. [redacted])
- Architetto o con sede: [redacted] (Tel. [redacted])

Il calcolo del costo è regolamentato anche in rapporto ai diritti di terra.

Allegarsi alla presente:

- a) il progetto di costruzione, redatto in triplice copia;
- b) l'illustrazione dei costi di cantiere delle opere giornaliere oltre a quelle da appaltare.

I sottoscritti dichiarano che l'accolto progetto è conforme alle norme vigenti e non lede i diritti del terzi, con assoluto sollevamento di ogni eventuale responsabilità del Comune di Milano.

Per l'approvazione di quest'atto il presente procedimento.

L. 100. E' obbligatorio, per gli uffici di nuova costruzione, la installazione --- a cura e spese del proprietario --- di un contatore di energia elettrica per l'uso di illuminazione (apparecchiamento, ecc.).

(1) Nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento, ecc. (2) Abitazione, ufficio, negozio, ecc. (3) Il direttore delle opere deve essere iscritto all'Albo degli Architetti, Ingegneri e Architetti della Provincia di Milano. (4) Il responsabile dei lavori deve essere iscritto all'Albo degli Architetti, Ingegneri e Architetti della Provincia di Milano. (5) Il costo delle opere deve essere calcolato in base al prezzo di mercato delle opere edili.





20 LUG 1956

Il progetto di uniforme per allineamento a  
destinazione al P.R.G.

(Riservato agli uffici)

VISTATO dalla Commissione per l'Inquadramento  
in una occasione l'UFFICIO TECNICO  
NON OCCORRE IL VOTO



VISTO

UFFICIO TECNICO  
COMMISSIONE PROGETTI  
UFFICIO URBANISTICO  
UFFICIO DI AMMINISTRAZIONE

et per l'Ufficio Toponomastica

et per la modalità di presentazione e la verifica delle firme

et per l'esame sommario presentato nei riguardi tecnici

L'INGEGNERE

Al Protocollo  
COMUNE DI MILANO  
PROTOCOLLO GENERALE  
21 LUG 1956

UFFICIO TECNICO -cv.

COMMISSIONE ESAME PROGETTI  
SEDUTA DEL GIORNO 22 AGOSTO 1956

Il progetto non contrasta col Piano Regolatore.

Presenta però gravi irregolarità edilizie, per cui se ne propone la reiezione.

Manca il visto del Comando Vigili del Fuoco.

ALLA REPARTIZIONE URBANISTICA-P.R.-EDILIZIA PRIVATA.

L'INGEGNERE CAPO



3

# ATTI DEL COMUNE DI MILANO

N.° [redacted] *Protocollo Generale*  
 di ..... 195

N.° [redacted] *Edilizia Pubblica*  
 di 20 LUG 1950

N.° [redacted] *(1)*  
 di ..... 195

## OGGETTO:

Denuncia delle opere edilizie (1)  
*continuazione di n.° 20 del 1950*

Località: *via S. Carlo 37*  
*7, Anno Sacro 37*

Proprietario del fabbricato  
 [redacted]

denunciato in [redacted]

Proprietario del terreno:  
 [redacted]

denunciato in [redacted]

Direttore delle opere:  
 [redacted]

denunciato in [redacted]

Esecutore dei lavori:  
 [redacted]

denunciato in [redacted]

(1) Ricostruzione, costruzione ed una abitazione, ufficio, industriale, ecc.

Antecedenti di [redacted]

dell'anno [redacted]

## DATI RELATIVI AL PIANO REGOLATORE GENERALE

### N.° DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE

Destinazione prevista dal P. R. (1) per l'area interessata  
*residenziale secondo il piano regolatore*

Destinazione dell'edificio progettato  
*ad abitazione*

DATI RIGUARDANTI LA DENSITA' EDILIZIA (da compilare solo nel caso in cui il progetto rientri nelle zone residenziali salubri, residenziali, semiresidenziali, verde agricole)

- A) SUPERFICIE del terreno della quale si tiene conto per il calcolo della densità edilizia del fabbricato progettato:
- |   |           |
|---|-----------|
| 1) Area coperta                               | mq        |
| 2) Area non coperta                           | mq        |
| 3) Eventuale semicoperta (articolata (N. T.)) | mq        |
| <b>Totale</b>                                 | <b>mq</b> |
- B) VOLUME della costruzione prevista  
 in progetto ..... m<sup>3</sup>
- C) INDICE DI DENSITA' EDILIZIA della costruzione  
 in progetto B:A ..... m<sup>2</sup> / Ha

Il Proprietario [redacted]  
 Il Direttore del cantiere [redacted]  
 Data [redacted]  
 MILANO

## UFFICIO [redacted]

Alle DIVISIONI 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> (segnatura) per l'esame preliminare dell'allegato copia del progetto.

p. l. [redacted]

RECEIVED  
Sede centrale carabinieri  
24/11

Tralle, sede nel rispetto della  
D.M. 17/10/1970, per affollamento  
e manutenzione a sistemi elettronici.

ATA DU A  
[Redacted]

UFFICIO TECNICO  
EMERGENZE

2. [Redacted]  
21/11/79

UFFICIO TECNICO  
EMERGENZE

[Redacted]

UFFICIO TECNICO

DIVISIONE IV - EDILIZIA PRIVATA

Ufficio Edilizia

27/11/1979

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

X



PROGETTO DI CASA DI CIVILE ABITAZIONE

IN VIA ~~CAVOTTI~~ VIA DELLA TORRE 31

VIA BONO CAIROLI 31


IL PROPRIETARIO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing.

L'ESECUTORE DELLE OPERE: *da destinarsi*

PLANIMETRIA GENERALE 1=2000.



CALCOLO DEL CORTILE


AREA CORTILE = 48.376,80

A. 137,43  
 B. 137,43  
 C. 137,43  
 D. 137,43  
 E. 137,43

2172,12 x 22,2644 = 48.376,80

AREA PERITI = 48.376,80

A. 137,43  
 B. 137,43  
 C. 137,43  
 D. 137,43  
 E. 137,43



Ing. FRANCESCO  
 MILANO  
 Via ...










THE UNIVERSITY OF CHICAGO

11. *amblygonite*  
in *Chert* zone

12. *amblygonite*  
in *Chert* zone

13. *amblygonite*  
in *Chert* zone

14. *amblygonite*  
in *Chert* zone






PARTICOLARE FACCIAIA:

REG. TO PRATICO PERITO  
MILANO

SCALA 1:250

VINO APPROVATA  
D. M. 11.11.1985  
N. 11.11.1985

REG. TO PRATICO PERITO  
MILANO





PROGETTO DI CASA DI CIVILE ABITAZIONE

IN VIA ~~GROVETTA~~ , VIA DELLA TORRE 28

VIA BONO CAIROLI 51

IL PROPRIETARIO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing.

MILANO


Via BONO

L'ESECUTORE DELLE OPERE



PLANIMETRIA GENERALE 1=2000.

R



ACCETTAZIONE PROGETTO  
23 LUG 1956

COMUNE DI MILANO  
LET. TECNICO DIV. ORGANISTICA  
Il presente progetto in linea di massima  
può essere eseguito in una forma  
definitiva  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO