

Rilasciato il 08-04-2016

Scadenza il 08-04-2026

## Informazioni generali dell'edificio

Indirizzo: Via Goffredo Mameli 265/15

Comune: Rapallo

Provincia: Genova

Anno di costruzione: Prima del 1976

Zona climatica: D

Superficie utile  $A_u$  [m<sup>2</sup>]: 45.76

Volume lordo  $V$  [m<sup>3</sup>]: 181.34

Rapporto di forma  $S/V$  [m<sup>-1</sup>]: 0.48

Proprietà:

### IDENTIFICATIVI CATASTALI

Sezione:

Foglio: 30


Mappale: 1604

Sub: 57

### IDENTIFICATIVO IMPIANTI TERMICI

Codice catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici (se presente):

## Prestazione energetica globale




Valore Attuale: 115.68 kWh/m<sup>2</sup> anno

Valore Raggiungibile: 94.93 kWh/m<sup>2</sup> anno

## Benefici ambientali



Emissioni di CO<sub>2</sub> attribuibili all'edificio allo stato attuale: 0.79 t/anno



Emissioni di CO<sub>2</sub> attribuibili all'edificio con interventi migliorativi: 0.82 t/anno

## Fonti rinnovabili

- Non utilizzate
- Utilizzate   
  Solare termico   
  Biomassa   
  Cogenerazione  
 Solare fotovoltaico   
  Pompa di calore




# ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 15974

Rilasciato il 08-04-2016

Scadenza il 08-04-2026


## Indici e fabbisogni di energia parziali

Indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio




Valore attuale: 51.14 kWh/m<sup>2</sup> anno  
 Valore raggiungibile: 51.14 kWh/m<sup>2</sup> anno

Indice di prestazione energetica dell'impianto per la climatizzazione invernale



Valore attuale: 1.35  
 Valore raggiungibile: 1.38

Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 46.76 kWh/m<sup>2</sup> anno

Valore raggiungibile: 24.38 kWh/m<sup>2</sup> anno

Fabbisogno ideale di energia termica utile per il raffrescamento

Q<sub>c,nd</sub>:916.40 kWh/anno

Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione (solo non residenziale)

E<sub>l</sub>:0.00 kWh/anno

## Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	kWh/m <sup>2</sup> anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	kWh/m <sup>2</sup> anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
Sostituzione Boiler elettrico	20.74	1500.00	
ENERGIE RINNOVABILI	kWh/m <sup>2</sup> anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	kWh/m <sup>2</sup> anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
Sostituzione Boiler elettrico	20.74	1500.00	

Tecnico Matteo Cochella

Numero 2079


Il Tecnico dichiara sotto la propria responsabilità, l'indipendenza, l'imparzialità di giudizio e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 75/2013

Firma, timbro

Firmato Da: MARCO GUERISOLI Emesso Da: ARUBAPEC-EU QUALIFIED CERTIFICATES CA-GT Serial#: 23a5107076051327b1bf79aa7ba96f



# Certificazione Energetica degli Edifici



## Ricevuta

**N. certificatore:** 2079  
**Cognome:** Cochella  
**Nome:** Matteo  
**Anno:** 2016  
**Numero Certificato:** 15974  
**Data Protocollo:** 11/05/2016 06:40  
**Numero Protocollo:** PG/2016/0099922

### Impronta file .pdf:

486cd4ceec533a3a1bfb528ecb9370fec7b25242feb4c20f8dda35df60040797

### Impronta file .xml:

807481e7e39394662b7db17563ab2cbff8b49e3a1fc6522a947ac4ba171cd451



Copia conforme digitale di documento digitale

Ai sensi dell'art 18 comma 2 DPR 445/2000, certifico io sottoscritta Ing. Ludovica Marengo, Responsabile Settore Efficienza e certificazione energetica di I.R.E. S.p.A., che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale documento contenente l'Attestato di Prestazione Energetica n. 15974 del 08/04/2016 redatto dal Geom. Matteo Cochella relativo all'immobile sito in Rapallo (GE), Via Goffredo Mameli, 265/15 identificato tramite i dati catastali elencati dalla tabella sottostante

Sezione	Foglio	Mappale	Subalterno
-	30	1604	57

APE regolarmente inserito nella banca dati generale.

La presente copia informatica si compone di un unico documento informatico per complessive n. 3 pagine.

Il Responsabile Settore Efficienza e certificazione energetica  
(Ing. Ludovica Marengo)  
firmato digitalmente

**Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E. S.p.A.**  
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di F.I.L.S.E. S.p.A.  
Capitale Sociale € 4.820.491,00 i.v. - R.E.A. n. 473022 - Cod. Fisc., e P IVA 02264880994  
info@ireliguria.it irespa@legalmail.it www.ireliguria.it

Sede Legale: Via Peschiera 16, 16122 Genova

Uffici Genova: 16121 - Via XX Settembre 41 - 010.8403244

Uffici Genova: 16123 - Via S. Giorgio 1 - 010.648511

Uffici Savona: Palazzina Ex OMSAV - Zona Portuale, 17100 Savona - 010.8403244

Firmato Da: MARCO GUERISOLI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 23a510f7076f051327bbff79aa7ba96f

