RELAZIONE ED ALLEGATI DI CONSULENZA
TECNICA ESTIMATIVA DI IMMOBILI DI
PROPRIETA' DELLA SOCIETA' MEDITERRANEO SRL

COMMITTENTE:

SOC. MEDITERRANEO SRL

Via dei Vestini snc – 66100 CHIETI

Authority of the property of t

RELAZIONE ED ALLEGATI DI CONSULENZA TECNICA ESTIMATIVA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA SOC. MEDITERRANEO SRL

COMMITTENTE: SOC. MEDITERRANEO SRL

SOMMARIO

1. PREMESSA 2. VALORE DI TRASFORMAZIONE 3. CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO 4. CRITERI ESTIMATIVI STATO DEI LUOGHI 5.1 CHIETI LANCIANO VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE IN LANCIANO 6.1 Indagini di Mercato 6.2 Valutazione 6.3 Coefficiente di sconto 6.4 Ubicazione 6.5 Impianti Stato Manutentivo 6.6 Grado/qualità finiture Consistenza 628 110 6,9 Capitalizzazione del reddito Verifica mediante confronto diretto con borsini E banche dati immobiliari 7 E6.1,1 Conclusioni e Indicazioni - 47-180 VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI IN CHIETI – FABBRICATO S8 *** XXXUTAZIONE DEGLI IMMOBILI IN CHIETI – FABBRICATI R2, R3, R4 e R5 INDAGINI DI MERCATO Fabbricato R1 8.2 Fabbricato R2 8.3 8.4 Fabbricato R3 8.5 Fabbricato R4 8.6 Fabbricato R5 9. OSSERVATORIO IMMOBILIARE 9.1 FABBRICATI R1 9.2 FABBRICATI R2 9.3 FABBRICATI R3 9.4 FABBRICATI R4 9.5 FABBRICATI R5 10. AGENZIA DELLE ENTRATE 10.1 FABBRICATI R1 10.2 FABBRICATI R2 10.3 FABBRICATI R3

10.4 FABBRICATI R4 10.5 FABBRICATI R5 11. VALORE DI MERCATO

13. RIEPILOGO GENERALE

14. ALLEGATI

12. FABBRICATO R5 VALORE DI TRASFORMAZIONE



RELAZIONE ED ALLEGATI DI CONSULENZA TECNICA ESTIMATIVA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA SOC. MEDITERRANEO SRL

COMMETTENTE: SOC. MEDITERRANEO SRL

Il sottoscritto Arch. Francesco TESSITORE, libero professionista con studio in Chieti Viale Europa n. 64, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Chieti al n. 100, è stato incaricato di determinare il più probabile valore di mercato degli immobili di proprietà della Soc. Mediterraneo Srl.

Previa accettazione dell'incarico, lo scrivente procedeva ad eseguire gli opportuni accertamenti e relativi sopralluoghi volti ad acquisire gli elementi ritenuti necessari per l'adempimento dell'incarico.

1. PREMESSA

Le metodologie utilizzate per determinare il valore di mercato di introduce immobile sono sostanzialmente di due tipi:

- verificano una serie precisa di condizioni al contorno, quali l'esistenza di beni similari al bene da stimare, la dinamicità del mercato immobiliare omogeneo del bene da stimare e la conoscenza dei prezzi di compravendita di beni similari al bene da stimare risalenti a un periodo prossimo a quello di stima. La comparazione diretta si esplicita essenzialmente attraverso il metodo comparativo, declinato secondo tutti i diversi procedimenti che ad esso possono ricondursi (mono parametrici, pluri parametrici).
- <u>le metodologie indirette</u>, attuate attraverso procedimenti analitici, si utilizzano in assenza di una o più fra le citate condizioni necessarie all'uso della metodologia diretta, e si basano sulla ricerca indiretta del valore di mercato, ricercando uno degli altri valori (di costo, di trasformazione e di

capitalizzazione) visti in questo caso non come aspetti economici autonomi, ma come procedimenti mediante i quali apprezzare l'aspetto economico del valore di mercato.

Esistono infine aspetti economici ulteriori, che costituiscono ulteriori strade indirette per la stima del valore di mercato, tra questi:

2. IL VALORE DI TRASFORMAZIONE

Aspetto economico che va considerato quando il bene ha un mercato limitato, ma è suscettibile di trasformazione (tecnicamente realizzabile, galmente possibile, ed economicamente conveniente) in un bene che è invece apprezzato dal mercato; in tal caso il valore ricercato sarà definito dalla differenza fra il valore di mercato del bene trasformato e i costi, oneri e spese di trasformazione.

CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO

Il procedimento di stima per capitalizzazione del reddito comprende i metodi che giungono al valore di mercato considerando la capacità degli immobili di generare un reddito. Questo procedimento si basa sulla trasformazione del reddito di un immobile in valore capitale attraverso il saggio di capitalizzazione.

4. CRITERI ESTIMATIVI

Nella indagine di che trattasi, relativa alla individuazione del valore di mercato delle singole unità immobiliari, di proprietà della Soc. Mediterraneo Srl, il sottoscritto ha proceduto con applicazione di procedura di stima di tipo sintetico-comparativo, applicando alle superfici:

- i valori desunti dal mercato tramite analisi esperite presso operatori di settores (agenzie immobiliari, imprenditori):

- i valori ricavati da osservatori nazionali dei prezzi e, precisamente:

- Agenzia delle Entrate;

- Osservatorio Immobiliare in provincia di Chieti.

Conseguentemente, i dati unitari risultanti finali sono tecnicamente accettabili ed oggettivi in quanto basati sulla ordinarietà dei valori medio-statistici riscontrati nel mercato.

Relativamente all'immobile sito in Lanciano, sede della locale Agenzia delle Entrate, ho proceduto alla stima sia per capitalizzazione del reddito, sia per comparazione, mediando poi i due valori risultanti.

Per alcuni appartamenti delle Torri R5 il sottoscritto ha inoltre proceduto a calcolare il valore di trasformazioni per frazionare gli appartamenti e renderli più apprezzati dal mercato.

Si precisa inoltre che i dati tecnici utilizzati nella relazione (dati catastali superfici dell'unità immobiliare ecc.) sono stati desunti sia dalla documentazione resa disponibile allo scrivente, sia da documenti richiesti e prodotti presso i relativi uffici competenti: Amministrazione Comunale, Agenzia del Territorio, ecc., nonché da quanto verificabile direttamente in fase di sopralluogo.

Per quanto concerne l'individuazione e la ricerca di parametri economici utilizzabili ai fini della presente, si specifica che oltre al mercato reale di compravendita immobiliare, si è fatto riferimento anche all'Osservatorio dei Valori Immobiliari disponibile presso l'Agenzia del Territorio e quello del Mercato Immobiliare della zona, nonché a specifici coefficienti parametrici di valore.

5. STATO DEI LUOGHI

5.1 Chieti

Gli immobili ubicati nel Comune di Chieti di proprietà della Soc. Mediterraneo Srl sono tutti ricompresi nel nuovo quartiere della città, denominato Villaggio Mediterraneo, tra la Via dei Vestini e Viale Benedetto Croce.

Trovasi a 50 metri dal Campus dell'Università D'Annunzio e dal Polo Sanitario di Chieti, a pochi minuti dal centro urbano delle Città di Pescara e di Chieti, e sorge su una area di circa 18 ettari, di cui sette attrezzati a verde pubblico.


La cubatura di mc 294.434, è destinata, nel rispetto dell'attuale P.R.G., per il 35% a residenziale con 450 unità di civile abitazione (da mq. 55 a 250 mq.), articolate in gruppi di fabbricati individuati con le sigle "R1, R2, R3, R4, R5", per il 65% a servizi e commerciale. Inoltre è stata realizzata parte della struttura in c.a. della Torre 58

I fabbricati R5 si differenziano dagli altri in quanto trattasi di 2 Torri di 10 piani filori terra, oltre a piano terra adibito ad attività commerciali e 2 piani di garages, gli altri fabbricati si elevano al massimo per quattro piani, oltre ad un piano garages e non vi sono locali commerciali.

Nell'area è stato realizzato anche un moderno ed efficiente studentato universitario costituito da due torri di 9 piani e 3 piani di basamento centrale per un totale di 317 camere per 634 posti letto con oltre mq 5.000 di spazi comuni, per un totale di mq. 20.238,70 (Fabb. S9), Il tutto si evince dalla planimetria (vedasi All. n. 1).







5.2 Lanciano (CH)

Gli immobili di proprietà della Soc. Mediterraneo srl, sono ubicati in Lanciano alla Via Tinari n. 5, zona semicentrale a ridosso del centro storico della città.

Trattasi di una porzione di fabbricato facente parte di un complesso residenziale multipiano, articolato su 2 livelli di cui uno seminterrato adibito ad archivio, l'altro a piano terra adibito a sede degli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate.

Sulla base delle planimetrie allegate all'atto di compravendita dell'immobile in oggetto del 30/12/2011, si desume che la superficie ad uso ufficio, sia pari a mq. 1.277,00, quella dei locali al piano seminterrato, con h: 2,50 mt., a mq. 329,00.

Trattasi di uffici dotati di rete trasmissione dati, di aria climattizzata estiva ed invernale, a tutti gli effetti trattasi di uffici strutturati con impianti superiori alla media.

I locali, la cui consistenza commerciale è pari a mq. 1.277,00 + 329,00/4 = mq. 1.360,00 si trovano in posizione decentrata rispetto all'abitato del Comune di Lanciano, ma ugualmente a ridosso del centro storico, tale collocazione vanta ottimi collegamenti stradali che rendono facile il raggiungimento degli uffici interessati, sia con mezzi pubblici che con mezzi privati.

Urbanisticamente il compendio risulta incluso nel P.R.G. vigente nel Comune di Lanciano in area definita come "ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO", art. 60 della n.t.a., ed identificato dalla Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari "O.M.I." nella zona denominata "C2 – SEMICENTRALE/ESPANSIONE"

Locali riportati in Catasto Fabbricati del Comune di Lanciano (CH), al Fg. 32, P.lla 4297, sub 131/parte, come di seguito specificato:

FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	CATEGORIA	CONSIST.CAT.
32	4297	131	A/10	48,5 vani

ARCHITETTO

pag. 7



Comune di Lanciano Via Tinari – Agenzia delle Entrate



6. VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE IN LANCIANO

Per la determinazione del più probabile valore di mercato della porzione di immobili, si ritiene opportuno adottare due procedimenti di stima.

Il primo consisterà nel confronto del cespite di cui trattasi con beni ad esso assimilabili per la tipologia e destinazione d'uso attualmente presenti sul mercato sotto forma di offerte/proposte dalle agenzie immobiliari. Naturalmente, i suddetti dati saranno opportunamente omogeneizzati mediante applicazione di idonei coefficienti, allo scopo di tenere in debita considerazione le differenze fra i riferimenti temporali dei valori riscontrati, fra le caratteristiche intrinsiche dei fabbricati (tipologie strutturali e di finitura, consistenza, stato di conservazione e muntenzione, dotazione impiantistiche, ecc...) ed intrinsiche dei medesimi (more azione rispetto al centro abitato e ad infrastruttura di interesse pubblico, quali visoilità e parcheggi pubblici, caselli autostradali, stazioni ferroviare, centri ed attività commerciali, ecc...).

Il secondo procedimento, di tipo indiretto, che avrà finalità di verifica dell'attendibilità del valore determinato con il primo procedimento, consisterà nel valutare la fruttuosità del valore capitale del cespite. Pertanto si determinerà il saggio di fruttuosità, corrispondente a quello di capitalizzazione, al lordo delle imposte, che risulta attribuito dal mercato ai redditi derivanti da investimenti edilizi aventi per oggetto unità immobiliari similari.

Infine, si verificherà che il valore determinato come sopra detto sia compreso il nell'intervallo dei valori unitari rilevati nella zona per la tipologia uffici indicati nell'OMI dell'Agenzia delle Entrate.

6.1. Indagini di Mercato

Il parametro di che trattasi è stato individuato dal sottoscritto sulla scorta di una indagine di mercato, presso operatori del luogo ovvero presso indagini da emeroteche, in un largo intorno zonale degli immobili, relativamente a concrete trattative intercorse su immobili del tipo in esame con destinazione residenziale e commerciale - appartamenti, studi, negoziale de la concrete de la concre

PARCA DA BOLLO
PUNISTERO DELICONOMINA E16.00
PUNISTERO DELICONOMINA E16.00
PUNISTERO DELICATION
PUNISTERO DELICATI

Dott. Arch. Francesco Tessitore - Studio Tecra

ETI

A tal proposito si pone in evidenza la carenza di offerte di mercato di immobili con estensione prossima al caso di esame.

Pertanto a seguito di attenta analisi appare comunque opportuno adottare le offerte rilevate dal locale mercato, anche se esse si riferiscono ad immobili di dimensioni più limitate rispetto al caso in esame e, in fase di elaborazione dei dati, si terrà conto di questo specifico aspetto.

Immobili Comparati

DESCRIZIONE	(lordo)		
Proposta di vendita per appartamento uso ufficio posto al piano primo di una palazzina residenziale multipiano, situato in zona centrale del Comune di Lanciano, in ottimo stato di conservazione dotato di finiture di pregio ed impianti superiori allo standard per la tipologia di riferimento	Totale mq. 150,00	€. 350.000,00	_ ALI
Locali proposti come nuova sede degli uffici dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Lanciano, situati in Via G. Rosato, zona centrale del Comune di Lanciano. Tali locali sono ubicati al piano terzo, quarto e quinto di una palazzina multipiano.	Totale mq. 1.071	. €. 1.800.000,00	

6.2 Valutazione

I dati saranno omogeneizzati mediante i seguenti coefficienti differenziazione.

6.3 Coefficiente di sconto

Il coefficiente di sconto considera il divario tra il prezzo richiesto e quello pattuito.

Tale dato si riferisce al valore medio riportato per la Regione Abruzzo nei principali borsini immobiliari:

Valore medio 14% = K = 0.86.

6.4 Ubicazione

E' un coefficiente che riguarda gli immobili presi a riferimento con il bene di stima in base alla loro posizione nel contesto urbano. I seguenti coefficienti sono determinati in base ad una migliore ubicazione degli immobili presi a riferimento rispetto al bene oggetto di stima: Ubicazione degli immobili presi a riferimento

- Migliore = 0,90
- Uguale = 1,00
- Peggiore = 1,10

6.5 Impianti

E' un coefficiente che riguarda gli immobili presi a riferimento con il bene di stima in base alla qualità e conservazione delle finiture interne. I seguenti coefficienti sono determinati in base ad una migliore o peggior qualità e conservazione degli impianti degli immobili presi a riferimento: Impianti degli immobili presi a riferimento

- Migliore = 0,90
- Uguale = 1,00
- Peggiore = 1,10

6.6 Stato manutentivo

Il coefficiente valuta le diverse condizioni d'uso, nonché l'adeguamento alle normative vigenti (es. abbattimento barriere architettoniche). Stato manutentivo degli immobili presi a riferimento

- \dot{M} Migliore = 0.90
 - Uguale = 1.00
 - Peggiore = 1,10

6.7 Grado/qualità finiture

Il coefficiente valuta le diverse qualità e tipo di finitura, ossia il tipo di architettura realizzata, la tipologia di materiali, la presenza di elementi particolarmente pregiati. Grado di qualità/finiture degli immobili presi a riferimento

- Migliore = 0,90
- Uguale = 1.00
- Reggiore = 1,10

Consistenza

Valuta l'incidenza della superficie rispetto alla migliore collocazione sul mercato. Ai fini della comparazione è stato individuato il seguente range di coefficienti di omogeneizzazione relativi alla consistenza della porzione immobiliare oggetto di stima. Superficie lorda immobili presi a riferimento

- Fino a mq. 100 = 0,80
- Compresi tra mq. 101 e mq. 350 = 0,85
- Compresi tra mq. 351 e mq. 600 = 0,90
- Compresi tra mq. 601 e mq. 850 = 0,95
- Compresi tra mq. 851 e mq. 1.100 = 1,00



Si procede alla comparazione dei valori, riassunta nella seguente tabella:

a stima	da (mq)	ne	tario /mq)	0	Coef	ficienti	di omog	geneizza	azione	Valore unitario	neizzato	
Fonte della stima	superficie lorda (mq)	Ubicazione	Valore unitario rilevato (€/mq)	K sconto	ubicazione	impianti	stato mańutentivo	grado di finitura	consistenza			
Proposta di vendita per locali uso ufficio posti al piano terzo, quarto e quinto di una palazzina multipiano, situata in zona centrale del Comune di Lanciano, in normale stato di conservazione dotato di finiture ed impianti ordinari per la tipologia di riferimento Valore vendita: €. 1.700.000,00												
Ag. Immobiliar e	1.071, 00	Centro	1.587,30	0,86	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.36	y ga	
Proposta di situato in z	Proposta di vendita appartamento uso ufficio posto al piano primo di una palazzina residenziale multipiano, situato in zona semicentrale del Comune di Lanciano, in ottimo stato di conservazione dotato di finiture di pregio ed impianti superiori allo standard per la tipologia di riferimento Valore vendita: €. 350.000,00											
Ag. Immobiliar e	150	Centro	2.333,33	0,86	0,90	0,90	1,00	0,90	0,85	1.24	3,19	
		Media valori unitari 1.304,13										

In relazione a quanto sopra, Il valore unitario viene fissato in €./mq 1.304,13, quale media aritmetica dei valori considerati.

Pertanto il valore complessivo rapportato ai locali commerciali ammonta a:

Valore = superficie mq. 1.360,00 x €/mq. 1.304,13 = €. 1.773.616,80

6.9 CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO

Per la determinazione del saggio di capitalizzazione, si procede tenendo conto di quanto osservato e riportato nel portale dell'Agenzia delle Entrate – Banca dati delle Quotazioni Immobiliari "O.M.I." per la tipologia di riferimento (terziario uffici strutturati) e zona d'interesse, facendo canonicamente riferimento alle pubblicazioni osservate in sede di perizia estimativa riferita all'attualità.

In tal modo, rapportando la media tra valori di mercato e canoni di locazione, si ottiene un tasso di redditività medio applicabile al valore come sopra determinato.

Pertanto abbiamo:

Valore di locazione MIN €/mq.mese 4,80

Valore di locazione MAX €/mq.mese 7.10

Si seguita:

VÍ medio = ((4,80 + 7,10)/2) x 12= €/mq anno 71,40

Vm medio = $(1.150,00 + 1.700,00)/2 = \frac{e}{mq} 1.425,00$

Tasso di Redditività = VI annuo 71,40/Vm annuo 1.425,00= 5,010%

Vista la lettera datata 24/05/2016 con la quale l'Agenzia delle Entrate, interessata a proseguire la locazione solo di una parte dell'immobile a piano terra esteso mq. 943,00, comunicava la congruità del canone di locazione in €. 57.800,00 annui, il sottoscritto ha proceduto al calcolo del valore dei mq. 943,00 oggetto di locazione capitalizzando il reddito.

Verifica valore: canone di locazione Euro 57.800,00 x 5,010% = ϵ . 1.153.692,60 : mq. 943,00 = ϵ . 1.223,43/mq.

In conclusione si ha che il valore complessivo dell'immobile è pari a mq. $1.360,00 \times 0.1.223,43 = 0.1.663.864,80$.

In considerazione di quanto sopra, il valore determinato col secondo metodo di stima appare essere in linea con quanto riscontrato nel primo criterio, rientrando la differenza nella tolleranza dell'alea estimale.

AUDISTRICTURE DE LA BOLLO

ADRIAGO DE CONTROL DE LA BOLLO

ADRIAGO DE

ैं **T**T

pag. 13


6.10 Verifica Mediante Confronto Diretto con Borsini e Banche Dati Immobiliari

Esistono varie pubblicazioni specializzate che costantemente seguono l'andamento del mercato immobiliare e che costituiscono una fonte importante di confronto. Tra di esse vi è la Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari "O.M.I." pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, aggiornata semestralmente che verrà adottato come riferimento per il caso specifico. I valori unitari determinati con i metodi principali di stima (€/mq 1.304,13 e 1.223,43), si collocano all'interno dell'intervalidei valori riportati nella "Banca Dati dell'osservatorio Immobiliare "OMI" (min. 1.150,00/mq. — max. €. 1.700,00 mq. riferito alla superficie lorda), litenendo pertanto verificati, ed in aderenza alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche proprie del bene in esame in oggetto.

6.11 Conclusioni e Indicazioni

Osservatori immobiliari

Viste pertanto le risultanze della presente relazione, mediando i due valori precedentemente esposti, pari ad €. 1.773.616,80 e €. 1.663.864,80, si determina in €. 1.718.000,00 il più probabile valore di mercato del bene oggetto di stima.



Direzione Regionale dell'Abruzzo

Risorse Materiali

L'Aquila, 24 maggio 2016

Spettabile Mediterraneo S.r.l. Via dei Vestini sno 66100 CHIETI

e-mail:villaggiomediterraneospa@gmail.com PEC:villaggiomediterraneo@legalmail.it

OGGETTO: Comunicazione definitiva canone congrutto dall'Agenzia del Demanio e decuriato del 15% ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012.

In risposta alla vostra nota del 22 aprile 2016, trasmessa via e-mail a questo ufficio il 9 maggio scorso, si comunica che l'Agenzia del Demanio ha confermato il canone congruito di € 68.000,00, decutato del 15% al sensi dell'art. 3, comma 6 del D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 e pari ad € 57.800,00 al netto IVA.


per il dirigente ad interim
Federico Monaco
il funzionario delegato
Guido D'Istdoro

L'Originale del documento è archiviato pressa l'ufficia emittente

Agentio delle Entrate - Diretione Regionale dell'Abruzo - Villicio Risosse Moteriali Vio Zoxo, 10—67 (CD L'Aquilo Tel. 0862,648242 - Fax 0650763063 - e-mail: d'.obruzo.m@agenziaentrate.ll

AGE, AGEDRABR, REGISTRO UFFICIALE. 0008930, 24-05-2016-U

RANCESCO STORE STORE N. 100







MINISTERIO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

MOD #H (:EU)



CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652) Planimetria di u.i.v. in Comune di LANCIANO via TINASI Allegato a NAC954 director. PIANO INTERRATO H=2,50 **ORIENTAMENTO** SCALA DI I: 200 Ingegnere HISERVATO ALL UFFICIO DI RADO MCOLANGELO 235688/41 5-P-4 isoriito ali albo de INGEGNERI 21900: 1389/2001 - Dalaling 879 1/200 F. n. AUG 52544 - Richi (138 - Formato (1) p.cq : A-1 (2010 x 227) - Fatt. di seutra 1: 1. HARCA DA BOLLO

7. VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI IN CHIETI FABBRICATO S8

Il Masterplan del così detto Villaggio Mediterraneo prevede lungo l'asse longitudinale la realizzazione di n. 6 Torri che si elevano per n. 11 piani fuori terra oltre ad un piano o due seminterrati adibiti a garages e magazzini.

Dalle n. 6 torri, due, con destinazione residenziale denominate R5, sono state realizzate, così come altre due denominate S9 con destinazione a servizi pubblici, un'altra torre non è più nella disponibilità della Soc. Mediterraneo srl, dell'ultima denominata S8, sono state realizzate le fondazioni (pali) il piano seminterrato e gran parte della struttura in c.a. in elevazione.

La torre S8 fa parte del 65% delle volumetrie complessive del Villaggio Mediterraneo, aventi destinazione urbanistica a servizi pubblico o di uso pubblico (uffici, sede di Enti, struttura a servizio universitario, ecc...).

Vista la particolare situazione di stasi del mercato immobiliare, considerato che nell'area Teatina non ci sono così tante Società o Enti bisognosi di nuove sedi vista anche la dimensione del fabbricato che una volta completato sarà esteso mq. 7.590,00, il sottoscritto ritiene che una valutazione più aderente alla realtà, sia quella scaturente dalla valutazione del terreno necessario a costruire i mc. 25.303,42 della torre, dei costi delle strutture in c.a., e dei costi sostenuti per la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione afferenti al fabbricato in questione.

Come detto, il fabbricato S8 sviluppa una cubatura complessiva pari a mc 70 25303,42 constatato che la normativa urbanistica della zona prevede un indice diur. fabbricazione pari ad 1,54 mc/mq, ne scaturisce che il terreno necessario alla realizzazione della torre è pari a mc. 25.303,42:1,54 = mq. 16.430,79.

Dalla consultazione di diversi atti di acquisto sottoscritta dalla Soc. Villaggio Mediterraneo S.p.A., oggi Mediterraneo Srl, per l'acquisto dei terreni di che trattasi, e anche di quelli limitrofi, necessari alla realizzazione dell'intero complesso, il sottoscritto ha constatato che il prezzo medio d'acquisto è stato pari ad €. 120,00/mq. Da ciò scaturisce che il valore del terreno è pari:

mq. $16.430,79 \text{ x} \in .120,00 = \in .1.971.694,.80$


Dalla consultazione dei documenti fiscali messimi a disposizione dalla Società ho potuto constatare che i pali di fondazione, realizzati al di sotto delle strutture della torre, hanno avuto un costo pari ad €. 345.000,00 - e le strutture in c.a. un costo di €. 1.750.000,00.


Altro documento preso in considerazione è il verbale di collaudo delle opere di urbanizzazione redatto dall'Ing. Simigliani e la determinazione n. 53 del 03/02/2016 del Comune di Chieti. Da tale documento si evince che il totale delle opere di urbanizzazione realizzate dalla Soc. Mediterraneo per l'intero insediamento edilizio di cubatura complessiva di mc. 294.434,00 è pari ad €. 4.817.646,99.

Considerato che la torre S8, con i suoi 25.303,42 mc. di consistenza, rappresenta il 8,60% della volumetria complessiva, si può tranquillamente affermare che il costo delle opere di urbanizzazione relative al fabbricato S8 è pari ad €. 414.317,63.

In conclusione il sottoscritto, determina il più probabile valore di mercato del fabbricato S8 come segue:

	VALORE FABBRICATO S8	€.	4.481.012.40
•	Incidenza opere di urbanizzazione	€.	414.317,63
•	Struttura in c.a.	€.	1.750.000,00
	Pali di fondazione	€.	345.000,00
•	Terreno	€.	1.971.694,80







Il sottoscritto per verificare la congruità del valore attribuito al Fabbricato S8 ha provveduto a determinarne il costo di costruzione utilizzando i valori evidenziati, attraverso una analisi estimativa analitica dei costi di costruzione necessari al completamento. Partendo dai dati dimensionali, considerata la identicità dei vari piani della Torre S8, si è provveduto alla redazione di un computo metrico estimativo di un piano tipo per ricavare il costo medio di completamento a metro quadrato.

n	A TT	TATAMEN	ICTONIA	TTFa	bbricato i	82
	A 1 1	1 3 1 1 V E 11 . E		чи пи	1911111111111111111111111111111111111	

Piano	Orvided In	CONTINUE S		nterpiano		Volume
Piano Interrato	mq.	2.146 <u>,8°0</u>				
Piano Terra	mq.	683,03	m.	4,00	mc.	2.732,12
Piano Terra	mq.	289,72	m.	3,80	mc.	1.100,94
Píano Primo	mq.	148,46	m.	2,95	mc.	43/1.96
Piano Primo	mq.	550,80	m.	3,10	mc.	1.707,48
Piano Secondo	mq.	662,40	m.	3,10	mc.	2.053,44 ICAI
Piano Terzo	mq.	662,40	m. ·	3,10	mc.	2.053,44
Piano Quarto \	mq.	662,40	m.	3,10	mc.	2.053,44 mie 1
Piano Quinto	mq.	662,40	m.	3,10	mc.	2.053,44
Piano Sesto	mq.	662,40	m.	3,40	mc.	2.252,16
Piano Settimo	mq.	662,40	m.	3,40	mc.	2.252,16
Piano Ottavo	ing.	662,40	m.	3,40	mc.	2.252,16
Piano Nono	mq.	³ 662,40	m.	3,40	mc.	2.252,16
Piano Decimo	mq	662,40	m	3,16	_ mc	2.093,18
App - Uffici	mq.	7.633,61				25.294,08
Piano Interrato	mq.	2.146,80				

Ipotizzando il frazionamento di un piano tipo in n. 10 unità uffici, di seguito viene evidenziato il computo metrico di tutte le lavorazioni necessarie al completamento del Fabbricato S8.

Opere		ml,	<u>h</u> ·	mq.	E/unit.	E
Impianto cantiere					1.500,00	1.500,00
Ponteggi		100.50				•
	v	109,60	3,00	328,80	12,00	3.945,60
Tamponature sterne cm. 30 ISOLATER		91,87	2,90	266,42	35,00	9.324,81
Intonaco grezzo fratazzato				266,42	6,00	1,598,52
Tamponature scale: forato cm. 12+12 ISOLATER+ coibente cm. 5 + fratazzato		26,24	2,90	76,10	58,00	4.413,57
Divisorio ufficio corridoio: forato cm. 12+12 SOLATER + coibente cm. 5 + fratazzato		79,42	2,90	230,32	58,00	13,358,44
Pfanezzature interne Uff. 1	26,48					
1 1 2	19,48					
и и з	19,52					
u u 4	18,65					
\n	18,65					
" " 6	19,66	: :				
/ " " " 7	9,17					
u u e 8	9,47	-				
9 'n 11 9	17,53					
" " 10	19,50					
	178,11	178,14		516,52	21.00	10.046.00
ntonaci interne Uff. 1	78,42		ALE	310,32	21,00	10.846,90
" " ¹ 2					enterpresentation	***
в и в 3	59,19		Minstriy dell) Kidelle Ndah	MARCA DA	BÀLLÓ —	
3	60,02	1000 167	TO STATE OF THE ST	**************************************	7 7 Y K MARKET	
4	58,55	- () 7	0014200 ***********************************	10690E 870372017 08 208EF620BB	11 KD01 59:53 (FE995	
n n = 5	58,55	in the	THE STREET, BUT THE PARTY.		Harmonium raj	
n 41 n 6	60,30	(<i>)</i>	0' 1 15 191	082 518 6		
" " 7	41,79			mar (a)	ı k	PIANIFIC
# # · # 8	43,13					ARCHE
it it n 9	55,95					JERANCE
" " 10	44,12		ļ	-	\: <u>;</u> C	11.5811

Dott. Arch. Francesco Tessitore - Studio Tecnico Viale Europa n. 64 - 66100 CHIETI

pag. 21

" " corridoio		80,34					
" " scale		43,50		- Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann			
		683,86	683,86	2,90	1.983,19	10,80	21,418,50
Intonaci soffitti Uff. 1		64,17					
it ii 11 2		52,42					
u u u 3		53,10		· -:-			
п в п 4		51,08					
II 18 19 5		51,09					or the state of th
" " 6		53,10		·			JALE_
u u 11 7		40,27					
11 11 11 8		39,68				\ \frac{1}{2}	
11 11 11 9		48,14				- /h.	
n " 10		54,50			,		A STATE OF THE STA
" " corridoio		59,06					
" " scale		47,88					
		614,49	614,49	2,90	1.782,02	10,80	19.245,83
Massetto alleggerito e coibente spess. 8					580,00	16,00	9,280,00
Rete elettrosaldata diam. 6, 20x20	kg.			2,2 kg.	580,00	3,00	3.828,00
Tappetino fono assorbente		662,40					JES EDA
- pavimento scale		54,03					TES
		608,37			608,37	7,50	100RH1 4.562.78
Massetto pavimentazione sabbia e cemento spess. Cm. 6					580,00	14,00	8.120,00
Pavimenti ufficio e corridoio					580,00	29,00	16,820,00
Rivestimento we e cottura			102,48	2,00	204,96	29,00	5.943,84
!							
Battiscopa ufficio e corridoio					617,74	8,50	5.250,79
Pavimento scale					54,03	160,00	8.644,80
Posa scale					44,00	35,00	1,540,00
Infissi compreso vetri atermici	10	2,50	2,70		67,50	385,00	25.987,50
	1_	1,50	2,70		4,05	385,00	1,559,25
	1	1,20	2,70		3,24	385,00	1.247,40
	16	1,20	1,40		26,88	385,00	10.348,80
	4	0,60	1,40		3,36	385,00	1.293,60
Montaggio controtelai	32				32,00	50,00	1.600,00
Soglie infissi	7	1,80	0,45	5,67			

	1	1,50	0,45	0,68			
	4	1,20	0,43	2,16			
	16	1,20	0,45	8,64	-		
	1.4	0,60	0,45	1,08			
	<u> </u>			18,23	18,23	150,00	2.734,50
Porte REI scale	7				7	00,000.1	7.000,00
Portoncino ingresso	10				10,00	800,00	8.000,00
Controtelai	34				34,00	30,00	1.020,00
Porte interne	34				34,00	240,00	8.160,00
Ringhiere scale balconi			19,90	1,10	21,89	200,00	4.378,00
tture		1.298,45			1,298,45	4,00	5,193,80
Qippotto esterno (vpp)			121,20	3,20	387,84	51,00	19.779,84
Impianto IDRO TERMICO SANITARIO	10					7.500,00	75.000,00
incidenza colonne di scarico e sfiato €. 18,000,00/11 Piani						1.606.06	
Impianto ELETTRICO	10					1.636,36	1.636,36
incidenza su colonne, montanti, quadri di piano	10			-		4,000,00	40.000,00
€. 41.000,00/11 Piani						3,727,27	3.727,27
Caldaía + set sanitari uff.	10					950,00	9.500,00
Assistenza opere murarie imp. uff.	_10			-		450,00	4.500,00
Operai Economia uff,	10					350,00	3,500,00
Operatore GRU uff.	10					250,00	2.500,00
Operavx cavedi e fori solai uff.	10					300,00	3.000,00
Alfacci utenze uff.	10					500,00	5.000,00
Impianto elettrico corridoio e scale	1					2.700,00	2.700,00
Ascensori con porte REI n. 2 €. 45,000,00/11 Piani	2					4.090,91	8.181,82
Impianto elettrico a servizio ascensori n. 2 x €.			•				
10.400,00 = €. 20.800,00/11 Piani						1.890,90	1.890,90
Copertura fabbr, e terrazzi: parapetti + imperm. + massetto + coibente + pav. + pluv:							
Copertura mq. $662,40 \times \mathbb{C}$. $110,00 = \mathbb{C}$. $72,864,00/11$ Piani						6.624,00	6.624,00
Terrazzo Piano 1° mq. 272,40 x €. 110,00 = €. 29.964,00/11 Piani						2.724,00	2.724,00
Terrazzi Piano 2° mq. 146,10 x €. 110,00 = €. 16.071,00/11 Piani						1.461,00	1.461,00
Impianto antincendio €. 65.000,00/11 Piani						5.909,10	91399919
Impianto autoclaye €. 24.500,00/11 Piani						2,227,27	2,227,27
Linee fognarie e raccolte esterne €. 21,000,00/11 Piani						1.905,08	1 1.066.09
Sistemazione esterna €. 38.000,00/11 Piani						3.454.54	80 10 13.454,341

Trasformatore da 630Kwa potenza instantanea 450A sgancio e sezionatore (da 20.000 Volt a 380 Volt) = €. 13.000,00/11 Piani			-	1.218,18	1.218,18
				Sommano	434.608,58

Pertanto il costo di completamento del Fabbricato S8, con esclusione delle strutture in c.a. è pari a:

€. 434.608,58/ mq. 662,40 = €./mq. 656,11, che in cifra tonda può essere assunto in

€. 650,00/mg.

Con tale valore il sottoscritto ha provveduto a calcolare con il metodo dell'analisi estimativa analitica il costo dell'intera operazione immobiliare del fabbricato S8 come di seguito evidenziato.

ANALISI ESTIMATIVA ANALITICA V.M. FABBRICATO S8

a- COSTO DI COSTRUZIONE 111 €/mg. f.t. 650,00 - costo base di costruzione edificio escluso il c.a. €./mq. sommano CALCOLO DEL COSTO DI COSTRUZIONE: mq. 7.633,61 650,00 - superfici uffici 650,00 - superfici autorimesse mq. 2.146,80/3 715,60 10.000,00 50,00 200,00 - superfici locali tecnici in copertura - zona porticata al piano terreno - allacci - parcheggi esterni già realizzati - aree verdi già realizzata COSTO DI COSTRUZIONE 5,436,986,50 81.554,80 1,5% Project management + accatastamenti TOTALE COSTO 5.518.541,30 COSTI SOSTENUTI: **b-** Terreno €. 1.971.694,80, Pali di fondazione €. 345.000,00, Urbanizzazioni €. 414.317,43, Struttura in c.a. €. 1.750.000,00. TOTALE COSTI 4.481,012,40 SOSTENUTI e- ONERI CONCESSORI

105.868,00

ONERI CONCESSORI

COSTO DI COSTRUZIONE

d- ONERI FINANZIARI

COSTI SOSTENUTI ONERI CONCESSORI COSTO DI COSTRUZIONE

d	urata operaz	zione immobili	are (in mesi):	12
capitale investito €.	scadenza di rif.to (mese)	mesi di esposizione	tasso di interesse %	interessi €.
4.481.012,40		12	5,00	224.050,62
105.868,00		12	5,00	5.293,40
5.518.541,30		6	5,00	137.963,53

TOTALE ONERI FINANZIARI

367.307.55

e- RIEPILOGO COSTI

a) COSTO DI COSTRUZIONE DI COMPL.TO

b) COSTI SOSTENUTI

, c),ONERI CONCESSORI

d) ONERI FINANZIARI

 <u> </u>	
 `€.	5.518.541,30
 €.	4.481.012,40
€.	105.868,00
 €.	367.307,55
€.	10.472.729,25


<u> ÆICAVI</u>

a) UFFICI mq. 7.633,61 x €. 1.425,00 *=

b) AUTORIMESSE mq. 2.146,80 x €. 600,00 =

€. 10.877.894,25 €. 1.288.080,00

VALORE COMPLESSIVO



* Il valore di €. 1.425,00 è stato desunto dalla media dei valori minimi e massimi degli Uffici con stato conservativo "NORMALE", della banca dati delle quotazioni immobiliari della Agenzia delle Entrate.

Aliquota:

Da un approfondimento dei risultati della analisi estimativa si evince che:

COSTO DI COSTRZUIONE DI COMPLETAMENTO

€. 5.518.541,30

STRUTTURA IN C.A.

€. 1.750.000,00

PALI DI FONDAZIONE

€. 345.000,00

COSTO TOTALE DI COSTRUZIONE

€.

pag. 25

Dott. Arch. Francesco Tessitore - Studio Tecnico Viale Europa n. 64 - 66100 CHIETI

Pertanto il costo di costruzione al metro quadrato è pari a:

911,88/mq. €. 7.613.541,30/ mq. 8.349,21

Costo d'acquisto del terreno

€. 1.971.694,80/€. 10.472.729,25 =

18,80%

Tale percentuale è in linea con le percentuali che normalmente definiscono gli accordi di permuta tra i proprietari dei terreni e i costruttori.

Dalle verifiche e analisi sopra effettuate il sottoscritto può affermare che il valore presunto di vendita di €. 4.481.012,40 determinato per il fabbricato S8 allo stato attuale è congruo e aderente alla realtà.

COMUNE DI CHIETI

PROVINCIA DI CHIETI

OPERE DI URBANIZZAZIONE PROGETTO VILLAGGIO MEDITERRANEO ED AREA INTERNAZIONALE PER SERVIZI

Impresa:VILLAGGIO MEDITERRANEO S.P.A. per affidamento da parte del Consorzio Mediterraneo e della soc. Villaggio Mediterraneo s.r.l.

Contratto: assunzione d'obbligo da parte del Consorzio Mediterraneo con Convenzione Urbanistica del 22-06-2007 per Notar De Cinque n. Rep. 53461, racc. 23650.

ON COL

VERBALI DI VISITE, RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO FINALE

Il presente documento consta delle seguenti parti: 1) premessa; 2) verbali di visite; 3) relazione; 4) certificazione. Esso è finalizzato all'accertamento dell'idoneità tecnico-amministrativa delle urbanizzazioni dell'intera opera ad eccezione dei parcheggi P19 e P20 così come individuati nella planimetria generale di progetto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. PREMESSA

- la Regione Abruzzo ha definito le attività degli Enti Locali, nell'ambito del Grande Evento XVI Giochi del Mediterraneo Pescara 2009, al fine di favorire la sollecita definizione dei procedimenti amministrativi da attuare anche attraverso accordi ed intese ai sensi della normativa vigente;
- il Comune di Chieti é l'Ente promotore per la realizzazione e predisposizione del Villaggio Mediterraneo;

MEDITERRANEO S.A.I.
C.R. 96-11VA 02200130694







- o 1) certificato di collaudo parziale e provvisorio datato 18-06-2009;
- o 2) certificato di collaudo parziale datato 17-07-2009:
- o 3) certificato di collaudo parziale datato 02-11-2009 (TRATTO D);
- o 4) certificato di collaudo parziale datato 16-02-2015;
- che dagli atti contabili scaturisce che risultano eseguite opere di urbanizzazione, all'interno della perimetrazione complessiva dell'intervento per € 4.817.646,99 a fronte di € 4.638.100,15 di progetto;

tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto collaudatore

CERTIFICA

che i lavori:

OPERE DI URBANIZZAZIONE PROGETTO VILLAGGIO MEDITERRANEO ED AREA PER SERVIZI

realizzati dalla Villaggio Mediterraneo s.p.a ai sensi della convenzione di qui il premessa, nella loro interezza ed in via definitiva, ad esclusione dalle are destinate a parcheggio individuate nella planimetria di progetto coma 719 P20.

SONO COLLAUDABILI NELLA LORO INTEREZZA ED IN VIA DEFINITIVA

come in effetti con il presente atto e con le precisazioni in precedenza riportate

COLLAUDA

déterminando l'importo delle opere eseguite in € 4.817.646,99 fatta salva approvazione superiore del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto come di seguito dagli intervenuti:

Chieti 11-11-2015

l'inpresa MEDITERRANEO S.I.

visto: Il responsabile del procedimento

ordine droll ingegneri drila provincia di pescara La direzione lavori 7 0 1 la jurgenzo cerasa

OHE TO STATE OF STATE

visto: l'amministrazione appaltante



COMUNE DI CHIETI V SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE N.

DEL * 3 FEB. 2016

Prot. V Sett. n. 16 del 12/1/6

OGGETTO: Opere di urbanizzazione progetto Villaggio Mediterraneo ed Area Internazionale per Servizi Approvazione collaudo tecnico-amministrativo finale -

IL DIRIGENTE V SETTORE LL.PP.

Pramesso:

Che la Regione Abruzzo ha definito le attività degli Enti Locali nell'ambito del Grande Evento XVI Glochi del Mediterraneo Pescara 2009, al fine di favorire la sollecita definizione del procedimenti amministrativi da attuare anche attraverso accordi ed intese al sensi della normativa vigente;

Che il Comune di Chieti è l'Ente promotore per la realizzazione e predisposizione del Villaggio Mediterraneo:

Che con delibera di G.M. n. 794/06 ha deliberato la formazione del Comparto al sensi dell'art. 26 della LR. 18/83, funzionale all'assetto strutturale dell'area di riferimento e coincidente con le area omogenee della disciplina specifica)progetto Villaggio e Area internazionale per Servizi);

Che con atto Notar DI Pierdomenico del 24/11/05, rep 24787, racc.755 è stato costituito il Consorzio Mediterraneo con Sede in V.le Europa, 13, quale soggetto proponente il Programma integrato di Intervento comprendente la realizzazione del Villaggio Mediterraneo, Progetto ospitalità ed Area internazionale per i servizi;

Che il Programma integrato di intervento è stato approvato con deliberazione di G.M. n. 1298 del 30/03/07, ratificata con deliberazione di C.C. n. 385 del 8/06/07 (Decreto Sindacale n. 28241 del


8/05/07 pubblicato sul B.U.R.A. ord. n, 33 del 13/05/07); Che con Convenzione Urbanistica del 22/06/07 per Notar De Cinque n. Rep. 53461, racc. 23650, Il Consorzio Mediterraneo, con l'intervento della Soc. Villaggio Mediterraneo Sri e della Società Villaggio Mediterraneo Spa, ha assunto l'obbligo a realizzare a proprie cura e spese e trasferire in proprietà al Comune di Chieti le aree oggetto di urbanizzazione primaria;

Che il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, redatto con le modalità previste dall'art. 93 n. 5 del Diga 163/06 è stato reso disponibile, da parte della Soc. Villeggio Mediterraneo Spa, con nota del 22/10/07, acclarata al protocollo generale del Comune con II n. 51355 del 23/10/07 e prot. V Settore n. 7428 del 26/10/07:

Che il suddetto progetto esecutivo è stato validato in data 4/02/08;

Che con determina n. 4029 del 19/12/2008 l'incarico per collaudo in corso d'opera e finale delle opere di urbanizzazione in oggetto, è stato affidato ai professionisti esterni ing. Pieriuigi Caputi dell'Aquila ed ing. Berardino Simigliani di Chieti, per l'importo di € 5.071,84 cad. comprensivo di Cassa ed Iva;

Che con successiva determina n. 319 del 10/02/2009 si è provveduto a rettificare la predetta determina n. 4029/08 in ordine al soggetti incaricati, affidando l'incarico per il detto collaudo esclusivamente



all'ing. Simigliani a causa della rinuncia da parte dell'ing. Caputi ed in ordine all'importo complessivo per l'espletamento dell'incarico quantificato in € 16:015.87, a fronte del precedenti € 10.143,68, a seguito dell'inclusione, nell'onorario, della spesa per la revisione tecnico contabile precedentemente non compresa;

 Che la suddetta spesa di € 16.013,87 è a carico della Società Villaggio Mediterraneo Spa come previsto dall'art. 12 della sopra citata Convenzione Urbanistice;

- Che in data 26/11/15 prot. n. 63430 l'ing. Simigliani ha trasmesso i seguenti atti di collaudo: verbali di visite, relazione e certificato di collaudo fecifico-amministrativo finale, sottoscritti dal collaudatore, dalla ditta Mediterraneo Sri, dai D.L. Ing. Maurizio Cerasa exial RUP dell'intervento Arch. Iyonne Elia;

 Che dai citati atti e dalla revisione contabile eseguita risultano effettivamente e regolarmente realizzati lavori per l'importo di E 4.817.646,99 a fronte di 64.638,100,15 quale importo di progetto;

Tutto dò premesso;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Vista la relazione del RUP prot. n. 65136 del 04/12/15, allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Vista la vigente normativa in materia di LL.PP.; Visto il Digs 207/2000; Visto il Digs 163/06 nel testo in vigore;

DETERMINA

- di approvare gli atti di collaudo tecnico-amministrativo del lavori di "Opere di urbanizzazione progetto Villaggio Mediterrarieo ed Area Internazionale per Servizi", per l'importo delle opere effettivamente e regolarmante eseguite pari ad € 4.817.646,99 a fronte di € 4.638.100,15 quale importo di progetto, giusta nota del RUP prot. n. 65136/15, allegata alla presente a farne parte i integrante e sostanziale;
- 2. di clare atto che le spese per l'incarco di collaudo, affidato all'ing. Berardino Simigliani con le determine n. 4029/2008 è n. 319/2009, sono a totale carlco della Soc. Villeggio Mediterranco Spa, come specificato all'art. 12 della Convenzione Urbanistica del 22/06/07 per Notar De Cinque n. Rep. 53461 racc. 23650;
- di attestare la regolarità e la correttezza dei presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del plgs n. 267/2000;
- di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle determinazioni dei V Settore LL.PP e di trasmetterio esclusivamente alla Segreteria Generale per la registrazione in quanto non necessita dei visto di regolarità contabile da parte del IV Settore AA.FF.

L'ISTRUTTONE DIRETTIVO Palla DilBernardo IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
D.ssa-Alessia DI Iorio

MIGENTE USETTÖRE IL.PP.

Callaudovillaggiomediterraneo

8. VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI IN CHIETI FABBRICATI R2, R3, R4 E R5

8.1 Indagini di Mercato

Il parametro di che trattasi è stato individuato dal sottoscritto sulla scorta di una indagine di mercato, presso operatori del luogo ovvero presso indagini da emeroteche, in un largo intorno zonale degli immòbili, relativamente a concrete trattative intercorse su immobili del tipo in esame con destinazione residenziale e commerciale - appartamenti, studi, negozi e garage ubicati in zona, con successiva applicazione di coefficienti di adeguamento del valore unitario a nuovo delle abitazioni e locali commerciali, che tengono conto dello stato di conservazione e della ditazione delle unità immobiliari, della posizione, della locazione se presente, come in appresso:

Qualità, stato di conservazione, posizione:

- · a) per gli immobili nei fabbricati "R1" e "R2" coefficiente pari a 1,00;
 - b) per gli immobili nel fabbricato "R3" coefficiente pari a 0,95;
 - per gli immobili nel fabbricato "R4" e "R5" coefficiente pari a 0,90;
 Il riferimento economico è variabile rispettivamente:
 - a) per gli appartamenti, fra gli estremi di €/mq. 1.100,00 ed €/mq. 1.550,00;
 - b) per negozi o locali commerciali ubicati in zona fra gli estremi €/mq. 1.600,00 ed €/mq. 2.400,00;
 - c) per garage-autorimesse ubicati in zona fra gli estremi €/mq. 700,00 ed €/mq.
 1.200,00.

Conseguentemente, stanti le superfici convenzionali degli immobili, vista l'attuale situazione del mercato immobiliare, il valore di mercato delle unità immobiliari - abitazioni, negozi - e dei garages autorine, può essere assunto

pari a:

8.2 Fabbricato R1 a/c

	Fg.	Part.	Sub	Cat.	Cons	€/mq	Coeff.	Valore
EDIFICI R1 a/c					mq.		19.00 (1) 119.45 (2)	
Magazzini	17	5280	23	C/2	10	600,00	1,00	6.000,00
IVIASALLIII	17	5280	30	C/2	8	600,00	1,00	4.800,00
		,	3			Sommano	A)	10.800,00
Garages	17	5282	39	C/6	17	700,00	. 1,00	11.900,00
	17	5282	44	C/6	13	700,00	1,00	9,100,00
	17	5282	52	C/6	16	700,00	1,00	11.200,00
	17	5282	57	C/6	15	700,00	1,00	10.500,00
	17	5282	59	C/6 ₂	1.5	700,00	1,00	10.500,00
	17	5282	61	C/6	15	700,00	1,00	10.500,00
	17	5282	62	C/6	15	700,00	1,00	10.500,00
	17	5282	65	C/6	1.6	700,00	1,00	11.200,00
						Sommano	B)	85,400,00

Considerato che tutti gli appartamenti del fabbricato R1 sono stati venduti, e negli altri fabbricati sono in numero molto inferiore rispetto ai garages, quest'ultimi, che hanno una logica di mercato se venduti con gli appartamenti, saranno di difficile allocazione sul mercato se non proposti con prezzi di "realizzo", pertanto il sottoscritto ritiene congruo un abbattimento dei valori del 30% e quindi i valori da considerare sono:

Totale A+B

Magazzini €.

 $10.800,00 \times 0,70 =$

€. 7.560,00

• Garages

 $85.400,00 \times 0.70 =$

€. 59.780500 € 67.340 00

8.3 Fabbricato R2 a/b/c/d

€.

								- C. C.
	Fg.	Part.	Sub	Cat.	Cons	€/mq	Coeff.	Valore
EDIFICI R2 a/b/c/d					mq.			€.
Appartamenti	17	5451	8	A/2	134, 42	1.325,00	1,00	178.106,50
		•				Sommano	C) .	178.106,50
Magazzini	17	5449	57	C/2	2	600,00	1,00	1.200,00
	17	5449	58	C/2	2	600,00	1,00	1.200,00
	17	5287	49	C/2	2	600,00	1,00	1.200,00
	17	5287	50	C/2	2	600,00	1,00	1.200,00
·						Sommano	D)	4.800,00
Garages	17	5451	27	C/6	28	700,00	1,00	19.600,00
	17	5451	29	C/6	16	700,00	1,00	11.200,00
	17	5451	30	C/6	19	700,00	1,00	13.300,00
	17	5451	31	C/6	18	700,00	1,00	12.600,00
	17	5451	32	C/6	18	700,00	1,00	12.600,00

	1		,			1		
	17	5451	33	C/6	19	700,00	1,00	13.300,00
	17	5451	34	C/6	17	700,00	1,00	11.900,00
	17	5451	36	C/6	22	700,00	1,00	15.400,00
	17	5450	31	C/6	15	700,00	1,00	10.500,00
	17	5450	34	· C/6	14	700,00	1,00	9.800,00
	17	5450	36	C/6	16	700,00	1,00	11.200,00
	17	5450	49	C/6	16	700,00	1,00	11.200,00
	17	5450	53	C/6	16	700,00	. 1,00	11.200,00
	17	5450	55	C/6	16	700,00	. 1,00	11.200,00
	17	5450	56	C/6	15	700,00	1,00	10.500,00
	17	5450	57	C/6	25	700,00	1,00	17.500,00
	17	5449	31	C/6	16	700,00	1,00	11.200,00
	17	5449	34	C/6 _∞	16	700,00	1,00	11.200,00
	17	5449	40	C/6	16	700,00	1,00	11.200,00
	17	5449	41	C/6	17	700,00	1,00	11.900,00
	17	5449	44	C/6	16	700,00	1,00	11.200,00
	17	5449	45	C/6	15	700,00	1,00	10.500,00
	17	5449	46	C/6	18	700,00	1,00	12,600,00
	17	5449	48	C/6	14	700,00	1,00	9.800,00
	17	5449	54	C/6	16	700,00	1,00	11.200,00
	17	5287	44	C/6	14	700,00	1,00	9.800,00
7	17	5287	56	C/6	16	700,00	1,00	11.200,00
	17	5287	58	C/6	23	700,00	1,00	16.100,00
	17	5287	62	C/6	17	700,00	1,00	11.900,00
1			<i>-</i>		·	Sommano		352.800,00
Y							-	······································

Considerato che tutti gli appartamenti del fabbricato R1 sono stati venduti, e negli altri fabbricati sono in numero molto inferiore rispetto ai garages, quest'ultimi, che hanno una logica di mercato se venduti con gli appartamenti, saranno di difficile allocazione sul mercato se non proposti con prezzi di "realizzo", pertanto il sottoscritto ritiene congruo un abbattimento dei valori del 30% e quindi i valori da considerare sono:

6	Appartame	nti			€.	178.106,50
•	Magazzini	€.	$4.800,00 \times 0,70$	==	€.	3.36000
0	Garages	€	352 800 00 x 0 70	=	€	246 960 00

Totale C+D+E €. 428.426,50

8.4 Fabbricato R3 a/b/c

EDIFICI R3 a/b/c	Fg.	Part.	Sub	Cat.	Cons. mg.	€/mq	Coeff.	Valore €,
Appartamenti 17 17 17	17	5605	8	A/2	114	1.325,00	0,95	143.497,50
	17	5604	8	A/2	114	1.325,00	0,95	143.497,50
	17	5353	5	A/2	83	1.325,00	0,95	104.476,25

	الله الصوائق المحدوق ال	٠,						
	1	5353	8	A/2	114	1.325,00	0,95	143.497,50
	لا " يكانة ا	<u> </u>				Somman	o F)	534.968,75
Garages	17	5605	34	C/6	17	700,00	0,95	11.305,00
	17	5605	35	C/6	17	700,00	0,95	11.305,00
,	17	5605	37	C/6	16	700,00	0,95	10.640,00
	17	5605	38	C/6	16	700,00	0,95	10.640,00
	17	5605	41	C/6	24	700,00	0,95	15.960,00
	17	5605	42	C/6	16	700,00	0,95	10.640,00
	17	5605	51	C/6	14	700,00	0,95	9.310,00
	1.7	5605	55	C/6	14	700,00	0,95	9.310,00
	17	5605	57	C/6	16	700,00	0,95	10.640,00
	17	5604	34	C/6	15	700;00	0,95	9.975,00
	17	5604	38	C/6	15	.700,00	0,95	9,975,00
	17	5604	39	C/6	16	700,00	0,95	10.640,00
	17	5604	41	C/6 .	14	700,00	0,95	9.310,00
	17	5604	43	C/6	16	700,00	0,95	10,640,00
	17	5604	48	C/6	14	700,00	0,95	9.310,00
	1.7	5604	52	C/6	16	700,00	0,95	10.640,00
	17	5604	58	C/6	16	700,00	0,95	10.640,00
	17	5604	59	C/6	15	700,00	0,95	9.975,00
	17	5353	34	C/6	17	700,00	0,95	11.305,00
	17	5353	37	C/6	16	700,00	0,95	10,640,00
	1.7	5353	38	C/6	16	700,00	0,95	1 0:640,00
	17	5353	39	C/6	16	700,00	0,95	100640/60
	17	5353	44	C/6	15	700,00	0,95	3 .975,00
	17	5353	48	C/6	15	700,00	0,95	\ 9,975,00
	17	5353	49	C/6	17	700,00	0,95	11.805,00
	17	5353	51	C/6	14	700,00	0,95	9.310,00
	17	5353	53	C/6	16	700,00	0,95	10.640,00
	17	5353	55	C/6	14	700,00	0,95	9.310,00
•	17	5353	56	C/6	16	700,00	0,95	10.640,00
	17	5353	62	C/6	14	700,00	0,95	9.310,00
			•			Somman	o G)	314.545,00

Considerato che tutti gli appartamenti del fabbricato R1 sono stati venduti, e neglicali altri fabbricati sono in numero molto inferiore rispetto ai garages, quest'ultimi, che hanno una logica di mercato se venduti con gli appartamenti, saranno di difficile allocazione sul mercato se non proposti con prezzi di "realizzo", pertanto il sottoscritto ritiene congruo un abbattimento dei valori del 30% e quindi i valori da considerare sono:

•	Appartamenti			€.	534,968,75
	Garages	€.	$314.545,00 \times 0.70 =$	€.	220.181,50
	-		Totale F+G	€.	755.150,25

8.5 Fabbricato R4

		15 10 NOC 15												
EDIFICI R4	Fg.	Part.	Sub	Cat.	Cons. mq.	€/ma ₹		5 191082 528 8						
				THE PERSON										
Ville	17	5601	1	A/2	201	1.325,00	0,90	239.692,						
	: 17	5601	2	A/2	190	1.325,00	0,90	226.575,						
•	17	5601	3	A/2	190	1.325,00	0,90	226.575,						
	17	5601	4	A/2	201	1.325,00	0,90	239.692,						
	17	5601	5	A/2	197	1.325,00	0,90	234.922,						
-	17	5601	6	A/2	190	1.325,00	0,90	226.575,						
	17	5601	7	A/2	190	1.325,00	0,90	226.575,						
	17	5601	8	A/2	190	1.325,00	0,90	226.575,						
	17	5601	9	A/2	190	1.325,00	0,90	226.575,						
	17	5603	1	A/2	199	1.325,00	0,90	237.307,						
	17	5603	2	A/2	186	1.325,00	0,90	221.805,						
	17	5603	3	A/2	186	1.325,00	0,90	221.805,						
						Sommano H	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.754.675,0						
Garages	17	5601	11	C/6	29	700,00	0,90	18.270,						
	17.	5601	12	. C/6	29	700,00	0,90	18.270,						
	17	5601	13	C/6	29	700,00	0,90	18.270,						
19	17	5601	14	C/6	29	700,00	0,90	18.270,						
	17	5601	15	C/6	29	700,00	0,90	18.270,						
	17	5601	16	C/6	29	700,00	0,90	18.270,0						
<u> </u>	17	5601	17	C/6	29	700,00	0,90	18.270,0						
	17	5601	18	C/6	29	700,00	0,90	18.270,0						
	17	5601	19	C/6	29	700,00	0,90	18.270,0						
	17	5603	5	C/6	29	700,00	0,90	18.270,0						
	17	5603	6	C/6	29	700,00	0,90	18.270,0						
•	17	5603	7	C/6	29	700,00	0,90	18.270,0						
	1					Sommano I)		219.240,0						

Il sottoscritto ritiene congruo un abbattimento dei valori dei garages del 30% e quindi i valori da considerare sono:

• Ville

• Garages

€. 219.240,00 x 0.70 =

Totale H+I

€. 2.754.675,00%

€. 153.468,00 €. 2.908.143,00°

8.6 Fabbricato R5

EDIFICIO R5	Fg.	Part.	Sub	Cat.	Cons. mq.	€/mg	Coeff,	Valore €.	#3
Appartamenti	17	5351	34	A/2	120	1.325,00	0.90	143.10	0.00
	17	5351	55	A/2	109	1.325,00	0,90	129.98	
	17	5351	56	A/2	139	1.325,00	0,90	165.75	<u> </u>
	17	5351	57	A/2	143	1.325,00	0,90	170,52	
	17	5351	58	A/2	102	1.325,00	0,90	121.63:	
	17	5351	59	A/2	125	1.325,00	0,90	149.062	

						•		
	17	5351	111	A/2	148	1.325,00	0,90	176.490,00
	17	5351	112	A/2	108	1.325,00	0,90	128.790,00
	17	5351	113	A/2	139	1.325,00	0,90	165.757,50
	17	5351	114	A/2	143	1.325,00	0,90	170.527,50
	17	5351	115	A/2	102	1.325,00	0,90	121.635,00
	17	5351	116	A/2	125	1.325,00	0,90	149.062,50
	1	022				Sommano	L)	1.792.327,50
Negozi	17	-5351	318	C/1	52	2,200,00	0,90	102.960,00
1118-22	17	5351	318	C/1	37	2.200,00	0,90	73.260,00
		1				Sommano	M)	176.220,00
Magazzini	17	5351	119	C/2	6	600,00	0,90	3.240,00
	17	5351	120	C/2	11	600,00	0,90	5.940,00
	17	5351	121	C/2	4	600,00	0,90	2.160,00
	17	5351	122	C/2	4	600,00	0,90	2.160,00
	17	5351	123	C/2	6	600,00	0,90	3.240,00
	17	5351	124	C/2	5	600,00	0,90	2.700,00
	17	5351	125	C/2	3	600,00	0,90	1.620,00
	17	5351	128	C/2	7	600,00	0,90	3,780,00
	17	5351	129	C/2	6	600,00	0,90	3.240,00 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	17	5351	132	C/2	6	600,00	0,90	<u> </u>
	17	5351	133	C/2	7	600,00	0,90	/5 3.780,00
	17	5351	134	C/2	7	600,00	0,90	m 3,780,00
	17	5351	135	C/2	6	600,00	0,90	7. 3.240.0C
	17	5351	136	C/2	6	600,00	0,90	3,240,00
	17	5351	137	C/2	13	600,00	0,90	7,020,00
	17	5351	138	C/2	8	600,00	0,90	4,320,00
	17	5351	139	C/2	7	600,00	0,90	3.780,00
	17	5351	140	C/2	7 .	600,00	0,90	3,780,00
	17	5351	141	C/2	8	600,00	0,90	4.320,00
	17	5351	142	C/2	7	600,00	0,90	3.780,90
	17	5351	143	C/2	7	600,00	0,90	3,780,90
	17	5351	144	C/2	7	600,00	0,90	3.780,00
	17	5351	145	C/2	5	600,00	0,90	2.700,00
	17	5351	146	C/2	7	600,00	0,90	3.780,0
	17	5351	147	C/2	5	600,00	0,90	2.700,00
	17	5351	148	C/2	6	600,00	0,90	3.240,0
	17	5351	149	C/2	6	600,00	0,90	3.240,00
	17	5351	150	C/2	6	600,00	0,90	3,240,00
	17	5351	151	C/2	6	600,00	0,90	3.240,0
	17	5351	152	C/2	6	600,00	0,90	3,240,0
	17	5351	153	C/2	6	600,00	0,90	3.240,0
	17	5351	154	C/2	6	600,00	0,90	3,240,0
	17	5351	158	C/2	5	600,00	0,90	2.700,0
	17	5351	159	C/2	5	600,00	0,90	2.700,0
-	17	5351	160	C/2	5	600,00	0,90	2.700,0
	17	5351	161	C/2	5	600,00	0,90	2.700,0
	17	5351	162	C/2	5	600,00	0,90	2.700,0
•	17	5351	163	C/2	5	600,00	0,90	2.700,0
	17	5351	164	C/2	5	600,00	0,90	2.700,0
	17	5351	165	C/2	5	600,00	0,90	2.700,0
	17	5351	166	C/2	13	600,00	0,90	7.020,0
	17	5351	168	C/2	6	600,00	0,90	3.240,00

	1	1				,		
	17	5351			53	600,00	0,90	28.620,00
	17	5351		- f	6	600,00	0,90	3.240,00
	17	5351			6	600,00	0,90	3.240,00
	17	5351			5	600,00	0,90	2.700,00
	17	5351		- 	24	600,00	0,90	12.960,00
	17	5351			5	600,00	0,90	2.700,00
1	17	5351	182		5	600,00	0,90	2.700,00
	17	,5351	183		6	600,00	0,90	3,240,00
	17	5351	184	···	4	600,00	0,90	2.160,00
	17	5351	185		4	600,00	0,90	2.160,00
	17	5351	186	C/2	4	600,00	-0,90	2.160,00
···	17	5351	187	C/2	4	600,00	0,90	2.160,00
	17	5351	191	C/2	4	600,00	0,90	2.160,00
	17	5351	192	C/2	4	600,00	0,90	2.160,00
	17	5351	193	C/2	4	600,00	0,90	2.160,00
	17	5351	194	C/2	4	600,00	0,90	2.160,00
	17	5351	195	C/2	16	600,00	0,90	8.640,00
	17	5351	196	C/2	13	600,00	0,90	7.020,00
	17	5351	197	C/2	11	600,00	0,90	5.940,00
	17	5351	198	C/2	5	600,00	0,90	2.700,00
\ .	17	5351	200	C/2	5	600,00	0,90	2.700,00
	17	5351	201	C/2	25	600,00	0,90	13.500,00
	17	5351	202	C/2	7	600,00	0,90	3.780,00
1 -	17	5351	204	C/2	7	600,00	0,90	3.780,00
,	17	5351	205	C/2	9	600,00	0,90	4.860,00
	17	5351	215	C/2	11	600,00	0,90	5.940,00
	17	5351	221	C/2	52	600,00	0,90	28.080,00
	17	5351	246	C/2	15	600,00	0,90	
	17	5351	261	C/2	15	600,00	0,90	8.100,00
	17	5351	266	C/2	4	600,00	0,90	8.100,00
.1	17	5351	268	C/2	12	600,00	0,90	2.160,00
	\ 17	5351	279	C/2	4	600,00		6.480,00
	17	5351	282	C/2	13	600,00	0,90	2.160,00
/	17	5351	283	C/2	13	600,00	0,90	7.020,00
	17	5351	286	C/2	12		0,90	7.020,00
`	17	5351	297	C/2	12	600,00	0,90	6.480,00
	17	5351	298	C/2	12	600,00	0,90	6.480,00
	1 -1	1 3331	270		1	Sommand	0,90	6.480,00
Garages	17	5351	223	C/6	38			367.740,00
	17	5351	224	C/6	193	600,00	0,90	20.520,00
	17	5351	225	C/6	89	600,00	0,90	104.220,00
	17	5351	226	C/6		600,00	0,90	48.060,00
	17	5351	228	C/6	92 41	600,00	0,90	49.680,00
	17	5351	230			600,00	0,90	22.140,00
	17	5351		C/6	46	600,00	0,90	24.840,00
	17		231	C/6	231	600,00	0,90	124.740,00
		5351	242	C/6	25	600,00	0,90	13.500,00
	17	5351	243	C/6	24	600,00	0,90	12.960,00
	17	5351	244	C/6	23	600,00	0,90	12,420,00
	17	5351	245	C/6	20	600,00	0,90	100866,00
	17	5351	248	C/6	25	600,00	0,90	13.500,00
	17	5351	249	C/6	26	600,00	0,90	14,040,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17	5351	251	C/6	25	600,00	0,90	1500500±
								* SEHMM

						*		
	17	5351	252	C/6	25	600,00	0,90	13.500,00
	17	5351	253	C/6	24	600,00	0,90	12.960,00
	17	5351	254	C/6	37	600,00	0,90	19.980,00
	17	5351	256	C/6	86	600,00	0,90	46.440,00
	17	5351	257	C/6	26	600,00	0,90	14.040,00
	17	5351	262	C/6	19	600,00	0,90	10.260,00
γ	17	5351	264	C/6	23	600,00	0,90	12,420,00
	17	-5351	270	C/6	23	600,00	0,90	12.420,00
	17	5351	271	C/6	24	600,00	0,90	12.960,00
	17	5351	272	C/6	22	600,00	0,90	11.880,00
	17	5351	273	C/6	23	600,00	0,90	12.420,00
	17	5351	274	C/6	23	,600,00	0,90	12.420,00
	17	5351	275	C/6	24	600,00	0,90	12.960,00
	17	5351	276	C/6	23	600,00	0,90	12.420,00
	17	5351	288	C/6	22	600,00	0,90	11,880,00
	17	5351	292	C/6	23	600,00	0,90	12.420,00
	17	5351	303	C/6	18	600,00	0,90	720,00
	17	5351	304	C/6	18	600,00	0,90	/39.700,00
	17	5351	305	C/6	14	600,00	0,90	7.50,00
	17	5351	306	C/6	25	600,00	0,90	00, 000 .80 0
	17	5351	307	C/6	26	600,00	0,90	14.040,00
	17	5351	309	C/6	25	600,00	0,90	13.500,00
	17	5351	323	C/6	170	600,00	0,90	91.800,00
	17	5351	329	C/6	11	600,00	0,90	5.940,00
	17	5351	330	C/6	11	600,00	0,90	5.940,00
	17	5351	331	C/6	11	600,00	0,90	5.940,00
	17	5351	332	C/6	11	600,00	0,90	5.940,00
	17	5351	333	C/6	11	600,00	0,90	5.940,00
	17	5351	334	C/6	11	600,00	0,90	5.940,00
						Sommano	O)	921,780,00

Considerato chè tutti gli appartamenti del fabbricato R1 sono stati venduti, e neglic altri fabbricati sono in numero molto inferiore rispetto ai garages, quest'ultimi che hanno una logica di mercato se venduti con gli appartamenti, saranno di difficile) allocazione sul mercato se non proposti con prezzi di "realizzo", pertanto il sottoscritto ritiene congruo un abbattimento dei valori del 30% e quindi i valori da considerare sono:

*****					_	4 TO 4 44 T TA
0	Appartame	nti			€.	1.792.327,50
	Negozi				€.	176.220,00
	Magazzini	€.	367,400,00 x 0,70	=	€.	257.418,00
	Garages	€.	921.780,00 x 0.70		€.	645.246,00
_	Giringes			le L+M+	N+O €.	2.871.211,50

Il valore di mercato delle unità immobiliari e dei garage, tenuto conto dei coefficienti di adeguamento e dei valori di mercato delle nuove abitazioni e dei negozi, per gli immobili ricadenti in zona, risulta pari a:

€. 7.030.271,25.

9. OSSERVATORIO IMMOBILIARE

Il parametro di che trattasi è stato individuato dal sottoscritto con riferimento alla pubblicazione "Osservatorio Immobiliare" (Allegato 2) identificando un valore economico pari a:

- appartamenti zona Chieti Scalo - Madonna delle Piane €. 1.350,00/mq. per i fabbricati "R1, R2, R3,R4 e R5".

9.1 Fabbricato R1 a/c

EDIFICI R1 a/c	Fg.	Part.	Sub	Cat.	Cons.	€/mq	Coeff.	Valore
CA CIRTAR					mq.			€
1								Mindle state Salarrada a
Mágazzini	17	5280	23	C/2	10	600,00		6.000,00
	17	5280	30	C/2	8	600,00		4.800,00
						Sommano	A)	10.800,00
Garages	17	5282	39	C/6	17	700,00		11.900,00
	17	5282	44	C/6	13	700,00		9.100,00
	17	5282	52	C/6	16	700,00		11.200,00
	17	5282	57	C/6	15	700,00		10.500,00
	17	5282	59	C/6	15	700,00		10.500,00
	17	5282	61	C/6	15	700,00		10.500,00
	. 17	5282	62	C/6	15	700,00		10.500,00
	17	5282	65	C/6	16	700,00		11.200,00
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1						Sommano E	3)	85.400,00

Considerato che tutti gli appartamenti del fabbricato R1 sono stati venduti, e negli altri fabbricati sono in numero molto inferiore rispetto ai garages, quest'ultimi, che hanno una logica di mercato se venduti con gli appartamenti, saranno di difficile allocazione sul mercato se non proposti con prezzi di "realizzo", pertanto il sottoscritto ritiene congruo un abbattimento dei valori del 30% e quindi i valori da considerare sono:

Magazzini €.

€.

 $10.800,00 \times 0,70 =$

€. 7.560,00

Garages

85.400,00 x 0.70

€. 59.780,00

Totale A+B

€. 67.340,00

pag. 39

9.2 Fabbricato R2 a/b/c/d

	Fg.	Part.	Sub	Cat.	Cons. mq.	€/mq	Coeff.	Valore €.
DIFICI R2 a/b/c/d			中多人的 學是	Harataya	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I			The street of the second street of the second
Appartamenti	17	5451	8	A/2	134,42	1.350,00		181,467,00
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Sommano C	:)	181.467,00
Magazzini	17	5449	57	C/2	2	600,00		1.200,00
	17	5449	58	C/2	2	600,00		1.200,00
	17	5287	49	C/2	2	600,00		1.200,00
	17	5287	50	C/2	2	600,00	-	1.200,00
	·	J		26		Sommano D)	4.800,00
Garages	17	5451	27	C/6	28	700,00		19.600,00
	17	5451	29	C/6	16	700,00		11,200,00
	17	5451	30	C/6	19	700,00		13,300,00
	17	5451	31	C/6	18	700,00		12,600,00
	17	5451	32	C/6	18	700,00		/.212.60
	17	5451	33	C/6	19	700,00		13.300.00
	17	5451	34	C/6	17	700,00		11:9000
	17	5451	36	C/6	22	700,00		£400,Q0
	17	5450	31	C/6	15	700,00		10.500,00
	17	5450	34	C/6	14	700,00		9.800,00
	17	5450	36	C/6	16	700,00		11.200,00
	17	5450	49	C/6	16	700,00		11.200,00
,	17	5450	53	C/6	16	700,00		/11.200,00
	17	5450	55	C/6	16	700,00		/ 11,200,00
	17	5450	56	C/6	15	700,00		10.500,00
	17	5450	57	C/6	25	700,00		*17. 5 00,00
	17	5449	31	C/6	16	700,00		11,800,00
	17	5449	34	C/6	16	700,00		11.200,00
	17	5449	40	C/6	16	700,00		11.200,00
· Tr-34	17	5449	41	C/6	17	700,00		11.900,00
	17	5449	44	C/6	16	700,00		11.200,00
	17	5449	45	C/6	15	700,00		10.500,00
	17	544 9	46	C/6	18	700,00	-	12.600,00
	17	5449	48	C/6	14	700,00		9.800,00
	17	5449	54	C/6	16	700,00		11.200,0
2	17	5287	44	C/6	14	700,00		9.800,0
2 52	17	5287	56	C/6	16	700,00		11.200,0
80.	17	5287	58	C/6	23	700,00	·	16.100,00
102	17	5287	62	C/6	17	700,00		11.900,00
4 TE	<u> </u>	15-0.				Sommano E	1	352.800,00

Considerato che tutti gli appartamenti del fabbricato R1 sono stati venduti, e negli altri fabbricati sono in numero molto inferiore rispetto ai garages, quest'ultimi, che hanno una logica di mercato se venduti con gli appartamenti, saranno di difficile allocazione sul mercato se non proposti con prezzi di "realizzo", pertanto il sottoscritto ritiene congruo un abbattimento dei valori del 30% e quindi i valori da considerare sono:

•	Appartame	nti ,		•	€.	181,467,00
•	Magazzini	€.	$4.800,00 \times 0,70 =$. €	€.	3.36000
•	Garages	€.	$352.800,00 \times 0.70 =$	€	e.	246.960,00
			Totale C+D+	E ₹	€.	431.787,00

9.3 Fabbricato R3 a/b/c

EDIFICI R3 a/b/c	Fg.	Part.	Sub	Cat.	Cons.	€/mq	Coeff.	Valore
COMPCING APOPC					mq.			€.
4.)		-					 	
Appartamenti	17	5605	8	A/2	114	1.350,00		153,900,0
	17	5604	8	A/2	114	1.350,00		153.900,0
1	17	5353	5	A/2	83	1.350,00		112.050,0
	17	5353	8	A/2	114	1.350,00		153.900,0
7-7			<u> </u>			Sommano F)	573.750,0
Garages	17	5605	34	C/6	17	700,00		11.900,0
	-17	5605	35	C/6	17	700,00		11.900,0
	17	5605	37	C/6	16	700,00		11.200,0
	17	5605	38	C/6	16	700,00		11.200,0
	17	5605	41	C/6	24	700,00		16.800,0
	17	5605	42	C/6	16	700,00		11.200,0
	.17	5605	51	C/6	14	700,00		9.800,0
	17	5605	55	C/6	14	700,00	1	9.800,0
	17	5605	57	C/6	16	700,00		11.200,0
	17	5604	34	C/6	15	700,00		10.500,0
1.0	17	5604	38	C/6	15	700,00		10.500,0
	17	5604	39	C/6	16	700,00	i	11.200,00
	17	5604	41	C/6	14	700,00		9.800,00
	17	5604	43	C/6	16	700,00		11.200,00
	17	5604	48	C/6	14	700,00		9.800,00
	17	5604	52	C/6	16	700,00		11.200,00
	17	5604	58	C/6	16	700,00		11.200,00
	17	5604	59	C/6	15	700,00		10.500,00
	17	5353	34	C/6	17	700,00		-11.900,00
	17	5353	37	C/6	16	700,00		11.200,00
	17	5353	38	C/6	16	700,00		11.200,00
	17	5353	39	C/6	16	700,00		11.200,00
	17	5353	44	C/6	15	700,00		10.500,00
	17	5353	48	C/6	15	700,00		10.500,00
	17	5353	49	C/6	17	700,00		11.900,00
	17	5353	51	C/6	14	700,00		9.8900
	17	5353	53	C/6	16	700,00		11/.200,00
	17	5353	55	C/6	14	700.00		9.200000

1	17	5353	56	C/6	16	700,00	11.200,00
	17	5353	62	C/6	14	700,00	9,800,00
	1	I				Sommano Gl	331,100,00

Considerato che tutti gli appartamenti del fabbricato R1 sono stati venduti, e negli altri fabbricati sono in numero molto inferiore rispetto ai garages, quest'ultimi, che hanno una logica di mercato se venduti con gli appartamenti, saranno di difficile allocazione sul mercato se non proposti con prezzi di "realizzo", pertanto il sottoscritto ritiene congruo un abbattimento dei valori del 30% e quindi i valori da considerare sono:

Appartamenti

€. 573.750,00

• Garages

€. 331.100,00 x 0.70 = Totale F+G **€.** 231.770,00 **€.** 805.520,00

9.4 Fabbricato R4

EDIFICI R4	Fg.	Part.	Sub	Cat,	Cons.	€/mq	Coeff.	Valdré.∤°
EDIFICI N4					mq.			
								77%
Ville	17	5601	1	A/2	201	1.350,00		271.350,0
	17	5601	2	A/2	190	1.350,00		256.500,0
	17	5601	3	A/2	190	1.350,00		256.500,0
	17	5601	4	A/2	201	1.350,00		271.350,0
	17	5601	5	A/2	197	1.350,00		265.950,0
•	17	5601	6	A/2	190	1.350,00		256,500,7
	\17	5601	7	A/2	190	1.350,00		256.500,0
	17	5601	8	A/2	190	1.350,00		/﴿\$56.500,0
	17	5601	9	A/2	190	1.350,00		/= 256.500,
6	17	5603	1	A/2	199	1.350,00		£ 268.650,
	17	5603	2	A/2	186	1.350,00		\ × 251.100,
	17	5603	3	A/2	186	1.350,00		\251.100;
		L				Sommano H)	3.148/500,0
Garages	17	5601	11	C/6	29	700,00		20.300,
<u> </u>	17	5601	12	C/6	29	700,00		20.300,
	17	5601	13	Ç/6	29	700,00		20.300,
	17	5601	14	C/6	29	700,00		20.300,
	17	5601	15	C/6	29	700,00		20.300,
	17	5601	16	C/6	29	700,00		20.300,
	17	5601	17	C/6	29	700,00		20.300,
	17	5601	18	C/6	29	700,00		20.300,
	17	5601	19	C/6	29	700,00		20.300,
	17	5603	5	C/6	29	700,00		20.300,
	17	5603	6	C/6	29	700,00		20.300,
	17	5603	7	C/6	29	700,00		20.300,
			·			Sommano	1)	243.600,

Il sottoscritto ritiene congruo un abbattimento dei valori dei garages del 30% e quindi i valori da considerare sono:

• Ville

Garages

€. 243.600,00 x 0.70 Totale H+I €. 3.118.500,00€. 170.520,00

€. 3.289.020,00

9.5 Fabbricato R5

EDIFICIO R5	Fg.	Part.	Sub	Cat.	Cons.	€/mq	Coef	Valore
ENDIGIO: KS					mq.		f.	ϵ
		- <u> </u>		4	<u> </u>	A THE CORP. THE SECTION ASSESSMENT OF	13:3. 2.	
Appartamenti	17	5351	34	A/2	120	1.350,00		162.000,00
	17	5351	55	A/2	109	1,350,00		147.150,00
	17	5351	56	A/2	139	1.350,00		187.650,00
	17	5351	57	A/2	143	1.350,00	,	193.050,00
	17	5351	58	A/2	102	1.350,00		137.700,00
	17	5351	59	A/2	125	1.350,00		168.750,00
	17	5351	111	A/2	148	1.350,00		199.800,00
,	17	5351	112	A/2	108	1.350,00		145.800,00
	17	5351	113	A/2	139	1.350,00		187.650,00
	17	5351	114	A/2	143	1.350,00		193.050,00
<u> </u>	17	5351	115	A/2	102	1.350,00		137.700,00
	17	5351	116	A/2	125	1.350,00		168.750,00
						Sommano L)	2.029.050,00
Negozi	17	5351	318	C/1	52	2.200,00		114.400,00
****	17	5351	318	C/1	37	2.200,00		81.400,00
	}			-		Sommano M)	195.800,00
Magazzini	17	5351	119	C/2	6	600,00		3.600,00
	17	5351	120	C/2	11	600,00		6.600,00
- b	17	5351	121	C/2	4	600,00		2.400,00
	17	5351	122	C/2	4	600,00		2.400,00
	17	5351	123	C/2	6	600,00		3.600,00
ř.	17	5351	124	C/2	5	600,00		3.000,00
	17	5351	125	C/2	3	600,00		1.800,00
	17	5351	128	C/2	7	600,00		4.200,00
	17	5351	129	C/2	6	600,00		3.600,00
	17	5351	132	C/2	6	600,00		3.600,00
	17	5351	133	C/2	7	600,00		4.200,00
	17	5351	134	C/2	7	600,00		4.200,00
	17	5351	135	C/2	6	600,00		3.600,00
	17	5351	136	C/2	6	600,00		3,600,00
	17	5351	137	C/2	13	600,00		7.800,00
	_17	5351	138	C/2	8	600,00		4.800,00
	17	5351	139	C/2	7	600,00		4.200,000
	_17	5351	140	C/2	7	600,00		4.200,00
	17	5351	141	C/2	8	600,00		/÷ (4:800;00)
	17	5351	142	C/2	7	600,00		4 4 200/36

{	177	5351	143	C/2	7	600,00	4.200,00
	17 17	5351	144	C/2	7	600,00	4.200,00
			145	C/2	5	600,00	3,000,00
	17	5351	145	C/2	7	600,00	4.200,00
	17	5351		C/2	5	600,00	3.000,00
	17	5351	147				
	17	5351	148	C/2	6	600,00	3,600,00
	17	5351	149	C/2	6	600,00	3.600,00
•	17	5351	150	C/2	6	600,00	3.600,00
	17	5351	151	C/2	6	600,00	3.600,00
	17	5351	152	C/2	6	600,00	3.600,00
	17	5351	153	C/2	6	600,00	3.600,00
	17	5351	154	C/2	6	600,00	3.600,00
	17	5351	158	C/2	5	<u> </u>	3.000,00
	17	5351	159	C/2	5	600,00	3.000,00
	17	5351	160	C/2	5	600,00	3.000,00
	17	5351	161	C/2	5	600,00	3.000,00
	17	5351	162	C/2	5	600,00	3.000,00
	17	5351	163	C/2	5	600,00	3.000,00
	17	5351	164	C/2	5	600,00	3.000,00
	17	5351	165	C/2	5	600,00	3.000;00
	17	5351	166	C/2	13	600,00	7,800,00
	17	5351	168	C/2	6	600,00	34600,00
	17	5351	169	C/2	53	600,00	31.80000 2.60000
	17	5351	170	C/2	6	600,00	3.600.00
	17	5351	171	C/2	6	. 600,00	32600,00
	17	5351	172	C/2	5	600,00	90000
	17	5351	178	C/2	24	600,00	14.400.00
	17	5351	181	C/2	5	600,00	3.000,00
	17	5351	182	C/2	5	600,00	3,000,00
	17	5351	183	C/2	6	600,00	3.600,00
<u> </u>	17	5351	184	C/2	4	600,00	/5 2.400,00
	17	5351	185	C/2	4	600,00	× 2.400,00
	17	5351	186	C/2	4	600,00	2.400,00
	17	5351	187	C/2	4	600,00	2 400 60
\\\	17	5351	191	C/2	4	600,00	2,400,00
	17	5351	192	C/2	4	600,00	2:400,00
	17	5351	193	C/2	4	600,00	2.400,00
	17	5351	194	C/2	4	600,00	2,400,00
	17	5351	195	C/2	16	600,00	9.600,00
	17	5351	196	C/2	13	600,00	7.800,00
	17	5351	197	C/2	11	600,00	6.600,00
	17	5351	198	C/2	5	600,00	3.000,00
	17	5351	200	C/2	5	600,00	3,000,00
	17	5351	201	C/2	25	600,00	15.000,00
	17	5351	202	C/2	7	600,00	4.200,00
	17	5351	202	C/2	7	600,00	4.200,00
	17	5351	204	C/2	9	600,00	5.400,00
			+	C/2	11	600,00	6.600,00
	17	5351	215	C/2	52	600,00	31.200,00
	17	5351	221	C/2	15	600,00	9.000,00
	17	5351	246		·	600,00	9.000,00
T	17	5351	261	C/2			2,400,00
	17	5351:	266	; ¢/2.		600,00	2.400,00

	17	5351	268	C/2	12	600,00	7.200,00
	17	5351	279	C/2	4	600,00	2.400,00
	17	5351	282	C/2	13	600,00	7.800,00
	17	5351	283	C/2	13	600,00	7.800,00
	17	5351	286	C/2	12	600,00	7.200,00
	17	5351	297	C/2	12	600,00	7.200,00
	17	5351	298	C/2	12	600,00	7.200,00
				- 		Sommano N)	408.600,00
Garage	17	5351	223	C/6	38	700,00	26.600,00
	17	5351	224	C/6	193	700,00	135.100,00
	17	5351	225	C/6	89	700,00	62,300,00
	17	5351	226	C/6	92	700,00	64.400,00
	17	5351	228	C/6	41	700,00	28.700,00
	17	5351	230	C/6	46	700,00	32.200,00
	17	5351	231	C/6	231	700,00	161.700,00
	17	5351	242	C/6	25	700,00	17.500,00
	17	5351	243	C/6	24	700,00	16.800,00
	17	5351	244	C/6	23	700,00	16.100,00
	17	5351	245	C/6	20	700,00	14.000,00
	17	5351	248	C/6	25	700,00	17.500,00
	17	5351	249	C/6	26	700,00	
	17	5351	251	C/6	25	700,00	18.200,00
· .	17	5351	252	C/6	25	700,00	17.500,00
	17	5351	253	C/6	24	700,00	17.500,00
11 1	17	5351	254	C/6	37	700,00	16.800,00
7	17	5351	256	C/6	86		25.900,00
/	17	5351	257	C/6	26	700,00	60.200,00
	17	5351	262	C/6	19	700,00	18.200,00
	17	5351	264	C/6	23	700,00	13.300,00
	17	5351	270	C/6	23	700,00	16.100,00
	17	5351	271	C/6	24	700,00	16.100,00
1 .	17	5351	272	C/6	22	700,00	16.800,00
1	17	5351	273	C/6	23	700,00	15.400,00
- }	17	5351	274			700,00	16.100,00
1	17	5351	275	C/6 C/6	23 24	700,00	16.100,00
						700,00	16.800,00
	17	5351	276	C/6	23	700,00	16,100,00
	17	5351	288	C/6	22	700,00	15.400,00
	17	5351	292	C/6	23	700,00	16.100,00
	17	5351	303	C/6	18	700,00	12.600,00
	17	5351	304	C/6	18	700,00	12.600,00
	17	5351	305	C/6	14	700,00	9.800,00
	17	5351	306	C/6	25	700,00	17.500,00
	17	5351	307	C/6	26	700,00	18.200,00
	17	5351	309	C/6	25	700,00	17.500,00
	17	5351	323	C/6	170	700,00	119.000,00
	17	5351	329	C/6	11	700,00	7.700,00
	17	5351	330	C/6	11	700,00	7.700,00
	17	5351	331	C/6	11	700,00	7.700,00
	17	5351	332	C/6	JAL		7,700,00
	17	5351	333	C/6	(STI	00,00	7.700,00
	17	5351	200	MIC	10, 12	90,00	\$400,00 J
		<i>**</i>	的现在分	つくくを終める。	一会会会会会	nmano O)	3.1 4Q 900,00

Dott. Arch. Francesco Tessi.

. 64 – 66100 CHIETI

pág.245 o

Considerato che tutti gli appartamenti del fabbricato R1 sono stati venduti, e negli altri fabbricati sono in numero molto inferiore rispetto ai garages, quest'ultimi, che hanno una logica di mercato se venduti con gli appartamenti, saranno di difficile allocazione sul mercato se non proposti con prezzi di "realizzo", pertanto il sottoscritto ritiene congruo un abbattimento dei valori del 30% e quindi i valori da considerare sono:

•	Appartame	nti				€.	2.029.050,00
	Negozi		ı			. €.	195.800,00
	Magazzini	€.	408,600,00 x 0,70	=		€.	286.020,00
	Garages		1.194,900,00 x 0.70		. 💉	€.	836.430,00
-	Our new			le L÷	M+N	+o €.	3.347.300,00

Il più probabile valore di mercato delle unità immobiliari e dei garage con riferimento ai valori riportati sul "Osservatorio Immobiliare", risulta pari and 7.940.067,00.

10. AGENZIA DELLE ENTRATE

Il parametro di che trattasi è stato individuato dal sottoscritto con riferimento all'osservatorio dei prezzi "Agenzia delle Entrate O.M.I. di Chieti" (vedasi copia pubblicazione allegata e denominata "All. n. 3"), identificando statisticamente, un riferimento economico variabile rispettivamente:

- per gli appartamenti ubicati in zona ad uso abitazioni zona compresa tra Viale
 Benedetto Croce, Via dei Vestini e Via Colonnetta -, fra gli estremi di €/mq.
 1.100,00 ed €/mq. 1.650,00;
- per i negozi o locali commerciali fra gli estremi di €/mq. 1.200,00 ed €/mq.
 2.400,00;
- per ville e villini ubicati in zona, fra gli estremi di €/mq. 1.200,00 ed €/mq.
 1.800,00;
- per i box ubicati in zona fra gli estremi di €/mq. 900,00 ed €/mq. 1.350,00;
- per garage-autorimesse ubicati in zona fra gli estremi di €/mq.800,00 ed €/mq. 1.200,00;
- per i magazzini ubicati in zona fra gli estremi di €/mq. 600,00 ed €/mq. 1.200,00.

10.1 Fabbricato R1 a/c

EDIFICI R1A/C	Fg.	Part.	Sub	Cat.	Cons. mq.	€/mq	Coeff.	Valore €
Magazzini	17	5280	23	C/2	10	- 600,00		6.000,00
	17	5280	30	C/2	8	600,00		4.800,00
						Sommar	10 A)	10.800,00
Garages	17	5282	39	C/6	17	800,00		13.600,00
	17	5282	44	C/6	13	800,00		10.400,00
	17	5282	52	C/6	16	800,00		12.800,00
	17	5282	57	C/6	15	800,00		12.000,00
	17	5282	59	C/6	15	800,00		12.000,00
	17	5282	61	C/6	15	800,00		12.000,00
	17	5282	62	C/6	15	800,00		12.000,00
	17	5282	65	C/6	16	800,00		12.800,00

Sommano B)

97.600.00

Considerato che tutti gli appartamenti del fabbricato R1 sono stati venduti, e negli altri fabbricati sono in numero molto inferiore rispetto ai garages, quest'ultimi, che hanno una logica di mercato se venduti con gli appartamenti, saranno di difficile allocazione sul mercato se non proposti con prezzi di "realizzo", pertanto il sottoscritto ritiene congruo un abbattimento dei valori del 30% e quindi i valori da considerare sono:

• Magazzini €. $10.800,00 \times 0,70 =$ €. 7.560,00• Garages €. $97.600,00 \times 0.70 =$ €. 68.320,00• Totale A+B €. 75.880,00

10.2 Fabbricato I	\mathbb{R}^2	a/b/c/d
-------------------	----------------	---------

EDIFICI R2a/b/c/d	Fg.	Part.	Sub	Cat.	Cons. mq.	€/mq	Coeff.	v488
Control of the Contro								The state of the s
Appartamenti	17	5451	8	A/2	134,42	1.375,00		184.827,50
		1		··············		Somman	o C)	184.827,50
Magazzini	17	5449	57	C/2	2	600,00	-	1.200,00
	17	5449	58	C/2	2	600,00		1.200,00
	17	5287	49	C/2	2	600,00		1.200,00
	17	5287	50	C/2	2	600,00		1.200,00
						Şomman	io D)	4.800,00
Garages	17	5451	27	C/6	28	800,00		22.400,00
	17	5451	29	C/6	16	800,00		12.800,00
,	17	5451	30	C/6	19	800,00		15.200,00
	17	5451	31	C/6	18	800,00		14,400,00
	17	5451	32	C/6	18	800,00		/14.400,00
	17	5451	33	C/6	19	800,00		15.200,00
	17	5451	34	C/6	17	800,00		√13.600,00, △
E.	17	5451	36	C/6	22	800,00		17,600,00
	17	5450	31	C/6	15	800,00		12.000,00 1
	17	5450	34	C/6	14	800,00		11.200,00
	17	5450	36	C/6	16	800,00		12.800,00
	17	5450	49	C/6	16	800,00		12.800,00
	17	5450	53	C/6	16	800,00		12.800,00
	17	5450	55	C/6	16	800,00		12.800,00
	17	5450	56	C/6	15	800,00		12.000,00
	17	5450	57	C/6	25	800,00		20.000,00
	17	5449	31	C/6	16	800,00		12.800,00
	17	5449	34	C/6	16	800,00		12.800,00
	17	5449	40	C/6	16	800,00		12.800,00
	17	5449	41	C/6	17	800,00		13.600,00
	17	5449	44	C/6	16	800,00		12.800,00
	17	5449	45	C/6	15	800,00		12.000,00

					Cammana El	
17	5287	62	C/6	17	800,00	13.600,00
 17	5287	58	C/6	23	800,00	18.400,00
 17	5287	56	C/6	16	800,00	12.800,00
17	5287	44	C/6	14	800,00	11.200,00
 17	5449	54	C/6	16	800,00	12.800,00
17	5449	48	C/6	14	800,00	11.200,00
 17	5449	46	C/6	18	800,00	14.400,00

Sommano E) 403.200,00

Considerato che tutti gli appartamenti del fabbricato R1 sono stati venduti, e negli altri fabbricati sono in numero molto inferiore rispetto ai garages, quest'ultimi, che hanno una logica di mercato se venduti con gli appartamenti, saranno di difficile allocazione sul mercato se non proposti con prezzi di "realizzo", pertanto il sottoscritto ritiene congruo un abbattimento dei valori del 30% e quindi i valori da considerare sono:

•	Appartame	nti			€.	184.827,50
0	Magazzini	€.	$4.800,00 \times 0,70 =$:	€.	3,36000
•	Garages	€.	$403.200,00 \times 0.70 =$		€.	282.240,00
			Totale (C+D+E	€.	470.427.50

10.3 Fabbricato R3 a/b/c

EDIFICI R3 a/b/c	Fg.	Part.	Şub	Çat.	Cons.	€/mq	Coeff.	Valore
contarts ayuye			Agency.		mq.			E.
		}					<u> </u>	
Appartamenti	17	5605	8	A/2	114	1.375,00		156.750,00
<u> </u>	17	5604	8	A/2	114	1,375,00		156.750,00
	17	5353	5	A/2	83	1.375,00		114.125,00
	17	5353	8	A/2	114	1.375,00		156.750,00
	····	·				Somman	o F)	584.375,00
Garages	17	5605	34	C/6	17	800,00		13.600,00
	17	5605	35	C/6	17	800,00		13.600,00
	17	5605	37	C/6	16	800,00		12.800,00
	17	5605	38	C/6	16	800,00		12.800,00
	17	5605	41	C/6	24	800,00		19.200,00
	17	5605	42	C/6	16	800,00		12.800,00
	17	5605	51	C/6	14	800,00		11.200,00
	17	5605	55	C/6	14	800,00		11.200,00
	17	5605	57	C/6	16	800,00		12.800,00
	17	5604	34	C/6	15	800,00		12.000,00
	17	5604	38	C/6	15	800,00		12,000,00
	17	5604	39	C/6	16	800,00		12,800,00
	17	5604	41	C/6	14	800,00		(11,200,00
	17	5604	43	C/6	16	800,00		32,800,00
	17	5604	48	C/6	14	800,00		17,700,00

Dott. Arch. Francesco Tessitore - Studio Tecnico Viale Europa n. 64 - 66100 CHIETI

OF 10 VION ()

1	17	5604	52	C/6	16	800,00	12.800,00
	17	5604	58	C/6	16	800,00	12.800,00
	17	5604	59	C/6	15	800,00	12.000,00
	17	5353	34	C/6	17	800,00	13.600,00
	17	5353	37	C/6	16	800,00	12.800,00
	17	5353	38	C/6	16	800,00	12.800,00
	17	5353	39	C/6	16	800,00	12.800,00
	17	5353	44	C/6	15	800,00	12.000,00
A	17	5353	48	C/6	15	800,00	12.000,00
	17	5353	49	C/6	17	800,00	13.600,00
	17	5353	51	C/6	14	800,00	11.200,00
	17	5353	53	C/6	16	800,00	12.800,00
	17	5353	55	C/6	14	-800,00	11.200,00
	17	5353	56	C/6	16	800,00	12.800,00
	17	5353	62	C/6 =	14	800,00	11.200,00
1+:		.1.	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Sommano G)	378.400,00

Considerato che tutti gli appartamenti del fabbricato R1 sono stati venduti, e negli altri fabbricati sono in numero molto inferiore rispetto ai garages, quest'ultimi, che hanno una logica di mercato se venduti con gli appartamenti, saranno di difficile allocazione sul mercato se non proposti con prezzi di "realizzo", pertanto sottoscritto ritiene congruo un abbattimento dei valori del 30% e quindi i valori del considerare sono:

Appartamenti

€. 584.375,00

• Garages

€. 378.400,00 x 0.70 =

<u>€. 264.880,00</u>

Totale F+G

€. 849.255,00

10.4 Fabbricato R4

EDIFICI R4	Fg.	Part.	Sub	Cat.	Cons. mq.	€/mq	Coeff.	Valore €.
		<u> </u>	12.555 34					
Ville	17	5601	1	A/2	201	1.500,00		301.500,00
	17	5601	2	A/2	190	1.500,00		285.000,00
	17	5601	3	A/2	190	1,500,00		285.000,00
	17	5601	4	A/2	201	1.500,00		301.500,00
	17	5601	5	A/2	197	1.500,00		295.500,00
	17	5601	6	A/2	190	1.500,00		285.000,00
	17	5601	7	A/2	190	1,500,00		285.000,00
	17	5601	8	A/2	190	1.500,00		285.000,00
	17	5601	9	A/2	190	1.500,00		285.000,00
	17	5603	1	A/2	199	1.500,00		298.500,00
	17	5603	2	A/2	186	1.500,00		279.000,00
	17	5603	3	A/2	186	1.500,00		279.000,00
		1	<u> </u>			Sommano H	1)	3.465.000,00
Garages	17	5601	11	C/6	29	800,00		23.200,00
	17	5601	12	C/6	29	800,00		23.200,00
	17	5601	13	C/6	29	800,00		23.200,00
	17	5601	14	C/6	29	800,00		23.200,00

1	1	1	1	l .	t t	1	1
	17	5601	15	C/6	29	800,00	23.200,00
	17	5601	16	C/6	29	800,00	23.200,00
	17	5601	17	C/6	29	800,00	23.200,00
	17	5601	18	C/6	29	800,00	23.200,00
	17	5601	19	C/6	29	800,00	23.200,00
	1.7	5603	5	C/6	29	800,00	23.200,00
	17	5603	6	C/6	29	800,00	23.200,00
	17	5603	.7	C/6	29	800,00	23.200,00
•						Sommano I)	278.400,00

•

Il sottoscritto ritiene congruo un abbattimento dei valori dei garages del 30% e quindi i valori da considerare sono:

- Ville
- Garages
- €. 278.400,00 x 0.70 =
 - Totale H+I
- €. 3.465.000,00
- €. 194.880,00
- €. 3.659.880,50

10.5 Fabbricato R5

	Fg.	Part.	Sub	Cat.	Cons.	€/mq (identificativo ditsip	3870
DIFICIO R5					mq.		130	0 1 15 191082 525	कारक 5 जिल्हा
	<u> </u>	- Last,	CI <u> </u>	1					1
Appartamenti	17	5351	34	A/2	120	1.375,00		165.000,00	
	17	5351	55	A/2	109	1.375,00		149.875,00	
	17	5351	56	A/2	139	1.375,00		191.125,00	
	17	5351	57	A/2	143	1.375,00		196.625,00	
	17	5351	58	A/2	102	1.375,00		140.250,00	
	17	5351	59	A/2	125	1.375,00		171.875,00	
£	17	5351	111	A/2	148	1.375,00		203.500,00	
	17	5351	112	A/2	108	1.375,00		148.500,00	
	17	5351	113	A/2	139	1.375,00		191.125,00	
	17	5351	114	A/2	143	1.375,00		196.625,00	
	17	5351	115	A/2	115	1.375,00		158.125,00	
	17	5351	116	A/2	125	1.375,00		171.875,00	
			,			Sommano L)		2.084.500,00	
Negozi	17	5351	318	C/1	52	1.800,00		93.600,00	
	17	5351	318	C/1	37	1.800,00		66.600,00	
		,				Sommano M)		160.200,00	
Magazzini	17	5351	119	C/2	6	600,00		3.600,00	
	17	5351	120	C/2	11	600,00		6.600,00	
	17	5351	121	C/2	4	600,00		2.400,00	
	17	5351	122	C/2	4	600,00		2.400,00	
	17	5351	123	C/2	6	600,00		3,600,00	- 3.50
	17	5351	124	C/2	5	600,00		/3.000.00°	$\mathcal{O}_{-}^{\mathcal{A}_{0}}$

I	17	5351	125	c/2	3	600,00	1.800,00
	17	5351	128	C/2	7	600,00	4.200,00
	17	5351	129	C/2	6	600,00	3.600,00
	17	5351	132	C/2	6	600,00	3.600,00
	17	5351	133	C/2	7	600,00	4.200,00
	17	5351	134	C/2	7	600,00	4.200,00
	17	5351	135	C/2	6	600,00	3.600,00
	17	5351	136	C/2	6	600,00	3.600,00
	17	5351	137	C/2	13	600,00	7.800,00
	17	5351	138	C/2	8	600,00	4.800,00
	17	5351	139	C/2	7	600,00	4.200,00
	17	5351	140	C/2	7	600,00	4.200,00
	17	5351	141	C/2 *	8	600,00	4.800,00
	17	5351	142	C/2	7	600,00	4.200,00
	17	5351	143	C/2	7	600,00	4.200,00
	17	5351	144	C/2	7	600,00	4.200,00
	17	5351	145	C/2	5	600,00	3.000,00
	17	5351	146	C/2	7	600,00	4.200,00
	17	5351	147	C/2	5	600,00	3.00000
	17	5351	148	C/2	6	600,00	3.600,00
	17	5351	149	C/2	. 6	600,00	3.6000
	17	5351	150	C/2	6	600,00	3.600,00
	17	5351	151	C/2	6	600,00	3.600,00
<u> </u>	17	5351	152	C/2	6	600,00	3.600,00
	17	5351	153	C/2	6	600,00	3.600,00
	17	5351	154	C/2	6	600,00	\$3,600,00
	17	5351	158	C/2	5	600,00	3,000,00
	17	5351	159	C/2	5	600,00	3.000,00
	17	5351	160	C/2	5	600,00	3.000,00
5	17	5351	161	C/2	5	600,00	3.000,00
	17	5351	162	C/2	5	600,00	3.000,00
	17	5351	163	C/2	5	600,00	3,000,00
	17	5351	164	C/2	5	600,00	3.000,00
	17	5351	165	C/2	5	600,00	3.000,00
	17	5351	166	C/2	13	600,00	7.800,00
	17	5351	168	C/2	6	600,00	3.600,00
	17	5351	169	C/2	53	600,00	31.800,00
	17	5351	170	C/2	6	600,00	3.600,00
	17	5351	171	C/2	6	600,00	3.600,00
	17	5351	172	C/2	5	600,00	3.000,00
	17	5351	178	C/2	24	600,00	14.400,00
	17	5351	181	C/2	5	600,00	3,000,00
		5351	182	C/2	5	600,00	3.000,00
	17	5351	183	C/2	6	600,00	3.600,00
ets or a	17 17	5351	184	C/2	4	600,00	2.400,00

	17	535	185	C/2	4	600,00	2.400,00
	17	5350	186	C/2	4	600,00	2.400,00
	17	5351	187	C/2	4	600,00	2.400,00
	17	5351	191	C/2	4	600,00	2.400,00
	_ 17	5351	192	C/2	4	600,00	2.400,00
	17	5351	. 193	C/2	4	600,00	2.400,00
	. 17	5351	. 194	C/2	4	600,00	2.400,00
	17	5351	195	C/2	16	600,00 .	9.600,00
	17	5351	196	C/2	13	600,00	7.800,00
	17	5351	197	C/2	11	600,00	6.600,00
	17	5351	198	C/2	5	600,00	3.000,00
	17	5351	200	C/2	5	600,00	3.000,00
	17	5351	201	C/2	25	600,00	15.000,00
	17	5351	202	C/2	7	600,00	4.200,00
	17	5351	204	C/2	7	600,00	4.200,00
*.	17	5351	205	C/2	9	600,00	5.400,00
-	17	5351	215	C/2	11	600,00	6.600,00
	17	5351	221	. C/2	52	600,00	31.200,00
	17	5351	246	C/2	15	600,00	9.000,00
, 7 (1)	17	5351	261	C/2	15	600,00	9.000,00
	17	5351	266	C/2	4	600,00	2.400,00
	17	5351	268	C/2	12	600,00	7.200,00
	17	5351	279	C/2	4	600,00	2.400,00
	17	5351	282	C/2	13	600,00	7.800,00
<u> </u>	17	5351	283	C/2	13	600,00	7.800,00
. 1	. 17	5351	286	C/2	12	600,00	7.200,00
*:	17	5351	297	C/2	12	600,00	7.200,00
	17	5351	298	C/2	12	600,00	7.200,00
<u></u>	1					Sommano N)	408.600,00
Garages	17	5351	223	C/6	38	800,00	30.400,00
	17	5351	224	C/6	193	. 800,00	154.400,00
	17	5351	225	C/6	89	800,00	71.200,00
	17	5351	226	C/6	92	800,00	73.600,00
	17	5351	228	C/6	41	800,00	32.800,00
	17	5351	230	C/6	46	800,00	36.800,00
	17	5351	231	C/6	231	800,00	184.800,00
	17	5351	242	C/6	25	800,00	20.000,00
	17	5351	243	C/6	24	800,00	19.200,00
	17	5351	244	C/6	23	800,00	18.400,00
	17	5351	245	C/6	20	800,00	16.000,00
	17	5351	248	C/6	25	800,00	20.000,00
	17	5351	249	C/6	26	800,00	20,800,00
	17	5351	251	C/6	25	800,00	20,000,004
	17	5351	252	C/6	25	800,00	20,000,00
	17	5351	253	C/6	24	800,00	1900000
							TEL TERRITOR

	17	5351	254	C/6	37	800,00	29.600,00
	17	5351	256	C/6	86	800,00	68.800,00
	17	5351	257	C/6	26	800,00	20.800,00
	17	5351	262	C/6	19	800,00	15.200,00
	17	5351	264	C/6	23	800,00	18.400,00
	17	5351	270	C/6	23	800,00	18.400,00
	17	5351	271	C/6	24	800,00	19.200,00
	17	5351	272	C/6	22	800,00 ·	17.600,00
	17	5351	273	C/6	23	800,00 ·	18.400,00
	17	5351	274	C/6	23	800,00	18.400,00
	17	5351	275	C/6	24	800,00	19.200,00
	17	5351	276	C/6	23	800,00	18.400,00
•	17	5351	288	C/6 ·	22	800,00	17.600,00
	17	5351	292	C/6	23	800,00	18.400,00
	17	5351	303	C/6	18	800,00	14.400,00
	17	5351	304	C/6	18	800,00	14,400,00
	17	5351	305	C/6	14	800,00	11,200,0
	17	5351	306	C/6	25	800,00	20.000,000
	17	5351	307	C/6	26	800,00	20.800,00
	17	5351	309	C/6	25	800,00	20.000,00
	17	5351	323	C/6	170	800,00	136.000,00
	17	5351	329	C/6	11	800,00	8.800,00
	17	5351	330	C/6	11	800,00	8.800,00
	17	5351	331	C/6	11	800,00	8.800,00
	17	5351	332	C/6	11	800,00	8.360,00
	17	5351	333	C/6	11	800,00	8.800,00
	17	5351	334	C/6	11	800,00	8.800,00
	.1	t	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Sommano O)	1.365.600,00

Considerato che tutti gli appartamenti del fabbricato R1 sono stati venduti, e negli altri fabbricati sono in numero molto inferiore rispetto ai garages, quest'ultimi, che hanno una logica di mercato se venduti con gli appartamenti, saranno di difficile allocazione sul mercato se non proposti con prezzi di "realizzo", pertanto il sottoscritto ritiene congruo un abbattimento dei valori del 30% e quindi i valori da considerare sono:

•	Appartame	nti			€.	2.084.500,00
ø	Negozi				€.	160.200,00
8	Magazzini	€.	408.600,00 x 0,70	-	€.	286.020,00
	Garages		1.365.600,00 x 0.70	==	€.	955.920,00
-	Gurugos			le L+M+N+() €.	3.486.640,00

Conseguentemente, stanti, le superfici convenzionali degli immobili precedentemente riportate, il valore di mercato delle unità immobiliari - abitazioni, villini, negozi - e dei garage-autorimessa, risulta pari a:

€. 8.542.082.50.



11. VALORE DI MERCATO

Il valore di mercato delle singole unità immobiliari di che trattasi, ottenuto con applicazione di vari procedimenti di stima quali:

- Indagine di mercato
- Agenzia delle Entrate
- Osservatorio Immobiliare in provincia di Chieti, risulta pari a:
- a)- €. 7.030.271,25
- b)- €. 7.940.967,00
- c)- €. 8.542.082,50

Con sintetico riepilogo, il sottoscritto, sulla scorta delle risultanze delle indagini e della disamina delle acquisizioni documentali, ha identificato, con adozione di metodologie estimative pluritipologiche, che il più probabile valore di mercato delle unità immobiliari, è pari ad €. 7.940.267,00°, (Settemilioninovecentoquarantanovecentosessantasette/00).



12. FABBRICATO R5 – VALORE DI TRASFORMAZIONE

Gli appartamenti realizzati al Villaggio Mediterraneo, vista la vicinanza con il campus universitario della U.d'A., sono molti richiesti quali residenze temporanee dagli studenti fuori sede dell'Università.

Pertanto sono molti apprezzati dagli investitori i quali, immediatamente dopo l'acquisto, in alcuni casi addirittura contestualmente, hanno locato l'immobile remunerando così il capitale investito.

Da una disanima di gran parte dei rogiti sottoscritti dalla Soc. Mediterraneo srl (già Villaggio Mediterraneo SpA) ho potuto constatare che quasi tutti gli appartamenti venduti hanno una dimensione che oscilla tra i 70 e i 100 mq. E' emplematico constatare che dei circa 350 appartamenti, realizzati al Villaggio Mediterraneo ne sono rimasti invenduti, escluse le villette, solo 13, e di questi n. 11 sono concentrati nei piani nono e decimo delle due Torri R5.

Ciò è dovuto, a parere del sottoscritto, alla dimensione di tali appartamenti sensibilmente più grandi di tutti gli altri, caratterizzati da ampi saloni e terrazzi e quindi con prezzi di vendita superiori alla media dei prezzi degli altri appartamenti.

Sotto il profilo dello sviluppo, si potrebbe garantire un incremento del valore attraverso la diminuzione delle superfici derivanti dal frazionamento degli alloggi, la cui dimensione sicuramente circoscrive il numero delle persone interessate all'acquisto.

Tale operazione favorirebbe una migliore commercializzazione e sicuramente maggior rapidità di allocazione.

Pertanto per tali appartamenti ho proceduto alla stima del loro valore anche attraverso il metodo di stima del costo di trasformazione, ipotizzando, come si evince dalle piante allegate, un frazionamento degli 11 appartamenti in n. 18 appartamenti di metratura notevolmente inferiore.

I costi di trasformazione sono stati calcolati applicando alle varie lavorazioni i prezzi desunti dal Prezziario Regionale delle opere Edili del **2014**, come si evinceli dalle piante e computi metrici allegati.

Il totale del costo di trasformazione è pari:

Computo AA: €. 21.065,25 x n. 3 = €. 63.195,78

Vien.

pag. 57

Computo CC: \in . 28.315,73 x n. 4 = \in . 113.262,92

Totale costo di trasformazione €. 176.458,70


Con tali interventi si realizzano, come già detto, n. 7 appartamenti in più degli attuali n. 11


		TOTALE		MQ.	j	1.388,00
			App.	BB	mq.	91,00
			App.	CC2	mq.	60,00
			App.	CC1	mq.	86,00
			App.	AA2	mq.	62,00
		Piano 10	App.	AA1	mq.	78,00
			App.	BB	mq.	101,00
			App.	CC2	mq.	60,00
			App.	CC1	mq.	86,00
			App.	AA2	mq.	62,00
Torre 2	2	Piano 9	App.	AA1	mq.	78,00
			App.	BB	mq,	91,00
			App.	CC2	mq.	60,00
			App.	CC1	mq.	86,00
		7	App.	AA2	mq.	62,00
		Piano 10	App.	AA1	mq.	78,00
			App.	BB	mq.	101,00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			App.	CC2	mq.	60,00
Torre 1		Piano 9	App.	CC1	mq.	86,00
li n. 11						





Visti i valori precedentemente esposti, e vista la minor dimensione degli appartamenti, il sottoscritto determina in €. 1.475,00/mq. il prezzo medio da applicare ad ogni appartamento trasformato. Pertanto si ha:


TOTALE VALORE APPARTAMENTI R5 €. 2.032.841,30











Comune di CHIETI Provincia di CHIETI

COMPUTO METRICO

OGGETTO: VILLAGGIO MEDITERRANEO FABBRICATO R5 SUDDIVISIONE ALLOGGI da BB - CC in BB - CC1 - CC2

COMMITTENTE:

Data, 24/11/2016

IL TECNICO

PriAtts by Guido Claretora - copyright ACCA softw

Num.Ord.			DIME	NSTONI		<i>(</i>)	IMPORTI		
1ARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.og.	long	larg	H/pc50	Quantità	unitario 1	TOTALE.	
······································	RIPORTO								
erenanti fa 11 0							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	LAVORI A MISURA						ĺ		
1 F_001_060,05 Q.a	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, l'avvienomento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiero, in uttesa del trasperto allo scarico: escluso in attesa del trasporto allo scarico: escluso carico, trasporto e scarico a discarica								
	controllata: spessore fino a 10 cm divisorio tre eccine antico BB e CC1 *(hung.*3,4+2,65) apertura ponta su we circo CC1 apertura ponta ingresso attico CC2.		6,05 0,80 1,00		2,700 2,200 2,200	16,74 1,76 2,20			
	SOMMANO m ¹			χ'		20,30	7,52	152,66	
2 E.001.060.05 9.b	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento el luogo di deposito provvisorioin prossimità del cantiere, in attesa del trasporto allo searico, escluso attesa del trasporto allo searico, escluso carico, trasporto e scarico a disearica centrollata: pessore de 10,1 a 15 cm	,	Ţ					•	
	divisorio tra cucine BB e CC1 *(lung3.4 -2.65) apertura pona ingresso anteo CC2		6,05 1,60		2,200	6,05 2,30			
	SOMMANO m²					8,25	10,15	83,74	
3 E.OA1, 150,03 O.A	Rimozione di porta interna o esterna in leguo, calcolato sulta superficie massima misurata all'esterno del controtelato, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telato, controt preso l'onere carico trasporto e acceatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risalta fino du una distanza di 50 m porta ve cieco CC			0,800	2,206	1,76			
	\$OMAKANO or					1,76	16,16	28,44	
4 E.001.170.02 D.a	Sola rimozione di tubazioni varle, comprese opere mutarie di demolizione: Rimozione di udazioni idriche e canalizzazioni elegiiche di tupo civile		40,00			40,00			
	SOMMANO m					40,00	4,15	165,00	
\$ E,0G1.200.01 J.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o du dermolizioni effettuato con autocarti, comprest carivo, scarico e viagglo di ritorno con portata super o e viagglo di ritorno con portata superiore a 50 q. esclusi gli eventuali eneri di discarica per trasporti fino a 10 km					1,00,1		- KLE	
	SOMMANO m ¹					1,00	62	3	
6 E.005.020.10 9.a	Tramezzatura di mattoni posti in foglio o multa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e mogisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario e si renda necessario a realizzara l'opera a perfetta regola d'arte Con faratello 8x25x25 cm; Tramezzatura con foratelle								
	this in camero alloggio CC1 *flung4,92-2,42+1,85+1,53} chissura porta we cicco CC1 chissura porta in CC1 CC2 move o di isoria tra BB e CC1 *flung3,3-1,43}		10,71 0,80 0,90 -1,73	j	2,760 2,260 2,260 2,260 2,700	1,76 1,98		A	
	SOMMANO m²	•				45,45	26,21	1 192,61	
7 E.005.020,11 d.a	Trancezzatura di muttoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualstani alterza, compresi oneri e magisteri per l'esecurione di ummorsature e quanto altro si renda necessatio are l'opera a perfetta		:				:		
**************************************	A RIPORTARE						Ţ	1 629,67	

COMMUTENTE:

Num.Ord.			DIMI	NSION	1		B R F I	Pag. 1
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	lary.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO	1	<u> </u>	 				1'629,67
	regolu d'arte. Con mattoni u dudici fori (12 -13x25x25 cm): Tramezzatura di mattoni a dodici fori nuovo divisorio tra BB e CC1 *(lung3,3+1,43) SOMMANO m²		4,73		2,790	12,77	29,73	379,78
8 E.607,020,01 D.a	fruitazzato fatonace premiscelato di al fixeco, applicato a spruzzo fin secssore di 2 cm, licellato e frantazzato: intonaco paemiscelato di fiondo baso cemento di comparato di comparato di comparato per la comparato di comparato per la comparato per la comparato per la comparato di comparato per la comparato di comparato per la comparato di comparato	2,00 2,90 2,00 1,00	10,72 0,80 0.90 4,73	ν,	2,700 2,200 2,200 2,700	52,89 3,52 3,96 12,77		
	SOMMANO nr				-	78,14	12,62	986,13
1.0.010.010 2.00.010.010	Pavimento in piastrelle di gres fine poncelianato 1º scelia, ottenute per pressotura, o massa ornogenco, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in upera con collanti su sfridi, pulitura finale e ¹ pezzi speciali. Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm: titus unita anuale opeca tifucimento pavimento soggi, pranzo CC1 superficie mq.		C. S. L. Opt. G. C.			27,32		
	SOMMANO m²		ļ		-	27,32	44,63	1'219,29
.010.820,01 a	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smalata monacottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BHI e alle norme UNI EN 176-177, con superficie i giunti con idanei stucchi inpermeabilizzanti, la pulitura finale sugati e spigoli in PVC: Da cm 20x20 a 20x25 in tinta bitisura porta we cieco CC!		0,50		2,260	1.76	And the second s	
	SOMMANO III		,,,,	Ì	-,300	1,76	52,53	92,49
016,070,01 	selamento acustico di pareti realizzato con pannelli in fibre di legno egale con cemento e successiva finitura con lestra di cantongesso delli- pessore di 15 mm. isofamento acusti siva finitura con lastra di antongesso dello spessore di 15 mm: con pannello in fibre di legno lello spessore di 50 mm.					THE TANK IN A PARTY OF THE PART		
	two divisorio Ira BB e CC1 *(Jung v3.3+1,43)		4,73		2,700	12,77		
	SOMMANO m²				_	12,77	33,14	423,20
)19.020_01 Hi d v	orti injerna in legno con anta mobile tamburata e con bordi npialleciati, completa di telaio maestro in listellare impialiacciato ello spessore di 8/1 mm, copritifi ad incastr in e degli eventuati etti, chiustra, delle dimensioni standard di 210 v 70-80 cm. Con anta icra liscia: noce (anganika	an en pain a mé, pame prime prime en partir en la rec						
	uove porte CC1 da cm.80 aova porta we CC1	ĺ				3,00 1,60		ŀ
-	SOMMANO cad	1				1,00	284,27	1 137,08
19.090.01 2: 2:	ontrotelaio In legno abeto grezzo dello spessore di cer 2, posto in sea compresa ferramenta Controtelaio in legno abere grezzo dello essore di cm 2; posto in opera compresa ferramenta: Di spessore cm. e larghezza oltre cm 8 fino a 10				to — the safe purpose and		, <u>i</u>	mentilizações de la companya de la c
	awe ports CC1 da cm.89 *(lung.~2,1+,8+2,1) ss.1 ports we CC1 *(lung.~2,1+,7+2,1)	3,00 ₁ 1,00 ₁	5,00 4,90			15,00 4,90		ľ
-	SOMMANO m					19,90	14,27	283,97
	A RIPORTARE	· .	*******			- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	,	6'151,61

NOON WAREN OF THE STATE OF THE

COMMITTENTE:

m	.1

	<u> </u>		DIME	180181			IMPORTI		
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lang.	larg.	11/peso	Quantila	unitario	TOTALE	
	RIPORTO							6,121'91	
14 F.019,010.02 O.a	Portogeino blindato formito e posto in opera, realizzato con battente exstitutin da una doppia lamiera d'acciato eletrozineata dello spessore di mm 10/10, con rinforza interno e . La deve essere cettificata in classe I antintrusione secondo norma UNI 9569. Ad un'anta dimensioni em 80-85-90 x 210-220 CC2					1,00,1			
•	SOMMANO cad					1,00	1'026,19	11026,19	
15 E.021:010:01 0.b	Preparazione di superficie mutatie con: Preparazione di superficie interarie con: categgiatura e abrasivatura per uniformare i fondi soffuil CCI superficie soffuil BB superficie *thung.~64,98 - 5,32) soffui CC2 superficie *(lung.~37,64 - 5,44)		58,45 70,30 43,08			58,45 70,30 43,08		•	
	pareti CC1 perimetro pareti BB perimetro		57,05 64,98 42,20		2,700 2,700 2,700	175,45			
	peretl CC2 perimetro SOMMANO m ²	'	41,,,,,19			615,26	1,33	818,30	
16 E,021.030.03 0.a	Inneggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rusatura e imprimitura. Su superfici interne. Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesses nediante rasatura e imprimiture. Su superfici interne: compenso per due mani a coprire aoffitti CCI superficie "offitti SB superficie "(lung64,98+5,32)	[58,45 70,30			58,45 70,30			
	soffitti (*(*2 superficie *(luag. *37,64+5,44) SOMMANO m²		43,08			43,08 171,83	4,38	752,62	
17 E.O21.020.04 O.a	Trateggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclasa la preparazione delle stesse. Su superfici interne Trateggiatura con idropitura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropitura traspirante parati CC1 perimetro pareti BB perimetro pareti CC2 perimetro SOMMANO m ²		57,05 64,98 42,20		2,700 2,700 2,700	175,45	6,57	2 9/3	
18 IMM 001	Assistenza celle alla realizzazione di impianti, consistente in apertura e chiusura tracce, rifacimenti parziali di lavorazioni edili, carico e iscarico nateriali o quanto altro necessario.				And the state of t	1,00		Ca Lux	
	SOMMANO a corpo					1,00	1′200,00		
19 IMM 002	 Noleggio autogru per scarico e carico materiali occorrenti allo lavetazioni. 	:				(%),1		1	
	SOMMANO a corpo] i				1,00	900,00	900,00	
20 IMM 003	Realizzazione di nuove colonne montanti per la distribuzione di acqui energia elettrica e gas. fino al 9° e 10° piano per le nuove unità immobilati, per tratti verticali ed oriz ogni onere per lavori edili, l'aliacci ngli impianti esistenti, e quanto altro occorrente per dare le opere tinizionanti.		-		· den ander friedrich van de verden de	1,00	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		
	SOMMANO 2 corpo	<u>.</u>	1			1,00	3'600,00	3.906'00	
	A RIPORTARE		····			\$1		17 362,06	

COMMUTENTE:

haß.	÷

Num.Ord			DIM	ENSIO	K1]	I.M.	PORTI
TARIFF	OLSIGNAZIONE DELEAVORI	barnñ.	lung.	larg.	H.peso	Quantità	unitario	TOTALE
·:. <u></u>	RIPORTO				`		<u> </u>	17',162.06
2) SL:010:010 10,a	Fornitura e posa in opern di Punto luce e punto di comando. Solicinaccia esclusa la linea dorsale, fornito. Sono compresi: le scatole de derivazione: i morsetti a mantello o con cer UNTO LUCE F. PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto lacè diretto dal quadro o derivato (semplice) camere CC1 segg. pranzo CC1 segg. pranzo CC1 segg. pranzo BB				•	6,00 4,00 4,00		THE STATE OF STATE OF
	SOMMANO Cad				,	14,00	23,50	329,00
2 1.010.010. 0.e	Fornitura e posa in opera di Panto luce e punto di comando 0 sonotraccia esclusa la finen dorsale, fornito. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morzetti a massello o con car o del tubo, F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDIO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto di comando (INTERRUTTORE) camere CCI senge ponzo CCI soggippinzo CCI soggippinzo BB		, i	e province and the second of t		4,00 2,60 2,00		
	SOMMANO Cad					8,60	36,16	284,28
1 L.916.010.C I.d	Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottorraccia esclusa la laca dorsalo, fornito. Sono compresi: le scatole di delivazione; i motsetti a mantello e con car lo e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA (ESCLUSA I.A LINEA DORSALE - Punto di comando (DEVIATORE)							The state of the s
	canere CCI sogg pranzo CCI sigg pranzo BB	***************************************				2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO Cod					4,60	37,76	1.51,04
a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fomito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivozione incassata a muro, i morsetti di derivazione a mantelio o con e disposte, delle sezabele e del tubo. F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa 2x10AA/16A-T e tipo UNEL camero CCt song pranco CCi song pranco CCi song pranco BB					4,00 5,00 5,00		A PARTON CON THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY
	SOMMAND Cad					14,00	32,47	454,58
010.020,0	Punto presa sottotraccia esclusa lo linea dorsale, furnito e posto in opera. Sono compresi, la scatola di derivazione incassata a muro; i mosseit di derivazione a mantello o con c	The second secon				(0),1	***************************************	The state of the s
	SOMMANO Cad				_	(00,1	1 23,55	23,55
2 9 9 9 9 9 9 9	NCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA cudizzato con pulsante a pressione o a timute. Sona compresi, il frutto; la scatola portafratto; i conduttori per a corre pur lane il tavoro finito. INCREAIENTO AL PUNTO PRESA DI ERVIZIO - per ogni punto di chiamata (pulsante a tironte)					1.90.		
ļ	SOMMANO Cad					1,00	37,38	37,38
	A RIPORTARE	*=		resona-al-	an wasan sa akan	<u> </u>	Arar Paris Breeze	18 616,89

COMMITTENTE:



			DIME	NSION	i		IMPORTI		
Num.Ord. FARIFA	DESIGNAZIONE DELLAVORI	havnis	long.	larg.	II/peso	Quantitá	unitatio	TOTALE	
	RIPORTO						T	18.949.81	
1.910.010.0 9.2	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFONICO e VIDEOCITOFONICO realizzato con apparecchio di paretto de la tavolo, Sono comprest: i pulsamit, il segnalizio acustro NTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFONICO O VIDEOCITOFONOCO - Posto interno non intercomunicante - citofono					1,00		10 m	
	SOMMANO Ced					1.00	80,72	80,72	
	20WWWW.C G					1,00	07,7-	90,72	
EL.010.040.1 80.a	INCREMENTO AI, PUNTO PRESA di servizio per zoneria a badenia, realizzata con corpo metallico alimentata a 240 V, fornito e posto in opera completo di collegamenti elettrici fian al compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. INCREMENTO AI. PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per suoneria a badenia CC2			,		1,00,		**************************************	
	SOMMANO Cad					1.00	92,07	92,07	
EL.010,040.1 16.a	INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per impianto di ficezione TV, fornito e posto in opera, Sono compresi: la presa TV terminale o possante, alloggiata su scarola portafiutto; il quanto altro occorre per dare il lavvoc finito. PRESE TV - Incremento alla presa di servizio por presa TV tipo derivata camere. CC1					2,00			
	SOMMANO Cad				ļ	2,00	37,72	75,44	
10.c	INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per impianto di ricerione TV, fornito o posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiato su scatola portaficuto: il o quanto altra occorre per dane il lavoro finito. PRESE TV - Incremento alla presa di servizio per presa TV tipo F (SAT) CC2			And the state of t	***************************************	1,00		Charles Walkers Williams	
	SOMMANO Cad					1,00	47,93	47,93	
EL.010.040.2 Iû.a	INCREMENTO AI, PUNTO PRESA di servizio por press telefonica. Sono comprest: il cavo telefonico fino el centralino; la quotà relativa a box di derivazione e del fiutto unificato TEL impreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. INCREMENTO AI, PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TELEFONICA - RUI I CCI					2,00			
i	SOMMANO Cad					2,00	26,22		
EL.010.040.2 10.c	INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quota relativa a box di derivazione o del frutto unificato TEL impreso quanto altro occorre per daru il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TELEFONICA - RIAS	***************************************				1.00			
	SOMMANO Cad	ì	}			00,1	28,83		
EL.040.010.1 50.a	Quadro elettrico tipo per appartamento realizzato con centralino da incesso 8 moduli DIN, n. 1 internutore generale differenziale puro 2x25A, id 0,03 A e n. 2 internutori magnet issaggio eta; è inolte compreso quanto altro occorre per dare il favoro finito. Quadro elettrico tipo per appartamento CC2					1,00	i 	to a final state of the state o	
		Barringan tar	1		 	<u> </u>	e antica constitue de explorer confi.	100000	
	A RIPORTARE				<u>L</u>	1.00		197024,32	

COMMITTENTS:

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMI	NSION	1		IMI	ORTI
TARIFFA	DESIRECTION OF THE CONTROL	par.ug	long.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1.00		[9°024,3
	SOMMANO Cud	(Continue to the property)	 	1 444		1,00	218,43	218,4
· ·	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto elettico e complementari. Complessivo per la singola unità immobiliare. Controllo per ripristino della lunzionalità di impi mentori. Complessivo per la singola unità immobiliare. Controllo per ripristino della funzionalità di impianto ciettico CCI							
	BB .					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	189,68	569,04
:0,010,010.M E.OI	Impianto di riscaldamento a radiatori per unità immobilian con caldato autonoma a gas, progettato per garantio i 20 °C interni, costituito da gruppo termico murale a gas del tipo, ture muracie (pilastri, muri, transcri, ecc.). IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI - Quota fissa per ciascuna caldaia.		· •	`		1,00.		•
	SOMMANO cad					1,00	2'115,56	2′115,56
M,030.010,0	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di rippies di giunzione, tappi laterali, guornizioni, mensole di sostegno, veniciatura di colure bianco, inuta a nerna UNI EN 442. RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI, COLORE BIANCO - Altozza massima dell'elemento trun 680 etio CC1		***************************************			400,00		
and the state of t	SOMMANO W				-	400,00	0,17	68,80
J.A S	Connetermostato ambiente a regolazione ON - OFF, campo di egolazione 5/10°C, differenzale fisso inferiore a 1.0°C, possibilità di efeczionare 2 livelli di temperatura, portata co trict. RONO FERMOSTATO AMBIENTE CON DOPPIO LIVELLO DI EMPERATURA SELEZIONABILE - cen grologio programmatore ionalicor	And the second s			, 1971.	And Address of the Party of the Designation Co.	Marketin San San San San San San San San San Sa	
	SOMMANO cad					1,00 1,00	153,16	[53,16
.b de	Illaccio e mentaggio di apparecchi igicalco sanitati all'interno di un scale. Sono compresi. Ia tubazione di scarico in polietilene ad alta ensità fino alla colonna principale di inimo della tubazione di carico mm 50 - diametro minimo della tubazione il'adducione acqua ilda e fredda mm 15 (1/2").	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						133,80
n.	uovi allacel BB usvi allacel CCI povi allacel CC2					6,00 1,00 1,00	,	
	SOMMANO CRI	ļ			_	3,00	278,84	836,52
.340.010.2 to: f de se; cal	laccio e montaggio di apparecchi igienico-smitari all'interno di un cale. Sono compressi io tubazione di scarico in polititilene ad alta unità fino alta colonna principale di inimo della tubazione di attiva mm 40 - disanetro minimo della tubazione di disconte acqua tiba el fecida nun 15 (1/2°).						THE PARTY OF THE P	THE RESERVE TO A STATE OF THE PARTY OF THE P
no	osrellacci CC1					1,00 1,00	i	ŀ
:	SOMMANO cad	- Apple				3,00	153,32	459,96
)	A RIPORTARE				70 ≥0 20 (<u>j</u>	The State of the Court of the C	21/41/00
no	on offiliacci CC1 on allacci CC2 SOMMANO cad					1,00 1,00	153,32	459, 23,444,

COMMITTENTE.



	<u> </u>		DIME	NSTON			TAPORTI	
Nom.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	lasg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO						į	23'444'99
40 R.070.010.13 G.s	Compenso per Il rimontaggio di sanituri e rubinetterie, compreso le staffe di soriegno, gli arredi ed accessori: compreso altresi l'oncre per lo spostamonto e l'accustatamento, nel staffe di sostegno ed rentualli piccoli interventi di riparazione: per singolo pezzo (gienico, cabina doccia e radiatore bagno CC1					5,90	and the state of t	
	SOMMANO cod Controllo per ripristino della funzionalità di impianto ideico. Quota da conteggiare per le parti contuni di un condominio fino agli affacci.					5,00	56,93	284,65
0.a	conteggiate per le part continui di volucioni di di la	i t		X.		1,60 1,00 1,00	ļ	,
	SOMMANO ead			:		3,00	302,03	911,2119
42 IMM 04	Allacci utenze per fornitura di Acqua, Energia elettrica e Gas, compreso allaccio alle muove colonne mantanti, la fornitura di natovi contatori e quanto altre occorrente.					(1,00		Agentalentalentalentalentalentalentalental
	SOMMANO a corpo					1,00	11280,00	1′280,09
43 XX 001	Oneri di progettazione, accatastamento, revisione tabelle millesimati.	' :				1,00		
	SOMMANO a corpo					(2,6)	1.900'00	11600,000
44 XX 002	Oneci cancessori e amministrativi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro	 - 					1	28 315,73
	TOTALE elifo	•						28:315,73
	Data, 24/11/2016 H Tecnico							
) 1 schied		1					13 4
							1	12
	quarter and the second of the		!			1		· . \$.
	The second secon		ī,			1		i i
		:	:			:		1
	and replace the same of the depart of the same of the	1						

COMMITTENTE: ['DIVISIONE ALLOGGIO piano 9.def' [C:\Users\francesco\Desktop\VII.LAGGIO R31] \times 1/44]

Comune di CHIETI Provincia di CHIETI

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: VILLAGGIO MEDITERRANEO FABBRICATO R5 SUDDIVISIONE ALLOGGIO da AA in AA1 - AA2

COMMITTENTE:


Data, 24/11/2016

IL TECNICO


3	ŭ	Ľ.	

			DIME	RSTONE			IMPORT!	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug	tung.	larg.	H/puse	Quantità	ษกและเอ	TOTALE
	RIPORTO							
E.001,069,05 0.a	LAYORIA MISURA Demofizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagil. l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimità del cantiere, in attesa del trasporto allo scarico; escluso in attesa del trasporto allo scarico; escluso earico, trasporto e scarico a discarica controllata: spessure lino a 10 cm tramezzatura porta bagno tramezzatura doccia	3,00	5,20 0,80	60%,0	. 2,790 2,200 . 2,700			
2 E.001,150.03 J.a	SOMMANO m ³ Rimozione di porta interna e esterna in legno, calcolato sulla suporficie massima misurata all'esterno dei controtelalo, inclusa l'eventuale parte veitata, compreso lelaio, controt preso l'onere carico trasporto e acostastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risula fino ad una distanza di 50 m	1	, ,	8,500	2,200	32,28	7,52	167,55
3 E.601,170.02 0.u	Sola rimozione di tubazioni vario, compresc opere murarie di demolizione: Rimozione di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile	A.A.C	40,90			1,76 40,60	6,]G	28,44
	SOMMANO m		40,00			40,00	4,15	166,931
4 E.605.020,10 O.A	Transezzatura di matanti posti in foglio e malla, rutta o curva ed a qualitasi altezza, compresi oneri o magisteri per l'escenzione di qualitasi altezza, compresi oneri o magisteri per l'escenzione di ummorsature e quanto altro si renda necessario o si runda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x35 em: Transezzatura con foratelle neavo divisorio camera AA2 "(lung/3,67+3,5) chiusura porta bagno distrorio un AA1 e AA2 chiusura transezzo we SOMMANO m²		7,17 2,34 0,80	(1,800)	2,700 7,200 2,700 2,700	6,32		276,70
5 E.007.020.01 9.a	Intonaco premiscelato di fondo por interni ed esterni, classe "0" di restitenza al fueco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, fivellato e frattazzato Intonaco premiscelato di at fueco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, fivellato e frattazzato; intonaco premiscelato di fundo base conzento masvo diffesirio camera AA2 "(lung. °3,67 (3,5)) potta bagno divisorio tra AA1 e AA2 chiusura trantezzo we	2,00 2,00	7,17 1,34 0,80	0,800	2,700 2,200 2,700 2,700	1,76 12,64	· Y	697.
8 E 1809,038,03 G,u	Pavimento in piaytedle di gres fine porcelianato 1º scelia, ottenute per pressatura, a massa omogenea, fispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B 1, poste in opera con collanti su sfiidi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm, infocumenta naturale opera fifschinento pavimento camera AA2 riffacimento pavimento sogg pranzo AAI	1	3,67 19,60			12,85 19,00 31,85	1	17421,40

COMMUTENTE:



Num.Oi			DIME	NSION	l	T T	1 1 1	PORTI
TARIFI	A DESIGNAZIONE DELLAVORI	par.og	lung	jary,	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	<u> </u>		<u> </u>		[3 257,
7 E.010.620 0.a	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di caramica smaltata 01 imonoccitora, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo Bille alle norme UNI 159 gruppo Bille alle norme UNI 180 176-177, con superficie i giunti con idonel stucchi impermuabilitzami, la pulitura finolo angoli e spigoli in PVC: Da cni 20x20 o 20x35 in tinta tranezzo we		1,60		2,200	3,52	52,35	184,9
8 E.019.020, 0.a	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi (1) impialtacciati, completa di telaio maestra in listellare impialtacciato dello spessoro di 8/11 mm, coprintil ad incastr ie e degli eventuali veti, chuivara, delle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm. Con anta eleca liseia: noce tanganka muove porta camera AA2 da cm.80	And a community of management of the community of the com	,	, i		1,00		•
	SOMMANO cad					1,00	284,27	284,27
9 E.019,090,1),b	Controtelato in legno abole grezzo della spezsore di cm 2, posto in 0 opera compresa ferranunta Controtelato in legno abote grezzo della spessore di cm 2; posto in opera compresa ferranunta: Di spessore em 2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10 muove porta AAI da cm.80 *(lung. 2,1+,8+2,1)	1,00	5,00			5,00		
	SOMMANO					5,00	14,27	71,35
0 E.019.010.0 .a	Portencino blindato, formito e posto in opera, realizzato con battente 2 cosiliulto da una dispin lamiteta d'acciaio elettrozineata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo intento e ta deve essere cettificata ra classe I antintrusione secondo norma UNI 9569. Ad un'anta dimensioni em 89-85-90 x 210-220					1,06		
1 .021,010,0	SOMMANO cad Preparazione di superficie marario con: Preparazione di superficie marario con: catteggiatura o abrasivatura per uniformate i fondi					1,00	1 026,19	1 026,19
b	softini AA2 superficie mq.		39,37	İ		39,37	-	
	ports AA2 perimetro ml. SOMMANO m ³		39,53		2,700	106,73	1,33	154,31
021,020.03	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparuzione delle stesse miediante rasatura e imprimitura. Su superfici interne. Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura. Su superfici interne: compenso per due mani a coprire soffatt AA2 superficie.	- and the first plane of	39,37	- C		39,37	ALALAM AND	
1	Somman() in '	1			. } -	39,37	4,38	172,44
M 001	Assistenza edite ulta realizzazione di impianti, consistente in apertura e chiusura tracce, rafacimenti parzioli di lavorazioni edili, carico e sewico materiali e quanto altro necessario.					1.20		
	SOMMANO a corpo	!				1,00	1,360'00	1 200,00
M (102	Noleggio autogru per scarico e carico materiali occorrenti alle lavazzioni.	1				;	1	
,	A RIPORTARE	1	rtra.a.lar		Maria Victoria de L uc	·		



osu.	1

Mary Ch. 3			DIME	NSIONI		()uantiul	1716	ORFE
Num.Oid. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	11/pasa	· promitter	ยกใสกัก	TOTALE
أحجمت حسيبيتين	RIPORTO				ļi			6'391,33
	SOMMANO a corpo Finteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprite, esclusa					1,00	900,00	96,069
5 :021.020.04 :a			39,53		, 2,700	106,73	6,57	701,22
					ļ. ,		į	
6 MM 003	Realizzazione di nuove colonne montanti per la distribuzione di acqua energia elettrica e gas, fino al 9° e 10° piano per le nuove unità immobiliari, per tutti verticuli ed orla ogni unere per favo i editi, allacci agli impianti esistenti, e quanto altro occorrente per date le opere funzionanti.					(,90,		•
	SOMMANO a corpó-					1,00	3.600'00	3'690,00
10.a	FORTITURE e posa in opera di Punto Iuce e punto di comando sottoraccia esclusa la linea dorsale, fornito. Sono compresti te sentofa di derivazione: i morsetti a mantello o con cai UNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOFIOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto luce diretto dal quadro o derivato (semplice) cannera AA2					4,00 2,00	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
	SOMMANO CIId					6,00	23,50	141,00
18 <u>PL</u> 0 (6.010.0 (0.e	Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comundo settoriccia esclusa la linea dorsale, fornito, Sono comprosi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con car e del tubo. F.P.O. PUNTO I.UCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA I.A LINEA DORSALE - Punto di comundo (INTERRUTTORE) camera AA2 soggipranzo AA2					(90,1 (96,1		
	SOMMANO Cad					2,00	36,16	
69 16°9 (10°0) (10°0) 10°9 (10°0) (10°0) (10°0) (10°0) (10°0) (10°0) (10°0) (10°0) (10°0) (10°0) (10°0) (10°0) (10°0) (10°0) (10°0)	Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sataraccia esclusa la linea dursale, furnito. Sono compresi: le scatole di derivazione; i moiselli a mantello o con car le e del tubo. F.P.O. PENTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto di comando (DEVIATORE) camera AA2					1,60		等 人
	SOMMANO Cad	í		-		1,00	37,76	37,76
20 EL_010.020.C 10.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito è posto in oppera Sono compresi: la scatola di derivaziono incassata a muro, i morsetti di derivazione a manelto o con c., disposte, delle scatolo e del tubo. F P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa 3x10AA/16A+T e tipo UNEL camera AA2 sogg pranto AA2 leccina AA2					3,00 3,09 4,60		
	SOMMANO Cad	ł				9,00	32,47	292,23

COMMITTENTE:

Num Ord.		r	D EXE	NSION		77		pay. 3	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		oran inters			Quantita	111	PORTI	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	par.ug.	lung	larg.	H/peso	L	unitarjo	TOTALE	
	RIPORTO			<u> </u>	ļ		Ĺİ	12 135,86	
21 6L.010.020.1 10.e	Punto presa sottotraccia esclusa la linea doisale, fornito e posto in jopera. Sono compresi: la scatola di derivaziono incassura a murra, i inorsati di derivazione a mantello a con c, delle scatole o del tubo. F.P.O PUNTO PRESA SOTTÖTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE - àllaccio venticonventura o termostato					1,60			
	SOMMANO Cad					1,00	23,55	03.45	
		i				1,00	، ودرد ا	23,55	
y.a.	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFONICO e VIDEOCITOFONICO realizzato con appareccifio ad parte o di savolo. Sono compresti: i palmanti, il aegnalatore acustico. NTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFONICO O VIDEOCITOFONOCO - Posto Interno non intercommicante - citofono AA2		,	`		1,90	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	•	
	SOMMANO Cad					1,00	80,72	011 90	
],8	INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per soneria a badenia, realizzata con corpo metalifica alimentata a 240 V, formito e posto in opera completo di collegamenti elettrici fino al compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per suoneria a badenia					1,00	80,72	80,72	
ĺ	SOMMANO Cad			[-	1,60	92,07	92,07	
a t	INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per impianto di ficezione TV. fivrilito e posto in opera Sono compresi, la presa TV eminule o passante, all'ogginta su scatola portufrutto; il quanto lien occorre per dore il lavoro finito, PRESE TV - Incremento alla recsa di servizio per presa IV tipo derivata annera AA2					2,60			
	SOMMANO Cad	ļ		1	-	2.00	37,72	75.14	
010.040,1 (i ;) (4 (i q)	NCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per impianto di teczione TV, fornito e posto in opera Sono compresi la presa TV indiade o passante, alloggista su acasola postafratto, il e quanto litro occone per dare il lavoro finito, PRESE TV - Incremento alla resa di servizio per presa TV tipo F (SAT)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t		1,00	31,12	75,44	
	SOMMANO Cud		ļ	1	j	1,00	47,93;	47,93	
510.040,2,Sc 60	ICREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per presa telefonica, pono compresi: il cavo telefonico fino al contrafino; la quota relativa a sa di derivazione e del fruito unificato TEL, un prese quantto altro corto per Jare il lavoro finica. INCREMENTO AL PUNTO PRESA ISERVIZIO PER PRESA TELEFONICA - RJII					2,00		77,22	
	i SOMMANO Cad	į			j^-		21.23		
.po: -po: -po:	CREMENTO AL PUNTO PRESA di secvizio per presa telefonica, no compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quota relativa a di detivazione e del finito unificato TEL impreso quanto altro once per dice il lavuo finito, INCREMENTO AL PUNTO PRESA SERVIZIO PER PRESA TELEFONICA - R145			- i) v = / ji sanadanje rese		2,00	20,22	52,44	
. !	SOMMANO Cad				į-	1.00	28,83	28,83	
	A RIPORTARE								
Zepananiana			1				,	12 536 84	

COMMITTENTE:

Mount red	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSION	[- {-2	Quanthà	IMPORTI	
NumOnt. TARIFFA			long.	larg.	H/peso	Gaguran	unitano i	TOTALE
	RIPORTO						<u></u>	121536,84
927.137 	A THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF			,				
	Quadro elettrico tipo per appartamento realizzato con centralino da incesso 8 mnduli DiN, n. 1 interruttore generale differenziale puro 2x25A, id 0,03 A e n. 2 interruttori magnet issaggio etc.; è inoltre					1		
50.a	2xxxx, ii. 0,0 x e ii. 2 instructor inspect			-		1,00		
	, SOMMANO Cad					1,00	218,43	218,43
29 R.070.010.11 d,a	Confrollo per ripristino della funzionalità di impianto elettrico e complementari. Complossivo per la singola unità immobiliare. Controllo per ripristino della funzionalità di impi mentari. Complessivo per la singola unità immobiliare. Controllo per ripristino della funzionalità di impianto elettico			The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon				•
	AA1 AA2			graph of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state		1,00		
	SOMMANO cad	i i				2,00	189,68	379,36
0 010.010.4K	Impianto di riscaldamento a radiatori per unità immobiliari con caldata autonoma a gas, progettato per garantiro i 20 °C interni; costituito da gruppo tennico munale a gas del tipo ture murarie (pifastri, muri, framezzi, ecc.). IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI		1				The second second second	
	- Quota fissa per ciascano caldaio. AA2					1,00		2'115.56
	SOMNIANO cad	ļ				1,00	111330	2 113.39
76 4	Corpl scaldanti rostitulti da radiatori ad elementi di altuminto, compieti di nipples di giunzione, tappi laterali, guarrizioni, mensole di sostepno, vernicatura di colore bianco, insta a norma UNI EN 442. RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI, COLORE BIANCO - Altezza massima dell'elemento mut 680 camera AA2	TÈ				400,00).	
	SOMMANO II	/		-		100,00	0,17	68,00
32 IMA 90.010.0 20.a	Cronotermostato subiente a regolazione ON - OFF, campo d regolazione 5/30°C, differenziale fisso inferiore a LOC, possibilità di setiezionate 2 il Ivelli di temperature, portata co trici cRONOTERMOSTATO AMBIENTE CON DOPPIO LIVELLO DI TEMPERATURA SELEZIONABILE - con orologio programmatore giornaligno	• ; · ;			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,64		
	SOMMANO car	ď				1,90	153,16	153,16
33 IN1.340.010.: 20.b	PHATTO PER DOCCIA D'ACCIAIO SMALTATO, COMPLETO DI PILETTA E GRIGLIA DI SCARICO AD ANGOLO PIATTO PER DOCCIA D'ACCIAIO SMALTATO - delle dimensioni siunduri di linea em 80880				de vent de vent de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sale de sal			The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa
	SOMMANO ca	a				1,00	-	165,32
34 IM.340.010.2 00,k	Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanțiari all'interao di un 2 locale. Suno comprest: la iubazione di scarico în polietilene ad all densită fino alla culonna principale di inimo dolta tubazione d scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di addazione acqu	ia; fi;			A Commercial designation of the Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial C			
	colda e fredda mm 15 (1/2*).		 -	2724-02	<u> </u>	1,0 	- 	15071 8
F	A RIPORTARI	7	 			1,0	<u> </u>	15'636.87

Num.Ord			DIMI	ENSION	l		110	ORTE
TARIFFA	DESIGNAZIONE DELLAVORI	įvar,ug.	lung.	larg.	ff nem	Quantità	unitario (TOTALE
	RIPORTO	<u> </u>	: :		1	1,60		15'636,8
	· SOMMANO ead	77.17.14.17		***************************************		00,1	280,01	280,0
35 M.340.010, 90,b	Allaccio e montaggio di apparecchi igienfeo-sanitari all'interno di un locate. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietifiche ad alta idensità fino alla colonia principale di inimo della tubazione di scarico um 50 diametro minimo della tubazione d'adduzione sequa calda e freedo um 15 (1/2"), inuori allacci AA1					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	278,84	557,68
6 M.340.010,2 0.f	Allacelo e montaggio di apparecchi igienico-sanitad all'interno di un elecale. Sono compresi la tubazione di scarico in politetiene ad alta, idensitia fino alto coloma principale di inimo della tubazione di scarico m		×.		and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th			,
	caldá o freida min 15 (1/2"); AA1 AA2					00,1 00,1		
	SOMMANO cad					2,00	153,32	396,64
7 (1) 1 () 4	Alfacel utenze per finnitum di Acqua, Energia elettrica e Cias, compreso alfaccio alle move colonne munianti, la fornitura di movi contatori o quanto altro occorrente.							
	SOMMANO a corpu					00,1	1 280,00	1'280,00
1	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto idrico. Quota da conteggiare per le parti comuni di un condominio fino ugli alfacci. Incidenza per ogni unità immobiliare co allacel Incidenza per ogni unita immobiliare collegata. Controllo per ripristino della funzionalità di impianta idrico.	Manager Value of the Manager Annual of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conference of the Section Annual Conferen					The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	
	AAI AA2					00,1 00,1		
Ì	SOMMANO cad					2,09	302,03	60,106
.002	Oneri concessori o amuninistrativi				}	1,00		
	SOMÁÍANO a corpo					1,00	00,008	800,00
001	Oneri di progettazione, accatastamento, revisione tabelle millosimali.					1,00		
	SOMMANO a corpo				- -	1,00	1.600,00	1,000,00
	Parzinle LAVORI A MISURA euro				1			21 065,36
	TOTALE cure				į	1	į	21 055,26
j	Data, 24/17/2016			ļ				
	Il Tecnico							
<u> </u>					ļ	i	· ·	
÷	A RIPORTARE						* ufficient of deficient t	mman men e

COMMITTENTE: PDIVISIONE ALLOGGIO piano 10 AA.def (C:\Users\francesco\Desktop\VILL,AGGIO R5\) v.140]







13. RIEPILOGO GENERALE

VALORI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA SOC. MEDITERRANEO SRL

RIEPILOGO GENERALE

- Immobile di Lanciano:

€ 1.718.000,00

Immobili di Chie	ti:			
Fabbricato R1	Mercato	OMI		Agenzia Entrate
Magazzini	7.560,00	7.560,00	ĺ	7.560,00
Garages	59.780,00	59.780,00		68.320,00
	67.340,00	67.340,00		75.880,00
Fabbricato R2		Q.	,	
Appartamenti	178.106,50	181.467,00		184.827,50
Magazzini	3.360,00	3.360,00		3.360,00
Garages	246.960,00	246.960,00		282.240,00
	428.426,50	431.787,00	Ì	470.427,50
Fabbricato R3				
Appartamenti	534.968,75	573.750,00		584.375,00
Garages	220.181,50	231.770,00		264.880,00
	755.150,25	805.520,00		849.255,00
Fabbricato R4				
Appartamenti	2,754,675,00	3.118.500,00		3.465.000,00
Garages	153.468,00	170.520,00		194.880,00
ĭ [2.908.143,00	3.289.020,00		3.659.880,00
Fabbricato R5				
Appartamenti	1.792.327,50	2.029.050,00	*	2.084.500,00
Negozi	176.220,00	195.800,00		160.200,00
Magazzini	257.418,00	286.020,00		286.020,00
Garages	645.246,00	836.430,00	:	955.920,00
	2.871.211,50	3.347.300,00		3,486,640,00
	7.030.271,25	7.940.967,00		8.542.082,50

Fabbricato S8

* A detrarre Valore appartamenti non trasformati R5

Valore R5 trasformato:

€ 2.032.841,30

TOTALE VALORI IMMOBILI DI PROPRIETA'

		7.7
€	4.481	.012,40
€	14.139	.979,40
-€	2.029	050,00
€	12.110	929,40
€	2.032	.841,30
€	14.143	.770,70

Viste le risultanze della presente relazione il sottoscritto Dott. Arch. Francesco Tessitore, ritiene congrua la sommatoria dei valori dei fabbricati scaturente dall'applicazione dei valori dell'Osservatorio Immobiliare, pertanto determina il valore degli immobili della Soc. Mediterraneo srl in €. 14.139.000,00 o in €. 14.150.000,00 se si realizzerà la trasformazione del fabbricato R5.

Pott. Arch. Francesco Tessitore

Dott. Arch. Francesco Tessitore Studio Tecnico Viale Europa n. 64 – 66100 CHIETI

pag. 78

14. ALLEGATI

Allegato n. 1 Visure Catastali

Allegato n. 2 Piante Catastali

Allegato n. 3 Osservatorio Immobiliare

Allegato n. 4 Agenzia Entrate



TRIBUNALE DI CHIETI

Ufficio della Volontaria Giurisdizione

N. CRON. 1855

VERBALE DI ASSEVERAZIONE

L'anno 2017, il Giorno 8 (otto) del mese di Marzo, innanzi al sottoscritto Funzionario Giudiziario dell'intestato Tribunale è comparso l'Arch. Francesco Tessitore, nato a Chieti il 22.05.1952, ivi residente in Viale Europa n. 64, identificato mediante carta identità n. AO8643046, rilasciato dal Comune di Chieti in data 16.07.2008, scadente il 15.07.2018, il quale chiede di asseverare con giuramento la presente Relazione ed allegati di Consulenza Tecnica Estimativa di Immobili di proprietà della Soc. Mediterraneo Srl in nome e per conto di essa.

Il Funzionario, previe le ammonizioni di legge, deferisce il giuramento di rito che egli presta pronunciando la formula "Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere a chi spetti la verità".

Letto, confermato e sottoscritto

Frollies Perit

H Funzionario Giudiziario

L FUNZIONATO GIUDIZ

D. SSa Monica IENGO

sa Monica IENGO VIH