


**TAV.**  
**3**

COMUNE DI S. CESARIO SUL PANARI  
 PROT. N. 63  
 04. GEN. 1992  
 Cat. 10 Classe ... Fasc. ...

PRATICA EDILIZIA N. all 56  
 dell'Anno 89



PIANTA DELLE FONDAZIONI - SCALA 1:100

**DIMENSIONAMENTO DELLE FONDAZIONI**  
 DM 21-1-1981 - 11-03-1988  
 SI ADOTTA  $K_t = K_g \cdot 1.250 \text{ Kg/cm}^2$

1 - CARICHI	Kg/m <sup>2</sup>	17620	12.500	= cm. 140
2 -	"	13100	"	= cm. 105
3 -	"	16600	"	= cm. 130
4 -	"	11300	"	= cm. 90
5 -	"	10220	"	= cm. 80
6 -	"	6330	"	= cm. 50
7 -	"	7240	"	= cm. 60
8 -	"	20015	"	= cm. 160
9 -	"	13050	"	= cm. 110

IL TECNICO  
*[Signature]*  
 ALBO GEOMETRI  
 Prov. MODENA  
 N. 728  
 d'iscriz.  
 CASALFRANCO E. - ROMA

Soc. D.G.D. s.n.c.  
 di VANDELLI & C.  
 COSTRUZIONI EDILI  
 Via Cassala Zene, 15  
 41051 CASTELNUOVO R. Modena  
 0970000367

*[Signature]*

COMUNE di S. CESARIO s.p.a.  
 APPROVATO  
 in data **11 DIC. 1991**  
 Prot. Gen. N. ...


- 4 GEN. 1992  
 S. Cesario s.p.a.  
 VISTO: si autorizza  
 IL SINDACO

*[Signature]*



Firmato Da: TORREGGIANI STEFANO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a37ab






**DIMENSIONAMENTO DELLE FONDAZIONI**

DM 21-1-1981 - 11-03-1988

SI ADOTTA  $K_t = K_g \cdot 1.250 \text{ Kg/cm}^2$ .

1 - CARICHI Kg/m <sup>2</sup> .	17620 : 12.500	= cm. 140
2 - " "	13100 : "	= cm. 105
3 - " "	16600 : "	= cm. 130
4 - " "	11300 : "	= cm. 90
5 - " "	10220 : "	= cm. 80
6 - " "	6330 : "	= cm. 50
7 - " "	4240 : "	= cm. 60
8 - " "	20015 : "	= cm. 160
9 - " "	13850 : "	= cm. 110



**SEZIONE TRASVERSALE C-D**

Firmato Da: TORREGGIANI STEFANO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a37ab



COMUNE di S. CESARIO s.p.a.  
 UFFICIO TECNICO  
 Approvato con deliberazione del Sindaco  
 in data **11 DIC. 1991**  
 Prot. Gen. n. \_\_\_\_\_

- 4 GEN. 1992

S. Cesario s.p.a.


VISTO: si autorizza

IL SINDACO  
*[Handwritten Signature]*



DM 21-1-1981 - 11-03-1988  
 SI ADOTTA  $K_c = K_g \cdot 1.250 \text{ Kg/cm}^2$

1 - CARICHI Kg/m <sup>2</sup> .	17620	:	12.500	= cm.	140
2 - " "	13100	:	"	= cm.	105
3 - " "	16600	:	"	= cm.	130
4 - " "	11300	:	"	= cm.	90
5 - " "	10220	:	"	= cm.	80
6 - " "	6330	:	"	= cm.	50
7 - " "	7240	:	"	= cm.	60
8 - " "	20015	:	"	= cm.	160
9 - " "	13850	:	"	= cm.	110





PIANTA DELLE FONDAZIONI

Firmato Da: TORREGGIANI STEFANO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA - Serial#: 1a37ab



DM 21-1-1701 - 11-03-1700  
 SI ADOTTA  $K_t = K_g = 1.250 \text{ Kg/cmq.}$



1 - CARICHI Kg/ml.	17620 : 12.500	= cm. 140
2 - " "	13100 : " "	= cm. 105
3 - " "	16600 : " "	= cm. 130
4 - " "	11300 : " "	= cm. 90
5 - " "	10220 : " "	= cm. 80
6 - " "	6330 : " "	= cm. 50
7 - " "	7240 : " "	= cm. 60
8 - " "	20015 : " "	= cm. 160
9 - " "	13850 : " "	= cm. 110



SEZIONE TRASVERSALE A-B

Firmato Da: TORREGGIANI STEFANO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1437ab







AUTO  
D.L.

Firmato Da: TORREGGIANI STEFANO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a37ab

**LEGENDA**

- A - MURATURA DI CL
  - B - " " DI CL
  - C - " " DI CL
  - D - PORTONE IN LAMIERA
  - E - SOLAI IN LAT. E
  - F - PORTA RESISTENT
- N.B.  
LE AUTORIMESSE DELL'AL  
CARATTERISTICHE -





AUTORIMESSE SINGOLE  
D.L. 1° FEB. 1986



LEGENDA


- A - MURATURA DI CLS DI cm. 30
- B - " DI CLS DI cm 25
- C - " DI CLS DI cm 20
- D - PORTONE IN LAMIERA MUNITO DI GRIGLIATURE PER IL RICAMBIO D'ARIA
- E - SOLAI IN LAT. E C.A. DI cm 20+4 DI ALDANA
- F - PORTA RESISTENTE AL FUOCO PER 120 MINUTI

N.B.


LE AUTORIMESSE DELL'ALTRO FABBRICATO HANNO LE MEDESIME CARATTERISTICHE -

Firmato Da: TORREGGIANI STEFANO Espresso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a37ab






SEZIONE TRASVERSALE A-B



SEZIONE TRASVERSALE




SEZIONE TRASVERSALE DELL'INTERVENTO  
VISTA DA NORD - SCALA 1:200


Firmato Da: TORREGGIANI STEFANO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a37ab



C -  
 D - PORTONE IN LAMIERA  
 E - SOLAI IN LAMIERA  
 F - PORTA RESISTENTE  
 N.B.  
 LE AUTORIZZAZIONI SONO CONFORMI  
 LE CARATTERISTICHE -



SEZIONE TRASVERSALE A-B




SEZIONE TRASVERSALE DELL'INTERVENTO EDILIZIO  
 VISTA DA NORD - SCALA 1:200

Firmato Da: TORREGGIANI STEFANO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a37ab




- D - PORTONE IN LAMIERA MUNITO DI GRIGLIATURE PER IL RICAMBIO D'ARIA
- E - SOLAI IN LAT. E C.A. DI cm 20+4 DI CALDANA
- F - PORTA RESISTENTE AL FUOCO PER 120 MINUTI


N.B.  
LE AUTORIMESSE DELL'ALTRO FABBRICATO HANNO LE MEDESIME CARATTERISTICHE -



SEZIONE TRASVERSALE A-B



SEZIONE TRASVERSALE E-F



SEZIONE TRASVERSALE DELL'INTERVENTO EDILIZIO  
VISTA DA NORD - SCALA 1:200

Firmato Da: TORREGGIANI STEFANO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a37ab




TAV.  
4

COMUNE DI S. CESARIO SUI PANARI  
PROT. N. 63  
04. GEN. 1992  
Cat. 10 Classe ... Fasc. ...

PRATICA EDILIZIA N. all 56  
dell'Anno 89

IL TECNICO  
*Antonio Molino*  
ALDO GEOMETRI  
MODENA  
N. 728  
ROMANO - E. 0001  
FRANCO




PROSPETTO EST - SUL PEDONALE PUBBLICO


di S. CESARIO s.p.  
TECNICO  
Approvata con deliberazione del Sindaco  
in data 1-1 DIC. 1991  
Prot. Gen. N.:

Soc. D.G.D. s.n.c.  
di VANDELLI & C.  
COSTRUZIONI EDILI  
Via Cast. Zucchi, 15  
41021 CASTELNUOVO (Modena)  
Codice Fiscale 0071790367



*Barbieri Giovanni*  
IL SINDACO  
VISTO: si autorizza  
S. Cesario s.p. 4 GEN. 1992



Firmato Da: TORREGGIANI STEFANO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a37ab




BLICO




PROSPETTO NORD

Firmato Da: TORREGGIANI STEFANO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a37ab






PROSPETTO OVEST - SULLA CORTE COMUNE



CORTE COMUNE

PROSPETTO NORD




CORTE COMUNE


PROSPETTO SUD

Firmato Da: TORREGGIANI STEFANO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a37ab





OMUNE




CORTE COMUNE

CORTE COMUNE


PROSPETTO SUD

Firmato Da: TORREGGIANI STEFANO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a37ab






PROSPETTO NORD





PROSPETTO SUD




Firmato Da: TORREGGIANI STEFANO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a37ab






PROSPETTO SUD



Firmato Da: TORREGGIANI STEFANO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a37ab








PROSPETTO OVEST




PROSPETTO EST - SULLA CORTE COMUNE

Firmato Da: TORREGGIANI STEFANO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1d97 ab





PROSPETTO OVEST



PROSPETTO EST - SULLA CORTE COMUNE





COMUNE DI S. CESARIO SUL PANARO  
 PROT. N. 53  
**04. GEN. 1992**  
 Cat. 10 Classe      Fasc.     

<b>TAV. 1</b>	COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (Prov. di Modena)	PRATICA EDILIZIA N. <u>all 56</u> dell'Anno <u>89</u>
	PROGETTO : VARIANTI IN CORSO D'OPERA AL INSEDIAMENTO RESIDENZIALE DI VILLETTE A SCHIERA BIFAMILIARI CON ACCESSO INDIPENDENTE.	
PROPRIETA' : SNC D.G.D. DI VANDELLI E C. C.F. 00771790367		
LOCALITA' - CAPOLUOGO VIA PREDIO BORGO		
TAVOLE 1-2-3-4	SCALA 1:100	FOG. 24 MAPP. 68-72
DATA	AGGIORNAMENTI-	

IL TECNICO




*Conzani Romano*

LA SOCIETA' s.n.c.  
 di VANDELLI & C.  
 COSTRUZIONI EDILI  
 Via Casotte Zanasi, 15  
 41051 CASTELNUOVO R. (Modena)  
 Codice Fiscale 00771790367

*Roberto Zanasi*

COMUNE di S. CESARIO s.p. UFFICIO TECNICO Approvato con il Comandato del Sindaco in data Prot. Gen. N.: <b>11 DIC. 1991</b>	<p style="text-align: right;"><b>4 GEN 1992</b></p> S. Cesario s.p., <b>VISTO: si autorizza</b> <b>IL SINDACO</b> <i>    </i>
---	--





PLANIMETRIA CATASTALE 1:1000



## LEGENDA

### TAV. 1

INTESTAZIONE - PLAN. 1:1000 - 1:500 -  
1:200 UBIG. FOGNE - RECINZIONE 1:100  
PLAN. 1:200 VERDE ECOPERTURA -

### TAV. 2


PIANTE PIANO SEMINTERRATO - PIANO  
RIALZATO E PIANO PRIMO

### TAV. 3


PIANTA FONDAZIONI - SEZIONE A-B  
SEZIONE C-D

### TAV. 4

PROSPETTO EST - PROSPETTO SUD  
PROSPETTO OVEST - PROSPETTO NORD  
PROSPETTO OVEST E PROSPETTO EST  
INTERNI




PLANIMETRIA 1:500




STRALCIO NORME  
DI P.R.G.

DESTINAZIONE DI ZONA	- RESIDENZIALE DI ESPANSIONE
OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIA	ESISTENTI
SUPERFICIE MINIMA	
DISTANZE DAI FABBRICATI LIMITROFI	ML. 10.00
DISTANZE DAI CONFINI DI PROPRIETA'	ML. 5.00
DISTANZE DAI CIGLI STRADALI	ML. 7.50
ALTEZZA MASSIMA CONSENTITA	ML. 8.80
SUPERFICIE UTILE LORDA CONSENTITA	0.5375mq/mq.
RAPPORTO DI COPERTURA	Q. = 30%
PARCHEGGIO E VERDE PRIVATO	5mq/30mq.
URBANIZZAZIONE SECONDARIA	DA DEFINIRE
RETE FOGNATURA	ESISTENTE
VISUALE LIBERA	0.40/H

PARTICOLARI  
RECINZIONE  
SCALA 1:100





PEDONALE PUBBLICO

PEDONALE PRIVATO

FOGNA COMUNALE Ø 300 PVC  
VIA PREDIO BORGO

UBICAZIONE FOGNA

Firmato Da: TORREGGIANI STEFANO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a37ab

FOGNA COMUNALE  
VIA PREDIC...

UBICAZIONE FOGNE



DISEGNO ALLA SCALA  
1:200

P.



LEGENDA

- ⊙ - FOSSA BIOLOGICA  $\phi$  1100
- ⊗ - FOSSA PER SECCHIAIO  $\phi$  900
- - POZZETTI DI RACCORDO FOGNA - (SEZ. 0.40x0.40x0.40)
- ⊞ - POZZETTO PER INNESTO FOGNA COM.LE (SEZ. 0.60x0.60x1.20)
- FOGNATURA PVC  $\phi$  160 (NERA)
- FOGNATURA PVC  $\phi$  300 (INNESTO FOGNA COMUNALE)
- ⊗ - POZZETTO CADITOIA ACQUE METEORICHE
- FOGNATURA PVC  $\phi$  180 (BIANCA)  
PLUVIALI CHE IMMETTONO E NELLA CORTE COMUNE E NEI GIARDINI PRIVATI  
IMPIANTO IDRICO INTERRATO SOPRA LA FOGNATURA



PARTICOLARI  
RECINZIONE  
SCALA 1:100




PROSPETTO EST



PROSPETTO NORD



PROSPETTI SUD E OVEST





CONFINE FRA I

Firmato Da: TORREGGIANI STEFANO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a37ab











FOGNA COMUNALE  
VIA PREDIC

UBICAZIONE FOGNE


DISEGNO ALLA SCALA  
1:200

LEGENDA

- ⊙ - FOSSA BIOLOGICA  $\phi$  1100
  - ⊗ - FOSSA PER SECCHIAIO  $\phi$  900
  - - POZZETTI DI RACCORDO FOGNA - (SEZ. 0.40x0.40x0.40)
  - ▣ - POZZETTO PER INNESTO FOGNA COM.LE (SEZ. 0.60x0.60x1.20)
  - FOGNATURA PVC  $\phi$  160 (NERA)
  - FOGNATURA PVC  $\phi$  300 (INNESTO FOGNA COMUNALE)
  - ⊠ - POZZETTO CADITOIA ACQUE METEORICHE
  - FOGNATURA PVC  $\phi$  120 (BIANCA)
- PLUVIALI CHE IMMETTONO E NELLA CORTE COMUNE E NEI GIARDINI PRIVATI  
IMPIANTO IDRICO INTERRATO SOPRA LA FOGNATURA



CONFINE FRA I LOTTI




+0.05

P.

Firmato Da: TORREGGIANI STEFANO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a37ab





SIEPE SEMPREVERDE

+0.20

1

9

CORTE  
COMUNE  
(PAVIMENTATA)

+0.10

2

10

+0.15

3 - 4

8


PEDONALE PUBBLICO

-0.65

5

Firmato Da: TORREGGIANI STEFANO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA S.p.A. n. 3/ab

PEDONALE PRIVATO



PIANTA 1:200 DELLA COPERTURA  
E DEL VERDE PRIVATO E COMUNE

Firmato Da: TORREGGIANI STEFANO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a37ab



PEDONALE P

5

6

7

P.

VIA PREDIO BORGO

+0.05

±0.00

-0.05

RETE PLASTIFICATA

PEDONALE PEDONALE

FINE FRA I LOTTI

