

**TRIBUNALE DI LOCRI**  
**CONSULENZA TECNICA**

autorizzata dal dott. Giuseppe **CARDONA**, Giudice Delegato al fallimento della Società

\_\_\_\_\_ )-  
\_\_\_\_\_

**ALLEGATO N. 6**

**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**

6.1 Certificato destinazione urbanistica anno 2007

6.2 Richiesta attuale non evasa


\_\_\_\_\_

Il Consulente Tecnico

\_\_\_\_\_

**COMUNE DI GROTTERIA**

(Prov. Reggio Cal.)

**UFFICIO TECNICO**  
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la richiesta prot. n. 220/U.T. presentata in data 18/04/2007 dall'ing. Francesco Macri;  
Visti gli atti d'Ufficio;  
AI SENSI e per gli effetti di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche;

**CERTIFICA**

Che l'area di cui fa parte il terreno sito in agro di Grotteria, distinto in catasto al foglio di mappa n. 37 con le particelle nn. 200, 235 ex 225, 226 e 29 nel vigente P.R.G., approvato con D.D. del 26/02/2003 prot. n. 139, ha la seguente destinazione urbanistica con le seguenti prescrizioni:

**La porzione evidenziata con il colore giallo nell'allegato stralcio planimetrico ricade all'interno della zona AR - aree di riequilibrio (AR) (prescritta)**

Sono costituite da aree da riorganizzare urbanisticamente e riqualificare ambientalmente e paesisticamente, recuperando le superfici di dotazioni minime prescritte dal D.M. 2/4/1968 n.1444 sulla base di una dotazione per insediato di 24 m<sup>2</sup>/insediato di cui 10 m<sup>2</sup> da destinare a parcheggio di urbanizzazione e 14 m<sup>2</sup> da destinare a verde attrezzato. Tali aree sono da assoggettare ai provvedimenti di recupero di cui agli artt. 29 e seguenti della legge 47/1985. Nella elaborazione degli strumenti preventivi esecutivi di intervento dovrà essere esercitata particolare attenzione al fine della riqualificazione formale ed il riequilibrio ecologico ed estetico di paesaggio.

Tali aree vengono così disciplinate:

- le caratteristiche ed il livello di arredo del verde attrezzato debbono essere tali da ricomporre una convenienza economico-sociale per il recupero;
- è facoltà della P.A. articolare l'intervento in Comparti sulla base di uno schema guida di coordinamento;

Ricade nelle aree stabili - Le superfici edificabili ricadono su aree alluvionali pianeggianti o su zone di affioramento di substrato litoide consistente. Le opere di fondazione dei fabbricati non hanno rilevanze particolari sui costi complessivi. L'edificabilità resta comunque subordinata al D.M. 11/03/1988 e successive integrazioni.

La porzione evidenziata con il colore blu ricade all'interno della sottozona B1 interessante le aree marginali al Centro Storico, le frazioni ed i nuclei a carattere rurale;

E' costituita dalle zone già edificate prive di carattere storico ed artistico ed ambientale, dalle zone che presentano carattere di completamento e dalle zone interessate da piccoli nuclei o sistemi rurali.

Destinazione di base: residenza normale, residenza turistica, piccoli alberghi, pensioni;

Utilizzazioni ammesse: servizi di tipo amministrativo, culturale, urbano, turistico, direzionale; attività commerciali, artigianali e piccolo-industriali non moleste o nocive.

**INTERVENTI CONSENTITI:**

- A) RESTAURO CONSERVATIVO;
- B) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE;
- C) EDIFICAZIONE IN LOTTI LIBERI.

**STRUMENTI DI ESECUTIVITA' DIRETTA**

- 1 - Concessione edilizia in lotti inferiori a 5.000 m<sup>2</sup>;
- 2 - Autorizzazione edilizia
- 3 - Denuncia di attività

**STRUMENTI DI ESECUTIVITA' DI TIPO PREVENTIVO**

- PIANO PARTICOLAREGGIATO
- PIANI ZONALI DI RINNOVO URBANO
- PIANI DI RECUPERO
- PIANI DI COMPARTO
- PIANI ZONALI DI RECUPERO URBANISTICO DEGLI INSEDIAMENTI ABUSIVI
- PIANI DI RICONVERSIONE DESTINATIVA.

**PARAMETRI ED INDICI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA**

Sono prescritti i seguenti indici:

A) RESTAURO CONSERVATIVO

Vengono, di norma, conservate le caratteristiche di origine.

Ove consentito da norme igieniche o tecniche, sono permessi ampliamenti di superficie e di volume non superiori al 20% delle superfici e dei volumi preesistenti per idoneizzazione funzionale ed igienica. Le finiture esterne debbono essere armonizzate con il carattere generale di zona.

B) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Nella demolizione e ricostruzione sono possibili i seguenti interventi edilizi:

1) Interventi di trasformazione conservativa:

tali interventi consistono nella demolizione e ricostruzione dell'edificio, con la conservazione della sagoma e della volumetria, e la proposizione di caratteristiche simili al manufatto di origine; è possibile un aumento volumetrico pari al volume da destinare a parcheggio secondo le attuali disposizioni di legge; tale volume è sviluppabile attraverso l'aumento dell'altezza ove ciò possa essere consentito dalla vigente legge sismica e non contrasti con le altezze circostanti.

2) Demolizione e ricostruzione e realizzazione di edificio formalmente nuovo; valgono gli indici espressi per la edificazione in lotti liberi.

C) EDIFICAZIONE IN LOTTI LIBERI

La edificazione in lotti liberi è normata attraverso i seguenti indici:

$$I_{fr} = 2,00 \text{ m}^3 / \text{m}^2;$$

$$R_c = 66 \%;$$

H = 7,50 ml, quando ciò è consentito dalle attuali disposizioni di legge riguardanti le attività edilizie in zona sismica;

$$D_c = 0,00 - 5,00 \text{ ml};$$

$$D_f = 0,00 - 10,00 \text{ ml};$$

$$P_k = 10 \text{ m}^2 / 100 \text{ m}^3 \text{ di volume costruito.}$$

Devono essere rispettati gli allineamenti preesistenti o prescritti dal P.R.G. e riportati nelle tavole grafiche.

Ricade nelle aree stabili – Le superfici edificabili ricadono su aree alluvionali pianeggianti o su zone di affioramento di substrato litoide consistente. Le opere di fondazione dei fabbricati non hanno rilevanze particolari sui costi complessivi. L'edificabilità resta comunque subordinata al D.M. 11/03/1988 e successive integrazioni.

La porzione evidenziata con il colore verdino ricade all'interno della sottozona E1 con carattere prevalentemente agricolo.

Ricade all'interno delle aree instabili (riportate nella relazione come aree di edificabilità sconsigliata): per rischio di fenomeni traslativi dei terreni, per erosione od eccessiva acclività dei versanti, o soggette ad esondazione.

Nel D.D. di approvazione del P.R.G. n. 1791/03 sono state stralciate tutte le eventuali previsioni ricadenti in zone individuate quali instabili nello studio geomorfologico.

La porzione evidenziata con il colore rosso ricade all'interno della sottozona F3 -verde di quartiere, verde attrezzato per il gioco dei bambini.

Ricade all'interno delle aree instabili (riportate nella relazione come aree di edificabilità sconsigliata): per rischio di fenomeni traslativi dei terreni, per erosione od eccessiva acclività dei versanti, o soggette ad esondazione.

Nel D.D. di approvazione del P.R.G. n. 1791/03 sono state stralciate tutte le eventuali previsioni ricadenti in zone individuate quali instabili nello studio geomorfologico.

Le porzioni indicate in bianco indicano le strade esistenti.

La porzione evidenziata con il colore nero nell'allegato stralcio planimetrico ricade all'interno della viabilità di previsione.

Esiste vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i. su tutte le particelle.

Le particelle nn.226, 200, 29 e gran parte della n. 235 del foglio di mappa n. 37 ricadono all'interno delle aree di attenzione R4 a rischio idraulico del P.A.I. della Regione Calabria., approvato con delibera C.R. n. 115 del 28/12/2001.

Esiste vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i. su tutte le particelle.

Che l'area di cui fa parte il terreno sito in agro di Grotteria, distinto in catasto al foglio di mappa n.40 con le particelle nn. 95,450 e 490 nel vigente P.R.G., approvato con D.D. del 26/02/2003 prot. n. 139, ha la seguente destinazione urbanistica con le seguenti prescrizioni:

- La parte evidenziata con il colore giallo ricade all'interno della zona D1 SOTTOZONA D1, destinata ad interventi di tipo direzionale-commerciale;

E' previsto un lotto minimo di intervento non inferiore a  $m^2$  10.000. Per entrambe le sottozone la esecutività dovrà essere perfezionata attraverso strumenti urbanistici preventivi di iniziativa pubblica ovvero di proposta privata condizionata all'assenso del Consiglio Comunale.

Il P.R.G. prescrive i seguenti indici e parametri:

- $I_{ft} = 0,35 m^3/m^2$
- $I_{ff} = 1,50 m^3/m^2$ ;
- $R_c = 50 \%$ ;
- Larghezza stradale = 12 ml;
- H = 12,00 ml;
- $D_c = 6,00$  ml;
- $D_f = 12,00$  ml;
- $P_k = 40 m^2$  ogni  $100 m^3$  di superficie lorda utilizzata;
- Verde ornamentale =  $40 m^2$  ogni  $100 m^3$  di superficie lorda utilizzata.

La parte evidenziata con il colore verdino ricade all'interno della sottozona C2  
Sono prescritti i seguenti indici:

• SOTTOZONA C2

- $I_{ft} = 1,00 m^3/m^2$
- $R_c = 50 \%$ ;
- Larghezza stradale = 10 ml;
- H = 9,00 ml;
- $P_k = 20 m^2$  ogni  $100 m^3$  di volume costruito.

Per le sottozone C2, le utilizzazioni artigiane possono essere, di produzione, di servizio e di promozione.

Sia per le sottozone C1 che per le sottozone C2 sono ammesse utilizzazioni commerciali di servizio alla residenza, rientranti nelle tipologie appartenenti alla rete di sviluppo commerciale considerata nella legge 426/71 e successive modifiche ed integrazioni e pubblici esercizi.

Per tutte le zone C l'esecutività dovrà avvenire attraverso Piani Particolareggiati estesi ad una superficie di almeno  $10.000 m^2$ .

Le zone C1, C2 e C3 debbono essere assoggettate a Piani Particolareggiati o di Lottizzazione Convenzionata con riserva di superfici per standards dotazionali pari a  $24 m^2$ /insediato (D.M. 2/4/68 n. 1444).

Per tutte le zone C, la distanza tra i fabbricati vengono comunque regolamentate da quanto prescritto dal D.M. 2/4/68 n.1444 (art.9 punto 3), che recita: zone C): è altresì prescritta tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo superiore a ml 12.

La distanza minima tra fabbricati – tra i quali siano interposte strade destinate al traffico di veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) – debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7,00;
- ml 7,50 per lato, per strade di larghezza tra ml 7,00 e ml 15,00;
- ml 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15,00.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Particolareggiati o Lottizzazioni Convenzionate con prescrizioni planovolumetriche.

**La parte evidenziata con il colore blu riade all'interno della sottozona E1 -aereali di difesa e protezione geomorfologica e geostatica ai sistemi rurali.**

Per la residenza:

- indice di densità fondiaria di edificazione =  $0,03 m^3/m^2$ ;
- distanza dai confini = 5,00 ml;
- altezza = max 6,00 ml, salvo costruzioni quali silos, serbatoio, attrezzature tecnologiche.

Per insediamenti industriali di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, sono prescritti i seguenti parametri:

- indice di utilizzazione fondiaria =  $0,33 m^2/m^2$ ;
- superficie minima di intervento =  $20.000 m^2$ ;

Sia per residenza che per gli insediamenti industriali la distanza del ciglio stradale è così fissata:

- strade statali = 30,00 ml;
- strade comunali e provinciali = 20,00 ml;

- strade vicinali o consortili = 5,00 ml.

Tutte le particelle indicate nel foglio 40 ricadono nelle aree stabili - Le superfici edificabili ricadono su aree alluvionali pianeggianti o su zone di affioramento di substrato litoide consistente. Le opere di fondazione dei fabbricati non hanno rilevanze particolari sui costi complessivi. L'edificabilità resta comunque subordinata al D.M. 11/03/1988 e successive integrazioni.

La parte evidenziata con il colore rosso nell'allegato stralcio planimetrico indica la strada esistente.


La particella n. 450 del foglio di mappa n. 40 ricade all'interno delle aree R4 a rischio idraulico del P.A.I. della Regione Calabria., approvato con delibera C.R. n. 115 del 28/12/2001.

Si rilascia a richiesta dell'interessato su carta resa legale , per gli usi consentiti dalla legge.

Grotteria, 21/05/2007

**IL RESP. DEL SERVIZIO**






0

312

311





# Ricevuta

## Grotteria - Ufficio SUE

PIAZZA NICOLA PALERMO SNC 89043 Grotteria

Per le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA e SCIA UNICA), il presente documento, corredato dai documenti digitali in esso elencati, costituisce titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento edilizio e deve essere messo a disposizione in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Per le SCIA condizionate ed i procedimenti ordinari ed in conferenza dei servizi, il presente documento, corredato dai documenti digitali in esso elencati attesta la data di decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento di che trattasi.

### Ufficio ricevente

Grotteria - Ufficio SUE

PIAZZA NICOLA PALERMO SNC 89043 Grotteria

Responsabile SUE

### anagrafica richiedente

Codice fiscale

Indirizzo

N. civico

Comune

Cap

89046

Provincia

Reggio di Calabria

Stato

ITALIA

### Oggetto comunicazione - Tipo procedimento

Titolo abilitativo edilizio

Certificato di destinazione urbanistica

Tipologia attività edilizia

Altro

Tipologia iter amministrativo

Comunicazione

Certificato di Destinazione Urbanistica foglio n. 40 particelle 707, 708, 612 e 360

### Estremi dichiarante - Procura speciale

Codice fiscale

Cognome

Nome

In qualità di

Delegato

### Domicilio elettronico del richiedente dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata del richiedente

### Ubicazione Intervento

Indirizzo

localita' Agliona

Comune

Grotteria

Cap

89043

Provincia

Reggio di Calabria

### Estremi di presentazione e protocollazione regionale

Codice Univoco SUE

Data presentazione

16/01/2023

Data protocollo

16/01/2023

Numero protocollo

17538/2023

Codice Univoco Nazionale

5.SUE





# Ricevuta

## Grotteria - Ufficio SUE

PIAZZA NICOLA PALERMO SNC 89043 Grotteria

Per le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA e SCIA UNICA), il presente documento, corredato dai documenti digitali in esso elencati, costituisce titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento edilizio e deve essere messo a disposizione in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Per le SCIA condizionate ed i procedimenti ordinari ed in conferenza dei servizi, il presente documento, corredato dai documenti digitali in esso elencati attesta la data di decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento di che trattasi.

### Elenco dei documenti informatici allegati (6)

Stato documento	Documento valido	allegato alla pratica in data 16/01/2023 12:22:47
Nome modulo	SUE.08 Certificato destinazione urbanistica_v01	
Nome file/Tipo	SUE.08Certificatodestinazioneurbanistica_v02.pdf.p7m p7m	
Codice di controllo	#66e8247aee00cc8600e592f8e990f0152ffbf69afac519de4429196e028756c4	
Descrizione file		
Stato documento	Documento valido	allegato alla pratica in data 16/01/2023 12:22:47
Nome modulo	Altri documenti	
Nome file/Tipo	Dichiarazione_Marca_da_bollo.pdf	pdf
Codice di controllo		
Descrizione file	Dichiarazione annullamento marca da bollo	
Stato documento	Documento valido	allegato alla pratica in data 16/01/2023 12:22:47
Nome modulo	Altri documenti	
Nome file/Tipo	Estratto_di_Mappa.pdf	pdf
Codice di controllo		
Descrizione file	Estratto di mappa catastale	
Stato documento	Documento valido	allegato alla pratica in data 16/01/2023 12:22:47
Nome modulo	Altri documenti	
Nome file/Tipo	Diritti_di_segreteria.pdf	pdf
Codice di controllo		
Descrizione file	Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria	
Stato documento	Documento valido	allegato alla pratica in data 16/01/2023 12:22:47
Nome modulo	Procura presentazione pratica	
Nome file/Tipo	SUE_00ProcuraSpeciale_v002.pdf.p7m	p7m
Codice di controllo	#951565a28c5dd5ad8163dfb9a1cf68f2c16a1a7ecad5afbd02a3463a24251b35	
Descrizione file	Documento relativo alla procura	




# Ricevuta

## Grotteria - Ufficio SUE

**PIAZZA NICOLA PALERMO SNC 89043 Grotteria**

Per le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA e SCIA UNICA), il presente documento, corredato dai documenti digitali in esso elencati, costituisce titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento edilizio e deve essere messo a disposizione in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. Per le SCIA condizionate ed i procedimenti ordinari ed in conferenza dei servizi, il presente documento, corredato dai documenti digitali in esso elencati attesta la data di decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento di che trattasi.

Stato documento	Documento valido	allegato alla pratica in data 16/01/2023 12:22:47
Nome modulo	Documento identità rappresentato	
Nome file/Tipo	Documento_identit_richiedente.pdf	pdf
Codice di controllo	#951565a28c5dd5ad8163dfb9a1cf68f2c16a1a7ecad5afb02a3463a24251b35	
Descrizione file	Documento relativo alla procura	





Ricevuta per il cliente  
Bollettino Postale

**ID Esercente:** 2280200  
**Sede:**  
Via Montezemolo, 8 - MARINA DI GIOIOSA IONICA - (RC)  
**Id Sede:** 1372  
**Codice:** BLL9VEWE4RQ56  
**Data:** 13/01/2023 10:46  
**Importo:** 50,00 €  
**Commissioni:** 1,50 €  
**Totale Pagato:** 51,50 €

**Pagamento preso in carico**  
Pagamento pro-solvendo (\*)


**Data regolamento prevista:** 17/01/2023

**Modalità pagamento:** DropPOS

**Conto Corrente Postale**  
12473898 - COMUNE DI GROTTERIA

**Causale**  
diritti di segreteria certificato di destinazione urbanistica

**Eseguito da**  
Francesco Macri



(\*) L'operazione effettuata pro-solvendo implica che il pagamento effettuato dal Cliente non estingue automaticamente il debito nei confronti del Beneficiario. L'effetto solutorio si ha quando l'Istituto di Pagamento accrediterà la somma sul conto corrente del Beneficiario.

» La ricerca apre sempre nuove strade. Per la salute di tutti, anche la tua. Destina il tuo 5x1000 alla ricerca Humanitas, è semplice, non ti costa nulla. Cod. Fisc. 10125410158 <http://5x1000.humanitas.it>

**A-Tono**  
Payment Institute

A-Tono Payment Institute S.p.A. - con Socio Unico, Direzione e coordinamento di A-Tono S.r.l. - Corso Buenos Aires 77 - 20124 Milano (MI) - Capitale sociale € 4.110.668 i.v. P.IVA e C.F.: 09217250969 - R.E.A. 2076312 - Iscrizione Albo degli Istituti di Pagamento di Banca d'Italia n. 36064.4

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

€ sul C/C n. **1 2 4 7 3 8 9 8** di Euro **5 0,0 0**

TD **123** IMPORTO IN LETTERE **Cinquantaeuro**

**Comune di Grotteria Servizio Tesoreria**

**Diritti di segreteria Certificato di Destinazione Urbanistica**

ESEGUITO DA

VIA - PIAZZA

CAP

LOCALITÀ

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE  
codice bancoposta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!  
importo in euro numero conto

tipo documento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

€ sul C/C n. **1 2 4 7 3 8 9 8** di Euro **5 0,0 0**

IMPORTO IN LETTERE **Cinquantaeuro**

**Comune di Grotteria Servizio Tesoreria**

**Diritti di segreteria Certificato di Destinazione Urbanistica**

ESEGUITO DA

CAP **89046**

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

<p><b>ALLEGATO PROCURA SPECIALE</b>  <b>Incarico per la sottoscrizione digitale e/o presentazione telematica delle pratiche SUE</b></p> <p>Procura ai sensi dell'art. 1392 C.C.</p>	<p><b>Si usa per:</b>          Il presente modello è necessario in caso di inoltrare di pratiche al SUE, con l'utilizzo della procura speciale per l'apposizione della firma digitale del soggetto interessato per l'inserimento nel Sistema Informatico.          La procura deve essere conferita da tutti i soggetti tenuti a firmare e privi di strumenti per l'apposizione della propria firma digitale.          Il presente modello si usa anche per la revoca di una precedente procura, con o senza conferimento ad un nuovo soggetto.  <b>N.B:</b> La procura speciale non può essere utilizzata per la sottoscrizione di quadri e modelli da parte di professionisti, i quali devono essere muniti di firma digitale.</p>
---	--

## 1. Dati generali dell'intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i documenti trasmessi al SUE relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo, ovvero, per i casi di integrazioni successive.

## 2. Generalità dei soggetti che conferiscono procura

### I SOTTOSCRITTI

#### 2.1 – Intestatario della pratica

Cognome

Codice fiscale:

In qualità di (titolare, legale rappresentante, socio, amministratore, ecc. della persona giuridica sotto indicata), se ricorre il caso:

**Consulente Tecnici**

I cui dati anagrafici completi sono contenuti negli ulteriori modelli che compongono la pratica

Con la presente conferisce procura speciale ai sensi dell'art. 1392 C.C., al soggetto indicato al successivo quadro 3, per:

(procura alla firma) La sottoscrizione digitale di tutti i documenti inerenti la pratica, comprese le eventuali integrazioni successive, in nome e per conto del sottoscritto, nonché l'esecuzione di eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica

(procura alla trasmissione) La trasmissione telematica della pratica, nonché di ogni sua eventuale integrazione successiva, al SUAP competente

#### Per la pratica di seguito individuata

Indicare obbligatoriamente

Oggetto dell'intervento: **Richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica**

Ubicazione dell'intervento: **foglio 40 part. I.e 707, 708, 612 e 360**

La procura è valida per tutta la durata del procedimento. Sarà mia cura comunicare tempestivamente tramite inserimento nel software CalabriaSUE l'eventuale revoca della procura, allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di competenza

#### 2.2 – Revoca precedente procura (eventuale)

Il sottoscritto dichiara di revocare la procura speciale precedentemente conferita al soggetto sotto indicato:

Cognome

Nome

#### 2.3 – Data e firma

Luogo e data:

**Marina di Gioiosa Ionica**  
**12/01/2023**

Firma dell'interessato