

# **ALLEGATO 2**

Ascensori



CITTA' DI ALESSANDRIA  
 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DI SVILUPPO E ATTIVITA' ECONOMICHE  
 UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

Comune di ALESSANDRIA

Registro Provinciale  
 n° 004638/2014 del 07/08/2014  
 del. del. 4021/08 - Direzione Sviluppo Economico



5 29817 653771

Alessandria, 05/08/2014

Spett.le

MELE GIOVANNI  
 Amministratore Condominiale  
 Via Cordara 42  
 15121 ALESSANDRIA

e. p.c. Spett.le

MARL ASTI SRL  
 Fratz. Sessant n. 238/b  
 14100 ASTI

Spett.le

OCERT SRL  
 Via IV MARTIRI n. 97°/b  
 15122 CASALBAGLIANO (AL)

OGGETTO: comunicazione di assegnazione numero di matricola ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento in servizio privato ai sensi dell'art.12 comma 3 del D.P.R. 30/04/99 n. 162 così come modificato dal DPR 5/10/2010 n. 214.

In riscontro alla Vs. comunicazione pervenuta in data 17/07/2014 riferita all'ascensore/montacarichi/apparecchio di sollevamento n. di impianto CM2254 installato in ALESSANDRIA - VIA RASCHIO N. 51 si comunica che il n. di matricola assegnato all'impianto è il seguente:

**738/006003**

Si rammenta inoltre che all'interno della cabina (se presente) deve essere esposta la targua recante il suddetto n. di matricola e le indicazioni previste dall' art. 16 del D.P.R. n. 162 del 30/04/99.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
 Ing. Gianpiero Certini

Al Signor Sindaco  
 del Comune di  
 Alessandria

Oggetto: Comunicazione di messa in esercizio di impianto di ascensore e/o montacarichi ai sensi dell'art. 12/1° Co., del D.P.R. 30 aprile 1999 n.162.

Il sottoscritto MELE GIOVANNI nato a ALESSANDRIA il 14/01/62 residente in VIA CORDARA 42 in qualità di AMMINISTRATORE C.F. HEGNNR24L9D96171 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12/1° e 2° comma del D.P.R. 30/04/1999 n. 162

COMUNICO

la messa in esercizio dell'impianto di ascensore/montacarichi in servizio privato sottodichiarato:

- a) Indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto: CM2254  
Via Raschio  
Alessandria
- b) velocità: 0,6 m/s
- portata: 480 KG
- corsi: 17050
- numero fermate: 6
- c) tipo di azionamento: Oleodinamica Indiretto
- d) installatore dell'ascensore o costruttore dei montacarichi: Ma.Ri.Asti Srl  
ditta abilitata cui viene affidata la manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art.15 D.P.R. n.162/99;
- e) soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto ai sensi dell'art. 13/1°Co. D.P.R. n. 162/99, che ha accettato l'incarico: Ma.Ri.Asti Srl  
OCERT

Alla presente si allega:

- Copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 6, comma 5, D.P.R. n. 162/99;
- Copia dell'autocertificazione di cui all'art. 19 comma 3 punto D del D.M. 18/05/98

MELE Geom. GIOVANNI  
 Via Cordara, 42 - 15121 Alessandria  
 Tel. 0131 68720 - Cell. 347 2378172  
 email: amministrazione.mele@alice.it

Asli. 31-05-18

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

OCERT SRL VIA IV MARTIRI 8215 15122 CASALBIANCO AL TEL./FAX 0141/91139  
 EMAIL: [Amministrazione@ocert.it](mailto:Amministrazione@ocert.it)



ORGANISMO CERTIFICAZIONE TECNICHE

**CONTRATTO VERIFICHE**  
 X ASCENSORI -  MONTACARICHI -  PATTAFORME PER DISABILI

X Periodica  Simulcranea

RICHIEDENTE (Amministratore/Proprietario)  
 HECE 818744111  
 Via Cordara 42 - 15121 Alessandria  
 Tel. 0131 88720 - Fax 0131 2315112  
 email: [amministrazione@hece.it](mailto:amministrazione@hece.it)

UBICAZIONE IMPIANTO  
 VIA ROSCHIO  
 (Indirizzo)  
 EVVODA ARTE s.p.a.  
 (Regione sociale)  
 Via della Verità  
 15122 CASALBIANCO AL  
 (Cassa Fisco Part IVA)  
 (Cognome)  
 M.A. ASTI  
 (Prov.)  
 (Città)  
 (Indirizzo)  
 N° Impianto N° di autorizzazione / Modifica Elettro / Impianti / Altri (specificare)

Nota:

1. SEGUIRE SISTEMA DI PAGAMENTO:  
 Bolletino Postale  Rimessa Diretta  
 Bonifico Bancario

- 1) **Verifiche di idoneità:**  
 1) Di non aver presentato denuncia a nessun altro organismo notificato e di essere titolare del contratto OCERT.  
 2) Di aver presentato denuncia a nessun altro organismo notificato e di essere titolare del contratto OCERT.  
 3) Di aver presentato denuncia a nessun altro organismo notificato e di essere titolare del contratto OCERT.  
 4) Di aver presentato denuncia a nessun altro organismo notificato e di essere titolare del contratto OCERT.

**Timbro e firma del legale rappresentante/proprietario**  
 Amministratore/Proprietario  
 MELE GEM GIOVANNI  
 Via Cordara, 42 - 15121 Alessandria  
 Tel. 0131 88720 - Fax 0131 2315112  
 email: [amministrazione@hece.it](mailto:amministrazione@hece.it)

**COMPILAZIONE OBBLIGATORIA**

Modello CE di conformità tecnica...  
 OCERT srl - Organismo Certificazioni Tecniche  
 Sede legale: VIA IV MARTIRI 8215 15122 CASALBIANCO AL  
 Sede operativa di Alessandria: VIA IV MARTIRI 8215 15122 CASALBIANCO AL  
 Numero di telefono dal proprio telefono: 0141/91139

Installatore

M.A.R.I. Asti Srl

Indirizzo

Fraz. Sessant, 238/b

Località

14100 Asti

DICHIARA SOTTO PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE L'ASCENSORE:

Marca	M.A.R.I. Asti	Azienda	Oleodinamico indiretto
Numero di serie	CM2254	Portata	480 KG
Corso	17050	Velocità	0,6 m/s
		N° Ferrate	5
		da noi installato in	Alessandria
		nell'anno	2013
			Via Roschio

è conforme alle Direttive europee (e successive modifiche) e alla legislazione nazionale che le traspongono.  
 Inoltre sono state seguite, per le parti applicabili, le seguenti norme tecniche armonizzate:

**UNI EN 81-2 - DM 236 del 14/06/89 - DIRETTIVA 95/16 - UNI EN 81-70**

L'ascensore è stato installato in conformità alla 95/16/CE secondo le procedure previste nell'Allegato:


- Allegato VI (Esame finale)  
 Allegato X (Verifica di un unico prodotto)

Asi

Gianfranco Garbin  
 Responsabile Tecnico

M.A.R.I. Asti Srl  
 Fraz. Sessant, 238/b  
 14100 Asti





CITTA' DI ALESSANDRIA  
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DI SVILUPPO E ATTIVITA' ECONOMICHE  
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

Prot. n. Alessandria, 05/08/2014

Spett.le

MELLE GIOVANNI  
Anatre Condominiale  
Via Cordara 42  
15121 ALESSANDRIA

e. p. c. Spett.le

MARL ASTI SRL  
Piaz. Sessant n. 238/b  
14100 ASTI

Spett.le

OCERTI SRL  
Via IV MARTIRI n. 97°/b  
15122 CASABAGLIANO (AL)

OGGETTO: comunicazione di assegnazione numero di matricola ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento in servizio privato ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.P.R. 30/04/99 n. 162 così come modificato dal DPR 5/10/2010, n. 214.

In riscontro alla Vs. comunicazione pervenuta in data 17/07/2014 riferita all'ascensore/montacarichi/apparecchio di sollevamento n. di impianto CM2253 installato in ALESSANDRIA - VIA RASCHIO N. 49 si comunica che il n. di matricola assegnato all'impianto è il seguente:

**737/006003**

Si rammenta inoltre che all'interno della cabina (se presente) deve essere esposta la targa recante il suddetto n. di matricola e le indicazioni previste dall' art. 16 del D.P.R. n. 162 del 30/04/99.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
Ing. Giampiero Cerruti

Al Signor Sindaco  
del Comune di  
Alessandria

Oggetto: Comunicazione di messa in esercizio di impianto di ascensore e/o montacarichi ai sensi dell'art. 13/1° Co. del D.P.R. 30m aprile 1999, n.162.

Il sottoscritto MELLE GIOVANNI nato a ALESSANDRIA il 19-11-62 residente in ALESSANDRIA - VIA CORDARA 42 CR. MELINELLA 19121 in qualità di AMMINISTRATORE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13/1° e 2° comma, del D.P.R. 30/04/1999 n. 162

COMUNICO

la messa in esercizio dell'impianto di ascensori/montacarichi in servizio privato sottoindicato:

a) Indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto: CM2253  
Via Raschio

b) velocità: 0,6 m/s  
portata: 480 KG

corsi: 17050

numero fermate: 6  
tipo di azionamento: Oleodinamico indiretto

c) installatore dell'ascensore o costruttore dei montacarichi:  
Marl Asti Srl

d) ditta abilitata cui viene affidata la manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art. 15 D.P.R. n.162/99:  
Marl Asti Srl

e) soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto ai sensi dell'art. 13/1° Co. D.P.R. n. 162/99, che ha accettato l'incarico:  
OCERTI

Alla presente si allega:

- Copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 6, comma 5, D.P.R. n. 162/99;

- Copia dell'autocertificazione di cui all'art. 19 comma 3 punto D del D.P.R. n. 162/99

Asti 31-05-13

Amministratore: MELLE GIOVANNI  
Via Cordara, 42 - 15121 Alessandria  
tel. 0131 68720 - Cell. 341 2510112  
Email: amministratore@melle.it



OSCEPT  
OSCEPT  
OSCEPT



**ALLEGATO TECNICO**  
RIFI ATTESTATO DI ESAME FINALE N° TO/12/2014

**ELENCO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA**

COMPONENTE	MARCA	MODELLO TIPO	ATTESTATO CE M.ARO 01/05- 002PRN	ENTE/N.RO BVL SAU N° 1035
DISPOSITIVO DI BLOCCO DELLE PORTE DI PIANO PARACADUTE	TECNOLOGAMA	210/20/40	APV 515/1	TUV 0036
LIMITATORE DI VELOCITA'	PF8	BPT1	-	TUV 0036
AMMORTIZZATORI:	-	-	-	-
AD ACCUMULO DI ENERGIA - NON LINEARE	LIFTEX	TIPO E2	DM/208/A4003/ E2	TUV 0032
AD ACCUMULO DI ENERGIA - RIT. AMM.TO A DISSIPAZIONE DI ENERGIA	-	-	-	-
DISPOSITIVO CONTRO LA SOVVAVELOCITA' IN SALITA	-	-	-	-
VALVOLE DI CHIUTA	WITTUR	VP 114	4420807 3529602	TUV 0044
INTERRUTTORI DI SICUREZZA CON COMPONENTI ELETTRONICI	-	-	-	-
DISPOSITIVO CONTRO I MOVIMENTI INCONTROLLATI DELLA CABINA	WITTUR	HOU 210	4420811/3904 53101	TUV 0044

**OSSERVAZIONI:** L'esame finale si riferisce esclusivamente alle parti e componenti dell'impianto ascensori, di cui si ricorda che per avere in servizio l'impianto devono essere rispettate tutte le disposizioni installative applicabili (certificato Preventiva Interdell, Regolamenti Comunali, Autorizzazioni Ministeriali, Legge 13/89, Pirelli UNI, ecc.)

OSCEPT S.p.A. - Sede Legale: Via S. Maria Maddalena, 10 - 10121 TORINO  
Via S. Maria Maddalena, 10 - 10121 TORINO  
Tel. 011/31222222 - Fax 011/31222222  
E-mail: oscept@oscept.it - oscept@oscept.it

**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ**

Installatore: **MA.RI. Asti Srl**  
Indirizzo: **Fraz. Sessant, 238/b**  
Località: **14100 Asti**

DICHIARA SOTTO PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE L'ASCENSORE:

Marca: **MA.RI. Asti** Azionamento: **Oleodinamico Indiretto**  
Numero di serie: **CM2253** Portata: **480 KG**  
Cassa: **17050** Velocità: **0,6 m/s** N° Fermate: **6**  
da noi installato in **Alessandria** Via **Raschio**  
nell'anno **2013**

è conforme alle Direttive europee (e successive modificazioni) e alla legislazione nazionale che le traspongono, inoltre sono state seguite, per le parti applicabili, le seguenti norme tecniche armonizzate:

**UNI EN 81-2 - DM 236 del 14/06/89 - DIRETTIVA 95/16 - UNI EN 81-70**

L'ascensore è stato installato in conformità alla 95/16/CE secondo le procedure previste nell'Allegato:

- Allegato VI (esame finale)
- Allegato X (verifica di un unico prodotto)

**MA.RI. Asti Srl**  
**Fraz. Sessant 238,b**  
**14100 Asti**

**Gianfranco Garbin**  
Responsabile Tecnico

Asti