

Dott.ssa Gaia NARDONE  
NOTAIO  
Via F. Ferrucci, 33 – PRATO – Tel. 0574 611242  
gaianardone@notariato.it

**TRIBUNALE DI PRATO**

**Sezione Civile - Procedure Concorsuali**  
**Liquidazione Giudiziale n. 16/2024 R.G.**  
**Giudice Delegato: Dott. Enrico Capanna**  
**Curatore: Dott. Filippo Renieri**

**Avviso di invito a presentare offerte migliorative**

Il sottoscritto **Dott. FILIPPO RENIERI**, con studio in Prato alla Via Francesco Ferrucci n.ro 195/M, telefono 0574.593393, e-mail "filipporenieri@studiocastoldi.it", quale Curatore della Liquidazione Giudiziale n. 16/2024 R.G. Marconi Multiarea S.r.l. in liquidazione, dichiarata aperta con sentenza n.ro 21/2024 del giorno 11 marzo 2024 del Tribunale di Prato,

**premesse**

- il Giudice Delegato del Tribunale di Prato, con proprio provvedimento in data 15 maggio 2024, ha approvato il Programma di Liquidazione depositato;
- il Programma di Liquidazione approvato prevede che la vendita dei beni immobili sarà effettuata tramite procedura competitiva ai sensi dell'art.216 comma 2 c.c. ed in particolare prevede che *“In ogni momento, purché non vi sia in corso la pubblicità di un bando di gara, qualora pervenissero offerte alla Procedura che il Curatore ritenga meritevoli di accettazione, previa autorizzazione del G.D., si potrà indire un bando con invito a far pervenire alla Procedura offerte migliorative sulla base di quella già pervenuta. In mancanza di nuove offerte migliorative si procederà con l'accettazione definitiva dell'offerta ritenuta meritevole e con la stipula dell'atto di compravendita presso il Notaio Delegato, con termine di sessanta giorni dalla comunicazione di accettazione per il saldo prezzo e rogito”*;
- in data 11 gennaio 2025 il sottoscritto Curatore ha ricevuto una proposta irrevocabile di acquisto in blocco relativa ai beni immobili identificati nella relazione di stima dell'esperto come **LOTTO 33 (IMMOBILE 34), LOTTO 36 (IMMOBILE 37), LOTTO 37 (IMMOBILE 38), LOTTO 38 (IMMOBILE 39), LOTTO 39 (IMMOBILE 40) e LOTTO 40 (IMMOBILE 41)**, per la somma complessiva di **EURO 31.700,00 (Euro trentunomilasettecento e centesimi zero)**, oltre imposte di legge.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Curatore

**INVITA**

chiunque fosse interessato a presentare offerta migliorativa rispetto a quella di cui alla proposta irrevocabile di acquisto in blocco in premessa citata - da far pervenire allo studio del sottoscritto



Curatore in Prato alla Via Francesco Ferrucci n.ro 195/M **entro le ore 12:00 del giorno 20 MARZO 2025** - accompagnata da una cauzione, pari al 10% del prezzo offerto, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a "Liquidazione Giudiziale Marconi Multiarea srl in liquidazione".

**CONDIZIONI E MODALITA' DELLA VENDITA:**

1. Nel caso di presentazione di una o più offerte migliorative verrà indetta dal sottoscritto Curatore una gara tra il soggetto che ha presentato la proposta irrevocabile di acquisto in blocco di cui in premessa e coloro che avranno presentato offerte migliorative di acquisto, che avrà quale prezzo base l'offerta migliorativa più elevata e con offerte in aumento che non potranno essere inferiori ad Euro 1.000,00. I beni verranno definitivamente aggiudicati a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Nell'ipotesi in cui la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti gli immobili verranno aggiudicati a favore del maggiore offerente e, a parità di condizioni, a chi ha depositato per primo l'offerta. All'esito della gara, sarà proceduto alla restituzione delle cauzioni agli offerenti non aggiudicatari. L'aggiudicatario a seguito della gara tra gli offerenti, entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, sarà tenuto versare il prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione versata e con le stesse modalità previste per il versamento della cauzione ed a sottoscrivere l'atto di trasferimento della proprietà degli immobili.
2. Come previsto dal Programma di Liquidazione, in assenza di offerte migliorative si procederà con l'accettazione definitiva dell'offerta contenuta nella proposta irrevocabile di acquisto in blocco di cui in premessa e con la stipula dell'atto di compravendita, con termine di sessanta giorni dalla comunicazione di accettazione per il versamento del saldo prezzo e per la stipula del rogito.
3. Non è possibile dilazionare, in alcun modo, il pagamento del saldo prezzo.
4. L'atto di trasferimento sarà ricevuto dal Notaio in Prato Gaia Nardone, appositamente incaricato dalla procedura. Nel caso in cui l'aggiudicatario si rifiutasse di sottoscrivere il contratto, ovvero frapponesse qualsivoglia impedimento per la sottoscrizione dello stesso, la cauzione versata in sede di presentazione dell'offerta sarà incamerata dalla procedura, anche a titolo di penale.
5. La vendita è soggetta alle imposte IVA, di registro, ipotecarie e catastali nella misura prevista dalla legge. Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla vendita sono a carico dell'aggiudicatario.
6. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al Testo Unico dell'edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n.ro 380), con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive.

7. La vendita avviene a corpo e non a misura e le eventuali differenze di misura non danno luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.
8. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, nè potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, di mancanza di qualità o di difformità della cosa venduta, di oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento degli impianti alle leggi vigenti, di spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente, non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
9. Una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il Giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle formalità pregiudizievoli.
10. Come previsto nel Programma di Liquidazione approvato, le spese, comprese quelle notarili e per imposte, con eccezione degli oneri di pubblicazione sul PVP e su Astalegale, saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.
11. Come previsto nel Programma di Liquidazione approvato, il Curatore si riserva la facoltà di sospendere la vendita e/o revocare l'aggiudicazione prima del versamento del saldo prezzo ed in tal caso sarà resa informativa al Giudice delegato.
12. Le offerte presentate sono IRREVOCABILI.
13. La presentazione di una offerta e la partecipazione alla vendita giudiziaria non esonerano gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e comportano la integrale presa visione ed accettazione di quanto indicato nel presente avviso e nella relazione di stima.
14. Oltre alle forme di pubblicità prescritte dalla legge il presente avviso sarà pubblicato, integralmente, sui siti internet [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net) e [www.tribunale.prato.it](http://www.tribunale.prato.it) unitamente a copia della relazione di stima con foto e planimetrie.
15. A norma dell'art.216 comma 6 c.c. gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita. Essi hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato. La richiesta non può essere resa nota a persona diversa dal curatore. L'esame dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.



16. Il presente avviso non costituisce promessa al pubblico ex art. 1989 C.C. nè offerta al pubblico ex art. 1336 C.C. nè sollecitazione al pubblico risparmio. Gli offerenti non aggiudicatari non potranno vantare alcun diritto a qualsivoglia rimborso, indennizzo o prestazione, salva la restituzione della cauzione senza maggiorazione di interessi.

17. I dati personali degli offerenti saranno trattati in conformità alle disposizioni di legge sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, con il solo fine della partecipazione alla selezione delle offerte di cui al presente annuncio.

18. Qualsiasi controversia inerente il presente avviso o la successiva fase di vendita sarà di esclusiva competenza del Foro di Prato.

19. Maggiori informazioni sono reperibili presso il sottoscritto Curatore.

20. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa rinvio e richiamo alle norme contenute al riguardo nel Codice di Procedura Civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.

**Descrizione degli immobili:**

**LOTTO 33 (IMMOBILE 34)**

**Descrizione dell'immobile:**

- porzione immobiliare, facente parte di un più ampio complesso condominiale di unità immobiliari di varia destinazione (commerciale, direzionale, autorimesse e posti auto) posto nel **Comune di Prato tra il Viale Guglielmo Marconi e la Via Francesco Ferrucci**, originato a seguito della completa ristrutturazione, con cambio di destinazione e frazionamento in più unità immobiliari, di un fabbricato produttivo di grandi dimensioni e precisamente un **posto auto coperto** posto al piano seminterrato, della superficie di circa 12 mq., avente accesso dalle rampe carrabili che si dipartono da Via Francesco Ferrucci civico n.ro 339/32 e da Viale Guglielmo Marconi civico n.ro 50/33 e dalla rampa carrabile ubicata all'interno del piazzale condominiale.

Confini: proprietà (omissis), proprietà (omissis), spazi di manovra condominiale, salvo altri.

E' compreso altresì il diritto di comproprietà pro-quota, fra tutte le unità immobiliari che costituiscono l'edificio, di tutte le parti destinate ad uso comune previste dall'art.1117 e seguenti del codice civile. In particolare, dall'elaborato planimetrico protocollo n.ro 0020469 del 05/06/2019, risultano a comune le parti censite al C.F. del Comune di Prato, quali enti comuni non censibili, nel foglio di mappa 86, come segue:

- particella 370 Sub.107 spazio di manovra;



- particella 370 Sub.108 locale tecnico;
- particella 370 Sub.109 locale tecnico con accesso dal sub.110 (vano scala);
- particella 370 sub.111 vano scala e ascensore;
- particella 370 Sub.112 vano scala e ascensore;
- particella 370 Sub.113 piazzale e spazi di manovra;
- particella 370 Sub.118 scale;
- particella 370 Sub.120 locale tecnico con accesso dal sub.117 (vano scala).

**Dati catastali:**

Al Catasto Fabbricati del Comune di Prato quanto suddescritto risulta correttamente intestato ed è rappresentato nel foglio di mappa 86, dalla particella 370 sub.37, Via Francesco Ferrucci n. 339/32 Viale Guglielmo Marconi n. 50/33 Piano S1, categoria C/6, classe 2, consistenza 12 mq., superficie totale 12 mq. e rendita catastale Euro 48,96, a seguito di variazione del 3 agosto 2010 Pratica n.ro PO0085246 in atti dal 3 agosto 2010 divisione-ultimazione di fabbricato urbano (n. 4702. 1/2010).  
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione 03/08/2010, prot. n. PO0085246.

**Conformità catastale:**

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che l'immobile risulta regolarmente accatastato, la planimetria è conforme o comunque non presenta difformità che possano provocare variazione di reddito e pertanto il perito ha ritenuto non necessario l'aggiornamento della planimetria.

**Legittimità urbanistica:**

L'immobile ricade all'interno del perimetro urbanizzato, zona omogenea B, UTOE 2b. Più precisamente all'interno del Piano Operativo del Comune di Prato il fabbricato ricade nel TP.5 Tessuto Produttivo, commerciale/direzionale/turistico-ricettivo: isolati aperti ove sono presenti prevalentemente edifici monofunzionali e relative resedi scoperte.

Il complesso immobiliare è stato edificato in epoca antecedente al 1° settembre 1967 e successivamente sono state depositate presso gli uffici tecnici comunali le seguenti pratiche edilizie:

- Permesso di costruire per ristrutturazione urbanistica PE 2492/1996 – PG 52155 del 24/07/2006 rilasciato in data 10/07/2008;
- Variante in C.O. alla precedente, presentata in data 01/08/2008 PG 106466/2008 – PE 2446/2008, rilasciata in data 13/11/2008;



- ulteriore variante in C.O. presentata in data 18/12/2008 – PG 168936/2008 – PE 3638/2008, rilasciata in data 13/01/2009;
- ulteriore variante in C.O. presentata in data 18/05/2009 – PG 64214/2009 – PE 1256/2009, rilasciata in data 22/09/2009;
- ulteriore variante in C.O. presentata in data 29/07/2010 – PG 98067/2010 – PE 2200/2010, rilasciata in data 12/10/2010;
- Denuncia di ultimazione dei lavori in data 14/10/2010 con PG 127304;
- Agibilità n.ro 280 del 2010 presentata in data 14/10/2010;
- DIA PG 127827 del 14/10/2010 – PE 2785/2010;
- Variante alla DIA di cui sopra PG 39664 del 28/03/2011 – PE 741/2011;
- Piano di recupero per cambio di destinazione da produttivo-artigianale a commerciale, uffici direzionali e di servizi, PG 0155781 del 20/12/2012 – PE 295/2012 e successiva convenzione del 02/02/2015 Rep. 46457, Racc. 22971;
- SCIA PG 101798 del 09/07/2015 – PE 1840/2015;
- SCIA PG 152044 del 19/09/2016 – PE 2484/2016 (adeguamento incendi);
- Variante art.41 RE alla SCIA, P.G. 179682 del 28/10/2016 – PE 2954/2016;
- Agibilità n.ro 261 del 15/07/2015 – PG 105212/2015.

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che rispetto ai titoli edilizi sopra riportati, in sede di sopralluogo, l'unità è risultata pressoché conforme.

**Attestato di prestazione energetica:**

L'immobile non è dotato dell'APE.

**Stato di manutenzione:**

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che l'immobile si presenta in buone condizioni.

**Pavimenti e rivestimenti:**

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che alla data del sopralluogo l'immobile risultava pavimentato con pavimento industriale.

**Stato occupazionale:**

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che al momento del sopralluogo l'immobile risultava libero e che anche dagli accertamenti presso gli Uffici del registro degli atti pri-



vati (Agenzia delle entrate) è stato confermato che non vi sono contratti di locazione in atto su questo immobile.

**Vincoli, servitù e oneri condominiali:**

Per quanto riguarda gli oneri di natura condominiale, dalla documentazione acquisita agli atti della procedura si evince che gli importi delle spese di gestione relative all'esercizio 01/12/2022 – 30/11/2023 e quelle relative all'esercizio 01/12/2023 – 30/11/2024 riferite all'immobile ammontano rispettivamente ad Euro 78,46 e ad Euro 83,52. Nella perizia tecnica è stato precisato che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente (l'art. 63, comma 4, disp. att. c.c).

**LOTTO 36 (IMMOBILE 37)**

**Descrizione dell'immobile:**

- porzione immobiliare, facente parte di un più ampio complesso condominiale di unità immobiliari di varia destinazione (commerciale, direzionale, autorimesse e posti auto) posto nel **Comune di Prato tra il Viale Guglielmo Marconi e la Via Francesco Ferrucci**, originato a seguito della completa ristrutturazione, con cambio di destinazione e frazionamento in più unità immobiliari, di un fabbricato produttivo di grandi dimensioni e precisamente un **posto auto coperto** posto al piano seminterrato, della superficie di circa 12 mq., avente accesso dalle rampe carrabili che si dipartono da Via Francesco Ferrucci civico n.ro 339/32 e da Viale Guglielmo Marconi civico n.ro 50/33 e dalla rampa carrabile ubicata all'interno del piazzale condominiale.

Confini: proprietà (omissis), spazi di manovra condominiale per più lati, salvo altri.

E' compreso altresì il diritto di comproprietà pro-quota, fra tutte le unità immobiliari che costituiscono l'edificio, di tutte le parti destinate ad uso comune previste dall'art.1117 e seguenti del codice civile. In particolare, dall'elaborato planimetrico protocollo n.ro 0020469 del 05/06/2019, risultano a comune le parti censite al C.F. del Comune di Prato, quali enti comuni non censibili, nel foglio di mappa 86, come segue:

- particella 370 Sub.107 spazio di manovra;
- particella 370 Sub.108 locale tecnico;
- particella 370 Sub.109 locale tecnico con accesso dal sub.110 (vano scala);
- particella 370 sub.111 vano scala e ascensore;
- particella 370 Sub.112 vano scala e ascensore;
- particella 370 Sub.113 piazzale e spazi di manovra;



- particella 370 Sub.118 scale;
- particella 370 Sub.120 locale tecnico con accesso dal sub.117 (vano scala).

**Dati catastali:**

Al Catasto Fabbricati del Comune di Prato quanto suddescritto risulta correttamente intestato ed è rappresentato nel foglio di mappa 86, dalla particella 370 sub.43, Via Francesco Ferrucci n. 339/32 Viale Guglielmo Marconi n. 50/33 Piano S1, categoria C/6, classe 2, consistenza 12 mq., superficie totale 12 mq. e rendita catastale Euro 48,96, a seguito di variazione del 3 agosto 2010 Pratica n.ro PO0085246 in atti dal 3 agosto 2010 divisione-ultimazione di fabbricato urbano (n. 4702. 1/2010).  
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione 03/08/2010, prot. n. PO0085246.

**Conformità catastale:**

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che l'immobile risulta regolarmente accatastato, la planimetria è conforme o comunque non presenta difformità che possano provocare variazione di reddito e pertanto il perito ha ritenuto non necessario l'aggiornamento della planimetria.

**Legittimità urbanistica:**

L'immobile ricade all'interno del perimetro urbanizzato, zona omogenea B, UTOE 2b. Più precisamente all'interno del Piano Operativo del Comune di Prato il fabbricato ricade nel TP.5 Tessuto Produttivo, commerciale/direzionale/turistico-ricettivo: isolati aperti ove sono presenti prevalentemente edifici monofunzionali e relative resedi scoperte.

Il complesso immobiliare è stato edificato in epoca antecedente al 1° settembre 1967 e successivamente sono state depositate presso gli uffici tecnici comunali le seguenti pratiche edilizie:

- Permesso di costruire per ristrutturazione urbanistica PE 2492/1996 – PG 52155 del 24/07/2006 rilasciato in data 10/07/2008;
- Variante in C.O. alla precedente, presentata in data 01/08/2008 PG 106466/2008 – PE 2446/2008, rilasciata in data 13/11/2008;
- ulteriore variante in C.O. presentata in data 18/12/2008 – PG 168936/2008 – PE 3638/2008, rilasciata in data 13/01/2009;
- ulteriore variante in C.O. presentata in data 18/05/2009 – PG 64214/2009 – PE 1256/2009, rilasciata in data 22/09/2009;
- ulteriore variante in C.O. presentata in data 29/07/2010 – PG 98067/2010 – PE 2200/2010, rilasciata in data 12/10/2010;





- Denuncia di ultimazione dei lavori in data 14/10/2010 con PG 127304;
- Agibilità n.ro 280 del 2010 presentata in data 14/10/2010;
- DIA PG 127827 del 14/10/2010 – PE 2785/2010;
- Variante alla DIA di cui sopra PG 39664 del 28/03/2011 – PE 741/2011;
- Piano di recupero per cambio di destinazione da produttivo-artigianale a commerciale, uffici direzionali e di servizi, PG 0155781 del 20/12/2012 – PE 295/2012 e successiva convenzione del 02/02/2015 Rep. 46457, Racc. 22971;
- SCIA PG 101798 del 09/07/2015 – PE 1840/2015;
- SCIA PG 152044 del 19/09/2016 – PE 2484/2016 (adeguamento incendi);
- Variante art.41 RE alla SCIA, P.G. 179682 del 28/10/2016 – PE 2954/2016;
- Agibilità n.ro 261 del 15/07/2015 – PG 105212/2015.

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che rispetto ai titoli edilizi sopra riportati, in sede di sopralluogo, l'unità è risultata pressoché conforme.

**Attestato di prestazione energetica:**

L'immobile non è dotato dell'APE.

**Stato di manutenzione:**

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che l'immobile si presenta in buone condizioni.

**Pavimenti e rivestimenti:**

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che alla data del sopralluogo l'immobile risultava pavimentato con pavimento industriale.

**Stato occupazionale:**

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che al momento del sopralluogo l'immobile risultava libero e che anche dagli accertamenti presso gli Uffici del registro degli atti privati (Agenzia delle entrate) è stato confermato che non vi sono contratti di locazione in atto su questo immobile.

**Vincoli, servitù e oneri condominiali:**

Per quanto riguarda gli oneri di natura condominiale, dalla documentazione acquisita agli atti della procedura si evince che gli importi delle spese di gestione relative all'esercizio 01/12/2022 – 30/11/2023 e quelle relative all'esercizio 01/12/2023 – 30/11/2024 riferite all'immobile ammontano rispettivamente ad Euro 81,94 e ad Euro 82,22. Nella perizia tecnica è stato precisato che chi



subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente (l'art. 63, comma 4, disp. att. c.c).

### **LOTTO 37 (IMMOBILE 38)**

#### **Descrizione dell'immobile:**

- porzione immobiliare, facente parte di un più ampio complesso condominiale di unità immobiliari di varia destinazione (commerciale, direzionale, autorimesse e posti auto) posto nel **Comune di Prato tra il Viale Guglielmo Marconi e la Via Francesco Ferrucci**, originato a seguito della completa ristrutturazione, con cambio di destinazione e frazionamento in più unità immobiliari, di un fabbricato produttivo di grandi dimensioni e precisamente un **posto auto coperto** posto al piano seminterrato, della superficie di circa 12 mq., avente accesso dalle rampe carrabili che si dipartono da Via Francesco Ferrucci civico n.ro 339/32 e da Viale Guglielmo Marconi civico n.ro 50/33 e dalla rampa carrabile ubicata all'interno del piazzale condominiale.

Confini: proprietà (omissis) per più lati, spazi di manovra condominiale, salvo altri.

E' compreso altresì il diritto di comproprietà pro-quota, fra tutte le unità immobiliari che costituiscono l'edificio, di tutte le parti destinate ad uso comune previste dall'art.1117 e seguenti del codice civile. In particolare, dall'elaborato planimetrico protocollo n.ro 0020469 del 05/06/2019, risultano a comune le parti censite al C.F. del Comune di Prato, quali enti comuni non censibili, nel foglio di mappa 86, come segue:

- particella 370 Sub.107 spazio di manovra;
- particella 370 Sub.108 locale tecnico;
- particella 370 Sub.109 locale tecnico con accesso dal sub.110 (vano scala);
- particella 370 sub.111 vano scala e ascensore;
- particella 370 Sub.112 vano scala e ascensore;
- particella 370 Sub.113 piazzale e spazi di manovra;
- particella 370 Sub.118 scale;
- particella 370 Sub.120 locale tecnico con accesso dal sub.117 (vano scala).

#### **Dati catastali:**

Al Catasto Fabbricati del Comune di Prato quanto suddescritto risulta correttamente intestato ed è rappresentato nel foglio di mappa 86, dalla particella 370 sub.44, Via Francesco Ferrucci n. 339/32 Viale Guglielmo Marconi n. 50/33 Piano S1, categoria C/6, classe 2, consistenza 12 mq., superficie totale 12 mq. e rendita catastale Euro 48,96, a seguito di variazione del 3 agosto 2010 Pratica n.ro



PO0085246 in atti dal 3 agosto 2010 divisione-ultimazione di fabbricato urbano (n. 4702. 1/2010).  
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione 03/08/2010, prot. n. PO0085246.

**Conformità catastale:**

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che l'immobile risulta regolarmente accatastato, la planimetria è conforme o comunque non presenta difformità che possano provocare variazione di reddito e pertanto il perito ha ritenuto non necessario l'aggiornamento della planimetria.

**Legittimità urbanistica:**

L'immobile ricade all'interno del perimetro urbanizzato, zona omogenea B, UTOE 2b. Più precisamente all'interno del Piano Operativo del Comune di Prato il fabbricato ricade nel TP.5 Tessuto Produttivo, commerciale/direzionale/turistico-ricettivo: isolati aperti ove sono presenti prevalentemente edifici monofunzionali e relative resedi scoperte.

Il complesso immobiliare è stato edificato in epoca antecedente al 1° settembre 1967 e successivamente sono state depositate presso gli uffici tecnici comunali le seguenti pratiche edilizie:

- Permesso di costruire per ristrutturazione urbanistica PE 2492/1996 – PG 52155 del 24/07/2006 rilasciato in data 10/07/2008;
- Variante in C.O. alla precedente, presentata in data 01/08/2008 PG 106466/2008 – PE 2446/2008, rilasciata in data 13/11/2008;
- ulteriore variante in C.O. presentata in data 18/12/2008 – PG 168936/2008 – PE 3638/2008, rilasciata in data 13/01/2009;
- ulteriore variante in C.O. presentata in data 18/05/2009 – PG 64214/2009 – PE 1256/2009, rilasciata in data 22/09/2009;
- ulteriore variante in C.O. presentata in data 29/07/2010 – PG 98067/2010 – PE 2200/2010, rilasciata in data 12/10/2010;
- Denuncia di ultimazione dei lavori in data 14/10/2010 con PG 127304;
- Agibilità n.ro 280 del 2010 presentata in data 14/10/2010;
- DIA PG 127827 del 14/10/2010 – PE 2785/2010;
- Variante alla DIA di cui sopra PG 39664 del 28/03/2011 – PE 741/2011;
- Piano di recupero per cambio di destinazione da produttivo-artigianale a commerciale, uffici direzionali e di servizi, PG 0155781 del 20/12/2012 – PE 295/2012 e successiva convenzione del 02/02/2015 Rep. 46457, Racc. 22971;



- SCIA PG 101798 del 09/07/2015 – PE 1840/2015;
- SCIA PG 152044 del 19/09/2016 – PE 2484/2016 (adeguamento incendi);
- Variante art.41 RE alla SCIA, P.G. 179682 del 28/10/2016 – PE 2954/2016;
- Agibilità n.ro 261 del 15/07/2015 – PG 105212/2015.

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che rispetto ai titoli edilizi sopra riportati, in sede di sopralluogo, l'unità è risultata pressoché conforme.

**Attestato di prestazione energetica:**

L'immobile non è dotato dell'APE.

**Stato di manutenzione:**

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che l'immobile si presenta in buone condizioni.

**Pavimenti e rivestimenti:**

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che alla data del sopralluogo l'immobile risultava pavimentato con pavimento industriale.

**Stato occupazionale:**

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che al momento del sopralluogo l'immobile risultava libero e che anche dagli accertamenti presso gli Uffici del registro degli atti privati (Agenzia delle entrate) è stato confermato che non vi sono contratti di locazione in atto su questo immobile.

**Vincoli, servitù e oneri condominiali:**

Per quanto riguarda gli oneri di natura condominiale, dalla documentazione acquisita agli atti della procedura si evince che gli importi delle spese di gestione relative all'esercizio 01/12/2022 – 30/11/2023 e quelle relative all'esercizio 01/12/2023 – 30/11/2024 riferite all'immobile ammontano rispettivamente ad Euro 77,23 e ad Euro 82,22. Nella perizia tecnica è stato precisato che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente (l'art. 63, comma 4, disp. att. c.c).

**LOTTO 38 (IMMOBILE 39)**

**Descrizione dell'immobile:**

- porzione immobiliare, facente parte di un più ampio complesso condominiale di unità immobiliari di varia destinazione (commerciale, direzionale, autorimesse e posti auto) posto nel **Comune di Prato** tra il **Viale Guglielmo Marconi** e la **Via Francesco Ferrucci**, originato a seguito della comple-



ta ristrutturazione, con cambio di destinazione e frazionamento in più unità immobiliari, di un fabbricato produttivo di grandi dimensioni e precisamente un **posto auto coperto** posto al piano seminterrato, della superficie di circa 12 mq., avente accesso dalle rampe carrabili che si dipartono da Via Francesco Ferrucci civico n.ro 339/32 e da Viale Guglielmo Marconi civico n.ro 50/33 e dalla rampa carrabile ubicata all'interno del piazzale condominiale.

Confini: proprietà (omissis), spazi di manovra condominiale per più lati, salvo altri.

E' compreso altresì il diritto di comproprietà pro-quota, fra tutte le unità immobiliari che costituiscono l'edificio, di tutte le parti destinate ad uso comune previste dall'art.1117 e seguenti del codice civile. In particolare, dall'elaborato planimetrico protocollo n.ro 0020469 del 05/06/2019, risultano a comune le parti censite al C.F. del Comune di Prato, quali enti comuni non censibili, nel foglio di mappa 86, come segue:

- particella 370 Sub.107 spazio di manovra;
- particella 370 Sub.108 locale tecnico;
- particella 370 Sub.109 locale tecnico con accesso dal sub.110 (vano scala);
- particella 370 sub.111 vano scala e ascensore;
- particella 370 Sub.112 vano scala e ascensore;
- particella 370 Sub.113 piazzale e spazi di manovra;
- particella 370 Sub.118 scale;
- particella 370 Sub.120 locale tecnico con accesso dal sub.117 (vano scala).

#### **Dati catastali:**

Al Catasto Fabbricati del Comune di Prato quanto suddescritto risulta correttamente intestato ed è rappresentato nel foglio di mappa 86, dalla particella 370 sub.45, Via Francesco Ferrucci n. 339/32 Viale Guglielmo Marconi n. 50/33 Piano S1, categoria C/6, classe 2, consistenza 12 mq., superficie totale 12 mq. e rendita catastale Euro 48,96, a seguito di variazione del 3 agosto 2010 Pratica n.ro PO0085246 in atti dal 3 agosto 2010 divisione-ultimazione di fabbricato urbano (n. 4702. 1/2010).  
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione 03/08/2010, prot. n. PO0085246.

#### **Conformità catastale:**

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che l'immobile risulta regolarmente accatastato, la planimetria è conforme o comunque non presenta difformità che possano provocare variazione di reddito e pertanto il perito ha ritenuto non necessario l'aggiornamento della planimetria.



**Legittimità urbanistica:**

L'immobile ricade all'interno del perimetro urbanizzato, zona omogenea B, UTOE 2b. Più precisamente all'interno del Piano Operativo del Comune di Prato il fabbricato ricade nel TP.5 Tessuto Produttivo, commerciale/direzionale/turistico-ricettivo: isolati aperti ove sono presenti prevalentemente edifici monofunzionali e relative resedi scoperte.

Il complesso immobiliare è stato edificato in epoca antecedente al 1° settembre 1967 e successivamente sono state depositate presso gli uffici tecnici comunali le seguenti pratiche edilizie:

- Permesso di costruire per ristrutturazione urbanistica PE 2492/1996 – PG 52155 del 24/07/2006 rilasciato in data 10/07/2008;
- Variante in C.O. alla precedente, presentata in data 01/08/2008 PG 106466/2008 – PE 2446/2008, rilasciata in data 13/11/2008;
- ulteriore variante in C.O. presentata in data 18/12/2008 – PG 168936/2008 – PE 3638/2008, rilasciata in data 13/01/2009;
- ulteriore variante in C.O. presentata in data 18/05/2009 – PG 64214/2009 – PE 1256/2009, rilasciata in data 22/09/2009;
- ulteriore variante in C.O. presentata in data 29/07/2010 – PG 98067/2010 – PE 2200/2010, rilasciata in data 12/10/2010;
- Denuncia di ultimazione dei lavori in data 14/10/2010 con PG 127304;
- Agibilità n.ro 280 del 2010 presentata in data 14/10/2010;
- DIA PG 127827 del 14/10/2010 – PE 2785/2010;
- Variante alla DIA di cui sopra PG 39664 del 28/03/2011 – PE 741/2011;
- Piano di recupero per cambio di destinazione da produttivo-artigianale a commerciale, uffici direzionali e di servizi, PG 0155781 del 20/12/2012 – PE 295/2012 e successiva convenzione del 02/02/2015 Rep. 46457, Racc. 22971;
- SCIA PG 101798 del 09/07/2015 – PE 1840/2015;
- SCIA PG 152044 del 19/09/2016 – PE 2484/2016 (adeguamento incendi);
- Variante art.41 RE alla SCIA, P.G. 179682 del 28/10/2016 – PE 2954/2016;
- Agibilità n.ro 261 del 15/07/2015 – PG 105212/2015.

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che rispetto ai titoli edilizi sopra riportati, in sede di sopralluogo, l'unità è risultata pressoché conforme.

**Attestato di prestazione energetica:**



L'immobile non è dotato dell'APE.

**Stato di manutenzione:**

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che l'immobile si presenta in buone condizioni.

**Pavimenti e rivestimenti:**

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che alla data del sopralluogo l'immobile risultava pavimentato con pavimento industriale.

**Stato occupazionale:**

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che al momento del sopralluogo l'immobile risultava libero e che anche dagli accertamenti presso gli Uffici del registro degli atti privati (Agenzia delle entrate) è stato confermato che non vi sono contratti di locazione in atto su questo immobile.

**Vincoli, servitù e oneri condominiali:**

Per quanto riguarda gli oneri di natura condominiale, dalla documentazione acquisita agli atti della procedura si evince che gli importi delle spese di gestione relative all'esercizio 01/12/2022 – 30/11/2023 e quelle relative all'esercizio 01/12/2023 – 30/11/2024 riferite all'immobile ammontano rispettivamente ad Euro 77,23 e ad Euro 82,22. Nella perizia tecnica è stato precisato che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente (l'art. 63, comma 4, disp. att. c.c).

**LOTTO 39 (IMMOBILE 40)**

**Descrizione dell'immobile:**

- porzione immobiliare, facente parte di un più ampio complesso condominiale di unità immobiliari di varia destinazione (commerciale, direzionale, autorimesse e posti auto) posto nel **Comune di Prato tra il Viale Guglielmo Marconi e la Via Francesco Ferrucci**, originato a seguito della completa ristrutturazione, con cambio di destinazione e frazionamento in più unità immobiliari, di un fabbricato produttivo di grandi dimensioni e precisamente un **posto auto coperto** posto al piano seminterrato, della superficie di circa 13 mq., avente accesso dalle rampe carrabili che si dipartono da Via Francesco Ferrucci civico n.ro 339/32 e da Viale Guglielmo Marconi civico n.ro 50/33 e dalla rampa carrabile ubicata all'interno del piazzale condominiale.

Confini: proprietà (omissis), spazi di manovra condominiale per più lati, salvo altri.



E' compreso altresì il diritto di comproprietà pro-quota, fra tutte le unità immobiliari che costituiscono l'edificio, di tutte le parti destinate ad uso comune previste dall'art.1117 e seguenti del codice civile. In particolare, dall'elaborato planimetrico protocollo n.ro 0020469 del 05/06/2019, risultano a comune le parti censite al C.F. del Comune di Prato, quali enti comuni non censibili, nel foglio di mappa 86, come segue:

- particella 370 Sub.107 spazio di manovra;
- particella 370 Sub.108 locale tecnico;
- particella 370 Sub.109 locale tecnico con accesso dal sub.110 (vano scala);
- particella 370 sub.111 vano scala e ascensore;
- particella 370 Sub.112 vano scala e ascensore;
- particella 370 Sub.113 piazzale e spazi di manovra;
- particella 370 Sub.118 scale;
- particella 370 Sub.120 locale tecnico con accesso dal sub.117 (vano scala).

**Dati catastali:**

Al Catasto Fabbricati del Comune di Prato quanto suddescritto risulta correttamente intestato ed è rappresentato nel foglio di mappa 86, dalla particella 370 sub.46, Via Francesco Ferrucci n. 339/32 Viale Guglielmo Marconi n. 50/33 Piano S1, categoria C/6, classe 2, consistenza 13 mq., superficie totale 13 mq. e rendita catastale Euro 53,04, a seguito di variazione del 3 agosto 2010 Pratica n.ro PO0085246 in atti dal 3 agosto 2010 divisione-ultimazione di fabbricato urbano (n. 4702. 1/2010).  
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione 03/08/2010, prot. n. PO0085246.

**Conformità catastale:**

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che l'immobile risulta regolarmente accatastato, la planimetria è conforme o comunque non presenta difformità che possano provocare variazione di reddito e pertanto il perito ha ritenuto non necessario l'aggiornamento della planimetria.

**Legittimità urbanistica:**

L'immobile ricade all'interno del perimetro urbanizzato, zona omogenea B, UTOE 2b. Più precisamente all'interno del Piano Operativo del Comune di Prato il fabbricato ricade nel TP.5 Tessuto Produttivo, commerciale/direzionale/turistico-ricettivo: isolati aperti ove sono presenti prevalentemente edifici monofunzionali e relative resedi scoperte.





Il complesso immobiliare è stato edificato in epoca antecedente al 1° settembre 1967 e successivamente sono state depositate presso gli uffici tecnici comunali le seguenti pratiche edilizie:

- Permesso di costruire per ristrutturazione urbanistica PE 2492/1996 – PG 52155 del 24/07/2006 rilasciato in data 10/07/2008;
- Variante in C.O. alla precedente, presentata in data 01/08/2008 PG 106466/2008 – PE 2446/2008, rilasciata in data 13/11/2008;
- ulteriore variante in C.O. presentata in data 18/12/2008 – PG 168936/2008 – PE 3638/2008, rilasciata in data 13/01/2009;
- ulteriore variante in C.O. presentata in data 18/05/2009 – PG 64214/2009 – PE 1256/2009, rilasciata in data 22/09/2009;
- ulteriore variante in C.O. presentata in data 29/07/2010 – PG 98067/2010 – PE 2200/2010, rilasciata in data 12/10/2010;
- Denuncia di ultimazione dei lavori in data 14/10/2010 con PG 127304;
- Agibilità n.ro 280 del 2010 presentata in data 14/10/2010;
- DIA PG 127827 del 14/10/2010 – PE 2785/2010;
- Variante alla DIA di cui sopra PG 39664 del 28/03/2011 – PE 741/2011;
- Piano di recupero per cambio di destinazione da produttivo-artigianale a commerciale, uffici direzionali e di servizi, PG 0155781 del 20/12/2012 – PE 295/2012 e successiva convenzione del 02/02/2015 Rep. 46457, Racc. 22971;
- SCIA PG 101798 del 09/07/2015 – PE 1840/2015;
- SCIA PG 152044 del 19/09/2016 – PE 2484/2016 (adeguamento incendi);
- Variante art.41 RE alla SCIA, P.G. 179682 del 28/10/2016 – PE 2954/2016;
- Agibilità n.ro 261 del 15/07/2015 – PG 105212/2015.

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che rispetto ai titoli edilizi sopra riportati, in sede di sopralluogo, l'unità è risultata pressoché conforme.

**Attestato di prestazione energetica:**

L'immobile non è dotato dell'APE.

**Stato di manutenzione:**

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che l'immobile si presenta in buone condizioni.

**Pavimenti e rivestimenti:**



Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che alla data del sopralluogo l'immobile risultava pavimentato con pavimento industriale.

**Stato occupazionale:**

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che al momento del sopralluogo l'immobile risultava libero e che anche dagli accertamenti presso gli Uffici del registro degli atti privati (Agenzia delle entrate) è stato confermato che non vi sono contratti di locazione in atto su questo immobile.

**Vincoli, servitù e oneri condominiali:**

Per quanto riguarda gli oneri di natura condominiale, dalla documentazione acquisita agli atti della procedura si evince che gli importi delle spese di gestione relative all'esercizio 01/12/2022 – 30/11/2023 e quelle relative all'esercizio 01/12/2023 – 30/11/2024 riferite all'immobile ammontano rispettivamente ad Euro 83,37 e ad Euro 88,75. Nella perizia tecnica è stato precisato che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente (l'art. 63, comma 4, disp. att. c.c).

**LOTTO 40 (IMMOBILE 41)**

**Descrizione dell'immobile:**

- porzione immobiliare, facente parte di un più ampio complesso condominiale di unità immobiliari di varia destinazione (commerciale, direzionale, autorimesse e posti auto) posto nel **Comune di Prato** tra il **Viale Guglielmo Marconi** e la **Via Francesco Ferrucci**, originato a seguito della completa ristrutturazione, con cambio di destinazione e frazionamento in più unità immobiliari, di un fabbricato produttivo di grandi dimensioni e precisamente un **posto auto coperto** posto al piano seminterrato, della superficie di circa 12 mq., avente accesso dalle rampe carrabili che si dipartono da Via Francesco Ferrucci civico n.ro 339/32 e da Viale Guglielmo Marconi civico n.ro 50/33 e dalla rampa carrabile ubicata all'interno del piazzale condominiale.

Confini: proprietà (omissis) per più lati, spazi di manovra condominiale, salvo altri.

E' compreso altresì il diritto di comproprietà pro-quota, fra tutte le unità immobiliari che costituiscono l'edificio, di tutte le parti destinate ad uso comune previste dall'art.1117 e seguenti del codice civile. In particolare, dall'elaborato planimetrico protocollo n.ro 0020469 del 05/06/2019, risultano a comune le parti censite al C.F. del Comune di Prato, quali enti comuni non censibili, nel foglio di mappa 86, come segue:

- particella 370 Sub.107 spazio di manovra;

- particella 370 Sub.108 locale tecnico;
- particella 370 Sub.109 locale tecnico con accesso dal sub.110 (vano scala);
- particella 370 sub.111 vano scala e ascensore;
- particella 370 Sub.112 vano scala e ascensore;
- particella 370 Sub.113 piazzale e spazi di manovra;
- particella 370 Sub.118 scale;
- particella 370 Sub.120 locale tecnico con accesso dal sub.117 (vano scala).

**Dati catastali:**

Al Catasto Fabbricati del Comune di Prato quanto suddescritto risulta correttamente intestato ed è rappresentato nel foglio di mappa 86, dalla particella 370 sub.47, Via Francesco Ferrucci n. 339/32 Viale Guglielmo Marconi n. 50/33 Piano S1, categoria C/6, classe 2, consistenza 12 mq., superficie totale 12 mq. e rendita catastale Euro 48,96, a seguito di variazione del 3 agosto 2010 Pratica n.ro PO0085246 in atti dal 3 agosto 2010 divisione-ultimazione di fabbricato urbano (n. 4702. 1/2010).  
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione 03/08/2010, prot. n. PO0085246.

**Conformità catastale:**

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che l'immobile risulta regolarmente accatastato, la planimetria è conforme o comunque non presenta difformità che possano provocare variazione di reddito e pertanto il perito ha ritenuto non necessario l'aggiornamento della planimetria.

**Legittimità urbanistica:**

L'immobile ricade all'interno del perimetro urbanizzato, zona omogenea B, UTOE 2b. Più precisamente all'interno del Piano Operativo del Comune di Prato il fabbricato ricade nel TP.5 Tessuto Produttivo, commerciale/direzionale/turistico-ricettivo: isolati aperti ove sono presenti prevalentemente edifici monofunzionali e relative resedi scoperte.

Il complesso immobiliare è stato edificato in epoca antecedente al 1° settembre 1967 e successivamente sono state depositate presso gli uffici tecnici comunali le seguenti pratiche edilizie:

- Permesso di costruire per ristrutturazione urbanistica PE 2492/1996 – PG 52155 del 24/07/2006 rilasciato in data 10/07/2008;
- Variante in C.O. alla precedente, presentata in data 01/08/2008 PG 106466/2008 – PE 2446/2008, rilasciata in data 13/11/2008;

- ulteriore variante in C.O. presentata in data 18/12/2008 – PG 168936/2008 – PE 3638/2008, rilasciata in data 13/01/2009;
- ulteriore variante in C.O. presentata in data 18/05/2009 – PG 64214/2009 – PE 1256/2009, rilasciata in data 22/09/2009;
- ulteriore variante in C.O. presentata in data 29/07/2010 – PG 98067/2010 – PE 2200/2010, rilasciata in data 12/10/2010;
- Denuncia di ultimazione dei lavori in data 14/10/2010 con PG 127304;
- Agibilità n.ro 280 del 2010 presentata in data 14/10/2010;
- DIA PG 127827 del 14/10/2010 – PE 2785/2010;
- Variante alla DIA di cui sopra PG 39664 del 28/03/2011 – PE 741/2011;
- Piano di recupero per cambio di destinazione da produttivo-artigianale a commerciale, uffici direzionali e di servizi, PG 0155781 del 20/12/2012 – PE 295/2012 e successiva convenzione del 02/02/2015 Rep. 46457, Racc. 22971;
- SCIA PG 101798 del 09/07/2015 – PE 1840/2015;
- SCIA PG 152044 del 19/09/2016 – PE 2484/2016 (adeguamento incendi);
- Variante art.41 RE alla SCIA, P.G. 179682 del 28/10/2016 – PE 2954/2016;
- Agibilità n.ro 261 del 15/07/2015 – PG 105212/2015.

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che rispetto ai titoli edilizi sopra riportati, in sede di sopralluogo, l'unità è risultata pressoché conforme.

**Attestato di prestazione energetica:**

L'immobile non è dotato dell'APE.

**Stato di manutenzione:**

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che l'immobile si presenta in buone condizioni.

**Pavimenti e rivestimenti:**

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che alla data del sopralluogo l'immobile risultava pavimentato con pavimento industriale.

**Stato occupazionale:**

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che al momento del sopralluogo l'immobile risultava libero e che anche dagli accertamenti presso gli Uffici del registro degli atti pri-



vati (Agenzia delle entrate) è stato confermato che non vi sono contratti di locazione in atto su questo immobile.

**Vincoli, servitù e oneri condominiali:**

Per quanto riguarda gli oneri di natura condominiale, dalla documentazione acquisita agli atti della procedura si evince che gli importi delle spese di gestione relative all'esercizio 01/12/2022 – 30/11/2023 e quelle relative all'esercizio 01/12/2023 – 30/11/2024 riferite all'immobile ammontano rispettivamente ad Euro 78,46 e ad Euro 83,52. Nella perizia tecnica è stato precisato che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente (l'art. 63, comma 4, disp. att. c.c).

Dalla perizia tecnica acquisita agli atti della procedura si evince che il complesso immobiliare è interessato da servitù di elettrodotto costituite con i seguenti atti:

- trascrizione del 19/11/2010, R.P. n.ro 7099, R.G. n.ro 11991, a favore di ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede in ROMA, scrittura privata con sottoscrizione autenticata del 10/11/2010, Rep. 18375/12574, Not. Giancarlo Lo Schiavo (servitù di passo pedonale e carraio a carico dell'ente comune C.F. foglio 86 part.370 sub.113);
- trascrizione del 19/11/2010, R.P. n.ro 7100, R.G. n.ro 11992, a favore di ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede in ROMA, scrittura privata con sottoscrizione autenticata del 10/11/2010, Rep. 18375/12574, Not. Giancarlo Lo Schiavo (servitù inamovibile di elettrodotto a carico dell'ente comune C.F. foglio 86, part.370 sub.113);
- trascrizione del 19/11/2010, R.P. n.ro 7101, R.G. n.ro 11992, a favore di ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede in ROMA, scrittura privata con sottoscrizione autenticata del 10/11/2010, Rep. 18375/12574, Not. Giancarlo Lo Schiavo (servitù inamovibile di elettrodotto a carico dell'ente comune C.F. foglio 86, part.370 sub.113 e dei beni C.F. foglio 86, part. 370 sub.82 e 370 sub.83);
- trascrizione del 18/07/2016, R.P. n.ro 4363, R.G. n.ro 7283, a favore di ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede in ROMA, scrittura privata con sottoscrizione autenticata del 29/06/2016, Rep. 1435/1168, Not. Luca D'Agliana (servitù di elettrodotto a carico dell'ente comune C.F. foglio 86, part.370 sub.119).

Oltre a quanto sopra non risultano dalla documentazione acquisita agli atti della procedura altri vincoli e/o servitù.

Prato, li 11 FEBBRAIO 2025.

Dott. FILIPPO RENIERI



