

RELAZIONE

Lo scrivente Francesco Dattilo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro con il numero 1420, nonché all'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Lamezia Terme, libero professionista con studio tecnico in Lamezia Terme, via Misiani n. 69,

- essendo stato già nominato perito stimatore dal G.D. (dott.^{ssa} Adele Foresta) nell'ambito del concordato preventivo iscritto n. 3/2013 in data 4 novembre 2013 (cfr. allegato n. 10.1);

- essendo stato in seguito nominato perito stimatore (incarico in continuità) nella procedura fallimentare iscritta al n. 1/2014 R.F., come da comunicazione della curatrice fallimentare (dr^{ssa} -----), per mezzo *e-mail*, del 25 gennaio 2014 (cfr. allegato n. 10.2);

- avendo prestato il giuramento di *bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli*, avanti al g.d. dr^{ssa} Adele Foresta in data 6 novembre 2013 (cfr. allegato n. 10.1);

- ha proceduto alla redazione della presente relazione al fine di procedere alla stima dei beni immobili e dei beni mobili siti nel comune di Lamezia Terme oggetto della presente procedura fallimentare iscritta al n. 1/2014 R.F. (si precisa che altri beni di proprietà ----- s.r.l., siti nel comune di Monasterace, sono stati oggetto di stima da parte di altro perito stimatore¹).

1. PREMESSA

2. RISPOSTA AI QUESITI FORMULATI DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DR^{SSA} ADELE FORESTA IN DATA 25 GENNAIO 2014.

Si riporta di seguito la stima dei beni mobili rilevati nel corso dei sopralluoghi svolti in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto da “----- s.r.l.” (12 novembre 2013, 18 novembre 2013, 22 novembre 2013, 26 novembre 2013, 27 novembre 2013, 28 novembre 2013, 29 novembre 2013, 9 dicembre 2013, 10 dicembre 2013 e 12 dicembre 2013) e nel corso dei sopralluoghi svolti in occasione della procedura fallimentare n. 1/2014 avverso “----- s.r.l.” (24 gennaio 2014, 28 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 5 febbraio 2014, 22 febbraio 2014, 1 marzo 2014). Considerato l'elevato numero di cespiti rilevati che risultano di proprietà della ----- s.r.l., lo scrivente ha ritenuto opportuno suddividere i suddetti beni mobili nelle seguenti sei macro-categorie:

1. **automezzi dotati di targa e regolarmente registrati**; si precisa che lo scrivente, su esplicita richiesta della curatrice fallimentare (dott.^{ssa} -----) ricevuta tramite *e-mail* del giorno 1 aprile 2014 (cfr. allegato n. 17.3 della presente relazione peritale), procedeva ad inoltrare in data 23 aprile 2014 uno stralcio della relazione di stima

¹ Ing. Giovambattista Chirillo, all'uopo nominato.

inerente i cespiti in argomento (cfr. allegato n. 17.4 della presente relazione peritale);

2. **mezzi di cantiere** non targati ed utilizzati nella sede legale della “----- s.r.l.” per il trasporto interno dei materiali ed attrezzature; si precisa che la stima relativa ai suddetti cespiti è indicata nella tabella riportata nell’allegato n. 8.2 della presente relazione peritale);
3. **casseri e stampi** utilizzati per la produzione di elementi in conglomerato cementizio armato prefabbricati; si precisa che la stima dei cespiti in argomento è indicata nella tabella n. 8.3 della presente relazione peritale;
4. **impianti generici, impianti specifici e costruzioni leggere**, la cui stima è indicata nella tabella riportata nell’allegato n. 8.4 della presente relazione peritale;
5. **attrezzature** generiche utilizzate per la produzione di elementi prefabbricati; si precisa che la stima relativa ai suddetti cespiti è indicata nella tabella n. 8.5 della presente relazione peritale;
6. **macchine elettroniche da ufficio, arredamenti e scaffalature** ubicati negli uffici della sede legale della ----- s.r.l.; si precisa che la stima dei cespiti in argomento è riportata nella tabella n. 8.6 della presente relazione peritale.

Per quanto concerne la stima degli automezzi targati, si rimanda interamente alla relazione di stima inoltrata in data 23 aprile 2014 alla curatrice fallimentare (dott.ssa -----) e riportata nell’allegato n. 17.4 della presente relazione peritale. Ad ogni modo, si è ritenuto opportuno riportare nell’allegato n. 8.1 della presente relazione peritale la tabella di stima inerente ai cespiti in argomento.

Pertanto, si riportano di seguito i mezzi di cantiere non targati, che non sono stati oggetto della relazione di stima inoltrata alla curatrice fallimentare (dott.ssa -----) in data 23 aprile 2014:

1. **muletto Steinbock (tedesco)**, acquistato in data 20 novembre 2007 per un valore di Euro 8.180,90 e riportato alla pagina 16 del libro dei cespiti n. 11 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari
2. in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il cespite in esame all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 30 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il valore venale stimato per il mezzo in argomento risulta pari a **Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.2 della presente relazione peritale);
3. **Dumper Fiori**, acquistato in data 29 aprile 2000 per un valore di Euro 3.937,18 e riportato alla pagina 75 del libro dei cespiti n. 3

- (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il cespite in esame all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 38 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il valore venale stimato per il mezzo in argomento risulta pari a **€uro 250,00 (€uro duecentocinquanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.2 della presente relazione peritale);
4. **muletto OM Acerbis**, acquistato in data 19 dicembre 2005 per un valore di €uro 23.335,92 e riportato alla pagina 25 del libro dei cespiti n. 7 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il cespite in esame all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 52 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il valore venale stimato per il mezzo in argomento risulta pari a **€uro 2.000,00 (€uro duemila/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.2 della presente relazione peritale);
5. **muletto Berzoni**, acquistato in data 25 novembre 2000 per un valore di €uro 8.483,18 e riportato alla pagina 4 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il cespite in esame all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 57 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il valore venale stimato per il mezzo in argomento risulta pari a **€uro 600,00 (€uro seicento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.2 della presente relazione peritale);
6. **pala gommata Daewoo tipo Mega 200 V**, acquistato in data 1 luglio 2002 per un valore di €uro 164.722,17 e riportato alla pagina 26 del libro dei cespiti n. 5 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla

stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il cespite in esame all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 61 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il valore venale stimato per il mezzo in argomento risulta pari a **€uro 10.000,00 (€uro diecimila/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.2 della presente relazione peritale);

7. **n. 1 piattaforma con cestello (modello Haulotte, serie AD 103600 - tipo HA18PX, massa 8050, anno costruzione 2001)**, acquistata in data 30 marzo 2006 per un valore di €uro 20.643,63 e riportato alla pagina 39 del libro dei cespiti n. 9 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il cespite in esame all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 125 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il valore venale stimato per il mezzo in argomento risulta pari a **€uro 4.000,00 (€uro quattromila/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.2 della presente relazione peritale);
8. **n. 5 rimorchi (marca Acerbis) ed un rimorchio porta pannelli (marca Cometto)**, acquistati in data 19 dicembre 2005 per un valore di €uro 22.350,00 e riportato alla pagina 94 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il cespite in esame all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 146 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il valore venale stimato per il mezzo in argomento risulta pari a **€uro 1.800,00 (€uro milleottocento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.2 della presente relazione peritale);
9. **n. 6 rimorchi messi fuori uso da circolazione stradale**, acquistati in data 20 aprile 2000 per un valore di €uro 3.615,20 e riportato alla pagina 74 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il cespite in esame all’epoca del

sopralluogo (cfr. fotografia n. 147 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il valore venale stimato per il mezzo in argomento risulta pari a **€uro 600,00 (€uro seicento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.2 della presente relazione peritale);

10. **n. 3 rimorchi, di cui uno di marca Cometto**, acquistati in data 31 dicembre 2005 per un valore di €uro 14.000,00 e riportato alla pagina 95 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il cespite in esame all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 148 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il valore venale stimato per il mezzo in argomento risulta pari a **€uro 900,00 (€uro novecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.2 della presente relazione peritale);
11. **n. 2 rimorchi (a tre assi)**, acquistati in data 30 agosto 2000 per un valore di €uro 1.652,66 e riportato alla pagina 89 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il cespite in esame all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 170 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il valore venale stimato per il mezzo in argomento risulta pari a **€uro 200,00 (€uro duecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.2 della presente relazione peritale);
12. **rullo marca MBU**, acquistato in data 26 gennaio 2001 per un valore di €uro 10.742,13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il cespite in esame all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 23 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il valore venale stimato per il mezzo in argomento risulta pari a **€uro 700,00 (€uro settecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.2 della presente relazione peritale);

13. **pala cingolata marca Caterpillar**, acquistato in data 11 giugno 2003 per un valore di €uro 23.567,98 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il cespite in esame all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 24 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il valore venale stimato per il mezzo in argomento risulta pari a **€uro 1.000,00 (€uro mille/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.2 della presente relazione peritale);
14. **minipala marca Jolly Cat**, acquistata in data 26 marzo 2003 per un valore di €uro 7.123,98 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il cespite in esame all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 40 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il valore venale stimato per il mezzo in argomento risulta pari a **€uro 700,00 (€uro settecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.2 della presente relazione peritale);
15. **piattaforma Upright SP37 con raddrizzatore caricabatterie**, acquistata in data 30 gennaio 2006 per un valore di €uro 9.387,00 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il cespite in esame all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 42 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il valore venale stimato per il mezzo in argomento risulta pari a **€uro 1.500,00 (€uro millecinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.2 della presente relazione peritale);
16. **muletto Lugli L35**, acquistato in data 30 giugno 2004 per un valore di €uro 5.165,00 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla

stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il cespite in esame all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 43 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il valore venale stimato per il mezzo in argomento risulta pari a **€uro 400,00 (€uro quattrocento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.2 della presente relazione peritale);

17. **muletto Lugli 305/4**, acquistato in data 29 giugno 2004 per un valore di €uro 28.876,14 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il cespite in esame all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 44 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il valore venale stimato per il mezzo in argomento risulta pari a **€uro 1.500,00 (€uro millecinquecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.2 della presente relazione peritale);
18. **escavatore cingolato Komatsu PC180NLC**, acquistato in data 30 novembre 2005 per un valore di €uro 51.211,66 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il cespite in esame all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 45 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il valore venale stimato per il mezzo in argomento risulta pari a **€uro 3.000,00 (€uro tremila/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.2 della presente relazione peritale);
19. **n. 1 coppia carrelloni targata FG1000TM**, acquistata in data 31 dicembre 2006 per un valore di €uro 5.004,27 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il cespite in esame all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 74 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il valore venale stimato per il mezzo in argomento risulta

pari a **€uro 1.000,00 (€uro mille/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.2 della presente relazione peritale);

20. **n. 1 attrezzatura per lavoro aereo semovente articolare GENIE**, acquistata in data 10 novembre 2011 per un valore di €uro 6.734,00 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il cespite in esame all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 84 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il valore venale stimato per il mezzo in argomento risulta pari a **€uro 3.500,00 (€uro tremilacinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.2 della presente relazione peritale);
21. **muletto Lugli 45 quintali** (non indicato nelle tabelle di stima riportate nella perizia dell'ingegnere Schettino, ma rilevato in occasione dei sopralluoghi eseguiti *in situ*); considerate le condizioni in cui si trovava il cespite in esame all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 217 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il valore venale stimato per il mezzo in argomento risulta pari a **€uro 800,00 (€uro ottocento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.2 della presente relazione peritale);
22. **terna Venieri**, (non indicato nelle tabelle di stima riportate nella perizia dell'ingegnere Schettino, ma rilevato in occasione dei sopralluoghi eseguiti *in situ*); considerate le condizioni in cui si trovava il cespite in esame all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 218 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il valore venale stimato per il mezzo in argomento risulta pari a **€uro 1.000,00 (€uro mille/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.2 della presente relazione peritale);
23. **terna JCB**, (non indicato nelle tabelle di stima riportate nella perizia dell'ingegnere Schettino, ma rilevato in occasione dei sopralluoghi eseguiti *in situ*); considerate le condizioni in cui si trovava il cespite in esame all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 219 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il valore venale stimato per il mezzo in argomento risulta pari a **€uro 1.000,00 (€uro mille/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.2 della presente relazione peritale).

Di seguito si riporta l'elenco inerente la stima dei casseri e degli stampi di proprietà della "----- s.r.l.", necessari per la realizzazione degli elementi in conglomerato cementizio prefabbricati:

1. **cassaforma per gronda** di lunghezza pari a 12,00 metri e larghezza pari a 1,00 metri, ubicata all'epoca del sopralluogo

nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 19 marzo 1998 ad un valore di €uro 5.498,20 ed è riportato alla pagina n. 13 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 73 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 305,00 (€uro trecentocinque/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

2. **cassero per capriata** di lunghezza pari a 26,00 metri circa (dimensioni sezione mm 900:2150x400), ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 aprile 2001 ad un valore di €uro 18.812,98 ed è riportato alla pagina n. 33 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 74 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.140,00 (€uro millecentoquaranta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
3. **n. 5 casseri per pilastri** di lunghezza complessiva pari a 58 ml e larghezza base di lunghezza pari a 60 centimetri, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 4 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 29 febbraio 2000 ad un valore di €uro 6.427,48 ed è riportato alla pagina n. 65 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima

del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 75 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 380,00 (€uro trecentottanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

4. **cassero per doppia trave di fondazione** di lunghezza pari a 12,00 metri e larghezza pari a 0,70 metri, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 4 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 28 febbraio 2002 ad un valore di €uro 4.075,00 ed è riportato alla pagina n. 5 del libro dei cespiti n. 5 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 76 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 255,00 (€uro duecentocinquantacinque/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
5. **n. 2 casseri interplinto** (dimensioni 1100x1100x1000 mm), ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 novembre 2008 ad un valore di €uro 3.930,00 ed è riportato alla pagina n. 21 del libro dei cespiti n. 12 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 77 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro**

- 1.570,00 (Euro millecinquesettanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
6. **n. 2 casseri per scossalina** (dimensioni metri 0,75x4,10x0,16), ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 1 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 29 marzo 2002 ad un valore di Euro 2.903,00 ed è riportato alla pagina n. 7 del libro dei cespiti n. 5 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 78 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **a Euro 180,00 (Euro centottanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
7. **n. 3 casseri per telaio portone** (dimensione metri 0,32x0,45x6,67), ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 1 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 11 febbraio 2009 ad un valore di Euro 10.875,00 ed è riportato alla pagina n. 7 del libro dei cespiti n. 13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 79 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 5.440,00 (Euro cinquemilaquattrocentoquaranta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
8. **n. 3 casseri per telaio portone** (dimensione metri 0,4x0,5x7,00), ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 1 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 27 giugno 2003 ad un valore di Euro 6.990,00 ed è riportato alla

pagina n. 13 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 80 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 450,00 (€uro quattrocentocinquanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

9. **n. 5 casseri per New Jersey**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 5 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 novembre 2010 ad un valore di €uro 49.000,00 ed è riportato alla pagina n. 42 del libro dei cespiti n. 13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 111 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 29.400,00 (€uro ventinovemilaquattrocento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
10. **n. 4 casseri per conci galleria**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 8 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 25 luglio 2012 ad un valore di €uro 10.000,00 ed è riportato alla pagina n. 39 del libro dei cespiti n. 14 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 120 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo

valore stimato risulta pari a **€uro 8.000,00 (€uro ottomila/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

11. **n. 4 casseri (parte fissa) per galleria**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 8 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 13 maggio 2011 ad un valore di €uro 127.200,00 ed è riportato alla pagina n. 27 del libro dei cespiti n. 14 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- -- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 121 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 89.000,00 (€uro ottantanovemila/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
12. **n. 4 serie di sponde per cassero galleria**, altezza 4,50 metri, ubicate all'epoca del sopralluogo nella campata 8 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 16 febbraio 2011 ad un valore di €uro 2.480,00 ed è riportato alla pagina n. 25 del libro dei cespiti n. 14 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 122 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.740,00 (€uro millesettecentoquaranta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
13. **n. 4 serie di sponde per cassero galleria**, altezza 1,50 metri, ubicate all'epoca del sopralluogo nella campata 8 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 16 febbraio 2011 ad un valore di €uro 1.415,00 ed è riportato alla pagina n. 26 del libro dei cespiti n. 14 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di

valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 123 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 990,00 (€uro novecentonovanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

14. **n. 3 casseri per gradoni di metri 1,53x0,70x7,00** ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 11 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 5 luglio 2002 ad un valore di €uro 3.682,24 ed è riportato alla pagina n. 16 del libro dei cespiti n. 5 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 130 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 230,00 (€uro duecentotrenta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
15. **n. 1 cassero per pianerottoli di metri 2,00x0,83x7,00** ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 11 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 ottobre 2002 ad un valore di €uro 3.525,00 ed è riportato alla pagina n. 18 del libro dei cespiti n. 5 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 131 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 220,00 (€uro**

- duecentoventi/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
16. **n. 3 casseri per gradoni di metri 1,53x0,70x7,00**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 11 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 ottobre 2002 ad un valore di Euro 8.015,00 ed è riportato alla pagina n. 19 del libro dei cespiti n. 5 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 132 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 500,00 (Euro cinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
17. **n. 1 cassero per pianerottoli di metri 1,99x1,25x7,00**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 11 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 ottobre 2012 ad un valore di Euro 3.975,00 ed è riportato alla pagina n. 20 del libro dei cespiti n. 5 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 133 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
18. **n. 1 cassero per pannello d'angolo (a squadra)**, di lunghezza pari a 12,00 metri (mm 1200x1200x1200), ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 10 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 28 febbraio 2001 ad un valore di Euro 5.394,39 ed è riportato alla pagina n. 32 del libro

dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 136 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 325,00 (€uro trecentoventicinque/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

19. **cassero per mensola pilastro-casseri per pilastro-casseri di metri 3,30x0,60x1,00 con prolunghe di metri 1,00x1,60 e metri 0,50x0,60**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 10 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 28 febbraio 2003 ad un valore di €uro 20.525,00 ed è riportato alla pagina n. 10 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 137 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.320,00 (€uro milletrecentoventi/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

20. **n. 3 fondelli per casseri pilastri (di metri 3,30x0,80 e spessore di 6mm) e n. 1 fondello di dimensione pari a metri 1,00x0,80**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 4 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 23 dicembre 2003 ad un valore di €uro 4.105,00 ed è riportato alla pagina n. 18 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “---

- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 138 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 270,00 (€uro duecentosettanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
21. **n. 15 casseri per finestra da metri per finestra di dimensione variabile: 1) metri 1,88x1,38; 2) metri 1,73x1,23; 3) metri 1,56x1,56; 4) metri 2,16x0,96**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 1 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 aprile 2001 ad un valore di €uro 2.834,83 ed è riportato alla pagina n. 34 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 139 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 170,00 (€uro centosettanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
22. **n. 2 casseri per telai finestra di metri 1,20x1,20x0,20**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 1 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 maggio 2003 ad un valore di €uro 430,00 ed è riportato alla pagina n. 11 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 140 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 30,00 (€uro trenta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

23. **n. 2 casseri per telai finestra di metri 1,40x1,40x0,20 e n. 1 cassero di metri 0,80**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 1 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 20 settembre 2003 ad un valore di Euro 565,00 ed è riportato alla pagina n. 14 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 141 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 35,00 (Euro trentacinque/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
24. **n. 6 casseri per telai finestra di metri 3,00x1,40x0,20**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 1 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 2 dicembre 2003 ad un valore di Euro 1.935,00 ed è riportato alla pagina n. 17 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 142 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 125,00 (Euro centoventicinque/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
25. **n. 1 sponda concio galleria; n. 3 elementi in lamiera sagomata (spessore 8 mm, altezza 300 mm, sviluppo totale 7300 mm); n. 2 sponde concio galleria in lamiera sagomata (spessore 8 mm, altezza 300 mm, sviluppo totale 2000 mm)**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 11 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data

18 luglio 2012 ad un valore di €uro 620,00 ed è riportato alla pagina n. 38 del libro dei cespiti n. 14 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 153 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 500,00 (€uro cinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

26. **n. 1 stampo per plinto di metri 2,50x2,40x1,40**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 6 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 15 febbraio 2002 ad un valore di €uro 2.864,00 ed è riportato alla pagina n. 2 del libro dei cespiti n. 5 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 154 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 180,00 (€uro centottanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
27. **n. 2 stampi per coperchio cunicolo FS (tipo TT 3135 e tipo TT3134), n. 1 stampo in ferro di mm 320x595x215, n. 3 stampi per canalette di cemento di dimensioni pari rispettivamente a mm 500x300x180, mm 3200x595x225 e mm 500x500x190**, ubicati all’epoca del sopralluogo in apposita scaffalatura metallica posta al confine Nord della particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia; il cespite in argomento è stato acquistato in data 12 novembre 1993 ad un valore di €uro 5.267,86 ed è riportato alla pagina n. 2 del libro dei cespiti n. 1 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n.

- 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 156 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 255,00 (€uro duecentocinquantacinque/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
28. **forma per masselli di tipo trifoglio e forma per cordolo**, ubicato all’epoca del sopralluogo in apposita scaffalatura metallica posta al confine Nord della particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia; il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 agosto 1998 ad un valore di €uro 6.197,48 ed è riportato alla pagina n. 28 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- -- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 157 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 345,00 (€uro trecentoquarantacinque/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
29. **n. 1 stampo per pavè tipo trifoglio**, ubicato all’epoca del sopralluogo in apposita scaffalatura metallica posta al confine Nord della particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia; il cespite in argomento è stato acquistato in data 13 settembre 2001 ad un valore di €uro 6.063,20 ed è riportato alla pagina n. 35 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 158 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 365,00 (€uro trecentosessantacinque/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
30. **n. 1 stampo per pavè tipo mattone (di dimensioni pari a mm 120x120x60)**, ubicato all’epoca del sopralluogo in apposita

scaffalatura metallica posta al confine Nord della particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia; il cespite in argomento è stato acquistato in data 14 febbraio 2002 ad un valore di Euro 4.224,11 ed è riportato alla pagina n. 3 del libro dei cespiti n. 5 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 159 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 265,00 (Euro duecentosessantacinque/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

31. **n. 1 stampo per lastra tipo quadro (di dimensioni pari a cm 50x50x116)**, ubicato all'epoca del sopralluogo in apposita scaffalatura metallica posta al confine Nord della particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia; il cespite in argomento è stato acquistato in data 19 marzo 2002 ad un valore di Euro 2.235,62 ed è riportato alla pagina n. 6 del libro dei cespiti n. 5 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 160 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 140,00 (Euro centoquaranta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

32. **n. 1 stampo per masselli tipo erborella (di dimensioni pari a cm 298x298x190)**, ubicato all'epoca del sopralluogo in apposita scaffalatura metallica posta al confine Nord della particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia; il cespite in argomento è stato acquistato in data 5 luglio 2002 ad un valore di Euro 3.682,24 ed è riportato alla pagina n. 15 del libro dei cespiti n. 5 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n.

- 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 161 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 230,00 (€uro duecentotrenta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
33. **n. 1 stampo per grigliato erboso ciottolato**, ubicato all’epoca del sopralluogo in apposita scaffalatura metallica posta al confine Nord della particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia; il cespite in argomento è stato acquistato in data 5 luglio 2002 ad un valore di €uro 9.018,24 ed è riportato alla pagina n. 14 del libro dei cespiti n. 5 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 162 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 570,00 (€uro cinquecentosettanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
34. **n. 1 stampo per pavè tipo arco**, ubicato all’epoca del sopralluogo in apposita scaffalatura metallica posta al confine Nord della particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia; il cespite in argomento è stato acquistato in data 19 giugno 2002 ad un valore di €uro 4.240,22 ed è riportato alla pagina n. 12 del libro dei cespiti n. 5 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 163 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 270,00 (€uro duecentosettanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
35. **forma per pavè tipo trifoglio di dimensioni pari a 198x197x80 millimetri**, ubicato all’epoca del sopralluogo in apposita

scaffalatura metallica posta al confine Nord della particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia; il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 marzo 1998 ad un valore di Euro 3.873,43 ed è riportato alla pagina n. 24 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 164 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 220,00 (Euro duecentoventi/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

36. **stampo per blocco a due fori di dimensioni 20x20x40 cm**, ubicato all'epoca del sopralluogo in apposita scaffalatura metallica posta al confine Nord della particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia; il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 ottobre 2009 ad un valore di Euro 3.629,24 ed è riportato alla pagina n. 15 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 202 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 240,00 (Euro duecentoquaranta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

37. **cassaforma in lamiera pressopiegata di spessore pari a mm 4 per vuoti finestra**, ubicati all'epoca del sopralluogo in apposita scaffalatura metallica posta al confine Nord della particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia; il cespite in argomento è stato acquistato in data 27 giugno 2002 ad un valore di Euro 1.772,40 ed è riportato alla pagina n. 13 del libro dei cespiti n. 5 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n.

- 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 210 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 110,00 (€uro centodieci/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
38. **n. 14 elementi casseri per tegoli**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 5 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 12 luglio 2005 ad un valore di €uro 40.000,00 ed è riportato alla pagina n. 14 del libro dei cespiti n. 7 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 49 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 4.000,00 (€uro quattromila/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
39. **n. 6 elementi in lamiera presso piegata (nella perizia dell’ing. Schettino, il presente cespite è stato stimato unitamente al cespite indicato nella voce n. 187)**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 5 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 luglio 2010 ad un valore di €uro 2.871,00 ed è riportato alla pagina n. 36 del libro dei cespiti n. 13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 50 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.720,00 (€uro millesettecentoventi/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

40. **n. 12 elementi in lamiera presso piegata per stampi**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 5 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 ottobre 2010 ad un valore di €uro 2.871,00 ed è riportato alla pagina n. 40 del libro dei cespiti n. 13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 51 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.720,00 (€uro millesettecentoventi/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
41. **coppie di sponde da 24 metri lineari**, ubicate all'epoca del sopralluogo nella campata 5 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 settembre 2006 ad un valore di €uro 30.364,00 ed è riportato alla pagina n. 31 del libro dei cespiti n. 9 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 52 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 6.000,00 (€uro seimila/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
42. **n. 4 elementi di sponda per travi a I e n. 6 testate taglia con bilanci**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 6 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); i cespiti in argomento sono stati acquistati in data 30 maggio 2005 ad un valore di €uro 18.450,00 e sono riportati alla pagina n. 12 del libro dei cespiti n. 7 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare

per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere -----
su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del
concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “---
----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovano i beni in
argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografie n. 54 e n. 55
del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente
relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro**
1.800,00 (€uro milleottocento/00), cfr. tabella di stima riportata
nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

43. **sponde per travi TR 65 di lunghezza pari a 24 metri**, ubicati
all’epoca del sopralluogo nella campata 6 del capannone
industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio
di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione
Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data
15 gennaio 2004 ad un valore di €uro 6.809,00 ed è riportato alla
pagina n. 51 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato
nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima
del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo
concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico
ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato
preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “-----
s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in
argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 56 del
reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente
relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro**
460,00 (€uro quattrocentosessanta/00), cfr. tabella di stima
riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
44. **sponde per la produzione di travi a I di lunghezza pari a 30
metri lineari**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 6
del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella
315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme,
sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato
in data 10 aprile 2006 ad un valore di €uro 80.000,00 ed è
riportato alla pagina n. 18 del libro dei cespiti n. 9 (secondo
quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di
valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare
per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere -----
su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del
concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “---
----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene
in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 57 del
reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente
relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro**
16.000,00 (€uro sedicimila/00), cfr. tabella di stima riportata
nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

45. **cassaforme per la produzione di travi V80**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 6 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 28 giugno 2007 ad un valore di €uro 67.617,92 ed è riportato alla pagina n. 10 del libro dei cespiti n. 11 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 58 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 20.300,00 (€uro ventimilatrecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
46. **n. 1 coppia di sponde per getto travi tipologia ad I 140**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 6 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 21 luglio 2009 ad un valore di €uro 27.500,00 ed è riportato alla pagina n. 14 del libro dei cespiti n. 13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 59 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 13.750,00 (€uro tredicimilasettecentocinquanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
47. **n. 2 sponde per travi a I di altezza pari a 100 centimetri**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 6 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 13 novembre 2010 ad un valore di €uro 2.505,00 ed è riportato alla pagina n. 32 del libro dei cespiti n. 13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di

valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 60 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.500,00 (€uro millecinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

48. **n. 4 elementi di rialzo e n. 4 elementi di testa**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 7 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 25 novembre 2010 ad un valore di €uro 24.300,00 ed è riportato alla pagina n. 41 del libro dei cespiti n. 13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 61 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 14.600,00 (€uro quattordicimilaseicento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
49. **n. 26 elementi in lamiera sagomata per cassero trave a T**, ubicati all’epoca del sopralluogo tra la campata 6 e la campata 7 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 20 giugno 2008 ad un valore di €uro 2.085,00 ed è riportato alla pagina n. 15 del libro dei cespiti n. 12 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 62 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro**

- 850,00 (Euro ottococinquanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
50. **n. 4 sponde per cassero trave, ciascuna di lunghezza pari a 12 metri** ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 7 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); i cespiti in argomento sono stati acquistati in data 15 luglio 2008 ad un valore di Euro 15.240,00 e sono riportati alla pagina n. 16 del libro dei cespiti n. 12 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografie n. 63 e n. 64 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 6.100,00 (Euro seimilacento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
51. **n. 4 prolunghe per casseri IH200 di lunghezza pari a 2,00 metri**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 6 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 29 giugno 2007 ad un valore di Euro 7.345,00 ed è riportato alla pagina n. 11 del libro dei cespiti n. 11 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 62 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 2.200,00 (Euro duemiladuecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
52. **supporti prolunghe per fondelli per pista copponi**; il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 aprile 2007 ad un valore di Euro 5.682,00 ed è riportato alla pagina n. 7 del libro dei cespiti n. 11 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l.")

in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 66 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.700,00 (€uro millesettecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

53. **supporti prolunghe per fondelli per pista copponi**; il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 maggio 2007 ad un valore di €uro 4.610,00 ed è riportato alla pagina n. 8 del libro dei cespiti n. 11 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 67 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.400,00 (€uro millequattrocento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
54. **n. 1 cassero per cabina elettrica di dimensioni pari a 252x214x250 centimetri**, ubicato all’epoca del sopralluogo all’esterno (lato Ovest) della campata 7 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 13 aprile 2005 ad un valore di €uro 8.515,00 ed è riportato alla pagina n. 8 del libro dei cespiti n. 7 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 71 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 850,00 (€uro ottocentocinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
55. **n. 1 cassero per cabina elettrica di dimensioni pari a 250x441 centimetri**, ubicato all’epoca del sopralluogo all’esterno (lato Ovest) della campata 7 del capannone industriale che insiste sul

piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 settembre 2005 ad un valore di €uro 14.630,00 ed è riportato alla pagina n. 15 del libro dei cespiti n. 7 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 72 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.450,00 (€uro millequattrocentocinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

56. **n. 1 prolungamento cassero cabina elettrica**, ubicato all'epoca del sopralluogo all'esterno (lato Ovest) della campata 7 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 24 febbraio 2007 ad un valore di €uro 2.615,00 ed è riportato alla pagina n. 3 del libro dei cespiti n. 11 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 73 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 780,00 (€uro settecentottanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
57. **casseforme per travi da ponte V110/140**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 6 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 8 giugno 2009 ad un valore di €uro 150.000,00 ed è riportato alla pagina n. 13 del libro dei cespiti n. 13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P.

proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 75 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 75.000,00 (€uro settantacinquemila/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

58. **n. 8 casseri per pilastri da 70 cm (di cui n. 4 risultano di lunghezza pari a 3,00 metri e n. 4 hanno una lunghezza di 3,30 metri)**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 10 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 13 gennaio 2006 ad un valore di €uro 22.215,00 ed è riportato alla pagina n. 9 del libro dei cespiti n. 9 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 79 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 4.450,00 (€uro quattromilaquattrocentocinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
59. **n. 2 prolunghe per cassero**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 10 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 28 aprile 2006 ad un valore di €uro 3.440,00 ed è riportato alla pagina n. 21 del libro dei cespiti n. 9 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 80 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 680,00 (€uro seicentottanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

60. **n. 2 elementi per pista pareti di dimensioni pari a millimetri 2500x6000, dotati di correnti longitudinali in profilato a L di dimensione pari a 60x25x5 centimetri**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 10 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 gennaio 2007 ad un valore di Euro 4.700,00 ed è riportato alla pagina n. 45 del libro dei cespiti n. 10 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 81 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 1.400,00,00 (Euro millequattrocento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
61. **n. 9 elementi per pista pareti di dimensioni pari a millimetri 2500x6000, dotati di correnti longitudinali in profilato a L di dimensioni pari a 60x25x5 centimetri**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 10 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 24 febbraio 2007 ad un valore di Euro 21.150,00 ed è riportato alla pagina n. 1 del libro dei cespiti n. 11 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 82 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 6.500,00 (Euro seimilacinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
62. **n. 2 elementi per pista pareti di dimensioni millimetri 2500x6000 millimetri, dotati di correnti longitudinali in profilato piatto di dimensioni 70x8 millimetri**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 10 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio

di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 24 febbraio 2007 ad un valore di Euro 4.715,00 ed è riportato alla pagina n. 2 del libro dei cespiti n. 11 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 83 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.400,00 (€uro millequattrocento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

63. **n. 2 casseri trave di altezza pari a 2,00 metri e lunghezza totale pari a 42,00 metri ciascuno**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 11 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 27 dicembre 2007 ad un valore di Euro 84.615,00 ed è riportato alla pagina n. 14 del libro dei cespiti n. 11 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 87 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 25.500,00 (€uro venticinquemilacinquecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

64. **n. 2 sponde di dimensioni pari a metri 1,088x8,00 e n. 2 sponde C ed S di dimensioni pari a metri 1,088x6,00**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 11 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 aprile 2007 ad un valore di Euro 6.415,00 ed è riportato alla pagina n. 5 del libro dei cespiti n. 11 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico

ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 88 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 2.000,00 (€uro duemila/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

65. **n. 1 cassaforma per la produzione di velette – cornici di lunghezza metri 12,00**, ubicata all’epoca del sopralluogo nella campata 11 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 17 novembre 2005 ad un valore di €uro 7.500,00 ed è riportato alla pagina n. 16 del libro dei cespiti n. 7 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 89 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 750,00 (€uro settecentocinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
66. **n. 1 stampo per pilastri portali con plinti** (si precisa che nella perizia dell’ing. Schettino tale voce è stata stimata insieme al cespite indicato nella voce 117), ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 11 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 19 dicembre 2005 ad un valore di €uro 8.000,00 ed è riportato alla pagina n. 19 del libro dei cespiti n. 7 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 90 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 800,00 (€uro**

- settecentocinquanta/00, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
67. **n. 1 cassero per pozzetti (tipo 2) di dimensioni pari a millimetri 1.600x1.600x1.800**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 11 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 aprile 2005 ad un valore di €uro 4.180,00 ed è riportato alla pagina n. 9 del libro dei cespiti n. 7 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 91 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 400,00 (€uro quattrocento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
68. **n. 1 cassero per pozzetti bicamerali (tipo 1) di dimensioni pari a millimetri 2.000x1.100x1.850**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 11 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 12 maggio 2005 ad un valore di €uro 3.880,00 ed è riportato alla pagina n. 11 del libro dei cespiti n. 7 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 92 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 380,00 (€uro trecentottanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
69. **casseformi complete per traverse travi VH 185 in lamiera (spessore 4 mm) ed angolare da 60**, ubicate all'epoca del sopralluogo nella campata 11 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in

argomento è stato acquistato in data 30 marzo 2007 ad un valore di €uro 10.612,00 ed è riportato alla pagina n. 4 del libro dei cespiti n. 11 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 93 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 3.200,00 (€uro tremiladuecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

70. **n. 2 casseformi interne con tamburo per traverse travi VH 185**, ubicate all’epoca del sopralluogo nella campata 11 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 aprile 2007 ad un valore di €uro 1.870,00 ed è riportato alla pagina n. 6 del libro dei cespiti n. 11 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 94 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 560,00 (€uro cinquecentosessanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
71. **n. 1 cassero per mensola pilastro di dimensioni pari a metri 1,40:0,60x1,40:0,60x0,60**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 11 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 10 aprile 2006 ad un valore di €uro 1.750,00 ed è riportato alla pagina n. 17 del libro dei cespiti n. 9 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni

in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 95 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 350,00 (€uro trecentocinquanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

72. **n. 4 casseri per mensola pilastro di dimensioni pari a metri 1,30:0,70x1,30:0,70x0,72**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 11 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 28 aprile 2006 ad un valore di €uro 5.440,00 ed è riportato alla pagina n. 19 del libro dei cespiti n. 9 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 96 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.100,00 (€uro millecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
73. **n. 2 prolunghe per cassero mensola pilastro di dimensioni pari a metri 1,30x1,30x0,20**, ubicate all'epoca del sopralluogo nella campata 11 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 28 aprile 2006 ad un valore di €uro 420,00 ed è riportato alla pagina n. 20 del libro dei cespiti n. 9 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 97 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 80,00 (€uro ottanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

74. **n. 1 cassero per cornicione ad "L" di dimensioni pari a 690x550x4000 millimetri**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 11 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 26 novembre 2008 ad un valore di Euro 3.785,00 ed è riportato alla pagina n. 19 del libro dei cespiti n. 12 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 98 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
75. **n. 4 separatori in lamiera di spessore pari a 10 millimetri e dimensioni pari a 2490x1595 millimetri con 56 fori e rinforzi per cassero trave a T**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 11 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 maggio 2008 ad un valore di Euro 1.365,00 ed è riportato alla pagina n. 14 del libro dei cespiti n. 12 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 99 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 550,00 (Euro cinquecentocinquanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
76. **n. 2 prolunghe per cassero trave TT160**, ubicate all'epoca del sopralluogo nella campata 11 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 luglio 2007 ad un valore di Euro 2.846,00 ed è riportato alla pagina n. 12 del libro dei

cespiti n. 11 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 108 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 850,00 (€uro ottococinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

77. **n. 4 casseri per pilastri, di cui n. 2 hanno dimensioni pari a 3,00x0,70x1,00 millimetri e n. 2 hanno dimensioni pari a 3,30x0,70x1,00 metri**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 10 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 dicembre 2005 ad un valore di €uro 11.115,00 ed è riportato alla pagina n. 20 del libro dei cespiti n. 7 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 109 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.100,00 (€uro millecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

78. **n. 20 bracci di chiusura per sponde della lunghezza di circa 1.300 millimetri**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 10 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 19 maggio 2006 ad un valore di €uro 1.040,00 ed è riportato alla pagina n. 24 del libro dei cespiti n. 9 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene

in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 110 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 200,00 (€uro duecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

79. **n. 3 prolunghe per cassero pilastro di dimensioni pari a 1.000x700 millimetri**, ubicate all'epoca del sopralluogo nella campata 10 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 ottobre 2008 ad un valore di €uro 2.645,00 ed è riportato alla pagina n. 18 del libro dei cespiti n. 12 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 111 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.050,00 (€uro millecinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
80. **n. 3 prolunghe per fondo cassero pilastri di dimensioni pari a 3,30x0,80 metri (spessore 6 millimetri)**, ubicate all'epoca del sopralluogo nella campata 6 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 maggio 2008 ad un valore di €uro 2.940,00 ed è riportato alla pagina n. 28 del libro dei cespiti n. 9 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 112 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 590,00 (€uro cinquecentonovanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
81. **n. 1 stampo per pannello d'angolo (arrotondato) di lunghezza pari a 12 metri**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata

1 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 19 dicembre 2005 ad un valore di €uro 8.000,00 ed è riportato alla pagina n. 19 del libro dei cespiti n. 7 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 117 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 800,00 (€uro ottocento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

82. **n. 15 elementi in lamiera calandrata per stampo gusci di spessore pari a 4 millimetri e dimensioni pari a 2500x1065 millimetri**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 1 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 18 luglio 2008 ad un valore di €uro 3.225,00 ed è riportato alla pagina n. 17 del libro dei cespiti n. 12 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 118 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.290,00 (€uro milleduecentonovanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
83. **n. 4 casseri per base pozzetto di dimensioni pari a 2.450x2.450x400 millimetri, costituiti da pareti in lamiera di spessore pari a 4 millimetri**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 6 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento, acquistato in data 9 aprile 2009, non risulta stimato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo

concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”);

84. **n. 4 casseri per pozzetto (camicia plinto) di dimensioni pari a 130x1,30x1,00 metri**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 1 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 9 aprile 2009 ad un valore di €uro 7.295,00 ed è riportato alla pagina n. 11 del libro dei cespiti n. 13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 130 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 3.650,00 (€uro tremilaseicentocinquanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
85. **n. 4 casseri per base pozzetto 2.450x2.450x400 millimetri, costituiti di pareti in lamiera di spessore pari a 4 mm e dotati di rinforzi angolari (di dimensioni pari a 50x5 centimetri) e piatti (di dimensioni pari a 50x8 centimetri)**, ubicati all’epoca del sopralluogo tra le campate 6 e 7 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 9 aprile 2009 ad un valore di €uro 1.720,00 ed è riportato alla pagina n. 12 del libro dei cespiti n. 13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 131 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 860,00 (€uro ottocentosessanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

86. **n. 8 casseri per chiusini di dimensioni pari a 2.040x2.040x300 millimetri**, ubicati all'epoca del sopralluogo tra le campate 6 e 7 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 24 novembre 2005 ad un valore di Euro 3.055,00 ed è riportato alla pagina n. 17 del libro dei cespiti n. 7 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 132 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 300,00 (Euro trecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
87. **n. 8 casseri per pozzetti (dimensioni pari a mm 1240x1240x1120)**, ubicati all'epoca del sopralluogo tra le campate 6 e 7 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 24 novembre 2005 ad un valore di Euro 15.135,00 ed è riportato alla pagina n. 18 del libro dei cespiti n. 7 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 133 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
88. **n. 1 cassaforma in ferro per pozzetti in cls di dimensioni pari a 1,10x1,10x1,25 metri; una modifica cassaforma per manufatti in cemento; n. 2 casseforme in ferro per pozzetti in calcestruzzo di dimensioni pari a 1,10x1,10x1,25 metri, una forma per pave trifoglio di altezza pari a 80 millimetri; uno stampo per pavimento del tipo trifoglio di spessore pari a 8 millimetri e dimensioni pari a 187x198 millimetri con 3 distanziali; una forma per pave trifoglio; un kit tipo trifoglio**

con prolunga porta pettine; n. 2 stampi per pozzetti in lamiera con telai in ferro tubolare di dimensioni pari a 125x80 millimetri e 70x40 millimetri; i cespiti in argomento sono stati acquistati nell'anno 2007 ad un valore di Euro 21.665,88 ed è riportato alla pagina n. 22 del libro dei cespiti n. 2 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 135 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 6.500,00 (Euro seimilacinquento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

89. **casseforme per pareti in calcestruzzo di dimensioni pari a 7,20x2,40 metri; n. 2 casseforme per pozzetti in calcestruzzo, di cui una risulta di dimensioni pari a 1,60x1,60x2,00 metri e l'altra presenta dimensioni pari a 1,60x1,60x2,30 metri; n. 1 cassaforma per pozzetti in calcestruzzo di dimensioni pari a 2,00x1,10x1,85 metri; n. 1 cassaforma per pozzetti del tipo 4; stampo per basamento bugnato di dimensioni pari a 200x50 centimetri; n. 2 casseforme per pozzetti, di cui una risulta di dimensioni pari a 1,10x1,10x1,25 metri ed una presenta dimensioni pari a 1,10x1,10x1,85; n. 1 stampo per 10 blocchi di dimensioni pari a 20x20x40 centimetri; n. 1 stampo per pavimento tipo trifoglio di dimensioni pari a 197x198,3 millimetri;** il cespiti in argomento sono stati acquistati nell'anno 1995 per un valore di Euro 25.377,56 e sono riportati alla pagina n. 2 del libro dei cespiti n. 2 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 136 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 1.300,00 (Euro milletrecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
90. **n. 1 stampo per base cunicolo del tipo V 318,** ubicato all'epoca del sopralluogo in apposita scaffalatura metallica posta al confine

Nord della particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia; il cespite in argomento è stato acquistato in data 15 giugno 2004 ad un valore di €uro 6.022,24 ed è riportato alla pagina n. 55 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 137 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 400,00 (€uro quattrocento/00,** cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

91. **n. 1 stampo per cunicolo copertina V 318,** ubicato all'epoca del sopralluogo in apposita scaffalatura metallica posta al confine Nord della particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia; il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 giugno 2004 ad un valore di €uro 5.402,24 ed è riportato alla pagina n. 57 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 138 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 360,00 (€uro trecentosessanta/00,** cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
92. **n. 1 stampo per cunicolo copertina V 317,** ubicato all'epoca del sopralluogo in apposita scaffalatura metallica posta al confine Nord della particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia; il cespite in argomento è stato acquistato in data 14 ottobre 2004 ad un valore di €uro 9.312,24 ed è riportato alla pagina n. 60 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P.

proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 139 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 620,00 (€uro seicentoventi/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

93. **n. 1 stampo per pavè tipo trifoglio (di altezza pari a 10 cm)**, ubicato all’epoca del sopralluogo in apposita scaffalatura metallica posta al confine Nord della particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia; il cespite in argomento è stato acquistato in data 13 settembre 2001 ad un valore di €uro 6.063,20 ed è riportato alla pagina n. 35 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 140 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 365,00 (€uro trecentosessantacinque/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
94. **stampo per cordolo (di dimensioni pari a dimensioni 10x50x9 centimetri) per volta**, ubicato all’epoca del sopralluogo in apposita scaffalatura metallica posta al confine Nord della particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia; il cespite in argomento è stato acquistato in data 28 novembre 2003 ad un valore di €uro 7.387,24 ed è riportato alla pagina n. 16 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 141 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 475,00 (€uro quattrocentosettantacinque/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

95. **n. 1 stampo per pavè tipo dedalo e n. 1 stampo per massello tipo tristar**, ubicati all'epoca del sopralluogo in apposita scaffalatura metallica posta al confine Nord della particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia; il cespite in argomento è stato acquistato in data 24 gennaio 2005 ad un valore di €uro 10.124,48 ed è riportato alla pagina n. 7 del libro dei cespiti n. 7 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 142 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.000,00 (€uro mille/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
96. **n. 1 cassero per interplinto di dimensioni pari a 1,00x1,00x1,10 metri**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 2 del capannone industriale ubicato nel piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 15 gennaio 2004 ad un valore di €uro 755,00 ed è riportato alla pagina n. 52 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 148 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro cinquanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
97. **n. 1 cassaforma per manufatto coppella trinervata di dimensioni pari a 2,24x0,80x10,00 metri**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 11 del capannone industriale ubicato nel piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato nell'anno 2000 ad un valore di €uro 59.349,53 ed è riportato alla pagina n. 60 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da

smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 170 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 3.500,00 (€uro tremilacinquecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

98. **elementi smontati per casseri di solaio Eureka (comprende: 90 metri di casseri per solai Eureka completa di vibratore; n. 60 parzializzatori per solaio Eureka; 24 metri di casseri per solai Eureka completi di vibratori; n. 14 parzializzatori per solai Eureka; 18 metri casseri per solai Eureka; 58 metri di sovrasponde per solaio Eureka; n. 4 prolunghe per pista di dimensioni pari a 6,82x 6,00 metri e n. 1 prolunga di dimensioni pari a 0,82x3,00 metri per casseri Eureka** accatastati, all’epoca del sopralluogo, in parte nel piazzale Sud (particella 332, foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia) ed in parte nella campata 5 del capannone industriale ubicato nel piazzale Sud (particella 315, foglio 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); i cespiti in argomento sono stati acquistati nelle seguenti date: 26 gennaio 2006, 30 gennaio 2006, 6 febbraio 2006 e 31 marzo 2006 ad un valore di €uro 45.739,50 e sono riportati alle pagine n. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del libro dei cespiti n. 9 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovavano i beni in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 172 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 9.100,00 (€uro novemilacento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
99. **n. 1 stampo per pavè tipo Behaton di dimensioni pari a 165x200 centimetri e di altezza pari a 60 centimetri**, ubicati all’epoca del sopralluogo in apposita scaffalatura metallica posta al confine Nord della particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia; il cespite in argomento è stato acquistato in data 18 ottobre 2010 ad un valore di €uro 5.800,00 ed è riportato alla pagina n. 38 del libro dei

cespiti n. 13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 175 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 3.500,00 (€uro tremilacinquecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

100. **n. 1 stampo per pavè tipo Behaton di dimensioni pari a 165x200 centimetri e di altezza pari a 80 centimetri**, ubicato all’epoca del sopralluogo in apposita scaffalatura metallica posta al confine Nord della particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia; il cespite in argomento è stato acquistato in data 8 novembre 2006 ad un valore di €uro 4.800,00 ed è riportato alla pagina n. 32 del libro dei cespiti n. 9 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 176 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 960,00 (€uro novecentosessanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

101. **n. 1 stampo per pavè tipo Mattone di dimensioni 120x240 centimetri ed altezza pari a 60 centimetri**, ubicato all’epoca del sopralluogo in apposita scaffalatura metallica posta al confine Nord della particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia; il cespite in argomento è stato acquistato in data 18 ottobre 2010 ad un valore di €uro 5.900,00 ed è riportato alla pagina n. 37 del libro dei cespiti n. 13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo

(cfr. fotografia n. 177 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 3.500,00 (€uro tremilacinquecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

102. **n. 1 stampo per pavè tipo Mattone di dimensioni 120x240 centimetri ed altezza pari a 60 centimetri**, ubicato all'epoca del sopralluogo in apposita scaffalatura metallica posta al confine Nord della particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia; il cespite in argomento è stato acquistato in data 8 novembre 2006 ad un valore di €uro 5.617,24 ed è riportato alla pagina n. 33 del libro dei cespiti n. 9 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 178 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.100,00 (€uro millecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
103. **n. 1 stampo per base cunicolo del tipo V 318**, ubicato all'epoca del sopralluogo in apposita scaffalatura metallica posta al confine Nord della particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia; il cespite in argomento è stato acquistato in data 5 dicembre 2006 ad un valore di €uro 6.277,24 ed è riportato alla pagina n. 34 del libro dei cespiti n. 9 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 179 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.200,00 (€uro milleduecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
104. **n. 1 stampo per pavè tipo Quadrotto di dimensioni pari a 250x250 centimetri ed altezza pari a 60 centimetri**, ubicato all'epoca del sopralluogo in apposita scaffalatura metallica posta

al confine Nord della particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia; il cespite in argomento è stato acquistato in data 18 ottobre 2010 ad un valore di €uro 5.658,00 ed è riportato alla pagina n. 39 del libro dei cespiti n. 13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 180 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 3.400,00 (€uro tremilaquattrocento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

105. **n. 8 targhette per stampo pressa**, ubicate all'epoca del sopralluogo nel capannone industriale adibito a "locale pressa" (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 19 maggio 2006 ad un valore di €uro 672,24 ed è riportato alla pagina n. 23 del libro dei cespiti n. 9 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 181 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 130,00 (€uro centotrenta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

106. **stampo per tubi ovoidali-anello-pressatori-stampo vetroresina; cassero per grigliato HT 2,5x0,58 metri; anelli di base del diametro 1200 millimetri in acciaio-colonna tubi completa tubiera**, accatastati all'epoca del sopralluogo nel piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); i cespiti in argomento sono stati acquistati in data 20 novembre 2007 ad un valore di €uro 2.650,00 ed è riportato alla pagina n. 13 del libro dei cespiti n. 11 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l."

in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 186 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 800,00 (€uro ottocento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

107. **n. 24 separatori maschio/femmina per New Jersey con mantello in lamiera sagomata di spessore pari a 5 millimetri e dimensioni pari a 1.000x400 millimetri**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 5 del capannone industriale sito nel piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespiti in argomento sono stati acquistati nelle seguenti date: 30 luglio 2010 e 31 ottobre 2010 ad un valore di €uro 5.742,00 e sono riportati alle pagine n. 36 e n. 40 del libro dei cespiti n. 13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovavano i beni in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 187 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 3.400,00 (€uro ottocento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
108. **n. 3 casseri per telai portone di dimensioni pari a 0,32x0,45x6,67 metri**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 1 del capannone industriale sito nel piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 11 febbraio 2009 ad un valore di €uro 10.875,00 ed è riportato alla pagina n. 7 del libro dei cespiti n. 13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 190 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo

valore stimato risulta pari a **€uro 5.450,00 (€uro cinquemilaquattrocentocinquanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

109. **n. 1 cassero per pozzetto di dimensioni pari a 1,10x1,10x0,80 metri**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale sito nel piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 20 luglio 2010 ad un valore di €uro 1.655,00 ed è riportato alla pagina n. 34 del libro dei cespiti n. 13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 192 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 990,00 (€uro novecentonovanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
110. **n. 4 casseri per pozzetto, di cui n. 2 hanno di dimensioni pari a 1,05x0,65x0,60 metri e n. 2 presentano dimensioni 0,80x0,60x0,70 metri**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale sito nel piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 20 luglio 2010 ad un valore di €uro 4.375,00 ed è riportato alla pagina n. 35 del libro dei cespiti n. 13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 193 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 2.600,00 (€uro duemilaseicento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
111. **n. 1 cassero per pozzetto di dimensioni pari a 1,54 x1,19 metri**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale sito nel piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione

Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 21 dicembre 2001 ad un valore di €uro 1.213,67 ed è riportato alla pagina n. 60 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 194 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 75,00 (€uro settantacinque/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

112. **n. 1 cassero per pozzetto del tipo FS TT 3155 di dimensioni pari a 1,50x1,15x0,45 metri**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale sito nel piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 24 settembre 2004 ad un valore di €uro 1.635,00 ed è riportato alla pagina n. 59 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 195 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 110,00 (€uro centodieci/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
113. **n. 8 casseri per sponde di dimensioni pari a 200x6000 millimetri**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 1 del capannone industriale sito nel piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione di Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 maggio 2004 ad un valore di €uro 1.855,00 ed è riportato alla pagina n. 54 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "-----

s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 203 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 125,00 (€uro centoventicinque/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

114. **n. 16 elementi troncoconici per pozzetti di varie dimensioni**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale sito nel piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 giugno 2010 ad un valore di €uro 1.589,00 ed è riportato alla pagina n. 33 del libro dei cespiti n. 13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 203 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 950,00 (€uro novecentocinquanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
115. **n. 1 separatore per trave ad L, in lamiera di spessore pari a 5 millimetri e piatto di dimensioni pari a 60x10 millimetri**, ubicato nella campata 4 del capannone industriale sito nel piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 dicembre 2006 ad un valore di €uro 234,00 ed è riportato alla pagina n. 36 del libro dei cespiti n. 9 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 205 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro cinquanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);
116. **n. 1 prolunga per fondo casseri pilastro di dimensioni pari a 1,50x0,80 metri e spessore pari a 6 millimetri**, ubicata nella

campata 6 del capannone industriale sito nel piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 maggio 2006 ad un valore di Euro 445,00 ed è riportato alla pagina n. 29 del libro dei cespiti n. 9 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 206 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 90,00 (Euro novanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale);

117. **n. 8 casseri per trave di dimensioni pari a 700x400x6.000 millimetri**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 7 del capannone industriale sito nel piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 6 febbraio 2004 ad un valore di Euro 8.815,00 ed è riportato alla pagina n. 53 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 206 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 600,00 (Euro seicento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.3 della presente relazione peritale).

Di seguito si riporta l'elenco inerente la stima degli **impianti (generici e specifici) e costruzioni leggere** di proprietà della "----- s.r.l.", necessari per la realizzazione degli elementi in conglomerato cementizio prefabbricati:

1. **carrello elevatore PGS chilogrammi 2500 (matricola 0125005)**, acquistato in data 18 giugno 1998 ad un valore di Euro 7.746,85 e riportato alla pagina n. 26 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "-----

s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 31 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 450,00 (€uro quattrococinquant/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);

2. **coppia carrellone matricola n. 002-FG 1000 TM portamanufatti utilizzato per il solo trasporto interno**; il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 marzo 2007 ad un valore di €uro 38.500,00 ed è riportato alla pagina n. 23 del libro dei cespiti n. 11 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “-----s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 32 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 11.600,00 (€uro undicimilaseicento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
3. **pista metallica Pittini (di lunghezza pari a 128,00 metri e larghezza pari a 2,94 metri) per la produzione di travi e planus complete di binari**, ubicata all’epoca del sopralluogo nella campata 9 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 novembre 2010 ad un valore di €uro 65.000,00 ed è riportato alla pagina n. 26 del libro dei cespiti n. 13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 33 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 39.000,00 (€uro trentanovemila/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);

4. **n. 2 carroponi bitrave di portata pari a 30 tonnellate (aventi rispettivamente numero di matricola pari a 20/2006 ed a 21/2006), aventi una linea di lunghezza pari a metri 150,00 e dotati di n. 2 radiocomandi**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 10 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 ottobre 2006 ad un valore di €uro 110.000,00 ed è riportato alla pagina n. 2 del libro dei cespiti n. 8 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 34 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 22.000,00 (€uro ventiduemila/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
5. **impianto di betonaggio e blocchiera Lorev di dimensioni pari a 104x104 centimetri completi di infissi per la cabina**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 11 del capannone industriale che insiste sul piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 20 novembre 2007 ad un valore di €uro 2.860,00 ed è riportato alla pagina n. 21 del libro dei cespiti n. 10 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 35 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 860,00 (€uro ottocentosessanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
6. **n. 3 silos per il cemento, dotati di accessori per impianto betonaggio**, ubicati all'epoca del sopralluogo nel piazzale Sud (particella 332 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato

acquistato in data 21 giugno 2002 ad un valore di €uro 64.625,34 ed è riportato alla pagina n. 73 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 36 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 4.000,00 (€uro quattromila/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);

7. **impianto aria compressa (elettrocompressore del tipo Felt 650/T 5,5) con serbatoio del tipo Vert LT 500 verniciato blu ed essiccatore del tipo DSX1800 da 320x50MK**, ubicato all’epoca del sopralluogo in prossimità dell’impianti di calcestruzzo sito nel piazzale Sud (particella 315 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 dicembre 2012 ad un valore di €uro 4.800,00 ed è riportato nel libro dei cespiti n. 15 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 37 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 3.800,00 (€uro tremilaottocento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
8. **n. 4 climatizzatori LG** ubicati rispettivamente nella sala riservata, nella sala amministrazione, nell’ufficio tecnico e nella sala contabilità della palazzina ad uso uffici che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 giugno 1998 ad un valore di €uro 8.005,08 ed è riportato alla pagina n. 27 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità”

redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 39 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 500,00 (€uro cinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);

9. **n. 1 climatizzatore Carrier** ubicato nella sala emissione bolle della palazzina ad uso uffici che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 4 novembre 2004 ad un valore di €uro 627,00 ed è riportato alla pagina n. 71 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 40 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 100,00 (€uro cento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
10. **n. 3 climatizzatori (n. 2 di marca Samsung e n. 1 di marca Ariagel)** ubicati rispettivamente nella sala riunioni, nella sala mensa e nell'ufficio qualità della palazzina ad uso uffici che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 dicembre 2000 ad un valore di €uro 2.179,04 ed è riportato alla pagina n. 10 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 41 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro**

- 130,00 (Euro centotrenta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
11. **n. 2 climatizzatori Ariagel**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 29 giugno 2012 ad un valore di Euro 1.214,70 ed è riportato alla pagina n. 32 del libro dei cespiti n. 5 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 42 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 100,00 (Euro cento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
12. **gru a ponte montatrave – scartamento 18420**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 1 aprile 1994 ad un valore di Euro 17.638,57 ed è riportato alla pagina n. 11 del libro dei cespiti n. 1 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 45 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 900,00 (Euro novecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
13. **gru a cavalletto montatrave marca T.I.S.**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 28 febbraio 1998 ad un valore di Euro 12.522,31 ed è riportato alla pagina n. 19 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella

tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 46 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 700,00 (€uro settecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);

14. **carroponte bitrave portata 16 tonnellate**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 9 febbraio 1998 ad un valore di €uro 29.895,86 ed è riportato alla pagina n. 16 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 47 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.700,00 (€uro millesettecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
15. **carroponte bitrave Costruit portata 16 T (matricola ISPELM 99/20003/CZ)**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 luglio 1999 ad un valore di €uro 37.204,07 ed è riportato alla pagina n. 45 del libro dei cespiti (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 48 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale),

il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 2.200,00 (€uro duemiladuecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);

16. **guida di alimentazione carroponte bitrave**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 9 febbraio 1998 ad un valore di €uro 2.995,45 ed è riportato alla pagina n. 15 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 49 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 200,00 (€uro duecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
17. **pista per costruzioni travi e capriate ml 43**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 29 febbraio 2000 ad un valore di €uro 11.878,51 ed è riportato alla pagina n. 66 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 50 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 700,00 (€uro settecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
18. **impianto per il precompresso**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 12 settembre 2000 ad un valore di €uro 36.446,32 ed è riportato alla pagina

- n. 94 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 51 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 2.200,00 (€uro duemiladuecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
19. **casseforme per tegoli TT precompressi da ml 84 circa**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 agosto 1999 ad un valore di €uro 30.367,67 ed è riportato alla pagina n. 42 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 51 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.800,00 (€uro milleottocento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
20. **n. 4 cilindri di rilassamento da 100T, n. 2 traversoni, n. 2 slitte e n. 2 piatti da 16 elementi di testata per casseformi**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 29 settembre 1999 ad un valore di €uro 14.080,77 ed è riportato alla pagina n. 44 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le

condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 54 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 800,00 (€uro ottocento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);

21. **n. 2 gru a ponte Costruit (numero di fabbrica 22/99 e numero 23/99) con radiocomandi Autee Vega 3/2 - 4/2**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 25 gennaio 2002 ad un valore di €uro 5.335,43 ed è riportato alla pagina n. 70 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 55 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 350,00 (€uro trecentocinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
22. **pista per costruzioni trave ad L e a T**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 21 febbraio 2003 ad un valore di €uro 7.494,13 ed è riportato alla pagina n. 3 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 56 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 500,00 (€uro cinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);

23. **impianto lavapannelli**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 27 giugno 2001 ad un valore di Euro 21.203,98 ed è riportato alla pagina n. 21 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 58 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 1.300,00 (Euro milletrecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
24. **pressa automatica modello Syntesis (comprensivo del riscatto Neos Finance bloccheria automatica modello Syntesis)**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 26 ottobre 1995 ad un valore di Euro 322.476,56 ed è riportato alla pagina n. 6 del libro dei cespiti n. 2 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 59 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 16.500,00 (Euro sedicimilacinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
25. **macchina automatica per l'invecchiamento del pavè - cilindro Caleidos**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 24 aprile 2002 ad un valore di Euro 49.345,03 ed è riportato alla pagina n. 71 del

libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 60 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 3.300,00 (€uro tremilatrecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);

26. **gru a torre Edilmac (modello 1801/B) anno 2000**, ubicata all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato nell’anno 2000 ad un valore di €uro 29.905,48 ed è riportato alla pagina n. 68 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 63 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.800,00 (€uro milleottocento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
27. **staffatrice modello mini/maxi 80V**, ubicata all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 25 novembre 2000 ad un valore di €uro 2.582,28 ed è riportato alla pagina n. 5 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 64 del reperto

- fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 150,00 (€uro centocinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
28. **piegareti Omes**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 14 marzo 2001 ad un valore di €uro 1.549,37 ed è riportato alla pagina n. 19 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 65 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 100,00 (€uro cento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
29. **tagliareti**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 14 marzo 2003 ad un valore di €uro 1.807,60 ed è riportato alla pagina n. 20 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 66 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 110,00 (€uro centodieci/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
30. **pesa quadrelli Lectron TPN (matricola 00542QL) completa di stampante**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato

acquistato in data 24 novembre 2000 ad un valore di €uro 3.169,99 ed è riportato alla pagina n. 6 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 81 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 200,00 (€uro duecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);

31. **gru a cavalletto Bonfonti da 10 tonnellate (matricola BG I 9757)**, ubicata all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 aprile 2001 ad un valore di €uro 42.343,57 ed è riportato alla pagina n. 17 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 143 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 2.600,00 (€uro duemilaseicento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
32. **gru a cavalletto 30 tonnellate, marca Omis (matricola n. CS13495) completa di rotaie di lunghezza pari a metri 12,00)**, ubicata all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 2 luglio 2003 ad un valore di €uro 69.713,86 ed è riportato alla pagina n. 4 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del

concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 144 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 4.500,00 (€uro quattromilacinquecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);

33. **impianto di vibrazione con vibratori VP4000**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 settembre 2006 ad un valore di €uro 4.536,00 ed è riportato alla pagina n. 1 del libro dei cespiti n. 8 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 145 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 900,00 (€uro novecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
34. **rotaie ferroviarie in acciaio**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 22 aprile 1999 ad un valore di €uro 1.084,56 ed è riportato alla pagina n. 39 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 155 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 60,00 (€uro sessanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);

35. **pensilina ingresso uffici in acciaio da mt 6,50x5,00**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 8 gennaio 2002 ad un valore di €uro 5.252,16 ed è riportato alla pagina n. 97 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 174 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 300,00 (€uro trecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
36. **copertura impianto di betonaggio**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 6 novembre 2002 ad un valore di €uro 78.609,10 ed è riportato alla pagina n. 1 del libro dei cespiti n. 5 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 175 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 4.900,00 (€uro trecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
37. **tettoie ricovero mezzi**, ubicate all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 dicembre 2004 ad un valore di €uro 2.438,00 ed è riportato alla pagina n. 50 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità"

redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 176 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 160,00 (€uro centosessanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);

38. **tettoria garage**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 15 giugno 2006 ad un valore di €uro 2.960,00 ed è riportato alla pagina n. 6 del libro dei cespiti n. 9 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 177 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 600,00 (€uro seicento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
39. **copertura parcheggi auto aziendali**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 dicembre 2006 ad un valore di €uro 6.800,00 ed è riportato alla pagina n. 8 del libro dei cespiti n. 9 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 178 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.400,00 (€uro millequattrocento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);

40. **pannelli presso piegati bianco grigio zincati ed elementi di carpenteria per tettoia automezzi aziendali**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 26 gennaio 2007 ad un valore di €uro 3.155,08 ed è riportato alla pagina n. 44 del libro dei cespiti n. 10 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 179 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 950,00 (€uro novecentocinquanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
41. **box lamiera (dimensioni cm 500x256 H 200)**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 18 gennaio 2011 ad un valore di €uro 621,92 ed è riportato alla pagina n. 24 del libro dei cespiti n. 14 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 180 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 440,00 (€uro quattrocentoquaranta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
42. **impianto elettrico (locale pressa)**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 18 febbraio 1998 ad un valore di €uro 10.329,14 ed è riportato alla pagina

- n. 17 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 181 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 600,00 (€uro seicento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
43. **carroponte marca Costruit da 10 tonnellate**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 luglio 2001 ad un valore di €uro 24.375,73 ed è riportato alla pagina n. 18 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 182 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.500,00 (€uro millecinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
44. **impianto tiratrefoli**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 maggio 2005 ad un valore di €uro 45.483,84 ed è riportato alla pagina n. 72 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 200 del reperto fotografico

riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 2.900,00 (€uro duemilanovecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);

45. **mescolatore Lorev**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 16 novembre 1995 ad un valore di €uro 1.084,56 ed è riportato alla pagina n. 7 del libro dei cespiti n. 2 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 201 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 60,00 (€uro sessanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
46. **albero primario – impianto osmosi (senza foto)**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 ottobre 1994 ad un valore di €uro 7.550,62 ed è riportato alla pagina n. 21 del libro dei cespiti n. 1 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 201 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 380,00 (€uro trecentottanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
47. **gru a cavalletto**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in

argomento è stato acquistato in data 3 febbraio 2011 ad un valore di €uro 35.670,00 ed è riportato alla pagina n. 10 del libro dei cespiti n. 14 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 22 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 25.000,00 (€uro sessanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);

48. **trivellazione di un pozzo**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 4 marzo 2011 ad un valore di €uro 7.571,73 ed è riportato alla pagina n. 70 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 25 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 500,00 (€uro cinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
49. **coclea convogliatrice cemento**, ubicata all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 aprile 2011 ad un valore di €uro 25.940,28 ed è riportato alla pagina n. 11 del libro dei cespiti n. 14 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del

- sopralluogo (cfr. fotografia n. 26 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 18.200,00 (€uro diciottomiladuecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
50. **tettoia mescolatore**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 29 febbraio 2008 ad un valore di €uro 17.260,45 ed è riportato alla pagina n. 12 del libro dei cespiti n. 12 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 27 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 6.900,00 (€uro seimilanovecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
51. **copertura per pompe anticendio**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 agosto 2006 ad un valore di €uro 1.192,00 ed è riportato alla pagina n. 7 del libro dei cespiti n. 9 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 28 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 250,00 (€uro duecentocinquanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
52. **ampliamento impianto elettrico**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il

cespite in argomento è stato acquistato in data 13 febbraio 1996 ad un valore di Euro 6.455,71 ed è riportato alla pagina n. 11 del libro dei cespiti n. 2 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 119 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 340,00 (Euro trecentoquaranta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);

53. **n. 2 gru a ponte marca Costruit (n. fabbrica 22/99 e 23/99) con radiocomandi Autee Vega 3/2 e 4/2**, ubicate all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 25 gennaio 2002 ad un valore di Euro 5.335,43 ed è riportato alla pagina n. 70 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 120 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 330,00 (Euro trecentotrenta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
54. **fornitura e montaggio di metri 204 di vie di corsa da ferro piatto 120x12+50x50 completi di piastre di ancoraggio, tasselli e spessori**, ubicate all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 18 aprile 2008 ad un valore di Euro 13.260,00 ed è riportato alla pagina n. 36 del libro dei cespiti n. 11 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “-----

---- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 121 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 5.300,00 (€uro cinquemilatrecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);

55. **riscatto Neos Finance centrale dosaggio completo di vasche, nastri, impianto mescola, pianale di ispezione e acquamatic CL 3000**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 20 agosto 2007 ad un valore di €uro 2.653,29 ed è riportato alla pagina n. 20 del libro dei cespiti n. 10 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 122 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 800,00 (€uro ottocento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);
56. **tettoia piazzale nuovo (guaina)**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 settembre 2000 ad un valore di €uro 1.465,70 ed è riportato alla pagina n. 93 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 149 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro**

100,00 (Euro cento/00), cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);

57. **mq 264 di strutture in ferro per copertura smontabile con capriate in tubolare (dimensioni 70x40x3)**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 24 giugno 2005 ad un valore di Euro 7.600,00 ed è riportato alla pagina n. 6 del libro dei cespiti n. 7 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 150 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 750,00 (Euro settecentocinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.4 della presente relazione peritale);

Di seguito si riporta l'elenco inerente la stima delle attrezzature di proprietà della "----- s.r.l.", necessarie per la realizzazione degli elementi in conglomerato cementizio prefabbricati:

1. **n. 2 secchioni metallici**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 28 febbraio 1998 ad un valore di Euro 1.601,02 ed è riportato alla pagina n. 18 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 67 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 100,00 (Euro cento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
2. **staggia per la frattazzatura di pannelli in calcestruzzo (lunghezza pari a 3,00 metri)**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che

insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 10 luglio 2000 ad un valore di €uro 609,42 ed è riportato alla pagina n. 84 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 68 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro cinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

3. **segatrice a nastro Plusimet BS280**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 gennaio 2008 ad un valore di €uro 1.976,00 ed è riportato alla pagina n. 39 del libro dei cespiti n. 11 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 69 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 800,00 (€uro ottocento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

4. **trapano a colonna**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 gennaio 2008 ad un valore di €uro 2.300,00 ed è riportato alla pagina n. 40 del libro dei cespiti n. 11 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P.

- proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 70 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 920,00 (€uro novecentoventi/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
5. **pozzo ml 43 (profondità)**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 21 gennaio 2002 ad un valore di €uro 2.014,18 ed è riportato alla pagina n. 74 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 71 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 130,00 (€uro centotrenta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
6. **catone in ferro per trasporto cls**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 17 luglio 2001 ad un valore di €uro 619,75 ed è riportato alla pagina n. 27 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 72 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro centotrenta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
7. **compressore Ceccato CSN 30/10**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che

insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 15 febbraio 2008 ad un valore di €uro 1.841,28 ed è riportato alla pagina n. 4 del libro dei cespiti n. 12 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 112 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 750,00 (€uro settecentocinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

8. **serbatoio Ceccato da 2000L**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 15 febbraio 2008 ad un valore di €uro 1.242,00 ed è riportato alla pagina n. 3 del libro dei cespiti n. 12 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 113 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 500,00 (€uro cinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

9. **n. 14 separatori per tegolo binervato H60; n. 6 aspi svolgi tefalo in ferro tubolare 60x60x3** ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); i cespiti in argomento sono stati acquistati in data 12 maggio 2006 ad un valore di €uro 2.885,00 e sono riportati alla pagina n. 16 del libro dei cespiti n. 8 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "-----

- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografie n. 114 e n. 115 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 550,00 (€uro cinquantocinquanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
10. **n. 9 scaffali in ferro a 3 piani**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 6 luglio 2006 ad un valore di €uro 571,57 ed è riportato alla pagina n. 26 del libro dei cespiti n. 8 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 116 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 100,00 (€uro cento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
11. **n. 3 catoni per trasporto cls di dimensioni pari a mm 2170x1800**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 22 settembre 2006 ad un valore di €uro 1.472,25 ed è riportato alla pagina n. 35 del libro dei cespiti n. 8 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 117 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 300,00 (€uro trecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

12. **fondello per tegolo TT 80x50x30**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 22 aprile 2002 ad un valore di €uro 605,00 ed è riportato alla pagina n. 79 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 118 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 40,00 (€uro trecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
13. **n. 5 stampi in acciaio per 5 cubi**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 maggio 2006 ad un valore di €uro 1.285,00 ed è riportato alla pagina n. 2 del libro dei cespiti n. 10 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 119 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 250,00 (€uro trecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
14. **segatrice a nastro modello SAR 330 GDS3PH CE**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 20 settembre 2002 ad un valore di €uro 770,00 ed è riportato alla pagina n. 87 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di

- azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 134 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro cinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
15. **saldatrice CEA a filo modello Maxi 3158V 230/400**, ubicata all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 28 settembre 2007 ad un valore di €uro 10.648,60 ed è riportato alla pagina n. 37 del libro dei cespiti n. 10 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- - su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 135 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 3.000,00 (€uro tremila/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
16. **n. 4 strutture di sostegno pannelli di dimensioni pari a metri 3,00x195**, ubicate all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 gennaio 2004 ad un valore di €uro 590,37 ed è riportato alla pagina n. 39 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- - su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 149 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 40,00 (€uro quaranta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

17. **n. 4 cavalletti per appoggio pannelli di dimensioni pari a metri 2,33x2,31**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 28 febbraio 2003 ad un valore di Euro 1.593,27 ed è riportato alla pagina n. 5 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 150 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 100,00 (Euro cento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
18. **n. 6 rastrellieri per lo stoccaggio di pannelli in calcestruzzo di dimensioni pari a metri 3,00x0,50x1,95**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 13 febbraio 2009 ad un valore di Euro 555,81 ed è riportato alla pagina n. 1 del libro dei cespiti n. 13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 151 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 280,00 (Euro cento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
19. **n. 8 rastrelliere di metri 3,00x0,50x1,95**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 18 novembre 2004 ad un valore di Euro 4.052,16 ed è riportato alla pagina n. 44 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata

nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 152 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 270,00 (€uro cento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

20. **n. 1 bilico ad orologio o Deca portata 300 Kg (matricola n. 040240)**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 giugno 2004 ad un valore di €uro 814,00 ed è riportato alla pagina n. 43 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 165 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro cinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

21. **n. 1 pressa: 50 KN a trazione indiretta su masselli completa di : 1) n. 1 distanziale diametro 220x30 mm; 2) n. 1 per cubi 220x50 mm; 3) n. 1 blocco distanziale diametro 220x100 mm.** ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 22 luglio 2005 ad un valore di €uro 2.200,00 ed è riportato alla pagina n. 31 del libro dei cespiti n. 7 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 166 del

- reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 200,00 (€uro cinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
22. **attrezzatura laboratorio provini**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 25 settembre 2000 ad un valore di €uro 13.216,13 ed è riportato alla pagina n. 92 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 167 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 800,00 (€uro ottocento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
23. **set Laser Rot, Topline3 Out Door completo di treppiedeall 0.85-2.88 MT**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 settembre 2005 ad un valore di €uro 980,00 ed è riportato alla pagina n. 81 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 167 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 100,00 (€uro cento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
24. **n. 2 cesoie modello C42 trifase, (matricole n. 142B2786 e n. 142B2787)**, ubicate all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato

acquistato in data 30 aprile 2003 ad un valore di €uro 945,00 ed è riportato alla pagina n. 6 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 171 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 60,00 (€uro cento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

25. **n. 2 cesoie modello C42 trifase, normativa CE (matricole n.**

142M4115 e n. 142B6850), ubicate all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 4 febbraio 2008 ad un valore di €uro 700,00 ed è riportato alla pagina n. 41 del libro dei cespiti n. 11 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 172 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 250,00 (€uro cento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

26. **n. 2 piegaferro trifase (modello 42 A, matricola n. 425858M e n. 32205)**,

ubicate all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 4 febbraio 2008 ad un valore di €uro 3.095,00 ed è riportato alla pagina n. 42 del libro dei cespiti n. 11 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene

- in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 173 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.200,00 (€uro milleduecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
27. **serbatoio zincato Cordivari da litri 10.000**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 28 ottobre 2002 ad un valore di €uro 1.905,50 ed è riportato alla pagina n. 90 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 183 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 120,00 (€uro centoventi/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
28. **serbatoio zincato da litri 14.000**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 15 febbraio 2002 ad un valore di €uro 981,89 ed è riportato alla pagina n. 39 del libro dei cespiti n. 5 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 184 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 60,00 (€uro sessanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
29. **n. 12 ricetrasmittitori uso libero PMR446**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite

- in argomento è stato acquistato in data 31 maggio 2006 ad un valore di €uro 5.298,57 ed è riportato alla pagina n. 5 del libro dei cespiti n. 10 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 185 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.000,00 (€uro mille/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
30. **silos per accumulo quarzo le cui dimensioni in pianta risultano pari a metri 3,00x3,00 e la cui altezza è pari a metri 3,70**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 1 agosto 2001 ad un valore di €uro 883,14 ed è riportato alla pagina n. 29 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 186 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro cinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
31. **n. 2 climatizzatori a colonna Jolly JCFS4**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 dicembre 2012 ad un valore di €uro 528,82 ed è riportato alla pagina n. 45 del libro dei cespiti n. 14 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le

- condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 187 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 400,00 (€uro quattrocento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
32. **idropulitrice (a caldo) Big Star C200/15 Base**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 12 aprile 2002 ad un valore di €uro 237,00 ed è riportato alla pagina n. 78 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 190 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro cinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
33. **espositori per betonelle di dimensioni pari a metri 2,00x0,64x1,50**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 maggio 2002 ad un valore di €uro 1.658,08 ed è riportato alla pagina n. 80 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 191 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 100,00 (€uro cento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
34. **espositori per pannelli di dimensioni pari a metri 0,60x2,00**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio

di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 maggio 2002 ad un valore di €uro 2.150,00 ed è riportato alla pagina n. 81 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 192 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 130,00 (€uro centotrenta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

35. **sega portatile con motore a scoppio 80.7 CC 2 tempi (marca Dolmar)**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 2 febbraio 2004 ad un valore di €uro 1.600,00 ed è riportato alla pagina n. 40 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 193 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 110,00 (€uro centodieci/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
36. **n. 1 martello GBM7 De Bosch**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 luglio 2003 ad un valore di €uro 4.728,88 ed è riportato alla pagina n. 7 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le

- condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 194 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 300,00 (€uro trecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
37. **idropulitrice Shark200 T5R TLR4**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 agosto 2008 ad un valore di €uro 1.130,00 ed è riportato alla pagina n. 9 del libro dei cespiti n. 12 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 195 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 450,00 (€uro quattrocentocinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
38. **n. 1 condizionatore Daikin kit monosplit ATXN35L/ARXNL PAR VOL ZONE (presidenza)**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 giugno 2012 ad un valore di €uro 4.320,00 ed è riportato alla pagina n. 37 del libro dei cespiti n. 14 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 196 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 3.000,00 (€uro tremila/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
39. **staggia alternativa con n. 2 barre di lunghezza pari a 2800 mm**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del

- capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 luglio 2005 ad un valore di €uro 606,50 ed è riportato alla pagina n. 80 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 197 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro cinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
40. **troncatrice Imet completa**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 15 luglio 1997 ad un valore di €uro 1.049,44 ed è riportato alla pagina n. 3 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 198 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 60,00 (€uro sessanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
41. **idropulitrice 200/15 completa di lancia tubo e ugello**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 14 luglio 2006 ad un valore di €uro 2.466,00 ed è riportato alla pagina n. 29 del libro dei cespiti n. 8 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato

- preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 198 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 500,00 (€uro cinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
42. **segnaletica interna – esterna e stradale**, ubicata all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 23 aprile 2002 ad un valore di €uro 11.906,25 ed è riportato alla pagina n. 38 del libro dei cespiti n. 5 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 213 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 750,00 (€uro settecentocinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
43. **n. 70 vibratori pneumatici modello VP4000 – VP6000**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 marzo 2006 ad un valore di €uro 607,50 ed è riportato alla pagina n. 14 del libro dei cespiti n. 8 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 219 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 120,00 (€uro centoventi/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
44. **n. 1 benna di calcestruzzo; n. 2 centraline di tiro e n. 2 presse di tiro**, ubicate all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del

capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 novembre 2005 ad un valore di €uro 607,50 ed è riportato alla pagina n. 83 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 220 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 60,00 (€uro sessanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

45. **n. 260 parapetti registrabili per cordolo 8/30 cm**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 settembre 2011 ad un valore di €uro 6.844,54 ed è riportato alla pagina n. 16 del libro dei cespiti n. 14 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 47 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 4.500,00 (€uro quattromilacinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
46. **n. 1 centralina di tiro a 2 vie 25 tonnellate con tubo flex ad alta pressione; n. 1 pressa di tiro da 25 tonnellate (corsa 400 mm), completa di ganasce; n. 4 martinetti di rilassamento S.E. da 75 tonnellate e n. 1 centralina oliodinamica**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); i cespiti in argomento è stato acquistati in data nelle seguenti date 12 febbraio 2007 e 31 maggio 2006 ad un valore di €uro 62.669,55 (secondo quanto indicato nella tabella

- riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovavano i beni in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 48 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 17.000,00 (€uro diciassettemila/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
47. **modifica coppia di sponde (svasatura sponde) di m 6.00x160**, ubicata all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 19 febbraio 2008 ad un valore di €uro 9.715,00 ed è riportato alla pagina n. 5 del libro dei cespiti n. 12 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 53 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 3.900,00 (€uro tremilanovecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
48. **pista fondelli oliodinamica 99 metri lineari e pista fondelli oliodinamica 102 metri lineari**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 19 dicembre 2005 ad un valore di €uro 6.004,00 ed è riportato alla pagina n. 92 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 68 del

- reperito fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 600,00 (€uro seicento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
49. **n. 5 fondelli da 6 metri**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 25 luglio 2007 ad un valore di €uro 380,00 ed è riportato alla pagina n. 36 del libro dei cespiti n. 10 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 69 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 110,00 (€uro centodieci/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
50. **n. 20 separatori per pista copponi**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 maggio 2007 ad un valore di €uro 1.227,85 ed è riportato alla pagina n. 32 del libro dei cespiti n. 10 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 70 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 350,00 (€uro trecentocinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
51. **gruppo elettrogeno marca Mosa**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 9 marzo 2001 ad un

valore di €uro 826,33 ed è riportato alla pagina n. 24 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 76 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro cinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

52. **motosaldatrice modello 12/400 Genset**, ubicata all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 novembre 2005 ad un valore di €uro 6.400,00 ed è riportato alla pagina n. 84 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 77 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 600,00 (€uro seicento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

53. **caricabatterie Energy 1500**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 26 gennaio 2001 ad un valore di €uro 2.324,06 ed è riportato alla pagina n. 23 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 77 del

- reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 140,00 (€uro centoquaranta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
54. **gruppo elettrogeno marca Mosa completo di batteria e carrello**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 luglio 2000 ad un valore di €uro 542,28 ed è riportato alla pagina n. 86 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 85 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro cinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
55. **sponde per casseri pannelli in lamiera (spessore 4 mm) di millimetri 200x20x6000**, ubicate all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 27 marzo 2001 ad un valore di €uro 559,84 ed è riportato alla pagina n. 45 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 100 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro cinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
56. **n. 1 segatrice a disco**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di

Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 settembre 2005 ad un valore di €uro 7.539,51 ed è riportato alla pagina n. 82 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 101 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 700,00 (€uro settecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

57. n. 2 generatori TP60/90 CB 150 MT6; n. 2 torcie a tagliare

P70	con	ADD	(metri	6
------------	------------	------------	---------------	----------

dirit), ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 11 ottobre 2006 ad un valore di €uro 506,87 ed è riportato alla pagina n. 36 del libro dei cespiti n. 8 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 102 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 100,00 (€uro cento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

58. n. 1 generatore Nova Mig 300K 2R 400V, ubicato all'epoca del

sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 1 agosto 2006 ad un valore di €uro 1.245,76 ed è riportato alla pagina n. 33 del libro dei cespiti n. 8 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico

- ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 103 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 250,00 (€uro duecentocinquanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
59. **n. 1 cesoia a ghigliottina 2000x8 BB; n. 1 pressa piegatrice 4000x6**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 17 maggio 2006 ad un valore di €uro 3.022,00 ed è riportato alla pagina n. 17 del libro dei cespiti n. 8 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 104 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 600,00 (€uro seicento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
60. **n. 1 trapano avvitatore perc. 18V Litio (matricola n. 0788413Y2010; n. 1 saldatrice inverter Fimer T252 (matricola n. 091080126)**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 25 novembre 2010 ad un valore di €uro 1.150,00 ed è riportato alla pagina n. 30 del libro dei cespiti n. 13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 105 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro**

- 650,00 (€uro seicentocinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
61. **n. 1 avvitatore ad aria 1" matricola 81725 - Airtec**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 26 agosto 2009 ad un valore di €uro 4.000,00 ed è riportato alla pagina n. 2 del libro dei cespiti n. 13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 106 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 2.000,00 (€uro duemila/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
62. **n. 6 bilancini per il sollevamento travi da ponte V 185 (portata 50 tonnellate) con relativi calcoli allegati**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 24 febbraio 2007 ad un valore di €uro 1.245,76 ed è riportato alla pagina n. 26 del libro dei cespiti n. 10 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 107 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 350,00 (€uro duemila/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
63. **n. 4 bilancini per sollevamento travi da ponte di tipologia I 200**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato

in data 27 ottobre 2006 ad un valore di €uro 3.155,00 ed è riportato alla pagina n. 38 del libro dei cespiti n. 8 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 113 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 600,00 (€uro seicento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

64. n. 6 bilancini per il sollevamento travi da ponte V 200

(portata 50 tonnellate) con relativi calcoli allegati, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 24 febbraio 2007 ad un valore di €uro 11.400,00 ed è riportato alla pagina n. 27 del libro dei cespiti n. 10 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 114 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 3.400,00 (€uro tremilaquattrocento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

65. n. 4 bilancini per sollevamento travi costituiti da elemento in

tubo ϕ 127x22,2; elementi in tondo ϕ 80 con taglio inclinato e filettatura 16 MA; occhioli di sollevamento in lamiera sagomata spessore 15 millimetri, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 28 ottobre 2009 ad un valore di €uro 7.735,00 ed è riportato alla pagina n. 12 del libro dei cespiti n. 14 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di

- mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 115 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 3.500,00 (€uro tremilacinquecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
66. **n. 6 strutture metalliche in ferro tubolare (dimensioni 150x150x4 e 80x80x6) per supporto trasporto conci**, ubicate all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 luglio 2011 ad un valore di €uro 1.630,00 ed è riportato alla pagina n. 12 del libro dei cespiti n. 14 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 116 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.100,00 (€uro millecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
67. **n. 4 pedane per stabilizzatori gru di metri 2,00x2,00**, ubicate all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 11 febbraio 2008 ad un valore di €uro 3.104,09 ed è riportato alla pagina n. 1 del libro dei cespiti n. 12 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 123 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo

- valore stimato risulta pari a **€uro 1.200,00 (€uro milleduecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
68. **torre corona mobile 25-3 tecnopali (torre faro con 4 fari)**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 16 ottobre 2008 ad un valore di €uro 1.200,00 ed è riportato alla pagina n. 10 del libro dei cespiti n. 12 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 125 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 500,00 (€uro cinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
69. **n. 1 serbatoio metallico su misura**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 13 dicembre 2006 ad un valore di €uro 5.000,00 ed è riportato alla pagina n. 41 del libro dei cespiti n. 8 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 126 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.000,00 (€uro mille/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
70. **n. 16 cavalletti poggia pannelli di dimensioni pari a metri 2,33x0,35**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 ottobre 2001 ad un valore di €uro 537,12 ed è

riportato alla pagina n. 53 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 127 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro cinquanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

71. **n. 10 strutture di sostegno per pannelli per il piazzale**, ubicate all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 29 marzo 2002 ad un valore di €uro 774,69 ed è riportato alla pagina n. 75 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 128 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro cinquanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

72. **n. 2 tamponi in lamiera (spessore pari a 4 cm) di metri 0,80x0,80 e di metri 0,70x0,70 e di altezza pari a 1,00 metri**, ubicate all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 29 marzo 2002 ad un valore di €uro 6.402,46 ed è riportato alla pagina n. 76 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in

- argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 134 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 400,00 (€uro quattrocento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
73. **n. 1 stazione totale Leika TCR 307**, ubicate all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 novembre 2005 ad un valore di €uro 2.100,00 ed è riportato alla pagina n. 86 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 143 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 200,00 (€uro duecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
74. **livello automatico (marca Sokkia)**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 ottobre 1998 ad un valore di €uro 2.060,66 ed è riportato alla pagina n. 31 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 144 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 120,00 (€uro centoventi/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
75. **n. 3 cesoie modello C42 Hp4 (matricole n. 142C10027, 142C10028, 142C10029)**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune

di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 luglio 2011 ad un valore di €uro 23.444,00 ed è riportato alla pagina n. 13 del libro dei cespiti n. 14 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 145 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 16.000,00 (€uro sedicimila/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

76. **n. 3 piegafero trifase modello P42 Hp4 (matricole n. 428682M, 428683M s 428684M)**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 luglio 2011 ad un valore di €uro 7.800,00 ed è riportato alla pagina n. 14 del libro dei cespiti n. 14 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 146 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 5.000,00 (€uro cinquemila/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

77. **n. 2 piegaferro trifase modello 42**, ubicate all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 novembre 2005 ad un valore di €uro 5.052,00 ed è riportato alla pagina n. 90 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato

- preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 147 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 500,00 (€uro cinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
78. **n. 1 cisterna da 380 litri con erogatore marca Righetto (modello CD380TS)**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 8 novembre 2006 ad un valore di €uro 4.617,90 ed è riportato alla pagina n. 39 del libro dei cespiti n. 8 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 151 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 900,00 (€uro novecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
79. **serbatoio Cordivari di litri 1000 – 8 Ate isp.**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 settembre 2002 ad un valore di €uro 7.957,00 ed è riportato alla pagina n. 88 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 152 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 500,00 (€uro cinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

80. **martello pneumatico Kango demolitore 950K**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 8 giugno 2000 ad un valore di €uro 3.211,89 ed è riportato alla pagina n. 81 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 153 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 200,00 (€uro duecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
81. **martello demolitore (matricola n. 1873DT380)**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 6 ottobre 2000 ad un valore di €uro 2.453,17 ed è riportato alla pagina n. 8 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 154 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 150,00 (€uro centocinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
82. **n. 1 martello demolitore (matricola n. 6075E2009); n. 1 avvitatore reversibile 3/4 600W (matricola n. 275512E/2009)**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 settembre 2010 ad un valore di €uro 1.450,00 ed è riportato alla pagina n. 29 del libro dei cespiti n. 13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di

- valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 155 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 850,00 (€uro ottocentocinquanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
83. **n. 4 saldatrici – generatore Nova stick 200 (matricole n. A06F0101/102/103/1004)**, ubicate all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 16 marzo 2006 ad un valore di €uro 1.145,00 ed è riportato alla pagina n. 11 del libro dei cespiti n. 8 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 156 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 200,00 (€uro duecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
84. **avvitatore ad impulsi 3/4”**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 27 luglio 2000 ad un valore di €uro 1.415,09 ed è riportato alla pagina n. 85 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 157 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo

valore stimato risulta pari a **€uro 100,00 (€uro cento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

85. **n. 1 avvitatore reversibile 3/4 di 600W (matricola n. 204465E)** - **marca Makita**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 11 febbraio 2008 ad un valore di €uro 597,87 ed è riportato alla pagina n. 44 del libro dei cespiti n. 11 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 158 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 250,00 (€uro duecentocinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
86. **n. 2 tendireggia elettrico 9320 con carica batterie e batterie**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 12 marzo 2004 ad un valore di €uro 1.990,00 ed è riportato alla pagina n. 42 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 159 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 100,00 (€uro cento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
87. **n. 1 serbatoio in polietilene orizzontale di litri 5.000**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data

- 31 agosto 2006 ad un valore di €uro 1.598,00 ed è riportato alla pagina n. 34 del libro dei cespiti n. 8 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 160 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 300,00 (€uro trecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
88. **staggia alternativa singola per la frattazzatura**, ubicata all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 29 settembre 2001 ad un valore di €uro 714,49 ed è riportato alla pagina n. 51 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 161 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro cinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
89. **Staggia L=3000 per la frattazzatura**, ubicata all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 10 luglio 2000 ad un valore di €uro 1.601,01 ed è riportato alla pagina n. 23 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 162 del

- reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 100,00 (€uro cento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
90. **N. 4 serbatoi oliatori con ruote e supporto**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 6 luglio 2006 ad un valore di €uro 2.925,00 ed è riportato alla pagina n. 27 del libro dei cespiti n. 8 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 163 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 500,00 (€uro cinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
91. **N. 4 vibratorii ad ago F 75 mm – elettrico ad alta frequenza (matricola dal n. 79570 al n. 79573); n. 4 convertitori ad alta frequenza a magneti permanenti da 3KVA (matricole dal n. 90052 al n. 90055)**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 16 settembre 2011 ad un valore di €uro 8.280,00 ed è riportato alla pagina n. 15 del libro dei cespiti n. 14 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 164 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 5.500,00 (€uro cinquemilacento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
92. **n. 2 aghi vibranti elettrici del diametro di 36 mm; n. 3 aghi vibranti elettrici del diametro di 50 mm con 5 convertitori**

- alta frequenza monofase**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 26 ottobre 1999 ad un valore di €uro 2.324,06 ed è riportato alla pagina n. 48 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 165 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 130,00 (€uro centotrenta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
93. **n. 1 essiccatore CDX52 (dimensioni cm 230x50) marca Ceccato Cai 299879**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 15 febbraio 2008 ad un valore di €uro 6.196,00 ed è riportato alla pagina n. 2 del libro dei cespiti n. 12 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 166 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 2.500,00 (€uro duemilacinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
94. **laser Topline out door 982**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 24 aprile 2012 ad un valore di €uro 6.000,00 ed è riportato alla pagina n. 35 del libro dei cespiti n. 14 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di

mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 167 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 4.800,00 (€uro quattromilaottocento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

95. **n. 1 centralina di tiro a 4 vie (matricola n. 12/6) completa di tubo flex alta pressione di lunghezza 4 metri e due presse di tiro da 25 tonnellate**, ubicata all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 maggio 2006 ad un valore di €uro 3.700,00 ed è riportato alla pagina n. 22 del libro dei cespiti n. 8 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 168 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 700,00 (€uro settecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

96. **n. 1 spazzatrice marca Ecologia S.p.A. (modello ECO 40, potenza 17KW); n. 5 vibratori penumatici**, ubicata all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 26 gennaio 2006 ad un valore di €uro 9.350,00 ed è riportato alla pagina n. 5 del libro dei cespiti n. 8 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 169 del

- reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 2.000,00 (€uro duemila/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
97. **n. 1 bilancino da metri 7,00; n. 2 bilancini da metri 8,00**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 15 febbraio 2001 e il suddetto cespite non è stato stimato nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 171 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 500,00 (€uro cinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
98. **n. 1 bilancino di lunghezza pari a metri 8,00 con doppio IPE 240**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 dicembre 1999 ad un valore di €uro 1.812,76 ed è riportato alla pagina n. 57 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 173 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 100,00 (€uro cento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
99. **n. 1 bilanciere metallico; n. 1 bilancino della lunghezza di 7,50 metri**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); i cespiti in argomento sono stati

acquistati nelle seguenti date 31 luglio 2002 e 31 dicembre 1999 ad un valore di €uro 6.934,95; considerate le condizioni in cui si trovavano i beni in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 174 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 430,00 (€uro quattrocentotrenta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

100. **n. 1 serbatoio metallico di litri 10.000 e un dosatore cella di carico da 12 litri**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 12 novembre 2007 ad un valore di €uro 8.180,00 ed è riportato alla pagina n. 39 del libro dei cespiti n. 10 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 182 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 2.500,00 (€uro duemilacinquecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
101. **elettrocompressore silenziato modello FELP650 HP5,5**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 ottobre 1998 ad un valore di €uro 1.032,91 ed è riportato alla pagina n. 30 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 183 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 60,00 (€uro sessanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

102. testate da tiro da m 1,60; n. 1 elemento per testata di tiro in HEB 320; n. 1 elemento per testata di tiro in HEA 400; n. 8 elementi per contrasto testata di tiro; n. 4 elementi per testata di tiro (dim. 4000 mm); n. 2 elementi per testata di tiro HEB 500 (lunghezza 1900); n. 2 elementi per testata di tiro in HEB 500 lunghezza 2700 mm; n. 4 elementi per testata di tiro di 400 mm HEB 600; n. 4 elementi 1000x450x40; n. 2 elementi trasversali per testata di tiro 560x300x700; n. 2 elementi per testata di tiro in HEB 500 lunghezza 3050; n. 4 elementi per testata di tiro costituito da trave HEB 600 lunghezza 3000 mm; n. 10 elementi per testata da tiro lunghezza 3000 mm; n. 4 contrasti per testata di tiro dim. 500x330x700, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespiti in argomento sono stati acquistati nelle seguenti date 19 novembre 2001, 28 aprile 2006, 19 maggio 2006, 17 maggio 2007, 31 maggio 2007, 30 settembre 2007, 30 settembre 2009, 24 febbraio 2006 e 28 gennaio 2008 ad un valore di €uro 82.699,48; considerate le condizioni in cui si trovavano i beni in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 184 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a €uro 20.000,00 (€uro ventimila/00), cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
103. capsula dinamometrica, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespiti in argomento è stato acquistato in data 30 novembre 2005 ad un valore di €uro 350,00 ed è riportato alla pagina n. 88 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 185 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a €uro 40,00 (€uro quaranta/00), cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

104. **n. 6 bilanciatori TEKNA portata 75+90 kg corsa 2000 mm**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); i cespiti in argomento sono stati acquistati nelle seguenti date 30 novembre 2005, 12 febbraio 2007 e 7 luglio 2006 ad un valore di Euro 8.424,80; considerate le condizioni in cui si trovavano i beni in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 188 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 1.300,00 (Euro milletrecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
105. **tramoggia di dimensioni 2,07:0,47x3,06x1,50 m e H1,20 per contenimento inerti**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 luglio 2001 ad un valore di Euro 1.187,85 ed è riportato alla pagina n. 28 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 188 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 70,00 (Euro settanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
106. **forca MBR/20 con tre punzoni di quintali 20 (matricola n. 3148)**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 28 settembre 2001 ad un valore di Euro 2.840,51 ed è riportato alla pagina n. 49 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni

- in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 191 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 170,00 (€uro centosettanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
107. **n. 2 secchioni in ferro del diametro 1300 mm e 1500 mm**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 gennaio 2000, il suddetto cespite non è stato stimato nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 196 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 100,00 (€uro centos/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
108. **n. 1 secchione in ferro del diametro 1600 mm**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 marzo 2000 ad un valore di €uro 929,62 ed è riportato alla pagina n. 72 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 197 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro cinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
109. **catone di dimensioni 2170x1800 mm**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite

- in argomento è stato acquistato in data 31 luglio 2006 ad un valore di €uro 372,00 ed è riportato alla pagina n. 31 del libro dei cespiti n. 8 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 198 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 70,00 (€uro settanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
110. **staggia alternativa singola per la frattazzatura**, ubicata all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 29 settembre 2001 ad un valore di €uro 372,00 ed è riportato alla pagina n. 51 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 198 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 40,00 (€uro quaranta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
111. **n. 2 staggie con vibratore GT 20; n. 20 vibratorii pneumatici a motore modello VP4000**, ubicate all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 15 dicembre 2006 ad un valore di €uro 2.402,00 ed è riportato alla pagina n. 42 del libro dei cespiti n. 8 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “-----

- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 200 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 450,00 (€uro quattrocentocinquanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
112. **staggia con vibratore automatico VT17**, ubicata all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 21 ottobre 2001 ad un valore di €uro 1.089,72 ed è riportato alla pagina n. 54 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 201 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 70,00 (€uro settanta/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
113. **n. 1 catone di dimensioni pari mm 1800x1700**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 6 luglio 2006 ad un valore di €uro 6.162,04 ed è riportato alla pagina n. 25 del libro dei cespiti n. 8 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 202 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.000,00 (€uro mille/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
114. **attrezzature usate Gandini per ralla montante telai 020023 - n. 17501**, ubicate all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella

77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 19 aprile 2000 ad un valore di Euro 2.065,83 ed è riportato alla pagina n. 76 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 208 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

115. **Pinza oleodinamica per blocchi**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 17 gennaio 1996 ad un valore di Euro 511,29 ed è riportato alla pagina n. 10 del libro dei cespiti n. 2 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 209 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 30,00 (Euro trenta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

116. **macchine tiratrefoli Olmi (matricola n. 7006)**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 agosto 1999 ad un valore di Euro 774,69 ed è riportato alla pagina n. 43 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato

- preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 210 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro cinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
117. **n. 14 distanziatori di diametro pari a 26 mm per separatori pista copponi**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 maggio 2007 ad un valore di €uro 584,00 ed è riportato alla pagina n. 32 del libro dei cespiti n. 10 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 211 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 180,00 (€uro centottanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
118. **n. 4 elementi in lamiera di dimensioni 1240x450x40 mm con occhio di sollevamento; n. 2 elementi in lamiera di mm 3200x450x40 in due pezzi saldati con ganci di sollevamento per buche di tiro**, ubicata all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); i cespiti in argomento sono stati acquistati nelle seguenti date 27 dicembre 2007 e 10 marzo 2009 ad un valore di €uro 16.655,00; considerate le condizioni in cui si trovava i beni in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 212 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 4.000 (€uro quattromila/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
119. **fondo mescolatore 2000 diametro pari a mm 3390 con 7 elementi di mm 20**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di

Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 29 giugno 2007 ad un valore di €uro 1.756,00 ed è riportato alla pagina n. 35 del libro dei cespiti n. 10 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 213 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 500,00 (€uro cinquecento/00,** cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

120. **n. 1 martello demolitore Boch**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 settembre 2010 ad un valore di €uro 1.450,00 ed è riportato alla pagina n. 29 del libro dei cespiti n. 13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 214 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 800,00 (€uro ottocento/00,** cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
121. **n. 2 vibratori pneumatici a motore CVS 4000; n. 18 vibratori elettrici modello 650/3 a piastra 400V-50MZ; n. 2 vibratori a motore VP4000**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); i cespiti in argomento sono stati acquistati nelle seguenti date 28 luglio 2006, 31 marzo 2007 e 15 dicembre 2006, ad un valore di €uro 15.893,66; considerate le condizioni in cui si trovavano i beni in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 215 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 3.000,00**

- (€uro tremila/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
122. **n. 10 culle MGA per attacco vibratore**, ubicate all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 29 giugno 2007, il suddetto cespite non è stato stimato nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 216 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 300,00 (€uro trecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
123. **termo registratore con due aspi avvolgicapo**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 6 febbraio 2006 ad un valore di €uro 16.128,00 ed è riportato alla pagina n. 7 del libro dei cespiti n. 8 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 217 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 3.200,00 (€uro tremiladuecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);
124. **n. 2 macchine elettriche spolverascarpe C/Timer**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 22 giugno 2006 ad un valore di €uro 9.660,00 ed è riportato alla pagina n. 24 del libro dei cespiti n. 8 (secondo quanto indicato

nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato di beni da smobilizzare per realizzo attivo concordatario” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 218 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.2 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.900,00 (€uro millenovecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.5 della presente relazione peritale);

Di seguito si riporta l’elenco inerente la stima delle macchine elettroniche d’ufficio, arredamenti e scaffalatura di proprietà della “----- s.r.l.”:

1. **separé in alluminio per ufficio**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 22 gennaio 1997 ad un valore di €uro 1.397,02 ed è riportato alla pagina n. 19 del libro dei cespiti n. 2 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 82 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 80,00 (€uro ottanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
2. **tende in fibra di vetro**, ubicate all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 15 settembre 2000 ad un valore di €uro 748,86 ed è riportato alla pagina n. 87 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo

- (cfr. fotografia n. 83 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro cinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
3. **mobile basso (sala riservata) e libreria attrezzata (sala contabilità)**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 4 ottobre 2000 ad un valore di €uro 2.056,01 ed è riportato alla pagina n. 88 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 84 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 120,00 (€uro centoventi/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
4. **libreria sala contabilità**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 6 marzo 2001 ad un valore di €uro 438,99 ed è riportato alla pagina n. 7 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 85 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 40,00 (€uro quaranta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
5. **divani sala d'attesa e mobile basso**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite

- in argomento è stato acquistato in data 30 maggio 2003 ad un valore di €uro 5.644,55 ed è riportato alla pagina n. 19 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 86 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 400,00 (€uro quattrocento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
6. **n. 8 poltroncine e tavolo sagomato**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 28 febbraio 2004 ad un valore di €uro 404,65 ed è riportato alla pagina n. 19 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 87 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 100,00 (€uro cento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
7. **scrivania noce (sala contabilità), poltrona e cassettera**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 4 agosto 2000 ad un valore di €uro 1.131,04 ed è riportato alla pagina n. 78 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in

- argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 88 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 100,00 (€uro cento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
8. **stampante Epson LQ1070**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 18 aprile 1994 ad un valore di €uro 480,30 ed è riportato alla pagina n. 7 del libro dei cespiti n. 1 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 89 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro cinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
9. **n. 2 fotocopiatrici Minolta**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 1 luglio 2002 ad un valore di €uro 16.500,00 ed è riportato alla pagina n. 28 del libro dei cespiti n. 5 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 90 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.000,00 (€uro mille/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
10. **fotocopiatore Canon 6320**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in

- argomento è stato acquistato in data 1 luglio 2002 ad un valore di Euro 1.910,89 ed è riportato alla pagina n. 39 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 91 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 120,00 (Euro centoventi/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
11. **server IBM completo più gruppo**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 1 luglio 2002 ad un valore di Euro 20.400,00 ed è riportato alla pagina n. 30 del libro dei cespiti n. 5 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 92 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 1.300,00 (Euro milletrecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
12. **plotter Hp 550**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 1 luglio 2002 ad un valore di Euro 7.500,00 ed è riportato alla pagina n. 31 del libro dei cespiti n. 5 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 93 del

- reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 500,00 (€uro cinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
13. **n. 1 macchina piegatrice Eurofold**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 marzo 2004 ad un valore di €uro 1.800,00 ed è riportato alla pagina n. 63 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 94 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 150,00 (€uro centocinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
14. **plotter HP 1050C**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 19 dicembre 2005 ad un valore di €uro 3.150,00 ed è riportato alla pagina n. 28 del libro dei cespiti n. 7 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 95 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 300,00 (€uro trecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
15. **stampante Epson EPL-N7000**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 novembre 2005 ad un

- valore di €uro 2.045,00 ed è riportato alla pagina n. 27 del libro dei cespiti n. 7 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 96 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 300,00 (€uro trecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
16. **stampante Epson EPL-N7000**, ubicata all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 novembre 2005 ad un valore di €uro 2.045,00 ed è riportato alla pagina n. 27 del libro dei cespiti n. 7 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 96 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 200,00 (€uro duecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
17. **n. 3 poltrone (direzione tecnica); n. 10 poltrone (sala riunione)**, ubicate all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 18 luglio 2008 ad un valore di €uro 6.275,00 ed è riportato alla pagina n. 23 del libro dei cespiti n. 12 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 97 del

- reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 2.500,00 (€uro trecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
18. **pc completo più monitor 22 pollici (direzione tecnica)**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 18 luglio 2008 ad un valore di €uro 1.285,00 ed è riportato alla pagina n. 27 del libro dei cespiti n. 12 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 98 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 500,00 (€uro cinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
19. **n. 3 scrivanie con angoli da 45° e n. 3 terminali (ufficio qualità)**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 28 giugno 2002 ad un valore di €uro 185,92 ed è riportato alla pagina n. 37 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 98 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro cinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
20. **tende verticali in fibra di vetro**, ubicate all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 14 marzo 2001 ad un

valore di €uro 568,10 ed è riportato alla pagina n. 36 del libro dei cespiti n. 4 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 100 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro cinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);

21. **scaffale metallico per archivio**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 1 agosto 2002 ad un valore di €uro 158,47 ed è riportato alla pagina n. 22 del libro dei cespiti n. 5 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 101 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro cinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
22. **stampante Epson Stylus 3000 (archivio)**, ubicata all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 4 ottobre 2000 ad un valore di €uro 2.375,70 ed è riportato alla pagina n. 97 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 102 del reperto fotografico

- riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 150,00 (€uro centocinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
23. **scrivania con prolunga (ufficio operativo), mobile basso (ufficio operativo) e cassetiera (ufficio operativo)**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 22 novembre 2002 ad un valore di €uro 737,10 ed è riportato alla pagina n. 25 del libro dei cespiti n. 5 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 103 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro cinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
24. **libreria (ufficio operativo) H240xL2260XP525/350 mm**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 25 luglio 2005 ad un valore di €uro 2.805,12 ed è riportato alla pagina n. 62 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 104 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 300,00 (€uro trecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
25. **scrivania con prolunga più libreria; n. 2 divani; n. 2 poltrone; tende verticali in fibra di vetro (ufficio presidenza)**, ubicate all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord

(particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespiti in argomento sono stati acquistati in data 22 novembre 2002 ad un valore di €uro 5.582,85 ed è riportato alla pagina n. 24 del libro dei cespiti n. 5 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografie n. 105 e n. 106 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 400,00 (€uro quattrocento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);

26. **n. 5 pc dual core**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 novembre 2006 ad un valore di €uro 15.000,00 ed è riportato alla pagina n. 43 del libro dei cespiti n. 9 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 107 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 500,00 (€uro cinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
27. **n. 8 monitor Philips**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 28 febbraio 2011 ad un valore di €uro 4.062,50 ed è riportato alla pagina n. 28 del libro dei cespiti n. 14 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P.

- proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 108 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 2.000,00 (€uro duemila/00,** cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
28. **n. 2 stampanti Canon LBP 2900 (ufficio qualità e sala contabilità) stampante Samsung (ufficio presidenza)**, ubicate all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 18 luglio 2008 ad un valore di €uro 895,00 ed è riportato alla pagina n. 26 del libro dei cespiti n. 12 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 109 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 400,00 (€uro quattrocento/00,** cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
29. **scanner HP 76-50 (emissione bolle)**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 aprile 2009 ad un valore di €uro 1.957,50 ed è riportato alla pagina n. 16 del libro dei cespiti n. 13 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 110 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 600,00 (€uro seicento/00,** cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);

30. **stampante Epson Stylus 1520 usata completa di accessori d'uso**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 marzo 2007 ad un valore di Euro 200,00 ed è riportato alla pagina n. 17 del libro dei cespiti n. 11 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 169 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 80,00 (Euro ottanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
31. **n. 120 sedute con scocche in polilene ignifugo colore blu (sedie per mensa operai)**, ubicate all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 26 novembre 2010 ad un valore di Euro 1.740,00 ed è riportato alla pagina n. 13 del libro dei cespiti n. 43 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 188 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **Euro 1.000,00 (Euro mille/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
32. **n. 20 tavoli mensa fisso 180x90**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 novembre 2010 ad un valore di Euro 2.600,00, ed è riportato alla pagina n. 13 del libro dei cespiti n. 43 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di

- mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 188 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.500,00 (€uro millecinquecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
33. **n. 15 armadietti per spogliatoio a 4 posti e ad uno scomparto con serratura (reali n. 130)**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 dicembre 2010 ad un valore di €uro 5.970,00, ed è riportato alla pagina n. 45 del libro dei cespiti n. 33 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 203 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 3.000,00 (€uro tremila/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
34. **armadio rack completo per server**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 1 luglio 2002 ad un valore di €uro 129,11, ed è riportato nel libro dei cespiti (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 204 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro cinquanta/00)**, cfr.

- tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
35. **scrivania di dimensioni pari a 160x80x75 cm completa di raccordo a 90° e porta pc (ufficio tecnico)**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 25 febbraio 2000 ad un valore di €uro 416,78, ed è riportato alla pagina n. 64 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 205 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro cinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
36. **scrivania porta pc e poltrona (ufficio tecnico)**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 15 maggio 2000 ad un valore di €uro 451,90, ed è riportato alla pagina n. 71 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 206 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 50,00 (€uro cinquanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
37. **libreria attrezzata composta da n. 8 moduli (ufficio tecnico)**, ubicata all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 21 marzo 2000 ad un valore di €uro 1.046,86, ed è riportato alla

- pagina n. 67 del libro dei cespiti n. 3 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 207 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 100,00 (€uro cento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
38. **macchina eliografica modello Emac**, ubicata all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 18 settembre 1995 ad un valore di €uro 867,99, ed è riportato alla pagina n. 5 del libro dei cespiti n. 2 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 208 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 40,00 (€uro quaranta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
39. **n. 11 pc Pentium 4; n. 2 masterizzatori; n. 6 gruppi di continuità; n. 14 monitor 19”, n. 8 monitor LCD 17, n. 6 calcolatrici Olivetti; n. 4 stampanti laser Minolta**, ubicati all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 1 luglio 2002 ad un valore di €uro 53.000,00, ed è riportato alla pagina n. 29 del libro dei cespiti n. 5 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in

- argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 209 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 2.000,00 (€uro duemila/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
40. **arredamento composto da scrivanie, cassettiere, tavolo riunioni, armadio, poltrona e n. 8 poltroncine**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 31 dicembre 2012 ad un valore di €uro 6.400,00, ed è riportato alla pagina n. 44 del libro dei cespiti n. 14 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 211 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 5.000,00 (€uro cinquemila/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
41. **arredo uffici composto da n. 2 scrivanie con struttura metallica e top in faggio; n. 2 poltrone; n. 2 sedie; n. 2 armadi in faggio; n. 2 tavoli in faggio bordato ABS 30/10**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); i cespiti in argomento sono stati acquistati nelle seguenti date 29 giugno 2002, 31 dicembre 2012 e 30 aprile 2008 ad un valore di €uro 2.605,89; considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 212 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 1.100,00 (€uro millecento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
42. **n. 2 terminali rilevatori**, ubicati all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 29 novembre 2006 ad un valore di €uro 3.350,00, ed è riportato alla pagina n. 42 del libro dei cespiti n. 9

(secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 214 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 200,00 (€uro duecento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);

43. **fotocamera digitale HP**, ubicata all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 22 dicembre 2006 ad un valore di €uro 3.460,00, ed è riportato alla pagina n. 1 del libro dei cespiti n. 10 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 215 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 100,00 (€uro cento/00**, cfr. tabella di stima riportata nell’allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
44. **impianto d’allarme**, ubicato all’epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant’Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 30 marzo 1994 ad un valore di €uro 2.185,23, ed è riportato alla pagina n. 10 del libro dei cespiti n. 1 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella “Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità” redatta dall’ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla “----- s.r.l.” in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa “----- s.r.l.”); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all’epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 216 del reperto fotografico riportato nell’allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo

- valore stimato risulta pari a **€uro 400,00 (€uro quattrocento/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
45. **centralino Ascom BCS64S (riscatto teleleasing)**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 24 giugno 2005 ad un valore di €uro 128,04, ed è riportato alla pagina n. 23 del libro dei cespiti n. 7 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 217 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 40,00 (€uro quaranta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale);
46. **fax Canon B230 con gruppo di continuità e stampante Canon I560**, ubicato all'epoca del sopralluogo nella campata 3 del capannone industriale che insiste sul piazzale Nord (particella 77 del foglio di mappa 51 del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia); il cespite in argomento è stato acquistato in data 20 dicembre 2003 ad un valore di €uro 1.142,50, ed è riportato alla pagina n.25 del libro dei cespiti n. 6 (secondo quanto indicato nella tabella riportata nella "Perizia tecnica di valutazione e stima del valore di mercato dei macchinari in cessione di azienda in continuità" redatta dall'ingegnere ----- su incarico ricevuto dalla "----- s.r.l." in occasione del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P. proposto dalla stessa "----- s.r.l."); considerate le condizioni in cui si trovava il bene in argomento all'epoca del sopralluogo (cfr. fotografia n. 218 del reperto fotografico riportato nell'allegato n. 1.1 della presente relazione peritale), il relativo valore stimato risulta pari a **€uro 80,00 (€uro ottanta/00)**, cfr. tabella di stima riportata nell'allegato n. 8.6 della presente relazione peritale).

Quesito n. 11:

Risposta al quesito n. 12

Quesito n. 13: “estragga reperto fotografico — anche in formato digitale, secondo le specifiche di cui al foglio di raccomandazioni consegnato contestualmente — dello stato dei luoghi, comprensivo, in caso di costruzione, anche degli interni”

Risposta al quesito n. 13

Il reperto fotografico, effettuato in occasione dei sopralluoghi (dei giorni 24 gennaio 2014, 28 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 5 febbraio 2014, 22 febbraio 2014, 1 marzo 2014, 24 giugno 2014, 4 luglio 2014, 21 luglio 2014 e 28 luglio 2014²) è riportato negli allegati **n. 1.1**, **n. 1.2** e **n. 1.3**.

Auspiciando che la presente relazione possa risultare di valido ausilio alla curatrice fallimentare (dr^{ssa} -----) ed al giudice delegato del Tribunale di Lamezia Terme, dr^{ssa} Adele Foresta, al fine di poterne evincere i dati e gli elementi preordinati alla definizione del procedimento in epigrafe, anche in termini di redazione del relativo bando di gara, lo scrivente ringrazia per la fiducia accordatagli e resta a disposizione del magistrato per eventuali chiarimenti in merito alla consulenza ovvero per eventuali integrazioni della medesima.

IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO
(PERITO STIMATORE)

Dott. Ing. Francesco Dattilo

² Oltre ai sopralluoghi svolti nell’ambito del concordato preventivo n. 3/2013 R.C.P.