

ATTI ABILITATIVI

Protocollo	P. E. n° <u>6045/06</u>
PROT. GEN. N° <u>81478</u> 21 DIC 2005	Servizio Istanze Edilizie Ai sensi dell'art. 5 della L. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. la Responsabilità del Procedimento è assegnata a: <u>Palomido</u>

Nuova D.I.A.
 Variante a D.I.A. P. G. _____ / P.E. n° _____
 D.I.A. per opere in corso di esecuzione

Barrare la casella che interessa

Riferimento ultima pratica edilizia N. _____

Al Comune di PRATO - Dirigente del Servizio Istanze Edilizie

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

Art. 77 comma 6 Legge Regionale 03/01/2005 n. 1

ARCHIVIO GENERALE

Il/la sottoscritto/a _____
 Nome _____ Cognome _____
 nato/a a _____ Provincia _____ il _____
 residente / con sede a PRATO Provincia PO in via/piazza GARIGLIANO
 n. 8 C.A.P. 59100 telefono _____ fax _____
 e-mail _____ C. F. / Partita Iva _____ (N.B. : inserire i dati)

Il/la sottoscritto/a _____
 Nome _____ Cognome _____
 nato/a a _____ Provincia _____ il _____
 residente / con sede a _____ Provincia _____ in via/piazza _____
 n. _____ C.A.P. _____ telefono _____ fax _____
 e-mail _____ C. F. / Partita Iva _____

DENUNCIA/NO

l'inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 84 comma 1 della Legge Regionale n° 1/2005, delle opere :

- Da eseguirsi In corso di esecuzione

nell'immobile ubicato in Via/Piazza **GARIGLIANO n. 8** piano T

con destinazione attuale dell'immobile: (barrare la casella che interessa)

- residenziale industriale e artigianale commerciale direzionale di servizio
 turistico - ricettiva commerciale all'ingrosso e depositi agricola e funzioni connesse altro _____

In caso di più soggetti interessati, allegare ulteriore elenco sottoscritto dagli stessi

e rappresentato al: (barrare la casella che interessa)

N.C.T

N.C.E.U

Foglio n° 22 Particelle 542 e 541 sub 2 e subb 5001e 5002

secondo quanto contenuto sia nell'allegata Dichiarazione di Asseveramento e sia negli elaborati redatti dal Professionista abilitato **GEOM. FABRIZIO BOCCUZZI** Codice Fiscale/P. IVA 01789810973

iscritto all'Albo/Collegio dei GEOMETRI della Provincia di PRATO

con il n° 500 e studio a PRATO in Via/Piazza P. MASCAGNI n° 100

e-mail geotek@libero.it

producendo in duplice copia, quale parte integrante della presente Denuncia di Inizio Attività, la documentazione indicata nella Scheda n. 3 dell'Allegato W al Regolamento Edilizio.

DICHIARA/NO CHE :

La Direzione dei Lavori : (barrare la casella che interessa)

è affidata al Progettista / Professionista abilitato sopra indicato

è affidata a

Professionista abilitato _____ Codice Fiscale/P. IVA _____

iscritto all'Albo/Collegio de _____ della Provincia di _____

con il n° _____ e studio a _____ in Via/Piazza _____ n° _____

il nominativo del Direttore dei Lavori sarà comunicato contestualmente alla comunicazione d'inizio dei lavori

Per l'esecuzione delle opere in progetto : (barrare la casella che interessa)

i lavori saranno eseguiti in economia e realizzati direttamente dal/i richiedente/i

i lavori, in corso di esecuzione, sono eseguiti in economia e realizzati direttamente dal/i richiedente/i

ovvero : (barrare la casella che interessa)

i lavori saranno affidati a:

i lavori, in corso di esecuzione, sono eseguiti da:

_____ con sede a _____ in Via/Piazza _____

n° _____ Codice Fiscale / P. IVA _____ avente i seguenti codici d'iscrizione identificativi:

INPS _____ INAIL _____ CASSA EDILE _____

il nominativo dell'Impresa sarà comunicato contestualmente alla comunicazione d'inizio dei lavori

l'intervento : (barrare la casella che interessa)

ricade nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni e saranno rispettati gli obblighi di cui agli artt. 3-6-11-13 dello stesso decreto.

non ricade nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 commi 17-18-19 della L. 443/01 e successive modificazioni ed integrazioni, l'intervento : (barrare la casella che interessa)

prevede l'utilizzo di terre e rocce da scavo, secondo le modalità previste nel progetto allegato e pertanto si allega il prescritto parere dell'ARPAT rilasciato il _____.

non prevede l'utilizzo di terre e rocce da scavo.

l'intervento : (barrare la casella che interessa)

- è soggetto all'ambito di applicazione del Regolamento Comunale per gli adempimenti Toponomastici ed Ecografici, pertanto si allega il modello e la documentazione da inoltrare alla SO.RI. – Società Risorse S.p.A.
- non è soggetto all'ambito di applicazione.

le opere in progetto : (barrare la casella che interessa)

- avranno inizio **non prima di venti giorni** dalla data di presentazione della presente Denuncia di Inizio Attività ovvero dall'acquisizione degli atti di assenso da parte del Comune.
- sono subordinati al preventivo rilascio dei seguenti atti di assenso :
- comma 3, art. 6, del Regolamento Edilizio (specificare) _____
 - commi 4 e 5, art. 6 del Regolamento Edilizio (specificare) _____
 - vincolo idrogeologico - art. 42 comma 5 della L. R. n. 39/2000 – art. 101 D.P.G.R. n. 48/R del 8/8/2003
 - parere Azienda U.S.L. ai fini della conformità igienico – sanitaria
 - altro (specificare) _____
- sono in corso di realizzazione (D.I.A. per opere in corso)

Inoltre, il/i richiedente/i dichiarano di essere a conoscenza che:

- ai sensi dell'art. 84 comma 4 della Legge Regionale n. 1/2005, la presente Denuncia di Inizio Attività è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, decorrenti dalla data di presentazione, ovvero dall'acquisizione degli atti di assenso da parte del Comune, con obbligo di comunicare la data di inizio ed ultimazione dei lavori; il termine per l'inizio dei lavori non può a pena di decadenza, essere superiore ad un anno dalla data di presentazione.
- al termine dei lavori, deve trasmettere sia il certificato di conformità, redatto da Professionista abilitato, che attesti la conformità dell'opera al progetto contenuto nel titolo abilitativo o nelle varianti ad esso, e sia la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazione del classamento.
- l'intervento progettato :
 - comporta la corresponsione del contributo di costruzione di cui all'art. 119 della L. R. 1/2005 e, pertanto :
 - dichiara di effettuare il pagamento dovuto in unica soluzione ed allega la ricevuta del versamento
 - richiede la rateizzazione del pagamento dovuto secondo le modalità previste dal Comune ed allega la ricevuta della prima rata e la garanzia fidejussoria per i successivi pagamenti
 - non comporta la corresponsione del contributo di costruzione
- il presente titolo abilitativo non pregiudica i diritti dei terzi e comunque si solleva il Comune da ogni responsabilità nei loro confronti.

Si dichiara che il modello è conforme all'originale approvato dal Comune di Prato - Servizio Istanze Edilizie

Firma dei richiedenti

Firma e timbro del Direttore dei Lavori
(per accettazione)

Firma dell'Assuntore dei Lavori
(per accettazione)

Firma e timbro del Progettista

- DA NOMINARE -

Il/i richiedente/i, per eventuali comunicazioni dal Servizio Istanze Edilizie, costituisce/ono domicilio presso il Progettista, anche al fine di ricevere anticipatamente via e - mail le comunicazioni sul procedimento.

Firma (leggibile e per esteso)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____

Nome

Cognome

nato/a a _____

Provincia _____

il _____

residente a _____

PRATO

Provincia PO

in via/piazza _____

GARIGLIANO

n. 8 C.A.P. 59100 Codice Fiscale _____

(N.B. : E' obbligatorio)

in qualità di : **PROPRIETARIO**

**essendo a conoscenza delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di falsità in atti e dichiarazione mendaci**

DICHIARA

di avere titolo all'esecuzione dell'intervento progettato
ai sensi dell'art. 83 comma 1 della L. R. 1/2005.

data 21 NOV 2006

Il dichiarante

Il funzionario addetto

si allega copia fotostatica del documento d'identità: _____

(nel caso in cui la presente dichiarazione non venga sottoscritta alla presenza del funzionario addetto)

PARTE RISERVATA AL SERVIZIO ISTANZE EDILIZIE

OSSERVAZIONI:

PRATICA ONEROSA

SI

NO

ONERI GIA' VERSATI

SI

NO

UNICA SOLUZIONE

SI

NO

RATEIZZAZIONE

SI

NO

Prato li 26.04.2007



Spett.Le

**Sig. SINDACO del
Comune di PRATO**

Oggetto: Integrazione ex L. 64/74 DIAE P.G. 87478 del 21.12.2006 (P.E. 4045/06).

Con la presente, siamo a trasmetterLe quanto in oggetto relativamente alla Denuncia di Inizio Attività Edilizia interessante l'immobile posto in Prato, via Garigliano n. 6-8 intestata alla Sig.ra [redacted]

GeoTek
Studio Tecnico Associato

Allegati:

- Copia ricevuta di presentazione Ufficio Genio Civile

ARCHIVIO GENERALE

Geometri

Fabrizio Boccuzzi - Claudio Falcini - Andrea La Franceschina

Via Mascagni n. 100 - 59100 PRATO - Tel 0574 - 29234 Fax 0574 - 600884 - P.IVA 01789810973

E - mail : geotek@libero.it

Relazione Tecnica ai sensi dell' all. H del R.E.

Oggetto : Frazionamento e fusione di unità ad uso artigianale ed industriale e creazione di un immobile per civile abitazione posto in Prato, via Garigliano n. 6/8

In riferimento al rispetto di quanto previsto dall' allegato H del R.E. e art. 82 comma 14 della L.R. 1/2005, con la presente si intende illustrare, quali saranno gli accorgimenti adottati per le successive manutenzioni della copertura in modo da poter permettere di operare in sicurezza.

L' accesso alla copertura, sarà innanzitutto garantito da due di tre lucernai che saranno posti in opera in fase di rifacimento della stessa ed aventi dimensioni tali da poter consentire il passaggio di una persona; tali lucernai saranno accessibili dalle soffitte della nuova abitazione.

In prossimità delle finestre a tetto, sarà posto un gancio di ancoraggio per poter agganciare o un cordino che permetterà di raggiungere la linea vita che sarà posta ad una distanza di circa mt 1.10 sul colmo del tetto che si interromperà 2.00 mt prima del confine di proprietà.

Dalla corda vita sempre per mezzo di una corda estensibile sino a 3 mt dotata di arrotolatore, sarà garantita l' ispezione dell' intera copertura.

Per una migliore comprensione di quanto sin qui esposto si rimanda comunque ai grafici allegati.

Prato li 21 NOV 2006



ARCHIVIO GENERALE

Geometri

Fabrizio Bocuzzi - Claudio Falcini - Andrea La Franceschina
Via P. Mascagni n. 100 - 59100 PRATO - Tel 0574 - 29234 Fax 0574 - 600884 - P.IVA 01789810973
E - mail: geotek@libero.it

ARCHIVIO GENERALE

RELAZIONE TECNICA

Oggetto : Frazionamento, fusione di immobili ad uso artigianale ed industriale posti in via Garigliano n. 6 e cambio di destinazione in civile abitazione

Il complesso immobiliare oggetto d' intervento, si compone di un terratetto per civile abitazione diviso in due appartamenti, un fabbricato ad uso industriale di un piano fuori terra e di un magazzino artigianale, oltre a due ripostigli a comune alle abitazioni.

L' intervento prevede il frazionamento di uno di questi ripostigli e di parte del fabbricato industriale e l' accorpamento con il magazzino artigianale, andando a creare un' unità immobiliare a sé stante che sarà trasformata in civile abitazione.

Essendo la quota di calpestio interna dei locali oggetto d' intervento variabile, sarà portata a 30 cm rispetto al piazzale esterno comune, mentre nella porzione costituita dal magazzino e dal ripostiglio comune, sarà inserito un nuovo solaio a quote variabili da un minimo di mt 2.40 a mt 2.70 a seconda del tipo di locali che si andranno a realizzare nella parte sottostante.

La nuova abitazione si comporrà infatti di un locale ad uso ingresso-disimpegno, una zona pranzo-soggiorno con angolo cottura oltre camera e servizio igienico.

La zona ingresso -disimpegno ed il servizio igienico, avranno un' altezza di mt 2.40 e dall' ingresso si dipartirà una scala di collegamento con le soffitte poste al piano sottotetto le quali avendo un' altezza minima variabile da mt 1, 10 a mt 1,40 e massima da mt 2,00 a mt 2,30 saranno praticabili ma non abitabili.

Dalla soffitta più alta, sarà creata un' apertura che permetterà di raggiungere il nuovo terrazzo posto sul locale soggiorno pranzo e creato mediante la demolizione del tetto esistente e la posa in opera di un solaio piano.

Altre opere a piano sottotetto, riguarderanno l' apertura di tre nuovi lucernari aventi dimensioni di circa cm 100x 60 ciascuno al posto di quelli esistenti .

Per la realizzazione della nuova abitazione, sarà aumentato lo spessore della muratura tergalte sino a portarla a cm 30 dagli attuali 15, saranno ridimensionate tutte le aperture esistenti esterne in modo da avere per ogni locale un rapporto aero-illuminante superiore ad 1/8, mentre tutti gli impianti saranno realizzati ex-novo.

Geometri

Fabrizio Boccuzzi - Claudio Falcini - Andrea La Franceschina
Via P. Mascagni n. 100 - 59100 PRATO - Tel 0574 - 29234 Fax 0574 - 600884 - P.IVA 01789810973
E - mail: geotek@libero.it

SERVIZIO ISTA
elaborato P
la verifica
(Art. 82 com
Data ...
Visto il

Per quanto riguarda l' impianto di smaltimento liquami, verrà posta in opera una fossa biologica tricamerale con capacità di litri 1800 che servirà i due appartamenti esistenti e la nuova abitazione, sarà dotata di un pozzetto sgrassatore di litri 1000 e dei relativi pozzetti d' ispezione; le acque scure dei bagni saranno convogliate all' interno della prima camera della fossa, le chiare dei servizi igienici e delle cucine all' interno del pozzetto sgrassatore, da qui raggiungeranno il pozzetto d' ispezione dove si uniranno alle acque reflue della fossa e da lì un ulteriore pozzetto di prelievo campioni dove saranno convogliate anche le acque meteoriche, prima di raggiungere la fognatura comunale mista di via Garigliano.

L' impianto termico, sarà invece del tipo singolo ed alimentato da una caldaia a gas metano con potenza termica inferiore alle 30.000 K/cal., comunque prima dell' inizio dei lavori, sarà presentato il progetto ai sensi della L. 10/91.

I fumi della nuova cucina, saranno convogliati sin sopra la copertura per mezzo di una canna fumaria, che avrà dimensioni di almeno mt. 1.00 superiori rispetto alla falda del tetto; ugualmente si procederà per lo sfiato della caldaia dell' impianto termico, mentre l' approvvigionamento idrico avverrà dall' acquedotto pubblico.

Per quanto riguarda il locale ad uso industriale andando ad accorpate la porzione dove si trova anche il servizio igienico, dovrà essere realizzato un nuovo servizio il quale sarà dotato di antibagno ed avrà un' altezza interna di mt 2,70.

Gli scarichi di tale servizio, saranno separati da quelli dell' abitazione e raggiungeranno la fognatura comunale per mezzo di un impianto separato.

L' intera area in cui ricadono gli immobili oggetto d' intervento è classificata dal Regolamento Urbanistico vigente in un sub-sistema R5 con tipo d' intervento "ristrutturazione", rendo quindi ammissibile il tipo d' intervento; per una migliore comprensione di quanto sin qui esposto, si rimanda comunque ai grafici allegati.

Prato li 21 NOV 2006



Geometri

Fabrizio Boccuzzi - Claudio Falcini - Andrea La Franceschina
Via P. Mascagni n. 100 - 59100 PRATO - Tel 0574 - 29234 Fax 0574 - 600884 - P.IVA 01789810973
E - mail: geotek@libero.it

ARCHIVIO GENERALE

RELAZIONE TECNICA AI SENSI DELLA L. 13/89

Oggetto: Frazionamento, fusione di immobili ad uso artigianale ed industriale posti in via Garigliano n. 6 e cambio di destinazione in civile abitazione.

La nuova unità immobiliare che sarà creata avrà accesso comune da un piazzale che diparte da via Garigliano occorrerà quindi che sia soddisfatto il requisito della visitabilità, ovvero la possibilità anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di accedere ad uno spazio di relazione e ad un servizio igienico.

Essendo la quota di calpestio interna dell'abitazione superiore di 30 cm rispetto al piano esterno, in fase di adeguamento, per garantire l'accesso anche a persone su sedia a ruote, potrà essere installata una piattaforma elevatrice di dimensioni pari a cm 80x120.

Una volta all'interno tutti i vani avranno dimensioni tali da poter essere fruibili anche da persone con ridotte o impedito capacità motorie.

In particolare il servizio igienico sarà dotato di doccia a pavimento e di un maniglione di sostegno a fianco della tazza w.c. e del bidet trovandosi questi due sanitari ad una distanza superiore a 40 cm dalla parete laterale; sarà tuttavia garantito uno spazio di accostamento di cm 100 (sempre misurati dall'asse), ed i bordi anteriori saranno a cm 75 circa dal muro.

Sempre in fase di adeguamento, si provvederà alla sostituzione dei lavabi con un'altri del tipo senza colonna.

Internamente i percorsi di collegamento fra i vari locali avranno dimensioni tali da consentire una agevole passaggio e spazi di manovra anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria e sensoriale e le porte avranno una luce netta di almeno cm 80.

Geometri

Fabrizio Boccuzzi – Claudio Falcini – Andrea La Franceschina
Via P. Mascagni n. 100 - 59100 PRATO - Tel 0574 - 29234 Fax 0574 - 600884 - P.IVA 01789810973
E - mail: geotek@libero.it

SERVIZIO IN
elabora
la ver
23/89
Sal
Via

Infine le maniglie degli infissi sia interni che esterni, terminali di impianti ed apparecchi elettrici, le valvole ed i rubinetti, citofoni e campanelli, saranno posti in fase di esecuzione, ad altezza compresa fra cm 90 e 130.

Comunque per maggiori chiarimenti in merito si rimanda ai grafici allegati.

Prato li 21 NOV 2006



ARCHIVIO GENERALE

TANZE EDILITIE
presentato per
document
num. 21/R
2006
il tecnico incaric...

Fabrizio Boccuzzi - Claudio Falcini - Andrea La Franceschina

Geometri

Fabrizio Boccuzzi - Claudio Falcini - Andrea La Franceschina
Via P. Mascagni n. 100 - 59100 PRATO - Tel 0574 - 29234 Fax 0574 - 600884 - P.IVA 01789810973
E-mail: geotek@libero.it



GeoTek
Studio Tecnico Associato

Geometri
Bocuzzi F. - Falcini C. - La Franceschina A.
Via P. Mascagni n. 100 - 59100 Prato -
Tel. 0574 29234 - Fax 0574 600884
e-mail: geotek@libero.it - Part. Iva 01789810973

COMUNE DI PRATO

OGGETTO

Frazionamento e fusione di unita' ad uso artigianale ed industriale e creazione di un immobile per civile abitazione e di un servizio igienico interno ad un locale industriale

RICHIEDENTE

[Redacted area for the applicant's name and details]

UBICAZIONE

Via Garigliano n. 6/8 - 59100 PRATO -

SERVIZIO ISTANZE
elaborato presentato per
la verifica documentale
(Art. 82 comma 3 L.R. 1/2005)
Data: 23 NOV 2006
Vig. 10/11/2006

TAVOLA N. 1

Prato li, 21 NOV 2006

ARCHIVIO GENERALE

ELABORATI

<input checked="" type="checkbox"/>	Piante
<input type="checkbox"/>	Sezioni
<input type="checkbox"/>	Prospetti
<input type="checkbox"/>	Legge 13/89
<input type="checkbox"/>	Planimetria Generale
<input type="checkbox"/>	Smaltimento Liquami
<input type="checkbox"/>	Calcoli Urbanistici
<input type="checkbox"/>	Documentazione Fotografica

STATO

<input checked="" type="checkbox"/>	Rilevato
<input type="checkbox"/>	Progetto
<input type="checkbox"/>	Sovrapposto

SCALA

<input type="checkbox"/>	1 : 50
<input checked="" type="checkbox"/>	1 : 100
<input type="checkbox"/>	1 : 200

IL TECNICO




[Handwritten signature of Fabrizio Bocuzzi]

IL RICHIEDENTE

[Redacted area for the applicant's signature and details]


H 4.60 7.25

14.45



PIANO PRIMO

SOTTOTETTO





GeoTek
Studio Tecnico Associato

Geometri
Boccuzzi F. - Falcini C. - La Franceschina A.
Via P. Mascagni n. 100 - 59100 Prato -
Tel. 0574 29234 - Fax 0574 600884
e-mail: geotek@libero.it - Part. Iva 01789810973

COMUNE DI PRATO

OGGETTO

Frazionamento e fusione di unita' ad uso artigianale ed industriale e creazione di un immobile per civile abitazione e di un servizio igienico interno ad un locale industriale

RICHIEDENTE

[Redacted]

UBICAZIONE

Via Garigliano n. 6/8 - 59100 PRATO -

SEV...
elaborato...
la verifica d...
(Art. 32 comma 3 L.R. 1/2000)
Data...
Vi...
23 NOV 2006

TAVOLA N. 2

Prato li, 21 NOV 2006

ARCHIVIO GENERALE

ELABORATI

	Piante
///	Sezioni
///	Prospetti
	Legge 13/89
	Planimetria Generale
	Smaltimento Liquami
	Calcoli Urbanistici
	Documentazione Fotografica

STATO

///	Rilevato
	Progetto
	Sovrapposto

SCALA

	1 : 50
///	1 : 100
	1 : 200


IL TECNICO




IL RICHIEDENTE

[Redacted]

SEZIONE



PROSPETTO LOCALI TERGALI



ПРОЕКТИРОВАНО: С. ПЕТРОВ

КОС ВОН I S

ИТ БИЧЕДЕВЛЕ

ОТЛАГ

ПРОЕКТИРОВАНО

Копия чертежа - 3 шт. - 2 (архив) - 1 (участок)
- проект - 1 шт. - 1 (архив) - 1 (участок)
- проект - 1 шт. - 1 (архив) - 1 (участок)
- проект - 1 шт. - 1 (архив) - 1 (участок)





GeoTek
Studio Tecnico Associato

Geometri
Bocuzzi F. - Falcini C. - La Franceschina A.
Via P. Mascagni n. 100 - 59100 Prato -
Tel. 0574 29234 - Fax 0574 600884
e-mail: geotek@libero.it - Part. Iva 01789810973

COMUNE DI PRATO

OGGETTO

Frazionamento e fusione di unita' ad uso artigianale ed industriale e creazione di un immobile per civile abitazione e di un servizio igienico interno ad un locale industriale

RICHIEDENTE

UBICAZIONE

Via Garigliano n. 6/8 - 59100 PRATO -

SERVIZIO IS
elaborato presentato
la verifica documentale
(Art. 23 del D.P.R. 445/2000)
Data 23 NOV 2006
Visto il tecnico incaricato

TAVOLA N. 3

Prato li, 21 NOV 2006

ARCHIVIO GENERALE

ELABORATI

<input checked="" type="checkbox"/>	Piante
<input type="checkbox"/>	Sezioni
<input type="checkbox"/>	Prospetti
<input type="checkbox"/>	Legge 13/89
<input type="checkbox"/>	Planimetria Generale
<input type="checkbox"/>	Smaltimento Liquami
<input type="checkbox"/>	Calcoli Urbanistici
<input type="checkbox"/>	Documentazione Fotografica

STATO

<input type="checkbox"/>	Rilevato
<input checked="" type="checkbox"/>	Progetto
<input type="checkbox"/>	Sovrapposto

SCALA

<input type="checkbox"/>	1 : 50
<input checked="" type="checkbox"/>	1 : 100
<input type="checkbox"/>	1 : 200

IL TECNICO




[Handwritten signature]

IL RICHIEDENTE




PIANO PRIMO

Muro H mt 2,00



SOTTOTETTO





GeoTek
Studio Tecnico Associato

Geometri
Boccuzzi F. - Falcini C. - La Franceschina A.
Via P. Mascagni n. 100 - 59100 Prato -
Tel. 0574 29234 - Fax 0574 600884
e-mail: geotek@libero.it - Part. Iva 01789810973

COMUNE DI PRATO

OGGETTO

Frazionamento e fusione di unita' ad uso artigianale ed industriale e creazione di un immobile per civile abitazione e di un servizio igienico interno ad un locale industriale

RICHIEDENTE

UBICAZIONE

Via Garigliano n. 6/8 - 59100 PRATO -

SERVIZIO ISTANZE
elaborato presentato per
la verifica documentale
(Art. 82 - R. 1/6/35)
Data **23 NOV. 2006**
Visto il tecnico incaricato

TAVOLA N. 4

Prato li, 21 NOV 2006

ARCHIVIO GENERALE

ELABORATI

	Piante
////	Sezioni
////	Prospetti
	Legge 13/89
	Planimetria Generale
	Smaltimento Liquami
	Calcoli Urbanistici
	Documentazione Fotografica

STATO

	Rilevato
////	Progetto
	Sovrapposto


SCALA

	1 : 50
////	1 : 100
	1 : 200

IL TECNICO




IL RICHIEDENTE



ARCHITETTO GENERALE

BOCCIA VOM I S

PROSPETTO LOCALI TERGALI



SEZIONE





GeoTek
Studio Tecnico Associato

Geometri
Bocuzzi F. - Falcini C. - La Franceschina A.
Via P. Mascagni n. 100 - 59100 Prato -
Tel. 0574 29234 - Fax 0574 600884
e-mail: geotek@libero.it - Part. Iva 01789810973

COMUNE DI PRATO

OGGETTO

Frazionamento e fusione di unita' ad uso artigianale ed industriale e creazione di un immobile per civile abitazione e di un servizio igienico interno ad un locale industriale

RICHIEDENTE

UBICAZIONE

Via Garigliano n. 6/8 - 59100 PRATO -

elab...
la verifica
(Art. 82 comma 2)
Data 23 NOV 2006
Visto il tecnico in carica

TAVOLA N. 5

Prato li, 21 NOV 2006

ARCHIVIO GENERALE

ELABORATI

<input checked="" type="checkbox"/>	Piante
<input type="checkbox"/>	Sezioni
<input type="checkbox"/>	Prospetti
<input type="checkbox"/>	Legge 13/89
<input type="checkbox"/>	Planimetria Generale
<input type="checkbox"/>	Smaltimento Liquami
<input type="checkbox"/>	Calcoli Urbanistici
<input type="checkbox"/>	Documentazione Fotografica

STATO

<input type="checkbox"/>	Rilevato
<input type="checkbox"/>	Progetto
<input checked="" type="checkbox"/>	Sovrapposto

SCALA

<input type="checkbox"/>	1 : 50
<input checked="" type="checkbox"/>	1 : 100
<input type="checkbox"/>	1 : 200

IL TECNICO





IL RICHIEDENTE




PIANO TERRA

INTERRATO




Via Gardigliano

PIANO PRIMO



SOTTOTETTO





GeoTek
Studio Tecnico Associato

Geometri
Bocuzzi F. - Falcini C. - La Franceschina A.
Via P. Mascagni n. 100 - 59100 Prato -
Tel. 0574 29234 - Fax 0574 600884
e-mail: geotek@libero.it - Part. Iva 01789810973

COMUNE DI PRATO

OGGETTO

Frazionamento e fusione di unita' ad uso artigianale ed industriale e creazione di un immobile per civile abitazione e di un servizio igienico interno ad un locale industriale

RICHIEDENTE

UBICAZIONE

Via Garigliano n. 6/8 - 59100 PRATO -

TAVOLA N. 6

Prato li, 21 NOV 2006

ELABORATI

	Piante
	Sezioni
	Prospetti
	Legge 13/89
	Planimetria Generale
	Smaltimento Liquami
	Calcoli Urbanistici
	Documentazione Fotografica

STATO

	Rilevato
	Progetto
	Sovrapposto

SCALA

	1 : 50
	1 : 100
	1 : 200

SERVIZIO ISTA
elaborato presso
la verifica documentaria
(Art. 82 comma 3 L.R. 1/04)
Data 23 NOV 2006

ARCHIVIO GENERALE

IL TECNICO



IL RICHIEDENTE




SEZIONE



PROSPETTO LOCALI TERGALI

2005 VON 1 S





GeoTek
Studio Tecnico Associato

Geometri
Bocuzzi F. - Falcini C. - La Franceschina A.
Via P. Mascagni n. 100 - 59100 Prato -
Tel. 0574 29234 - Fax 0574 600884
e-mail: geotek@libero.it - Part. Iva 01789810973

COMUNE DI PRATO

OGGETTO

Frazionamento e fusione di unita' ad uso artigianale ed industriale e creazione di un immobile per civile abitazione e di un servizio igienico interno ad un locale industriale

RICHIEDENTE

UBICAZIONE

Via Garigliano n. 6/8 - 59100 PRATO -

SERVIZIO
elaborato per
la verifica di
(Art. 62 comma 3 L.R. 1/2007)
Data
Visto il tecnico
25 NOV 2006

TAVOLA N. 8

Prato li, 21 NOV 2006

ARCHIVIO GENERALE

ELABORATI

	Piante
	Sezioni
	Prospetti
	Legge 13/89
	Planimetria Generale
	Smaltimento Liquami
	Calcoli Urbanistici
	Documentazione Fotografica

STATO

	Rilevato
	Progetto
	Sovrapposto

SCALA

	1 : 50
	1 : 100
	1 : 200


IL TECNICO



IL RICHIEDENTE




PIANO TERRA




Sez. A - A

Sez. B - B



PIANO SOTTOTETTO



Calcolo volume totale per cambio di destinazione

- 1 - 1.50 x 5.20 = mq 7.80 x 4.20h = mc 32.76
- 2 - 5.30 x 7.40 = mq 39.22 x 4.20h = mc 164.72
- 3 - 4.05 x 5.20 = mq 21.06 x 3.00h = mc 63.18
- 4 - 2.05 x 4.30 = mq 8.81 x 3.00h = mc 26.43

Totale mc 287.09

Calcolo volume piano sottotetto per aumento di superficie

- 5 - 1.50 x 5.20 x 0.60 = mq 4.68 x 1.30h = mc 6.08
- 6 - 1.70 x 5.30 x 0.60 = mq 5.41 x 1.30h = mc 7.03
- 7 - 1.80 x 5.30 x 0.60 = mq 5.72 x 1.60h = mc 9.15
- 8 - 0.75 x 2.25 x 0.60 = mq 1.01 x 1.60h = mc 1.62
- 9 - 3.20 x 3.10 x 0.60 = mq 5.95 x 1.60h = mc 9.52

Totale mc 33.40

Calcolo oneri per cambio di destinazione

- Urb. 1: V x Tf = mc 287.09 x € 3.81/mc = € 1.093,81
- Urb. 2: V x Tf = mc 287.09 x € 11.37/mc = € 3.264,21

Totale € 4.358,02

Calcolo oneri per aumento di superficie

- Urb. 1: V x Tf = mc 33.40 x € 3.81/mc = € 127,25
- Urb. 2: V x Tf = mc 33.40 x € 11.37/mc = € 379,76


Totale € 507,01

Calcolo costo di costruzione

- Su x Co x P x P1
- mq 99.03 x € 203,96/mq x 8% x 0.60 = € 969,51

Totale contributi di costruzione € 5.834,54



Protocollo  COMUNE DI PRATO	P. E. n° <u>135/2008</u> Art. 45, comma 2°, Regolamento Edilizio
21 GEN 2008	Servizio Istanze Edilizie <i>Ai sensi dell'art. 5 L. 241 del 07/08/1990,</i> la Responsabilità del Procedimento è <i>assegnata a:</i> <u>PALAZZO</u>
SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' EDILIZIA Protocollo n. <u>8873</u>	

**VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL' ART. 45
COMMA 2° DEL REGOLAMENTO EDILIZIO**

Al Dirigente del Servizio Istanze Edilizie del Comune di Prato

Variante a:

Permesso di costruire

denuncia di inizio di attività

Altro _____

(PE. n. 4045) P.G. n. 87478 del 21/12/2006

Immobile ubicato in Via/P.zza GARIGLIANO n. 618

135/081

La sottoscritta _____
nata a _____
Via/Piazza**GARIGLIANO**..... n° ..8... c.a.p.**59100**.....
Tel.

_____ sottoscritt _____ (C.F.)
nat_ a _____ il _____ e residente in _____
Via/Piazza n° c.a.p.
Tel.

_____ sottoscritt _____ (C.F.)
nat_ a _____ il _____ e residente in _____
Via/Piazza n° c.a.p.
Tel.

ARCHIVIO GENERALE

DEPOSITA

Ai sensi dell'art. 45 comma 2° del vigente Regolamento Edilizio, il progetto di variante, relativo all' opera così come effettivamente realizzata, producendo, in duplice copia, la documentazione prevista nell'allegato W dello stesso Regolamento Edilizio.

A tal fine allega:


- Ai sensi dell'art. 86 comma 1^a della Legge Regionale n. 1/2005, il certificato di conformità dell'opera al progetto contenuto nel titolo abilitativo o nelle varianti ad esso, redatto in calce alla presente.
- Autocalcolo e versamento del contributo di costruzione a conguaglio (se dovuto), determinato con le modalità di cui all'art. 45, comma 3 del Regolamento Edilizio;
- Trattandosi di variante a Dia, ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione tecnica che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.
- Ai sensi dell'art. 45, comma 4°, del Regolamento Edilizio, si allega la ricevuta del pagamento di Euro 500,00, quale sanzione dovuta per il deposito della presente variante oltre i termini di validità dell'atto abilitativo.

Nell'ipotesi che le opere non risultino terminate :

- Si dichiara che il certificato di conformità di cui all'art. 86 comma 1, della Legge Regionale n. 1/2005, sarà allegato al termine dei lavori di completamento, unitamente ai documenti di cui sopra (ove necessari).

(data) 18 GEN 2008

Firma della Richiedente :



.....
.....

CERTIFICATO DI CONFORMITA'
ai sensi dell'art. 86 comma 1° Legge Regionale n. 1 del 03/01/2005

Il sottoscritto iscritto all'Albo/Collegio de
.....della Provincia di con il n.
e con studio a Via/P.zza n.
nella sua qualità di (1)

CERTIFICA

che lo stato di fatto dell'immobile è conforme al rilievo allegato e che le opere sono state eseguite sulla base dei seguenti atti abilitanti:

-
-
-

Si certifica che le varianti apportate rispetto agli atti abilitanti sopracitati e rappresentate nel rilievo allegato, rispondono alle caratteristiche indicate nell'art. 45, comma 2° del vigente Regolamento Edilizio .

data

.....
(timbro e firma)

Note:

(1) direttore dei lavori, collaudatore, altro (specificare)



RELAZIONE TECNICA

135/08

Oggetto: Variante in C.O. Ai sensi dell' art. 45 del R.E. Alla DIAE P.G. Del 21/12/2006 n. 87478 (P.E. 4045).

La presente variante, si è resa necessaria, per alcune modifiche apportate in corso d' opera, ad uno dei fabbricati che compongono il complesso immobiliare e precisamente l' unità per civile abitazione contraddistinta in pianta dalla lettera C.

Le modifiche sono state sia interne che esterne; internamente è stato aumentato lo spessore di alcune murature su cui appoggia il solaio di calpestio del piano sottotetto, di conseguenza ha subito un piccolo spostamento anche la scala interna di collegamento.

E' stato poi creato un locale ad uso ripostiglio con conseguente ridimensionamento del locale soggiorno-pranzo con angolo cottura.

Esternamente è stata trasformata in porta-finestra la finestra della camera, oltre a piccoli spostamenti delle altre aperture presenti; sono stati inseriti in facciata alcuni elementi in vetrocemento ed è stata poi aumentata l' altezza della porta-finestra del soggiorno.

A piano sottotetto è stata spostata la porta di accesso al terrazzo, oltre a creare una diversa disposizione ai lucernari presenti.

Infine per quanto riguarda il piazzale di accesso sono state realizzate due aiuole a verde in modo da creare così una superficie permeabile prima non presente.

L' intera area in cui ricadono gli immobili oggetto d' intervento è classificata dal Regolamento Urbanistico vigente in un sub-sistema R5 con tipo d' intervento "ristrutturazione", rendo quindi ammissibili le modifiche apportate; per una migliore comprensione di quanto sin qui esposto, si rimanda comunque ai grafici allegati.

Prato li 18 GEN 2008

ARCHIVIO GENERALE





RELAZIONE TECNICA AI SENSI DELLA L. 13/89

135/08

Oggetto: Variante in C.O. Ai sensi dell' art. 45 del R.E. Alla DIAE P.G. Del 21/12/2006 n. 87478 (P.E. 4045)

L' edificio oggetto d' intervento risulta essere del tipo unifamiliare con ingresso indipendente rispetto alle altre abitazioni, occorrerà quindi che sia soddisfatto il requisito dell' adattabilità, ovvero la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi ridotti, per renderlo fruibile anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Per garantire l' accesso all' abitazione quindi, dovendo superare un dislivello di 30 cm, in fase di adeguamento sarà posta in opera una piattaforma elevatrice.

Una volta all' interno, tutti i locali ed i percorsi di collegamento, avranno dimensioni tali da garantire la loro fruibilità anche a persone su sedia a ruote.

Per quanto riguarda il servizio igienico, in fase di adeguamento, il lavabo sarà spostato nella parete opposta all' attuale e sostituito con uno del tipo senza colonna, in modo da poter permettere il raggiungimento della tazza Wc anche a persone su sedia a ruote.

Tutte le porte sia interne che esterne avranno una luce netta di almeno cm 80, mentre le maniglie degli infissi i terminali di impianti ed apparecchi elettrici, le valvole ed i rubinetti, citofoni e campanelli, saranno posti in fase di esecuzione, ad altezza compresa fra cm 90 e 130.

Comunque per maggiori chiarimenti in merito si rimanda ai grafici allegati.

Prato li 18 GEN 2008

ARCHIVIO GENERALE



ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

L.R. n. 1 del 03/01/2005 - art. 82 commi 14 e 16
D.P.G.R. n. 62/R del 23/11/2005

135/08

RICHIEDENTE / COMMITTENTE:

nome _____ Cognome _____
 Residente/con sede via/piazza GARIGLIANO n° 8
 Comune PRATO Cap 59100 Prov PO

Per i lavori di:

tipologia intervento RISTRUTTURAZIONE
 nel **Fabbricato** posto in via/piazza GARIGLIANO n° 8
 Comune PRATO Cap 59100 Prov PO

Destinazione dell'immobile:

residenziale industriale / artigianale commerciale
 direzionale turistico - ricettiva commerciale all'ingrosso e depositi
 agricola e funzioni connesse di servizio altro

DICHIARA CHE:

L'intervento rientra nei casi previsti dall'art.3, commi 3 - 4 - 4 bis del D. Lgs.494/1994 e s.m.i. si no
 (obbligo di nomina del coordinatore della progettazione e del coordinatore in fase di progetto).
La redazione dell'elaborato tecnico è affidata a
 Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione
 Progettista (in quanto l'intervento non richiede la nomina del coordinatore)
La variante all'elaborato tecnico presentato è affidata a:
 Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione
 Direttore dei lavori (in quanto l'intervento non richiede la nomina del coordinatore)

Tecnico incaricato: CLAUDIO FALCINI
 nome _____ Cognome _____
 Iscritto all'Albo/Ordine Professionale GEOMETRI di PRATO n° 698
 con sede in via/piazza P. MASCAGNI n° 100
 Comune PRATO Cap 59100 Prov PO

Data 18 GEN 2008

II COMMITTENTE



RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

art. 5 comma 4/b del D.P.G.R. n. 62/R del 23/11/2005

1. DESCRIZIONE DELLA COPERTURA

L'area oggetto dell'intervento di progettazione riguarda:

- Totalmente la copertura dell'immobile
 Parzialmente la copertura dell'immobile (Evidenziare chiaramente nei grafici la porzione dove non si interviene)

Tipologia della copertura

- piana a volta a falda a shed _____

Calpestabilità della copertura

- Totalmente calpestabile Parzialmente calpestabile Totalmente non calpestabile

Pendenze presenti in copertura

- Orizzontale/Sub-Orizzontale Inclinata Fortemente inclinata
0% < P < 15% 15% < P < 50% P > 50%

Struttura della copertura:

- latero-cemento lignea metallica _____

Presenza in copertura di:

- Linee elettriche nude in tensione $D \leq 5$ m.
 Impianti tecnologici sulla copertura (pannelli fotovoltaici, pannelli solari, impianti di condizionamento e simili)
 Dislivelli tra falde contigue (Evidenziare nei grafici la soluzione individuata)
 Superfici sfondabili (quali finestre a tetto, lucernari e simili) da proteggere dal rischio di caduta (Evidenziare nei grafici la soluzione individuata)
 Altro _____

Descrizione/note: Le finestre a tetto presenti, sono dotate di vetri anti-sfondamento

2. DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI ACCESSO ALLA COPERTURA

 Interno Esterno

PERCORSO PERMANENTE

- Scala fissa a gradini Scala retrattile Corridoi (largh. Min 60 cm) _____
 Scala fissa a pioli Scala portatile Passerelle/ Andatoie _____

Le scale utilizzate sono opportunamente vincolate alla zona di sbarco e dotate di maniglioni e/o corrimano h 1 m.

Descrizione/note: _____

PERCORSO NON PERMANENTE

Motivazioni in base alle quali non sono realizzabili percorsi di tipo permanente: _____

Tipo di percorso provvisorio previsto in sostituzione: _____

Descrizione e dimensioni degli spazi per ospitare le soluzioni prescelte: _____

3. DESCRIZIONE DELL'ACCESSO ALLA COPERTURA

- Apertura orizzontale o inclinata dimensioni m. x quantità n° _____
dimensioni m. x _____
dimensioni minime: lato minore libero di almeno 0,70 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,5 m²
- interno Apertura verticale dimensioni m. 0,85 x 2,00 quantità n° 1
dimensioni m. x _____
larghezza minima 0,70 metri – altezza minima 1,20 metri

- esterno Dispositivi fissi di ancoraggio UNI EN 795-UNI EN 517
 Parapetti
 Altro

ACCESSO PERMANENTE

Descrizione/note: L'accesso avviene dal terrazzo posto al piano primo da lì per mezzo di una scala portatile si raggiungerà la copertura. Il dislivello presente dal colmo al piano del terrazzo è di circa mt 1,70

ACCESSO NON PERMANENTE

Motivazioni in base alle quali non sono realizzabili accessi di tipo permanente: _____

Tipo di accesso provvisorio previsto in sostituzione: _____

4. TRANSITO ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULLE COPERTURE

- Linee di ancoraggio flessibili orizzontali (UNI EN 795 classe C)
- Linee di ancoraggio rigide orizzontali (UNI EN 795 classe D)
- Linee di ancoraggio rigide verticali/inclinate (UNI EN 353-1)
- Linee di ancoraggio flessibili verticali/inclinate (UNI EN 353-2)
- Ganci di sicurezza da tetto (UNI EN 517 tipo A e B)
- Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI EN 795 classe A1-A2)
- ELEMENTI PROTETTIVI PERMANENTI**
- Reti di sicurezza
- Impalcati
- Parapetti
- Passerelle e andatoie
- _____
- _____

ELEMENTI PROTETTIVI NON PERMANENTI

Motivazioni in base alle quali non sono realizzabili dispositivi o apprestamenti di tipo permanente:

Tipo di soluzioni provvisorie previste in sostituzione:

- Linee di ancoraggio flessibili orizzontali temporanee (UNI EN 795 classe C)
- Linee di ancoraggio flessibili verticali/inclinate (UNI EN 353-2)
- Dispositivi di ancoraggio a corpo morto (UNI EN 795 classe E)
- _____
- Reti di sicurezza
- Impalcati
- Parapetti
- Passerelle e andatoie

D.P.I. NECESSARI

- Imbracatura (UNI EN 361)
- Assorbitori di Energia (UNI EN 355)
- Dispositivo anticaduta Retrattile (UNI EN 360)
- Dispositivo anticaduta di tipo guidato (UNI EN 353-2)
- Cordini Lmax. 1,80 m. (UNI EN 354)
- Doppio Cordino Lmax. m. (UNI EN 354)
- Connettori (moschettoni) (UNI EN 363)
- _____

PROCEDURE E MODALITA' PER IL TRANSITO IN COPERTURA:

(tenendo conto, in particolare, degli spazi liberi di caduta in sicurezza e dei rischi derivanti dall'effetto pendolo)

Elaborati grafici ALLEGATI (in scala adeguata e quotati)

- planimetrie n°1 Sezioni n° Prospetti n° _____ n°

in cui risultano indicati:

- dimensionamento e ubicazione dei percorsi, degli accessi e degli elementi protettivi per il transito e l'esecuzione dei lavori in copertura, con relativa legenda
- altezze della copertura da terra e da tutti gli oggetti e/o ostacoli che possano influenzare gli "spazi liberi di caduta in sicurezza".

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

art. 4 comma 2 del D.P.G.R. n. 62/R del 23/11/2005

Il sottoscritto professionista attesta la conformità del progetto alle misure preventive e protettive indicate nella sezione II del D.P.G.R. n. 62/R del 23/11/2005 (Regolamento di attuazione dell'art. 82 - comma 16 - della L.R. 03/01/2005 n. 1 - relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza).

Il Professionista

- Coordinatore per la Progettazione /Progettista
- Coordinatore per l'esecuzione/Direttore dei lavori

Data

18 GEN 2008

(timbro e firma)





GeoTek
Studio Tecnico Associato

Geometri
Bocuzzi F. - Falcini C. - La Franceschina A.
Via P. Mascagni n. 100 - 59100 Prato -
Tel. 0574 29234 - Fax 0574 600884
e-mail: geotek@libero.it - Part. Iva 01789810973

COMUNE DI PRATO

OGGETTO

Variante in C.O. ai sensi dell' art. 45 del R.E. alla DIAE P.G. del 21/12/2006 n. 87478 (P.E. 4045)

135/08

RICHIEDENTE

UBICAZIONE

Via Garigliano n. 6/8 - 59100 PRATO -

TAVOLA N. 1

Prato li, 18 GEN 2008

ARCHIVIO GENERALE

ELABORATI

<input checked="" type="checkbox"/>	Piante
<input type="checkbox"/>	Sezioni
<input type="checkbox"/>	Prospetti
<input type="checkbox"/>	Legge 13/89
<input type="checkbox"/>	Planimetria Generale
<input type="checkbox"/>	Smaltimento Liquami
<input type="checkbox"/>	Calcoli Urbanistici
<input type="checkbox"/>	Documentazione Fotografica

STATO

<input checked="" type="checkbox"/>	Rilevato
<input type="checkbox"/>	Licenziato
<input type="checkbox"/>	Sovrapposto

SCALA

<input type="checkbox"/>	1 : 50
<input checked="" type="checkbox"/>	1 : 100
<input type="checkbox"/>	1 : 200

IL TECNICO




[Handwritten signature]

IL RICHIEDENTE




PIANO TERRA




Rip. Comune
alle U.I. A e B


INTERRATO



Via Garigliano



PIANO PRIMO



SOTTOTETTO





GeoTek
Studio Tecnico Associato

Geometri
Bocuzzi F. - Falcini C. - La Franceschina A.
Via P. Mascagni n. 100 - 59100 Prato -
Tel. 0574 29234 - Fax 0574 600884
e-mail: geotek@libero.it - Part. Iva 01789810973

COMUNE DI PRATO

OGGETTO

Variante in C.O. ai sensi dell' art. 45 del R.E. alla DIAE P.G. del 21/12/2006 n. 87478 (P.E. 4045)

135/08

RICHIEDENTE

UBICAZIONE

Via Garigliano n. 6/8 - 59100 PRATO -

TAVOLA N. 2

Prato li, 18 GEN 2008

ARCHIVIO GENERALE

ELABORATI

	Piante
///	Sezioni
///	Prospetti
	Legge 13/89
	Planimetria Generale
	Smaltimento Liquami
	Calcoli Urbanistici
	Documentazione Fotografica

STATO

///	Rilevato
	Licenziato
	Sovrapposto

SCALA

	1 : 50
///	1 : 100
	1 : 200


IL TECNICO




IL RICHIEDENTE



SEZIONE



PROSPETTO LOCALI TERGALI



СІВІЛНІЙ

РОС. № 8 /





GeoTek
Studio Tecnico Associato

Geometri
Boccuzzi F. - Falcini C. - La Franceschina A.
Via P. Mascagni n. 100 - 59100 Prato -
Tel. 0574 29234 - Fax 0574 600884
e-mail: geotek@libero.it - Part. Iva 01789810973

COMUNE DI PRATO

OGGETTO

Variante in C.O. ai sensi dell' art. 45 del R.E. alla DIAE P.G. del 21/12/2006 n. 87478
(P.E. 4045)

RICHIEDENTE

135/08

UBICAZIONE

Via Garigliano n. 6/8 - 59100 PRATO -

TAVOLA N. 3

Prato li, 18 GEN 2008

ARCHIVIO GENERALE

ELABORATI

	Piante
	Sezioni
	Prospetti
	Legge 13/89
	Planimetria Generale
	Smaltimento Liquami
	Calcoli Urbanistici
	Documentazione Fotografica

STATO

	Rilevato
	Licenziato
	Sovrapposto

SCALA

	1 : 50
	1 : 100
	1 : 200

IL TECNICO




Fabrizio Boccuzzi


IL RICHIEDENTE




PIANO TERRA




INTERRATO



PIANO PRIMO



SOTTOTETTO





GeoTek
Studio Tecnico Associato

Geometri
Bocuzzi F. - Falcini C. - La Franceschina A.
Via P. Mascagni n. 100 - 59100 Prato -
Tel. 0574 29234 - Fax 0574 600884
e-mail: geotek@libero.it - Part. Iva 01789810973

COMUNE DI PRATO

OGGETTO

Variante in C.O. ai sensi dell' art. 45 del R.E. alla DIAE P.G. del 21/12/2006 n. 87478 (P.E. 4045)

RICHIEDENTE

135/08

UBICAZIONE

Via Garigliano n. 6/8 - 59100 PRATO -

TAVOLA N. 4

Prato li, 18 GEN 2008

ARCHIVIO GENERALE

ELABORATI

	Piante
	Sezioni
	Prospetti
	Legge 13/89
	Planimetria Generale
	Smaltimento Liquami
	Calcoli Urbanistici
	Documentazione Fotografica

STATO

	Rilevato
	Licenziato
	Sovrapposto

SCALA

	1 : 50
	1 : 100
	1 : 200


IL TECNICO



IL RICHIEDENTE




SEZIONE



801237

PROSPETTO LOCALI TERGALI



801237

