

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Dott. Ing. Giovanni Criscione

Esecuzione immobiliare n. 57/2023 R.G.E.

Promosso da:

Giudice dell'esecuzione: Dott.ssa Agata Maria Patrizia Cavallaro

Oggetto: Relazione di stima



Ill.mo Giudice dell'esecuzione
Dott.ssa Agata Maria Patrizia Cavallaro

Incarico

Con decreto di nomina del 01/08/2024 e giuramento del 06/08/2024, il Giudice Agata Maria Patrizia Cavallaro conferiva al sottoscritto, Dott. Ing. Giovanni Criscione, l'incarico di Consulente Tecnico d'Ufficio nell'esecuzione immobiliare n. 57/2023 R.O. [REDACTED]

Lotto unico

I beni oggetto di pignoramento si compongono di un fabbricato composto da un piano rialzato destinato a abitazione e piano semi interrato destinato ad autorimessa, oltre la corte dello stesso edificio e una striscia di terreno in comproprietà indiviso.

Il lotto unico dal sottoscritto individuato e proposto, per il quale verrà di seguito determinato il più probabile valore di mercato, comprende le seguenti quantità ed unità:

- Intero appartamento posto in C/da Montagna n. 85, piano terra, individuato al F. 10 p.lla 362 sub 3 appartamento di categoria A/10 (Premiata Rendita) [REDACTED]
- Intera autorimessa posta in via Garibaldi snc piano semiinterrato, individuata al NCEU al F. 10 p.lla 362 sub 2 di categoria C/6 (Premiata Rendita) [REDACTED] la quota 1/2);
- Quota di 1/3 indiviso di terreno individuato al F. 10 p.lla 263 per complessivi 600 mq, (Premiata Rendita) [REDACTED]

Completezza documentazione ex art. 567

La documentazione presente nel fascicolo ai sensi dell'art. 567 c.p.c. è completa.

Il precetto è stato notificato alla [REDACTED]

L'atto di pignoramento immobiliare in data 02/08/2023, l'iscrizione al ruolo il 23/08/2023. Il deposito dell'istanza di vendita è avvenuto il 25/09/2023, la certificazione notarile in notaio [REDACTED] (CF) [REDACTED] nota di trascrizione in data 05/10/2023.

All'interno della certificazione notarile sono elencati gli accertamenti ipotecari eseguiti nel

Dott. Ing. Giovanni Criscione
Via Fisicara 21- 95041 Caltagirone
P.I. 04440320879
Email: criscionegiovanni@gmail.com
Pec: giovanni.criscione2@ingpec.eu
cell: 3207636489



ventennio precedente il 29/09/2023, data di trascrizione del pignoramento, relativamente ai beni pignorati. Sono altresì individuati gli attuali e passati proprietari, considerando un periodo ben oltre al ventennio, valutando la data degli atti di acquisto e la trascrizione del pignoramento. Si evidenziano i seguenti gravami:

- IPOTECA VOLONTARIA concessione a garanzia di mutuo atto [redacted] del 08/04/2004 repertorio n. 433/205 ed ISCRITTA presso gli uffici di pubblicità immobiliare di Catania in data 09/04/2004 al numero generale 17918 e al numero particolare 4081 a favore [redacted] o CF: 00058890815, domicilio ipotecario eletto in Palermo via Vagliarca n. 22 per capitale di 125.000,00 € oltre ad interessi e spese per una somma complessiva di 250.000,00 € durata 25 anni, a carico [redacted] [redacted] i diritti pari a ½ di piena proprietà [redacted] [redacted] per i diritti pari a 1/2 di piena proprietà su riportato in NCEU al Foglio 10 Particella 362 Sub 3, riportato in NCEU al Foglio 10 Particella 362 Sub 2 siti nel comune di Scordia (CT) di cui alla procedura; a carico [redacted] [redacted] a Catania in data 03/07/1969 CF: SCRNNN69L03C351N per i diritti pari a 1/6 di piena proprietà [redacted] nata a Scordia [redacted] per i diritti pari a 1/6 di piena proprietà su riportato in NCT al Foglio 10 Particella 263 sito nel comune di Scordia (CT) di cui alla procedura.

Da verificare il rinnovo ventennale dell'ipoteca volontaria, iscritta in data 08/04/2004.

- IPOTECA LEGALE ai sensi dell'art. 77 del d.p.r. 602/73 atto [redacted] [redacted] 08/10/2009 repertorio n. 227091/2008 ed ISCRITTA presso gli Uffici [redacted] numero 59858 e al numero particolare 14220 a favore [redacted] agente della P [redacted] sede in [redacted] [redacted] ipotecario eletto in via Porto Ulisse 51, per capitale 29.916,43 € oltre ad interessi e spese per una somma complessiva di 59.832,86 €, a carico [redacted] [redacted] Scordia [redacted] 19/01/1977 CF: [redacted] [redacted] piena proprietà su riportato in NCT al Foglio 20 particella 976, bene non inserito nella procedura esecutiva; a carico [redacted]

Dott. Ing. Giovanni Criscione
Via Fisicara 21- 95041 Caltagirone
P.I. 04440320879
Email: criscionegiovanni@gmail.com
Pec: giovanni.criscione2@ingpec.eu
cell: 3207636489



per i diritti pari a 1/2 di piena proprietà su riportato in NCEU al Foglio 10 particella 362 Subalterno 2, riportato in NCEU al Foglio 10 Particella 362 Sub 1 e 2 siti nel comune di Scordia (CT) di cui alla procedura; a carico di [REDACTED] (CT) in data 19/01/1955 per i diritti pari a 1/6 di piena proprietà su riportato in NCT al Foglio 10 particella 263 sito nel comune di Scordia (CT) di cui alla procedura.

- VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI atto Uff. Giud. Unep Presso Tribunale di Caltagirone del 02/08/2023 repertorio n. 598 e TRASCRITTO presso gli uffici di Pubblicità Immobiliare di Catania in data 29/09/2023 al numero generale 47061 e al numero particolare 35194 a carico di [REDACTED] per i diritti pari a 1/2 di piena proprietà su riportato in NCEU al Foglio 10 Particella 362 Sub 3, riportato in NCEU al Foglio 10 Particella 362 Sub 2 siti nel comune di Scordia (CT) di cui alla procedura; CF: [REDACTED] per i diritti pari a 1/6 di piena proprietà su riportato in NCT al Foglio 10 particella 263 sito nel comune di Scordia (CT) di cui alla procedura.

Si segnala l'assenza di notifica dell'avviso ai comproprietari ex art. 599 c.p.c., al [REDACTED] cui comproprietà è riferita a tutti i beni inseriti nel compendio. L'assenza di notifica riguarda anche altri comproprietari del solo bene individuato al F. 10 p.lla 263, ovvero [REDACTED] (Scordia 26/03/1955) per la quota di 1/3, [REDACTED] (Catania 21/07/1963) per la quota di 1/3, entrambi estranei al procedimento. Il CTU ribadisce che per il fondo appena menzionato, individuato al CT F.10 p.lla 263, la porzione da porre in vendita e dunque da inserire nel lotto è la sola quota di 1/3 indiviso, che tiene conto sia della quota Barchitta 1/6 che Scirè 1/6, ma non delle quote [REDACTED] 2/3.

In data 12/09/2024, il CTU ha inoltrato agli uffici del comune di Scordia una richiesta di accesso agli atti al fine di ottenere copia della documentazione depositata presso l'UTC del comune, atta a dimostrare la regolarità edilizia e urbanistica dei beni.

In data 23/09/2024 con prot. n. 23009, il CTU riceveva a mezzo PEC una comunicazione da parte del Comune di Scordia con la quale si inviava copia *"dei documenti relativi all'immobile sito in*

Dott. Ing. Giovanni Criscione
Via Fisticara 21- 95041 Caltagirone
P.I. 04440320879
Email: criscionegiovanni@gmail.com
Pec: giovanni.criscione2@ingpec.eu
cell: 3207636489



C. da Montagna via Garibaldi I trav, 4/A identificato al NCEU al foglio 10 part. 362 sub 2 e sub 3". Successivamente in data 12/11/2024, considerando che all'interno del compendio la particella 263 non è censita al catasto urbano ma al solo catasto terreni, si è altresì richiesto il certificato di destinazione urbanistica.

Il CTU ha provveduto ad estrarre copia dell'estratto di mappa, delle visure catastali storiche delle p.lle 263 e 362 sub 2, oltre che dell'elaborato planimetrico e delle planimetrie catastali dei sub 2 e 3 attuali e storiche.

Il CTU ha richiesto copia dello stato civile della signora Mariagrazia Barchitta, dal quale si evince che dal 28/05/2011 ha contratto matrimonio con il sig. Auteri Maurizio Salvatore in regime di separazione dei beni.

Identificazione e individuazione dei beni

Le particelle 263 e 362 ricadono all'interno del PRG del comune di Scordia in zona E, agricola. Sono raggiungibili percorrendo a partire dalla via G. Garibaldi la strada in misto battuto denominata via Garibaldi I Traversa, che corre parallela alla strada ferrata per circa 900 m, per poi svoltare sulla destra su strada interpoderele anch'essa in misto battuto per altri 90 m, così da costeggiare la p.lla 362, ove superati i cancelli di ingresso si accede alla proprietà. Le coordinate GIS che individuano il sito sono 37.305170, 14.827762. La particella 263 inserita nel compendio, è una striscia di terra posta alle spalle del caseggiato, che nelle intenzioni originarie doveva probabilmente consentire l'accesso alle strutture direttamente dalla strada via Garibaldi I traversa, ma nei fatti mai utilizzata a tal fine dalla proprietà.

I beni sono così individuati:

- Appartamento in villa categoria A/7 posto al piano T, individuato al NCEU al F. 10 p.lla 362 sub. 3 di classe 1 della consistenza di 6 vani, della superficie catastale di 121 mq e rendita 340,86 €.
- Autorimessa box categoria C/6 posta al piano S1, individuato al NCEU, al F. 10 p.lla 362 sub 2 di classe 2 della consistenza di 94 mq con superficie catastale di 83 mq e rendita 233,03 €.
- Terreno di 600 mq individuato al CT al F. 10 p.lla 263 R.D. 1,39 € R.A. 0.34 €.

Le due unità immobiliari sub 2 e sub 3 sono inserite in una struttura isolata che si sviluppa su tre livelli, ed iscritta in una corte individuata dalla omonima particella catastale.

Descrizione dei beni

Dott. Ing. Giovanni Criscione
Via Fisticara 21– 95041 Caltagirone
P.I. 04440320879
Email: criscionegiovanni@gmail.com
Pec: giovanni.criscione2@ingpec.eu
cell: 3207636489



L'accesso da strada alla proprietà, poiché recintata, avviene da cancello pedonale e carrabile. Sui luoghi i confini tracciati non corrispondono esattamente con quelli catastali, tant'è che la piscina, posta sui luoghi accanto il confine ovest, potrebbe catastalmente essere realizzata su altra particella. Le aree immediatamente esterne al fabbricato sono ricoperte con misto in cls, le restanti in terreno vegetale, sono piantumate con alberi di ulivo ed essenze ornamentali. La porzione della p.lla 263 posta lungo il confine con la p.lla 362, appare già in uso alla proprietà, mentre la stessa particella più a ovest in direzione della via Garibaldi I traversa, si intuisce utilizzata come accesso da terzi alle rispettive proprietà. La piscina in precedenza individuata è realizzata in cls armato, e rivestita al suo interno con piastrelle ceramiche.

Le strutture portanti verticali sono miste, in parte realizzate in calcestruzzo armato in altre in muratura, i solai orizzontali con travetti prefabbricati e pignatte, mentre la copertura inclinata con tegole tipo portoghese su orditura lignea, tramezzi e tampogni in laterizio. Le facciate esterne sono intonacate con finitura irregolare a base cementizia di colore bianco. La struttura oltre al livello seminterrato e terra, si compone di un altro piano raggiungibile da apposite scale esterne, realizzato con doppia falda spiovente. Quest'ultimo livello ha altezza utile al colmo 2,60 m e alla gronda 1,75 m, è in parte munito di pareti perimetrali ma non rifinito e lasciato al grezzo.

Il locale semiinterrato è accessibile da un portone in ferro di circa 4,50 mq, attraversato il quale si accede in un ampio ambiente di circa 44,00 mq alto 2,20 m. In fondo sulla sinistra si individua uno spazio chiuso di circa 2,40 mq destinato a servizio igienico. Dall'ingresso, sulla sinistra, si individuano due ambienti; il primo di circa 10,00 mq privo di aperture finestrate, il secondo di circa 25,00 mq consente un ulteriore accesso all'esterno sul prospetto nord/ovest. Gli ambienti sono serviti da un impianto elettrico, ma privi di finiture, ovvero mancano gli intonaci sia nelle pareti che nei soffitti, mentre il piano di calpestio è in conglomerato cementizio senza strato d'usura o pavimentazione. I locali sono utilizzati dalla proprietà come deposito.

Uscendo all'esterno, si individua un portico con due rampe di scale. La prima sulla sinistra consente di scendere di circa 60 cm per raggiungere un'altra porzione del portico, di circa 17 mq, interrotto da una struttura muraria al cui interno è posta una cisterna per la raccolta delle acque. Percorrendo invece la seconda rampa sulla destra, e superato un dislivello di circa 2,50 m, si raggiunge una veranda aperta dove si individua l'ingresso all'abitazione A/7 posta al livello superiore. Varcato il portone di ingresso, si accede ad un corridoio centrale dal quale è possibile raggiungere tutti i vani che compongono l'unità. Percorrendolo, sulla sinistra è presente un ampio vano di 27,00 mq, dotato di doppia apertura finestrata. Proseguendo dal corridoio si

Dott. Ing. Giovanni Criscione
Via Fisicara 21– 95041 Caltagirone
P.I. 04440320879
Email: criscionegiovanni@gmail.com
Pec: giovanni.criscione2@ingpec.eu
cell: 3207636489



individuano in sequenza, un servizio igienico di 5,30 mq con apertura finestrata, un vano di 13,30 mq con affaccio su veranda, una camera da letto di 15,00 mq con affaccio su prospetto nord ovest, ed in ultimo in fondo il corridoio, è posta la cucina di complessivi 21,00 mq con doppio affaccio.

Nell'abitazione i pavimenti sono per la totalità ricoperti con laminato plastico mentre sono realizzati con mattoni ceramici nel servizio igienico ed in cucina. Le pareti sono rivestite con mattonelle nel servizio igienico ed in una parete della cucina, mentre sono rifinite con pittura colorata o bianca negli altri ambienti. Gli infissi sono per la quasi totalità in ferro, vetro singolo e con serrande in plastica, mentre la finestra in cucina è l'unica realizzata in alluminio e senza scuri. L'impianto elettrico sotto traccia è funzionante. Non si individua nessun impianto di riscaldamento capillare, ma sono presenti due climatizzatori mono-split in cucina ed in camera da letto dei quali non si ha certezza del funzionamento. L'acqua calda sanitaria è prodotta da un boiler elettrico posto all'interno del servizio igienico.

Uscendo nuovamente all'esterno, lungo il prospetto nord/ovest, sono poste due rampe di scale in cls armato che consentono l'accesso al primo piano. Percorse le scale e giunti al livello superiore, si individua un ampio ambiente in parte aperto verso l'esterno, nel quale la copertura a doppia falda mostra all'intradosso l'orditura principale e secondaria, oltre che le tegole. Le strutture all'interno non sono rifinite né nei pavimenti né nelle pareti, l'impianto elettrico è anch'esso assente.

Titolarità

Dalla lettura della relazione notarile in atti, si apprende che le unità immobiliari individuate al F. 10 p.lla 362 subb. 2 e 3 per cui si relaziona, appartengono dal 08/04/2004 giusto atto in notaio

[redacted] 2, per la quota di $\frac{1}{2}$ ciascuno ai signori [redacted]

[redacted] 19/01/1977 C. [redacted]

[redacted] poteri [redacted]

(Scordia 24/01/1945) e Cosentino Gaetana (Scordia 30/07/1956), proprietari per la quota di $\frac{1}{2}$ ciascuno. Il Sig. [redacted]

ha acquistato per la quota $\frac{1}{1}$, la proprietà del fondo su cui

sono state costruite le unità immobiliari, allora individuato al F. 10 P.lla 362, con atto in Notaio

[redacted] 08/02/1978 rep. 40241 da potere per la quota di $\frac{1}{2}$ da Lanza Gaetana

(Scordia 18/01/1945) e [redacted] (Scordia 02/05/1936).

In ultimo il fondo agricolo individuato al catasto terreni al F. 10 p.lla 263 ed inserito nel

compendio, appartiene dal 08/04/2004 giusto atto in notaio Galeardi Gaetano da Catania rep. n.

Dott. Ing. Giovanni Criscione
Via Fisicara 21– 95041 Caltagirone
P.I. 04440320879
Email: criscionegiovanni@gmail.com
Pec: giovanni.criscione2@ingpec.eu
cell: 3207636489



introdotte dal decreto “salva casa”, è irrealizzabile.

Valutate ad oggi le prescrizioni urbanistiche come evidenziate nel “certificato di destinazione urbanistica”, viste le altezze interne del primo piano tali da determinare un importante aumento volumetrico superiore al 20% del costruito, risulta impossibile soddisfare i limiti imposti dalle norme, considerando sia l'indice di fabbricabilità fondiaria di appena 0,03 mc/mq, che la superficie dei terreni in capo alla stessa ditta. Altro importante vincolo urbanistico è dettato dall'altezza massima delle strutture di 7,50 m, e il numero massimo di due piani fuori terra ad oggi realizzabili. A questo si sommano i limiti strutturali, volutamente non approfonditi in questa sede, che dovrebbero tenere conto della reale epoca di edificazione. Quanto scritto tiene conto della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 16, aggiornata con la Legge Regionale del 6 agosto 2021, n. 23 come modificata dalla Legge Regionale 18 novembre 2024 n. 27, con particolare riguardo alle “variazioni essenziali” ed i nuovi artt. 36, 36bis e 37 del DPR 380/2001 e alle “tolleranze costruttive”.

L'unica soluzione è quella di demolire il primo livello, ovvero abbassare la quota alla gronda ed al colmo così da non determinare un aumento volumetrico ai fini urbanistici. Si segnala che anche la piscina non è descritta o individuata all'interno della concessione edilizia, e dunque per essa non si ha riscontro circa la sua regolare realizzazione. Per quanto concerne la distribuzione degli spazi interni, sia al sub 2 che al sub 3, si evidenziano delle difformità tra lo stato dei luoghi è quello rappresentato nelle planimetrie allegata alla concessione. Il CTU per facilitarne la comprensione, ha redatto delle tavole che rappresentano lo stato dei luoghi, che si allegano.

Per le modifiche interne ai sub 2 e sub 3, è possibile secondo quanto disposto dall'art. 36 bis DPR 380/2001, operare una sanatoria edilizia per diversa distribuzione degli spazi interni e modifica dei prospetti, successivamente all'eventuale vendita. Purtroppo la documentazione fornita dall'UTC del comune di Scordia non contempla valutazioni in ordine alle caratteristiche strutturali, autorizzazione agli scarichi, conformità degli impianti, requisiti igienico sanitari, in assenza dei quali è consentita la commerciabilità ed una regolarità formale, ma non si garantisce la perfetta aderenza alle norme al fine di ottenere l'agibilità.

A giudizio dello scrivente dunque l'opera necessiterà di ulteriori interventi che risolvano tutte le criticità e carenze riscontrate, anche successivamente alla vendita.

Circa la regolarità catastale, per l'unità immobiliare posta al piano seminterrato ed individuata al NCEU al F. 10 p.lla 362 sub 2, in data 12/12/2005, è stata depositata ad aggiornamento di quella depositata il 04/10/1985 una nuova planimetria catastale, che dal confronto con lo stato dei luoghi il CTU valuta conforme. L'unità immobiliare posta al piano terra ed individuata al

Dott. Ing. Giovanni Criscione
Via Fisticara 21– 95041 Caltagirone
P.I. 04440320879
Email: criscionegiovanni@gmail.com
Pec: giovanni.criscione2@ingpec.eu
cell: 3207636489



NCEU al F. 10 p.lla 362 sub. 3, poiché è la medesima allegata alla concessione edilizia in sanatoria, il CTU la valuta non conforme, in quanto la distribuzione degli spazi interni in essa rappresentata non corrisponde a quella individuata sui luoghi.

Il CTU fa altresì notare che dalla sovrapposizione tra ortofoto del sito e confini catastali, sia il fabbricato che i confini sui luoghi non sono perfettamente sovrapponibili rispetto a quanto elaborato al catasto, fermo restando che il fabbricato è comunque all'interno della particella 362.

Stato di occupazione

L'intero compendio, come accertato in sede di sopralluogo del 01/10/2024, è abitato ed utilizzato dal sig. [REDACTED] e la sua famiglia, in qualità di comproprietario delle strutture.

Stima e formazione lotto unico

La determinazione del valore degli immobili inseriti nel lotto siti in Sc [REDACTED] accessibili dalla via Garibaldi I Traversa, si è ottenuta eseguendo la media tra i valori acquisiti adottando due diversi metodi estimativi: sintetico e analitico.

Il metodo sintetico consiste nel determinare il valore unitario del bene per comparazione con altri simili di cui è noto il prezzo di mercato. Le caratteristiche dei beni, applicando appositi coefficienti correttivi, sono state omogeneizzate al fine di poterle confrontare.

A tal fine sono state esperite indagini presso operatori del settore immobiliare e siti internet specializzati, ove sono emersi una serie di prezzi di mercato con riferimento ad immobili che per ubicazione, caratteristiche intrinseche e estrinseche sono assimilabili a quello in esame. La ricerca ha riguardato sia immobili di categoria A/7 che di categoria C/6.

La ricerca si è resa particolarmente difficile per l'attuale situazione di stagnazione in cui versa il mercato immobiliare, in particolare nelle zone dell'entroterra in forte spopolamento, e nel caso in esame anche con la zona in cui insiste il fabbricato.

Dall'indagine sono emersi i soli valori economici pubblicati dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, che per le abitazioni di classe A7 vanno dai 440 €/mq alle 660 €/mq, mentre per i box le valutazioni vanno dai 330 €/mq alle 480 €/mq il tutto con stato conservativo normale.

Per la stima dei cespiti inseriti nel lotto si considererà la superficie commerciale delle strutture così calcolata:

- 100% della superficie calpestabile utile;

Dott. Ing. Giovanni Criscione
Via Fisticara 21– 95041 Caltagirone
P.I. 04440320879
Email: criscionegiovanni@gmail.com
Pec: giovanni.criscione2@ingpec.eu
cell: 3207636489



- 100% dei muri perimetrali;
- 30% di terrazze e balconi;

Per l'appartamento si considera una superficie complessiva di 112,00 mq calcolati al 100%, portici e verande di 80,00 mq calcolati al 30%, ovvero 24,00 mq. La superficie commerciale calcolata è dunque di 136,00 mq.

Per il box, alla superficie complessiva di 98,00 mq calcolati al 100 %, vanno sommati il 30% dei 70,00 mq destinati a portico e cisterna ovvero 21,00 mq. La superficie commerciale complessiva calcolata è dunque di 119,00 mq.

A determinare la forbice minima e massima dell'indagine, contribuiscono una serie di fattori oggettivi di seguito elencati:

- l'ubicazione e la vicinanza ai servizi;
- l'epoca di fabbricazione;
- lo stato di conservazione dell'appartamento;
- le finiture dell'immobile;
- gli impianti tecnologici a servizio;
- gli infissi;
- le porte interne;
- l'esposizione;
- la presenza di parcheggi.

Dall'analisi di ogni singola caratteristica è emerso un coefficiente correttivo che, come detto in precedenza, ha consentito una valutazione più oggettiva.

Per l'appartamento a pesare sul risultato finale influisce positivamente il plurimo orientamento, la presenza di una piscina e lo stato di conservazione compatibilmente con l'epoca di edificazione, di contro l'ubicazione, la vicinanza ai servizi, gli infissi, sono elementi valutati negativamente. Nel Box l'ampiezza rappresenta l'unico elemento valutato positivamente, di contro lo stato di conservazione e l'assenza di finiture oltre che la limitata altezza interna, condizionano negativamente il risultato.

Il valore di mercato così ottenuto è di 600,00 €/mq per l'appartamento e 380,00 €/mq per il box.

Moltiplicando **136,00 mq x 600,00 €/mq = 81.600,00 €.**

119,00 mq x 380,00 €/mq = 45.220,00 €.

Per la stima della porzione di 1/3 del terreno individuato al F. 10 p.lla 263 di complessivi 600,00 mq e dunque di soli 200 mq in capo ai signori Barchitta Scirè, il CTU valutata l'esigua superficie e la zona agricola in cui insiste, considera il massimo valore corrispondente al mq della

Dott. Ing. Giovanni Criscione
 Via Fisicara 21– 95041 Caltagirone
 P.I. 04440320879
 Email: criscionegiovanni@gmail.com
 Pec: giovanni.criscione2@ingpec.eu
 cell: 3207636489



coltivazione più redditizia nella zona, ovvero l'agrumeto irriguo. Considerato un valore massimo di 3,5 €/mq per la coltura individuata, si stima che la superficie di 200 mq valga 700,00 €.

Si valuta che nel complesso con questo metodo di stima, il valore di mercato dell'intero compendio sia di 127.520,00€

Applicando la metodologia della stima analitica, il canone di affitto mensile stimato nel complesso per abitazione box e porzione di terra è di 500,00 €/mese. Considerando il canone annuo complessivo di 6.000,00 €, sottraendo le spese di circa il 20% ed applicando un saggio di capitalizzazione del 3,5%, **il valore del bene è di 137.142,85 €.**

Operando una media tra le due metodologie, **il valore di stima è arrotondato a 132.331,43 €** (centotrentaduemilatrecentotrentuno/43 euro).

A questo importo, vanno **sottratte le spese per sanare le difformità edilizie relative sia alla diversa distribuzione degli spazi interni che alla modifica dei prospetti dei sub 2 e 3, ma anche per la rimozione della copertura posta al primo piano e valutata non sanabile.** La cifra da spendere comprensiva di sanzione minima di 1.032,00 € spese tecniche di SCIA in sanatoria (art. 36 bis, o 37 DPR 380/2001) e aggiornamento catastale, sono stimate per entrambe le unità immobiliari in complessivi 4.500,00€. A questa cifra va aggiunta la spesa per la rimozione della copertura di circa 170 mq, che da prezzo regionale voci 21.01.20 e 21.01.21 tiene conto della scomposizione di tegole e piccola orditura, per un costo unitario di 22,41 €/mq, e complessivo di 3.809,70€,

La cifra totale da scomputare dalla stima in precedenza individuata è **di 8.309,70€.**

La somma si ribadisce, tiene conto del solo smobilizzo della copertura e della sanatoria delle sole modifiche interne, così da rendere sotto il profilo strettamente edilizio regolare l'opera, in quanto aderente alla documentazione individuata a corredo della concessione edilizia in sanatoria, e non l'eventuale ricomposizione del manto a quote diverse, o applicazione di strati impermeabili né di progetti e spese tecniche per ulteriori interventi.

Sottraendo dall'importo in precedenza stimato di 132.331,43 € la somma di 8.309,70 € si ottengono 124.021,72 € approssimati a 124.000,00 €.

In definitiva il lotto proposto ha un valore di mercato complessivo pari a 124.000,00€ (centoventiquattromila/00 euro).

Attestazione di prestazione energetica

L'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 192/05 prescrive che nella compravendita di un bene il venditore debba fornire all'acquirente l'attestato di prestazione energetica, da allegare al contratto di

Dott. Ing. Giovanni Criscione
Via Fisicara 21– 95041 Caltagirone
P.I. 04440320879
Email: criscionegiovanni@gmail.com
Pec: giovanni.criscione2@ingpec.eu
cell: 3207636489



vendita. L'abitazione rientra tra i beni per cui è richiesto l'attestato.

Il CTU ha provveduto alla redazione dell'APE considerando l'impianto termico assente.

Ad assolvimento dell'incarico ricevuto.

Caltagirone, 28/11/2024



Si allegano i seguenti documenti:

- all. n.1 –Richiesta accesso agli atti comune di Scordia, verbale sopralluogo, Certificato di Destinazione Urbanistica e stato civile Mariagrazia Barchitta;
- all. n.2 – Copia concessione edilizia in sanatoria e tavole depositate presso UTC;
- all. n.3 – Planimetria dello stato dei luoghi e sovrapposizione ortofoto-confini catastali;
- all. n.4 – Planimetrie catastali, estratto di mappa, visure catastali;
- all. n.5 – Rilievo fotografico;
- all. n.6 – Attestato di Prestazione Energetica;
- all. n.7 – Perizia di stima conforme alla direttiva per la protezione dei dati personali.

Dott. Ing. Giovanni Criscione
Via Fisicara 21– 95041 Caltagirone
P.I. 04440320879
Email: criscionegiovanni@gmail.com
Pec: giovanni.criscione2@ingpec.eu
cell: 3207636489

