


DATI GENERALI







| | | |
|--|---|---|
| Destinazione d'uso <input type="checkbox"/> Residenziale <input checked="" type="checkbox"/> Non residenziale Classificazione D.P.R. 412/93 : E.6.2 | Oggetto dell'attestato <input type="checkbox"/> Intero edificio <input checked="" type="checkbox"/> Unita' immobiliare <input type="checkbox"/> Gruppo di unita' immobiliare Numero di unita' immobiliari di cui e' composto l'edificio : 1 | <input type="checkbox"/> Nuova costruzione <input checked="" type="checkbox"/> Passaggio di proprieta' <input type="checkbox"/> Locazione <input type="checkbox"/> Ristrutturazione importante <input type="checkbox"/> Riqualificazione energetica <input type="checkbox"/> Altro : |
|--|---|---|

Dati identificativi

| | | |
|---|--|--|
|  | Regione : Puglia | Zona climatica : D |
| | Comune : Foggia (FG) | Anno di costruzione : 2004 |
| | Cod.Istat: 71024 | Superficie utile riscaldata (m ²) : 3375.99 |
| | Indirizzo : Tratturo Camporeale | Superficie utile raffrescata (m ²) : 512.15 |
| | CAP 71122 | Volume lordo riscaldato (m ³) : 24447.24 |
| | Piano : T-1 - Interno : A | Volume lordo raffrescato (m ³) : 2309.45 |
| Coord. GIS : Lat : 41.4444996 ; Long : 15.5255392 | | |
















| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|----------|---|----------|----|--------|------------|------------|------------|
| Comune catastale | Foggia - D643 | | | Sezione | | Foglio | 131 | Particella | 380 |
| Subalterni | da | 5 | a | 5 | da | a | | da | a |
| Altri subalterni | | | | | | | | | |

Servizi energetici presenti

| | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Climatizzazione invernale | <input checked="" type="checkbox"/>  Ventilazione meccanica | <input checked="" type="checkbox"/>  Illuminazione |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Climatizzazione estiva | <input checked="" type="checkbox"/>  Prod. acqua calda sanitaria | <input type="checkbox"/>  Trasporto di persone o cose |

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

| Prestazione energetica del fabbricato <table border="1"> <tr> <th>INVERNO</th> <th>ESTATE</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> | INVERNO | ESTATE |  |  |  |  | Prestazione energetica globale  <p style="text-align: center;">+ Più efficiente</p> <p style="text-align: center;">- Meno efficiente</p> | EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO CLASSE ENERGETICA B EP gl,nren 131.70 kWh/m ² anno | Riferimenti Gli immobili simili avrebbero in media la seguente classificazione: Se nuovi:  Se esistenti:  |
|---|---|--------|---|---|---|---|---|--|---|
| | INVERNO | ESTATE | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |



PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell'energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

| FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE | | Quantita' annua consumata in uso standard (specificare unita' di misura) | | Indici di prestazione energetica globali ed emissioni |
|-------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Energia elettrica da rete | 112143.00 | kWh | Indice della prestazione energetica non rinnovabile EPgl,nren 131.70 kWh/m ² anno |
| <input type="checkbox"/> | Gas naturale | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | GPL | 8036.00 | Sm ³ | |
| <input type="checkbox"/> | Carbone | | | Indice della prestazione energetica rinnovabile EPgl,ren 39.60 kWh/m ² anno |
| <input type="checkbox"/> | Gasolio | | | |
| <input type="checkbox"/> | Olio combustibile | | | |
| <input type="checkbox"/> | Biomasse solide | | | |
| <input type="checkbox"/> | Biomasse liquide | | | |
| <input type="checkbox"/> | Biomasse gassose | | | Emissioni di CO ₂ 28.78 kg/m ² anno |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Solare fotovoltaico | 80965.00 | kWh | |
| <input type="checkbox"/> | Solare termico | | | |
| <input type="checkbox"/> | Eolico | | | |
| <input type="checkbox"/> | Teleriscaldamento | | | |
| <input type="checkbox"/> | Teleraffrescamento | | | |
| <input type="checkbox"/> | Altro | | | |

RACCOMANDAZIONI

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell'edificio o immobile oggetto dell'attestato di prestazione energetica.

RIVALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE
INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

| Codice | TIPO DI INTERVENTO RACCOMANDATO | Comporta una ristrutturazione importante | Tempo di ritorno dell' investimento anni | Classe energetica raggiungibile con l'intervento (EPgl,nren kWh/m ² anno) | Classe energetica a valle di tutti gli interventi |
|--------|--|--|---|---|--|
| REN1 | Isolamento termico solaio a pavimenti con trasmissione non superiore a 0,20 W/mqK | NO | 99.9 | A1 (111.40) | A1 105.82 (kWh/m ² anno) |
| REN2 | Sostituzione infissi con sistemina a taglio termico ed Uw < 1,20 W/mqK | NO | 99.9 | B (125.91) | |
| | | | | | |
| | | | | | |



ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI

| | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Energia esportata | 11225.00 kWh/anno | Vettore energetico | Energia elettrica |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

| | | |
|----------------------------|----------|-------------------------|
| V - Volume riscaldato | 24447.24 | m ³ |
| S - Superficie disperdente | 8441.86 | m ² |
| Rapporto S/V | | 0.35 |
| EPH,nd | 81.96 | kWh/m ² anno |
| Asol,est/A sup utile | 0.031 | - |
| YIE | 0.03 | W/m ² K |

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

| Servizio energetico | Tipo di impianto | Anno di installazione | Codice catasto regionale impianti termici | Vettore energetico utilizzato | Potenza nominale kW | Efficienza media stagionale | EPren | EPrenn |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|--------|
| Climatizzazione invernale | Caldia a condensazione | 2004 | NP | gpl | 493.00 | 0.77 η_H | 13.65 | 92.11 |
| Climatizzazione invernale | HP elettrica aria-acqua | 2004 | NP | energia elettrica | 6.16 | | | |
| Climatizzazione invernale | HP elettrica aria-acqua | 2004 | NP | energia elettrica | 21.56 | | | |
| Climatizzazione estiva | HP elettrica aria-acqua | 2004 | NP | energia elettrica | 5.28 | 1.37 η_C | 1.02 | 0.07 |
| Climatizzazione estiva | HP elettrica aria-acqua | 2004 | NP | energia elettrica | 18.48 | | | |
| Prod acqua calda sanitaria | Caldia a condensazione | 2004 | NP | gpl | 353.60 | 0.54 η_W | 0.14 | 12.31 |
| Impianti combinati | | | | | | | | |
| Produzione da fonte rinnovabile | Impianto fotovoltaico | 2004 | NP | altro | 86.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ventilazione meccanica | Ventilatori | 2004 | NP | energia elettrica | 9.90 | 0.00 | 19.80 | 21.67 |
| Illuminazione | Lampade a led | 2020 | | energia elettrica | 3.70 | 0.00 | 4.98 | 5.54 |
| Trasporto persone o cose | | | | | | | | |



INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

La sezione riporta informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

SOGGETTO CERTIFICATORE

| | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ente/Organismo pubblico | <input checked="" type="checkbox"/> Tecnico abilitato | <input type="checkbox"/> Organismo/Societa' |
|--|---|---|

| | |
|--------------------------------|--|
| Nome e Cognome / Denominazione | Tiziano Bibbo' |
| Indirizzo | via Castiglione 25 - 71121 Foggia |
| E-mail | tiziano@studibibbo.it |
| Telefono | 3467986784 |
| Titolo | Architetto - EGE settore sivile |
| Ordine / Iscrizione | Ordine degli Architetti (FG) / 980 |
| Dichiarazione di indipendenza | <p>Il sottoscritto certificatore, consapevole delle responsabilita' assunte ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale ed ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, al fine di poter svolgere con indipendenza ed imparzialita' di giudizio l'attivita' di Soggetto Certificatore per il sistema edificio/impianto,</p> <p style="text-align: center;">DICHIARA</p> <p>l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, e di non essere ne' coniuge, ne' parente fino al quarto grado del proprietario, ai sensi del comma b), art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75</p> |

| | |
|-------------------------|---|
| Informazioni aggiuntive | L'impianto termico "A" condiviso con il SUB 2 (casa del custode). L'impianto fotovoltaico presente risulta condiviso con il SUB 2 (casa del custode) e sub 6 (locale ricettivo) ed altre pertinenze. Incidenza Imp.Termico 99,5% - Fotovoltaico 81,6% |
|-------------------------|---|

SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO

| | | |
|---|----|-----------------|
| E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del presente APE? | SI | Data 31/01/2020 |
|---|----|-----------------|

SOFTWARE UTILIZZATO

| | |
|--|----|
| Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale? | SI |
| Ai fini della redazione del presente attestato e' stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo semplificato? | NO |

Il presente attestato e' reso dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 15 comma 1, del D.lgs.192/2005 con modificazioni disposte dall'art.12 del D.L. 63/2013

Data 14/10/2020



Firma e fimbrio del tecnico
Tiziano Bibbo



LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento attesta la **prestazione** e la **classe energetica** dell'edificio o dell'unità immobiliare, ovvero la quantità di energia necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d'uso. Al fine di individuare le potenzialità di miglioramento della prestazione energetica, l'attestato riporta informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresì indicata la classe energetica più elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate, così come descritte nella sezione "**raccomandazioni**" (pag.2).

PRIMA PAGINA

Informazioni generali: tra le informazioni generali è riportata la motivazione alla base della redazione dell'APE. Nell'ambito del periodo di validità, ciò non preclude l'uso dell'APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.

Prestazione energetica globale (EPgl,nren) : fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in base al quale è identificata la classe di prestazione dell'edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente).

Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice dà un'indicazione di come l'edificio, d'estate e d'inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all'ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata osserva il seguente criterio:


QUALITA' ALTA

QUALITA' MEDIA

QUALITA' BASSA

I valori di soglia per la definizione del livello di qualità, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per l'attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 192/2005.

Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall'articolo 4, comma 1 del d.lgs. 192/2005. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (In situ). Una spunta sull'apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica l'appartenenza dell'edificio oggetto dell'APE a questa categoria.

Riferimenti: raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia d'uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell'attestato.

SECONDA PAGINA

Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall'immobile rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica utilizzata.

Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA' IMMOBILIARE - Tabella dei Codici

| Codice | TIPO DI INTERVENTO |
|--------|------------------------------------|
| REN 1 | FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO |
| REN 2 | FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE |
| REN 3 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - INVERNO |
| REN 4 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - ESTATE |
| REN 5 | ALTRI IMPIANTI |
| REN 6 | FONTE RINNOVABILI |

TERZA PAGINA

La terza pagina riporta la quantità di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia.

Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del calcolo.



DATI GENERALI
Destinazione d'uso

-
- Residenziale
-
-
- Non residenziale

 Classificazione D.P.R. 412/93 : **E1.1**
Oggetto dell'attestato

-
- Intero edificio
-
-
- Unità immobiliare
-
-
- Gruppo di unità immobiliare

 Numero di unità immobiliari
di cui e' composto l'edificio : **1**

-
- Nuova costruzione
-
-
- Passaggio di proprietà
-
-
- Locazione
-
-
- Ristrutturazione importante
-
-
- Riqualificazione energetica
-
-
- Altro :







Dati identificativi

 Regione : **Puglia**
 Comune : **Foggia (FG)**
Cod.Istat: 71024
 Indirizzo : **Tratturo Camporeale**
CAP 71122
 Piano : 1 - Interno :
 Coord. GIS : **Lat : 41.465 ; Long : 15.545**

 Zona climatica : **D**
 Anno di costruzione : **2004**
 Superficie utile riscaldata (m²) : **34.12**
 Superficie utile raffrescata (m²) : **34.12**
 Volume lordo riscaldato (m³) : **161.78**
 Volume lordo raffrescato (m³) : **161.78**


| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|---------------|---|---|----|---------|----|--------|----|-----|------------|---|-----|
| Comune catastale | | Foggia - D643 | | | | Sezione | | Foglio | | 131 | Particella | | 380 |
| Subalterni | da | 2 | a | 2 | da | a | da | a | da | a | da | a | |
| Altri subalterni | | | | | | | | | | | | | |

Servizi energetici presenti

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Climatizzazione invernale | <input type="checkbox"/>  Ventilazione meccanica | <input type="checkbox"/>  Illuminazione |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Climatizzazione estiva | <input checked="" type="checkbox"/>  Prod. acqua calda sanitaria | <input type="checkbox"/>  Trasporto di persone o cose |

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.



PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell'energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

| FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE | | Quantita' annua consumata in uso standard (specificare unita' di misura) | | Indici di prestazione energetica globali ed emissioni |
|-------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Energia elettrica da rete | 737.00 | kWh | Indice della prestazione energetica non rinnovabile EP _{gl,nren} 319.75 kWh/m ² anno |
| <input type="checkbox"/> | Gas naturale | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | GPL | 337.00 | Sm ³ | |
| <input type="checkbox"/> | Carbone | | | |
| <input type="checkbox"/> | Gasolio | | | Indice della prestazione energetica rinnovabile EP _{gl,ren} 10.80 kWh/m ² anno |
| <input type="checkbox"/> | Olio combustibile | | | |
| <input type="checkbox"/> | Biomasse solide | | | |
| <input type="checkbox"/> | Biomasse liquide | | | |
| <input type="checkbox"/> | Biomasse gassose | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Solare fotovoltaico | 22.00 | kWh | |
| <input type="checkbox"/> | Solare termico | | | Emissioni di CO ₂ 69.93 kg/m ² anno |
| <input type="checkbox"/> | Eolico | | | |
| <input type="checkbox"/> | Teleriscaldamento | | | |
| <input type="checkbox"/> | Teleraffrescamento | | | |
| <input type="checkbox"/> | Altro | | | |

RACCOMANDAZIONI

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell'edificio o immobile oggetto dell'attestato di prestazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE
INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

| Codice | TIPO DI INTERVENTO RACCOMANDATO | Comporta una ristrutturazione importante | Tempo di ritorno dell' investimento anni | Classe energetica raggiungibile con l'intervento (EP _{gl,nren} kWh/m ² anno) | Classe energetica a valle di tutti gli interventi |
|--------|--|--|---|---|--|
| REN2 | Sostituzione infissi con U _w < 1,20 W/mqK | NO | 99.9 | E (306.04) | D 258.51 (kWh/m ² anno) |
| REN1 | Isolamento solaio di copertua con U < 0,20 W/mqK | NO | 99.9 | E (287.26) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI

| | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| Energia esportata | 252.00 kWh/anno | Vettore energetico | Energia elettrica |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

| | | |
|----------------------------|--------|-------------------------|
| V - Volume riscaldato | 161.78 | m ³ |
| S - Superficie disperdente | 185.81 | m ² |
| Rapporto S/V | | 1.15 |
| EPH,nd | 211.25 | kWh/m ² anno |
| Asol,est/A sup utile | 0.120 | - |
| YIE | 0.35 | W/m ² K |

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

| Servizio energetico | Tipo di impianto | Anno di installazione | Codice catasto regionale impianti termici | Vettore energetico utilizzato | Potenza nominale kW | Efficienza media stagionale | EPren | EPrenn |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|--------|
| Climatizzazione invernale | Caldaia a condensazione | 2004 | NP | gpl | 493.00 | 0.76 η_H | 0.65 | 277.64 |
| Climatizzazione invernale | HP elettrica aria-acqua | 2006 | NP | energia elettrica | 6.44 | | | |
| Climatizzazione estiva | HP elettrica aria-acqua | 2006 | NP | energia elettrica | 5.28 | 12953298.32 | 0.00 | 0.00 |
| Prod acqua calda sanitaria | Boiler elettrico | 2006 | NP | energia elettrica | 2.50 | 0.29 η_W | 10.15 | 42.11 |
| Impianti combinati | | | | | | | | |
| Produzione da fonte rinnovabile | Impianto fotovoltaico | 2004 | NP | altro | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ventilazione meccanica | | | | | | | | |
| Illuminazione | | | | | | | | |
| Trasporto persone o cose | | | | | | | | |



INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

La sezione riporta informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

SOGGETTO CERTIFICATORE

| | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ente/Organismo pubblico | <input checked="" type="checkbox"/> Tecnico abilitato | <input type="checkbox"/> Organismo/Società |
|--|---|--|

| | |
|--------------------------------|--|
| Nome e Cognome / Denominazione | Tiziano Bibbo' |
| Indirizzo | Via Castiglione 25 - 71121 Foggia FG |
| E-mail | tiziano@studiobibbo.it |
| Telefono | 3467986784 |
| Titolo | Architetto - EGE settore civile |
| Ordine / Iscrizione | Ordine degli Architetti (FG) / 980 |
| Dichiarazione di indipendenza | <p>Il sottoscritto certificatore, consapevole delle responsabilità assunte ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale ed ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, al fine di poter svolgere con indipendenza ed imparzialità di giudizio l'attività di Soggetto Certificatore per il sistema edificio/impianto,</p> <p style="text-align: center;">DICHIARA</p> <p>l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, e di non essere né coniuge, né parente fino al quarto grado del proprietario, ai sensi del comma b), art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75</p> |

| | |
|-------------------------|---|
| Informazioni aggiuntive | L'impianto termico A'' condiviso con il SUB 5 (palestra). L'impianto fotovoltaico presente risulta condiviso con il SUB 5 (palestra) e sub 6 (locale ricettivo) ed altre pertinenze. Incidenza Imp.Termico 0,5% - Fotovoltaico 0,8% |
|-------------------------|---|

SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO

| | | |
|---|----|-----------------|
| E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del presente APE? | SI | Data 08/10/2020 |
|---|----|-----------------|

SOFTWARE UTILIZZATO

| | |
|--|----|
| Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale? | SI |
| Ai fini della redazione del presente attestato e' stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo semplificato? | NO |

Il presente attestato e' reso dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 15 comma 1, del D.lgs.192/2005 così come modificato dall'art.12 del D.L. 63/2013

Data 14/10/2020



Firma e timbro del tecnico




LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento attesta la **prestazione** e la **classe energetica** dell'edificio o dell'unità immobiliare, ovvero la quantità di energia necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d'uso. Al fine di individuare le potenzialità di miglioramento della prestazione energetica, l'attestato riporta informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresì indicata la classe energetica più elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate, così come descritte nella sezione "**raccomandazioni**" (pag.2).

PRIMA PAGINA

Informazioni generali: tra le informazioni generali è riportata la motivazione alla base della redazione dell'APE. Nell'ambito del periodo di validità, ciò non preclude l'uso dell'APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.

Prestazione energetica globale (EPgl,nren) : fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in base al quale è identificata la classe di prestazione dell'edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente).

Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un'indicazione di come l'edificio, d'estate e d'inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all'ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata osserva il seguente criterio:


QUALITA' ALTA

QUALITA' MEDIA

QUALITA' BASSA

I valori di soglia per la definizione del livello di qualità, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per l'attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 192/2005.

Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall'articolo 4, comma 1 del d.lgs. 192/2005. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ). Una spunta sull'apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica l'appartenenza dell'edificio oggetto dell'APE a questa categoria.

Riferimenti: raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia d'uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell'attestato.

SECONDA PAGINA

Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall'immobile rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica utilizzata.

Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA' IMMOBILIARE - Tabella dei Codici

| Codice | TIPO DI INTERVENTO |
|--------|------------------------------------|
| REN 1 | FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO |
| REN 2 | FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE |
| REN 3 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - INVERNO |
| REN 4 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - ESTATE |
| REN 5 | ALTRI IMPIANTI |
| REN 6 | FONTI RINNOVABILI |

TERZA PAGINA

La terza pagina riporta la quantità di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia.

Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del calcolo.



DATI GENERALI

Destinazione d'uso

- Residenziale
 Non residenziale

Classificazione D.P.R. 412/93 : **E4.3**


Oggetto dell'attestato

- Intero edificio
 Unita' immobiliare
 Gruppo di unita' immobiliare

Numero di unita' immobiliari di cui e' composto l'edificio : **1**

- Nuova costruzione
 Passaggio di proprieta'
 Locazione
 Ristrutturazione importante
 Riqualificazione energetica
 Altro :

Dati identificativi



Regione : **Puglia**
Comune : **Foggia (FG)**
Cod.Istat: **71024**
Indirizzo : **Via Tratturo Camporeale**
CAP 71122
Piano : T - Interno : A-B
Coord. GIS : **Lat : 41.4444996 ; Long : 15.5255392**

Zona climatica : **D**
Anno di costruzione : **2010**
Superficie utile riscaldata (m²) : **727.93**
Superficie utile raffrescata (m²) : **727.93**
Volume lordo riscaldato (m³) : **2799.69**
Volume lordo raffrescato (m³) : **2799.69**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|---|---|---------------|----|---|----|---------|----|---|----|--------|----|-----|----|------------|----|-----|--|
| Comune catastale | | | | Foggia - D643 | | | | Sezione | | | | Foglio | | 131 | | Particella | | 380 | |
| Subalterni | da | 6 | a | 6 | da | a | da | a | da | a | da | a | da | a | da | a | da | a | |
| Altri subalterni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Servizi energetici presenti

- Climatizzazione invernale
 Climatizzazione estiva
 Ventilazione meccanica
 Prod. acqua calda sanitaria
 Illuminazione
 Trasporto di persone o cose

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

| | | | | | |
|--|---------------|---------------------------------------|--|--|---|
| Prestazione energetica del fabbricato | | Prestazione energetica globale | | EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO | Riferimenti |
| INVERNO | ESTATE | | | <p>CLASSE ENERGETICA</p> <p>B</p> <p>EP gl,nren</p> <p>561.97</p> <p>kWh/m² anno</p> | Gli immobili simili avrebbero in media la seguente classificazione: |
| | | | | | Se nuovi: |



PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell'energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

| FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE | | Quantita' annua consumata in uso standard (specificare unita' di misura) | | Indici di prestazione energetica globali ed emissioni |
|-------------------------------------|---------------------------|---|-----|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Energia elettrica da rete | 194122.00 | kWh | Indice della prestazione energetica non rinnovabile EPgl,nren 561.97 kWh/m ² anno |
| <input type="checkbox"/> | Gas naturale | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | GPL | 1086.00 | Sm3 | |
| <input type="checkbox"/> | Carbone | | | Indice della prestazione energetica rinnovabile EPgl,ren 141.09 kWh/m ² anno |
| <input type="checkbox"/> | Gasolio | | | |
| <input type="checkbox"/> | Olio combustibile | | | |
| <input type="checkbox"/> | Biomasse solide | | | |
| <input type="checkbox"/> | Biomasse liquide | | | |
| <input type="checkbox"/> | Biomasse gassose | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Solare fotovoltaico | 11468.00 | kWh | Emissioni di CO2 124.43 kg/m ² anno |
| <input type="checkbox"/> | Solare termico | | | |
| <input type="checkbox"/> | Eolico | | | |
| <input type="checkbox"/> | Teleriscaldamento | | | |
| <input type="checkbox"/> | Teleraffrescamento | | | |
| <input type="checkbox"/> | Altro | | | |

RACCOMANDAZIONI

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell'edificio o immobile oggetto dell'attestato di prestazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE
INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

| Codice | TIPO DI INTERVENTO RACCOMANDATO | Comporta una ristrutturazione importante | Tempo di ritorno dell' investimento anni | Classe energetica raggiungibile con l'intervento (EPgl,nren kWh/m ² anno) | Classe energetica a valle di tutti gli interventi |
|--------|--|--|---|---|--|
| REN1 | Coibentazione delle tettoie | NO | 70.0 | B (555.58) | B 552.71 (kWh/m ² anno) |
| REN5 | Genrazione con pompa di calore della ACS | NO | 60.0 | B (559.11) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI

| | | | |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Energia esportata | 8416.00 kWh/anno | Vettore energetico | Energia elettrica |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

| | | |
|----------------------------|---------|-------------------------|
| V - Volume riscaldato | 2799.69 | m ³ |
| S - Superficie disperdente | 2047.90 | m ² |
| Rapporto S/V | | 0.73 |
| EPH,nd | 423.32 | kWh/m ² anno |
| Asol,est/A sup utile | 0.053 | - |
| YIE | 1.50 | W/m ² K |

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

| Servizio energetico | Tipo di impianto | Anno di installazione | Codice catasto regionale impianti termici | Vettore energetico utilizzato | Potenza nominale kW | Efficienza media stagionale | EPren | EPrenn |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------|--------|
| Climatizzazione invernale | Altro | 2013 | NP | gpl | 96.04 | 0.62 η_H | 131.78 | 548.62 |
| Climatizzazione invernale | HP elettrica aria-acqua | 2013 | NP | energia elettrica | 28.80 | | | |
| Climatizzazione invernale | Riscaldamento elettrico | 2013 | NP | energia elettrica | 12.00 | | | |
| Climatizzazione estiva | Altro | 2013 | NP | energia elettrica | 51.84 | 6.02 η_C | 3.85 | 0.00 |
| Climatizzazione estiva | HP elettrica aria-acqua | 2013 | NP | energia elettrica | 29.20 | | | |
| Prod acqua calda sanitaria | Caldia a condensazione | 2013 | NP | gpl | 88.40 | 8.25 η_W | 0.29 | 7.25 |
| Impianti combinati | | | | | | | | |
| Produzione da fonte rinnovabile | Impianto fotovoltaico | 2004 | NP | altro | 18.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ventilazione meccanica | | | | | | | | |
| Illuminazione | Altro | 2020 | | energia elettrica | 1.73 | 0.00 | 5.18 | 6.11 |
| Trasporto persone o cose | | | | | | | | |



INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

La sezione riporta informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

SOGGETTO CERTIFICATORE

| | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ente/Organismo pubblico | <input checked="" type="checkbox"/> Tecnico abilitato | <input type="checkbox"/> Organismo/Società |
|--|---|--|

| | |
|--------------------------------|--|
| Nome e Cognome / Denominazione | Tiziano Bibbo' |
| Indirizzo | Via Castiglione 25 - 71121 Foggia FG |
| E-mail | tiziano@studiobibbo.it |
| Telefono | 346.7986784 |
| Titolo | Architetto - EGE settore civile |
| Ordine / Iscrizione | Ordine degli Architetti (FG) / 980 |
| Dichiarazione di indipendenza | <p>Il sottoscritto certificatore, consapevole delle responsabilità assunte ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale ed ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, al fine di poter svolgere con indipendenza ed imparzialità di giudizio l'attività di Soggetto Certificatore per il sistema edificio/impianto,</p> <p style="text-align: center;">DICHIARA</p> <p>l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, e di non essere né coniuge, né parente fino al quarto grado del proprietario, ai sensi del comma b), art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75</p> |

| | |
|-------------------------|---|
| Informazioni aggiuntive | L'impianto fotovoltaico presente risulta condiviso con il SUB 2 (casa del custode) e sub 5 (palestra) ed altre pertinenze. Incidenza Fotovoltaico 17,6% |
|-------------------------|---|

SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO

| | | |
|---|----|-----------------|
| E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del presente APE? | SI | Data 05/10/2020 |
|---|----|-----------------|

SOFTWARE UTILIZZATO

| | |
|--|----|
| Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale? | SI |
| Ai fini della redazione del presente attestato e' stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo semplificato? | NO |

Il presente attestato e' reso dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 15 comma 1, del D.lgs.192/2005 così come modificato dall'art.12 del D.L. 63/2013

Data 14/10/2020

Firma e timbro del tecnico





LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento attesta la **prestazione** e la **classe energetica** dell'edificio o dell'unità immobiliare, ovvero la quantità di energia necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d'uso. Al fine di individuare le potenzialità di miglioramento della prestazione energetica, l'attestato riporta informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresì indicata la classe energetica più elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate, così come descritte nella sezione "**raccomandazioni**" (pag.2).

PRIMA PAGINA

Informazioni generali: tra le informazioni generali è riportata la motivazione alla base della redazione dell'APE. Nell'ambito del periodo di validità, ciò non preclude l'uso dell'APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.

Prestazione energetica globale (EPgl,nren) : fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in base al quale è identificata la classe di prestazione dell'edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente).

Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice dà un'indicazione di come l'edificio, d'estate e d'inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all'ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata osserva il seguente criterio:

| | | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
|  | QUALITA' ALTA |  | QUALITA' MEDIA |  | QUALITA' BASSA |
|---|----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|

I valori di soglia per la definizione del livello di qualità, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per l'attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 192/2005.

Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall'articolo 4, comma 1 del d.lgs. 192/2005. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (In situ). Una spunta sull'apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica l'appartenenza dell'edificio oggetto dell'APE a questa categoria.

Riferimenti: raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia d'uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell'attestato.

SECONDA PAGINA

Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall'immobile rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica utilizzata.

Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA' IMMOBILIARE - Tabella dei Codici

| Codice | TIPO DI INTERVENTO |
|--------|------------------------------------|
| REN 1 | FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO |
| REN 2 | FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE |
| REN 3 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - INVERNO |
| REN 4 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - ESTATE |
| REN 5 | ALTRI IMPIANTI |
| REN 6 | FONTI RINNOVABILI |

TERZA PAGINA

La terza pagina riporta la quantità di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia. Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del calcolo.

