



TRIBUNALE DI TERNI

SEZIONE FALLIMENTARE

CONCORDATO PREVENTIVO N° 04/2016 R.C.P.

"XXXXXXXXXXXXXXXXX S.p.a."

Con Sede in Terni

G.D.:

Dott.ssa Luciana NICOLI'

Commissario Giudiziale:

Dott.ssa Caterina BRESCIA

Esperto Stimatore:

Geom. Marco DELLA SALA

RELAZIONE DI STIMA INERENTE I BENI IMMOBILI SITI IN COMUNE DI TERNI ED IN COMUNE DI AMELIA (TR) INCLUSI NELL'ATTIVO CONCORDATARIO

Esperto Stimatore: Geom. MARCO DELLA SALA
Iscritto all'Albo dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Terni al N. 661
Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Terni al N. 134
C.F. DLLMRC59M03L117Q – P.iva 00766920557 (M5 Studio Associati)
Studio: Terni Viale Donato Bramante 3/A
Telefono: 0744303112
Cellulare: 3296356974
Fax: 07441921133
Email: m.dellasala@m5studio.it
Pec: marco.dellasala@geopec.it

Terni li 28 AGOSTO 2017

L'Esperto Stimatore
Geom. Marco DELLA SALA

PREMESSA

Con riferimento all'incarico ricevuto dall'Ill.mo Giudice Delegato del Tribunale di Terni per il Concordato Preventivo in epigrafe **Dott.ssa Luciana NICOLI'**, il sottoscritto Geom. Marco DELLA SALA con studio in Terni Viale Bramante 3/A, iscritto al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Terni con il n°661 ed a quello dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Terni con il n°134, ha redatto la presente valutazione in risposta agli specifici quesiti posti dall'Ill.mo Giudice Delegato aventi per oggetto:

- 1) *Identifichi i beni immobili, di cui innanzi, e li descriva, indicando consistenza, confini e mappali;*
- 2) *ne verifichi la regolare provenienza ed accerti eventuali diritti ed oneri reali gravanti sugli stessi, attraverso l'esame dei certificati ipo-catastali;*
- 3) *ne determini il valore al prezzo di mercato;*
- 4) *formi, se opportuno più lotti dotati di autonomia, allegando planimetrie esplicative;*
- 5) *in caso di beni indivisi precisi la consistenza ed il valore della quota spettante al proponente;*
- 6) *per i terreni: ne verifichi la destinazione urbanistica;*
- 7) *per i fabbricati: verifichi se siano stati costruiti in base a licenza o concessione edilizia ed in conformità alla stessa;*
- 8) *in caso di assenza della licenza o concessione ovvero di difformità della stessa, verifichi se l'immobile rientra nelle previsioni di sanabilità ai sensi della legislazione urbanistica vigente;*
- 9) *identifichi i beni mobili costituenti le giacenze di magazzino e ne determini il valore al prezzo di mercato, mediante campionamento.*

In relazione ai quesiti posti, la presente relazione è stata articolata nei seguenti paragrafi:

A. - INDIVIDUAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI – CONFINI

B. – SUDDIVISIONE IN LOTTI

C. – DESCRIZIONE SINTETICA E CARATTERISTICHE DESCRITTIVE DEGLI IMMOBILI

D. - CONSISTENZA DEI SINGOLI IMMOBILI

E. – DESTINAZIONE URBANISTICA DEI TERRENI

F. – TITOLI EDILIZI ABILITATIVI

G. - DIFFORMITA' CATASTALI – REGOLARIZZAZIONI E COSTI

H. – DIFFORMITA' URBANISTICHE ED EDILIZIE – SANABILITA' E COSTI

I. – ALTRE INFORMAZIONI: RAPPORTI CONDOMINIALI

L. – VALUTAZIONE BENI IMMOBILI

- RELAZIONE IPO-CATASTALE – GRAVAMI (VEDI FASCICOLO ALLEGATO)

- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (VEDI FASCICOLO ALLEGATO)

A. - INDIVIDUAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI - CONFINI

I beni immobili di proprietà della **XXXXXXXXXXXXXXXX S.p.a.** sono costituiti da terreni e fabbricati siti nei

Comuni di Terni e di Amelia (TR).

Allo scopo di poter avere un immediato riscontro tra la relazione dello scrivente ed il piano concordatario del Commissario Giudiziale, i beni verranno di seguito suddivisi in lotti, trattati e catalogati utilizzando la stessa classificazione.

Tutti i beni immobili di seguito elencati, catastalmente risultano alla **Soc. XXXXXXXXXXXXXXX Spa con sede in Terni, P.IVA 00557130556.**

a) Immobili inseriti nel ramo d'Azienda oggetto dell'attuale contratto di affitto con la Ternerdi Srl:

a1.a) - Capannone Industriale/artigianale/commerciale sito in Terni Via Euclide n°23 comprensivo di terreno circostante annesso, adibito a piazzali, parcheggi e spazi di manovra, distinto al catasto fabbricati del Comune di Terni al **Fg. 82 particella 303 subalterno 6**, Cat. D/8, R.C. €. 48.846,00 ed al catasto terreni dello stesso Comune al **Fg.82 particella 303**, Ente Urbano, della superficie complessiva catastale tra coperto e scoperto di Mq.9.314.

Confini: Capannone e terreno in adiacenza lato ovest (part.lle 302-359-312) , strada pubblica (p.lla 476), strada privata (p.lla 478) su due lati.

a1.b) – Rata di Terreno Industriale/artigianale/commerciale sita in Terni Via Euclide, distinta al catasto terreni del Comune di Terni al **Fg.82 particella 306**, Area Urbana, della superficie complessiva catastale di Mq.10.020.

Confini: Strada privata (p.lla 478), capannoni di altra proprietà (p.lle 304 e 305), aree scoperte di proprietà Comune di Terni (p.lle 878 e 879 fg. 83).

a1.c) – Rata di terreno Industriale/artigianale/commerciale sito in Terni Via Euclide, destinata a strada, distinta al catasto terreni del Comune di Terni al **Fg.82 particella 478**, Area Urbana, della superficie complessiva catastale di Mq.2.371.

Confini: Proprietà XXXXXXXXXXXXXXX su tre lati (part.lle 303 – 311 – 539 – 306), strada pubblica (

p.lla 479), capannoni di altra proprietà (p.lle 304 – 331)

a2.a) - Fabbricato ad uso deposito/servizi sito in Comune di Terni (TR), Via Euclide 35 comprensivo di terreno circostante annesso, adibito a piazzali, parcheggi e spazi di manovra, distinto al catasto fabbricati del Comune di Terni al **Fg. 82 particella 611**, Cat. D/7, R.C. €.12.333,00 ed al catasto terreni dello stesso Comune al **Fg.82 particella 611**, Ente Urbano, della superficie complessiva catastale tra coperto e scoperto di Mq.6.045.

Confini: Capannone della socXX S.R.L. sul lato nord (p.lla 312), area in proprietà ASM sul lato ovest (p.lla 311), area in proprietà XXXXXXXXXXXXXXX su i restanti lati (p.lle 539 – 478).

a2.b) – Rata di Terreno Industriale/artigianale/commerciale sita in Terni Via Euclide, distinta al catasto terreni del Comune di Terni al **Fg.82 particella 539**, Area Urbana, della superficie complessiva catastale di Mq.7.107.

Confini: Capannone proprietà XXXXXXXXXXXXXXX p.lla 611, strada privata proprietà XXXXXXXXXXXXXXX (p.lla 478), proprietà XXXXXXXXXXXXXXX (p.lla 310 - 311) e strada pubblica sul lato ovest, terreni p.lle 332-316 e margine fiume Nera sul lato sud / est.

b) Immobili inseriti nel bilancio della società tra le immobilizzazioni materiali:

b1) – Immobile ad uso commerciale sito in Terni Via Vallesiepi, 9, distinto al catasto fabbricati del Comune di Terni al **Fg. 100 particella 1004 subalterno 9**, Cat. C/1, Classe 9[^], Superficie catastale Mq. 300, R.C. €.3.760,79.

Confini: Aree scoperte comuni su due lati, vano condominiale, altro negozio (sub 10).

b2) – Terreno a destinazione urbanistica varia sito in Amelia (TR) Via delle Rimembranze distinto al catasto terreni del Comune di Amelia (TR) al **Fg. 83 con le particelle: - 1156** della superficie catastale di Mq. 560; - **1158**, bosco ceduo, Classe 3[^], della superficie catastale di Mq. 7.200.

Confini: Strada comunale lato Sud , terreno part.lla 1157, fabbricato part.lla 1250 lato Ovest, terreno part.lla 1159 lato Nord/Ovest.

b3) – Terreno artigianale e commerciale sito in Amelia (TR) Loc. Fornaci distinto al catasto terreni del Comune di Amelia (TR) al **Fg. 85 con le particelle: - 638**, Uliveto/Vigneto di classe 3[^] della superficie catastale di Mq. 2.500; – **639**, Uliveto/Vigneto di classe 3[^] della superficie catastale di Mq. 2.355; – **644**, Uliveto/Vigneto di classe 3[^] della superficie catastale di Mq. 2.743; – **645**, Uliveto/Vigneto di classe 3[^] della superficie catastale di Mq. 224 e

complessivamente della superficie catastale di Mq. 7.822.

Confini: Strada di lottizzazione (insistente sulle part.lla 776 – 791) Capannone di proprietà XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sul lato nord (p.lla 752) e aree del Comune di Amelia sui restanti lati.

c) Immobili inseriti nel bilancio della società tra le rimanenze:

c1)– Appartamento di civile abitazione sito in Terni Strada di Torrione n.168 (o Via Monte Totagna n.168), distinto al catasto fabbricati del Comune di Terni al **Fg. 87 particella 1776 subalterno 26**, Cat. A/2, Cl. 8[^], vani catastali 4,5, Superficie catastale Mq. 121, R.C. €. 418,33.

Confini: Proprietà Sig.ra XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sub 25), Proprietà Soc. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXs.r.l. (sub 27), area comune sui restanti due lati (p.lla 1776).

c2) – Appartamento di civile abitazione sito in Terni Via Antonio Gramsci n.6, distinto al catasto fabbricati del Comune di Terni al **Fg. 118 particella 527 subalterno 19**, Cat. A/2, Cl. 4[^], vani catastali 4, Superficie catastale Mq. 75, R.C. €. 526,79.

Confini: Proprietà Soc. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sub 18), vano condominiale, spazi comuni su più lati.

c3) – Appartamento di civile abitazione sito in Terni Via Papa Benedetto III n.40/d, distinto al catasto fabbricati del Comune di Terni al **Fg. 132 particella 368 subalterno 9**, Cat. A/2, Cl. 3[^], vani catastali 4, Superficie catastale Mq. 71, R.C. €. 444,15; **Garage sito in Terni Via Papa Benedetto III n.40/d**, distinto al catasto fabbricati del Comune di Terni al **Fg. 132 particella 368 subalterno 25**, Cat. C/6, Cl. 6[^], Consistenza catastale Mq. 16, Superficie catastale Mq. 18, R.C. €. 40,49.

Confini appartamento: Proprietà XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. (sub 10), vano scala condominiale (sub.43) spazi comuni su più lati;

Confini garage: Proprietà XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sub 24), Proprietà XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sub 26), rampa condominiale.

Si precisa che tutte le planimetrie catastali, gli estratti delle mappe catastali, le visure catastali, gli elaborati grafici planimetrici catastali con gli elenchi dei subalterni relativi a tutti gli immobili trattati nella presente relazione vengono allegati quale parte integrante e sostanziale dell'elaborato peritale come "ALLEGATO N°1"

B. – SUDDIVISIONE IN LOTTI

“LOTTO 1” (Immobili di cui al punto “a1.a e a1.c”)

Capannone Industriale/artigianale/commerciale e Area Urbana siti in Comune di Terni (TR), Via Euclide n° 23-27.

Censiti in Catasto Fabbricati al Foglio 82 particella 303 sub. 6 e Foglio 82 particella 478.

N.B. Si precisa che la particella n.478 è destinata a strada interna, è già gravata da servitù di passaggio a favore di più immobili (Cfr. allegata relazione ipotecaria)

Per quanto attiene la presente relazione e la suddivisione in lotti la servitù di passaggio dovrà essere indicata o estesa anche per le particelle del Fg.82 nn. 306 – 539 - 611

“LOTTO 2” (Immobile di cui al punto “a1.b”)

Area Urbana sita in Comune di Terni (TR), Via Euclide.

Censiti in Catasto Fabbricati al Foglio 82 particella 306.

“LOTTO 3” (Immobili di cui al punto “a2.a e a2.b”)

Fabbricato ad uso deposito/servizi con tettoia e terreno siti in Comune di Terni (TR), Via Euclide 35.

Censiti in Catasto Fabbricati al Foglio 82 particella 611 e Foglio 82 particella 539.

“LOTTO 4” (Immobile di cui al punto “b1”)

Immobile ad uso commerciale sito in Comune di Terni, Via Vallesiepi, 9.

Censiti in Catasto Fabbricati al Foglio 100 particella 1004 sub. 9.

“LOTTO 5” (Immobili di cui al punto “b2.”)

Terreni siti in Comune di Amelia (TR), Via delle Rimembranze.

Censiti in Catasto Terreni al Foglio 83 particella 1156 e al Foglio 83 particella 1158.

“LOTTO 6” (Immobili di cui al punto “b3”)

Terreni siti in Comune di Amelia (TR), Loc. Fornaci di Fornole.

Censiti in Catasto Terreni al Foglio 85 particella 638, Foglio 85 particella 639, Foglio 85 particella 644 e Foglio 85 particella 645.

“LOTTO 7” (Immobile di cui al punto “c1”)

Appartamento di civile abitazione sito in Terni (TR), Strada di Torrione n° 168.

Censito in Catasto Fabbricati al Foglio 87 particella 1776 sub.26.

“LOTTO 8” (Immobile di cui al punto “c2”)

Appartamento di civile abitazione sito in Terni (TR), Via Antonio Gramsci n° 6.

Censito in Catasto Fabbricati al Foglio 118 particella 527 sub.19.

“LOTTO 9” (Immobili di cui al punto “c3”)

Appartamento di civile abitazione e garage siti in Terni (TR), Via Papa Benedetto III n° 40/D

Censito in Catasto Fabbricati al Foglio 132 particella 368 sub.9 e al Foglio 132 particella 368 sub.25 .

C. – DESCRIZIONE SINTETICA E CARATTERISTICHE DESCRITTIVE DEGLI IMMOBILI

“LOTTO 1”

a1.a) Capannone Industriale/artigianale/commerciale sito in Terni Via Euclide nn. 23 – 27, comprensivo di terreno circostante annesso, adibito a piazzali, parcheggi e spazi di manovra ad uso esclusivo.

Il presente immobile risulta concesso in locazione, insieme ad altre consistenze immobiliari, in forza di : Contratto di Affitto di ramo d’azienda, sottoscritto a Perugia il 01/04/2016 innanzi al Notaio Giuseppe Brunelli, rep.129525, Parte Conduttrice **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, società di diritto italiano, con sede in Terni, Via Euclide n.23, C.F. 01569360553, in persona dei co-amministratori e legali rappresentanti, COSIMETTI MARCO nato ad Assisi il 19/05/1976, e **XXXXXXXXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXXXXXXXX** nato a Perugia il 15/04/1973.

Il capannone industriale ad uso artigianale e commerciale in esame, di vecchia costruzione (fine anni ‘70)

è sito nella zona periferica del Comune di Terni, Zona Industriale Maratta Bassa, Via Euclide, 23-27 che si dirama direttamente dalla Strada principale Marattana, dal quale dista pochi metri.

La zona è completamente servita da tutte le infrastrutture sociali e commerciali e urbanizzata ad alta densità di edifici industriali, artigianali, commerciali e a servizi.

L'immobile, composto da una unica unità immobiliare è stato internamente suddiviso in quattro porzioni: 1) parte destinata a sala mostra, uffici e servizi; 2) parte destinata a rivendita diretta di ferramenta ed attrezzature edili, elettriche, idrauliche ecc.; 3) parte destinata a magazzino materiali edili all'esterno della quale è stata realizzata una tettoia in carpenteria metallica per il deposito di materiali edili; 4) parte destinata a officina di lavorazione di ferro da C.A. in adiacenza della quale insiste un manufatto precedentemente destinato a servizi.

Essendo il capannone di altezza notevole (Ml. 22,00 utili) una parte delle porzioni sopraelencate è stata soppalcata.

Le strutture portanti (pilastri) e le capriate del capannone sono in acciaio con tamponature perimetrali in parte realizzate con blocchi di cls fino ad una altezza di circa ml 4,00 e lamiera grecata nella parte superiore fino alla copertura, il manto di copertura è anch'esso in lamiera grecata, il solaio del soppalco è in carpenteria metallica con soletta in cls praticabile ed è utilizzato a magazzino; l'altezza utile sotto il soppalco è pari a Ml.3,95 quella superiore pari a Ml.17,30.

La parte dell'edificio industriale adibita ad officina per la lavorazione del ferro per C.A. e quella adibita a magazzino di deposito materiali edili, è servita da due carriponte della portata rispettiva di Kg.50.000 e Kg.13.000 che restano esclusi dalla presente valutazione immobiliare.

Esternamente al suddetto fabbricato è annessa l'area esterna esclusiva completamente recintata sul perimetro esterno della particella con muretto in cls con sovrastante recinzione in metallo tipo Keller e provvista di due cancelli carrabili e cancelletto pedonale che viene utilizzata come area di manovra, stoccaggio materiali edili e parcheggio su cui insiste la tettoia indicata in precedenza realizzata in aderenza sul lato est del capannone e una pesa a ponte.

Si precisa che:

- Dalla sala mostre si accede ad un piano interrato che attualmente viene utilizzato a ripostiglio.
Dalle verifiche effettuate il suddetto livello non risulta riportato in nessun titolo edilizio tantomeno risulta censito al catasto fabbricati; è possibile presentare una richiesta di Sanatoria Edilizia per la sua regolarizzazione. I costi per la sanatoria e per la regolarizzazione catastale sono riepilogati nell'apposita Tabella Paragrafo H;
- Dalle verifiche effettuate presso gli archivi del Comune di Terni e direttamente presso gli uffici della

Soc. XXXXXXXXXXXXXXX non è stato possibile rintracciare o risalire ai titoli edilizi che hanno permesso la realizzazione della tettoia esterna e del soppalco ed è stato altresì accertato che il soppalco non risulta nelle planimetrie catastali depositate; per questi è possibile procedere ad una richiesta di Sanatoria Edilizia per la loro regolarizzazione. I costi per la sanatoria e per la regolarizzazione catastale sono riepilogati nell'apposita Tabella Paragrafo G;

- In relazione alle sopra esposte precisazioni, si procederà in ogni caso alla valutazione sia della parte del piano interrato che del soppalco che della tettoia, detraendo dal valore i costi di regolarizzazione edilizia e catastale.

In ogni caso si precisa che dalla consultazione dei titoli edilizi si evince che con deposito presso gli Uffici della Vigilanza Edilizia sulle costruzioni Prot. 560 del 08/07/2004 del progetto a firma dell'Ing. Andrea Dottori viene depositato il progetto per la realizzazione di un soppalco in carpenteria metallica. Nelle tavole di progetto depositate in Comune ai fini del titolo edilizio non si evince la previsione del suddetto soppalco pertanto allo stato attuale non è possibile dichiararne la conformità edilizia in quanto dovrà essere oggetto di sanatoria, come sopra detto.

Zona sala mostre, uffici e servizi, rivendita ferramenta:

Questa zona è dotata di vari accessi posti sui lati nord ed est.

Le pavimentazioni sono in gres ceramico, tutte le pareti sono intonacate al civile e tinteggiate, i controsoffitti sono in pannelli quadrati di fibra minerale ed in parte in cartongesso piano.

Bagni e antibagno hanno le pareti rivestire in gres ceramico.

Gli infissi esterni delle finestre sono del tipo a nastro in alluminio con vetro termico ed inferriate esterne di protezione in ferro, quelli delle porte sono anch'essi in alluminio con maniglioni antipanico e/o porte scorrevoli.

Le pareti divisorie degli uffici sono in pannelli di alluminio parte opachi e parte in vetro.

La zona è provvista di impianto di climatizzazione estate/inverno.

L'acqua calda sanitaria dei servizi igienici è prodotta da un boiler elettrico.

L'impianto elettrico, per quanto è stato possibile accertare è a norma; non sono state fornite le certificazioni.

L'immobile risulta altresì provvisto di impianto idrico-sanitario, impianto antincendio, impianto citofonico, aspirazione forzata nei servizi igienici, illuminazione con moduli neon, segnalazione luminosa delle uscite di sicurezza, impianto antifurto con videosorveglianza / antintrusione e TV.

Zona Piano Interrato:

Allo stesso si accede da una scala interna ubicata al livello di piano terra in zona sala mostre/uffici.

Allo stato attuale viene utilizzato come ripostiglio/deposito.

Si precisa che durante l'esercizio industriale della SIT Stampaggio detto locale veniva utilizzato come cunicolo di comunicazione tra vari reparti (da quanto è stato riportato verbalmente allo scrivente).

Le pareti sono in C.A. controterra, la pavimentazione è in gres rosso. L'impianto di illuminazione è del tipo esterno.

N.B. Vedi note sopra riportate relative alla regolarizzazione edilizia/catastale.

Zona magazzino deposito materiali edili –civico n°27:

La suddetta porzione è servita da accessi carrabile e pedonale posti sul lato ed est della recinzione.

Le pavimentazioni sono in battuto di cemento, tutte le pareti sono al rustico in blocchetti di cls e lamiera grecata.

Gli infissi esterni delle finestre sono in alluminio a nastro con vetro di sicurezza retinato.

Le porte d'ingresso sono in metallo scorrevole.

L'impianto di climatizzazione è assente.

L'impianto elettrico, è del tipo industriale.

La suddetta zona è dotata di n. 2 carriponte come sopra descritti che restano esclusi dalla presente valutazione immobiliare.

Tettoia esterna (anno di costruzione 2011):

La struttura della tettoia è in carpenteria metallica con pilastri e capriate zincati con copertura in lamiera grecata.

N.B.: Vedi note sopra riportate relative alla regolarizzazione edilizia/catastale.

Zona destinata ad officina per la lavorazione del ferro per C.A.:

N.B.: la presente porzione immobiliare, utilizzata appunto ad officina per la lavorazione del ferro da cemento armato, al momento del sopralluogo risultava occupata dalla Soc. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Srl con sede in Teramo; da quanto è stato riferito dal Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX legale rappresentante della Soc. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, risulta un contratto di locazione tra la suddetta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e la Soc XXXXXXXXXXXXXXXX Srl.

La suddetta porzione è servita dagli stessi accessi carrabile e pedonale posti sui fronti Nord ed est della

recinzione utilizzati anche dal magazzino.

Le pavimentazioni è in battuto di cemento, tutte le pareti sono al rustico in blocchetti di cls e lamiera grecata.

Gli infissi esterni delle finestre sono in alluminio a nastro con vetro di sicurezza retinato.

Le porte d'ingresso sono in metallo scorrevole.

L'impianto di climatizzazione è assente.

L'impianto elettrico, è del tipo industriale.

La suddetta zona è dotata di n. 2 carriponte come sopra descritti che restano esclusi dalla presente valutazione immobiliare (stessi del magazzino).

All'interno della porzione immobiliare di che trattasi risultano installati macchinari di proprietà della XXXXXXXXXXXXXXXX per la lavorazione del ferro per C.A. che restano esclusi dalla valutazione immobiliare.

In adiacenza, lato Sud risulta un manufatto prefabbricato attualmente in stato di completo degrado precedentemente utilizzato a servizi.

Esternamente e' presente una pesa a ponte.

Di tutto il complesso edilizio del punto a1.a suddetto non sono state fornite le certificazioni di conformità degli impianti e non è stata fornita l'Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.).

a1.c) Rata di terreno industriale/commerciale destinata a strada privata sita in Terni Via Euclide.

La presente rata di terreno destinata a strada interna risulta concessa il locazione, insieme al altre consistenze immobiliari, in forza di : Contratto di Affitto di ramo d'azienda, sottoscritto a Perugia il 01/04/2016 innanzi al Notaio Giuseppe Brunelli, rep.129525, Parte affittuaria XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, società di diritto italiano, con sede in Terni, Via Euclide n.23, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in persona dei co-amministratori e legali rappresentanti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato ad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Trattasi di tratto di strada asfaltata e delimitata nelle linee di confine dalle recinzioni dei vari compendi industriali ivi esistenti, destinata alla viabilità interna gravata da servitù nei confronti di altri soggetti aventi diritto di passaggio pedonali e carrabili e di metanodotto, come risulta dalle note di trascrizione allegata quale parte integrante alla presente relazione.

“LOTTO 2”

a1.b) Rata di Terreno Industriale/artigianale/commerciale sita in Terni Via Euclide.

La presente rata di terreno destinata a deposito all'aperto di materiali edili risulta concessa il locazione, insieme al altre consistenze immobiliari, in forza di : Contratto di Affitto di ramo d'azienda, sottoscritto a Perugia il 01/04/2016 innanzi al Notaio Giuseppe Brunelli, rep.129525, Parte affittuaria XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, società di diritto italiano, con sede in Terni, Via Euclide n.23, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in persona dei co-amministratori e legali rappresentanti, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato ad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

N.B. Si precisa che parte della particella 306 di complessivi catastali mq 10.020, risulta locata alla XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXsnc, con sede in Str. Lucciola n.17, Narni Scalo (TR), P.IVA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nella persona del suo legale rappresentante Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, residente in Str. Lucciola n.17, Narni Scalo (TR), in forza di contratto di locazione ad uso commerciale sottoscritto a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reg.to a Terni il 31/05/2000 al n. 2939, per una superficie di circa mq 670.

Si precisa altresì che insiste nella suddetta rata di terreno un manufatto destinato in parte a servizi ed in parte come cabina elettrica. Allo stato attuale, detto manufatto, oggetto di condono edilizio L.47/85, non risulta né censito al Catasto Fabbricati né inserito nella cartografia catastale reperita presso l'Agenzia delle Entrate di Terni, Territorio in quanto la stessa non è stata aggiornata.

Trattasi di un'area industriale destinata a piazzale/deposito non asfaltata, avente pavimentazione con stabilizzato costipato e livellato, interamente recintata nel suo perimetro, e munita di cancello carrabile d'ingresso.

Sul lato sud ovest di detta area insiste un manufatto in muratura di modesta entità destinato in parte a servizi ed in parte a cabina elettrica avente copertura piana ed altezza di circa Ml.3,00 e varie tettoie posticce da demolire.

Sull'area di che trattasi, ancorché industriale, ai fini di una futura eventuale edificazione al momento della progettazione è da tener presente che la tessa è gravata da servitù di metanodotto insieme ad altre consistenze per la quale non è stato possibile individuarne il tracciato e delle previsioni di PRG per le aree esondabili ricadenti in fascia "A" del PAI (nella considerazione in ogni caso che sono state effettuate le opere di messa in sicurezza delle sponde del Fiume Nera per la zona in esame).

“LOTTO 3”

a2.a) Fabbricato ad uso deposito/servizi con tettoia sito in Terni Via Euclide n°35 (particella 611) comprensivo di terreno circostante annesso, adibito a piazzali, parcheggi e spazi di manovra.

Il presente immobile risulta concesso il locazione, insieme ad altre consistenze immobiliari, in forza di :

Contratto di Affitto di ramo d'azienda, sottoscritto a Perugia il 01/04/2016 innanzi al Notaio Giuseppe Brunelli, rep.129525, Parte Condittrice **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, società di diritto italiano, con sede in **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, in persona dei co-amministratori e legali rappresentanti, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, e **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Tutta l'area costituente il presente lotto è recintata nei confini e per l'accesso dalla strada interna (particella 478) sono presenti due cancelli carrabili di cui uno a servizio della particella 611 e l'altro a servizio della particella 539.

Il fabbricato ad uso deposito/servizi, di vecchia costruzione (fine anni '70) è realizzato in C.A. e viene attualmente utilizzato come deposito ed in parte uffici, e servizi; in adiacenza dello stesso, nella parte Sud è stata recentemente realizzata un'ampia tettoia in carpenteria metallica.

Si precisa altresì che:

- a) *insiste all'interno del presente lotto a cavallo delle particelle 611 e 539 un manufatto prefabbricato in legno e metallo di vecchia costruzione attualmente inutilizzato;*
- b) *risulta essere stata realizzata in assenza di titolo edilizio una tettoia metallica a cavallo delle particella 611 e 539 ed a confine con la particella 311 di proprietà **XXXXXXXXXX** che dovrà essere rimossa;*
- c) *insiste sulla particella 539 a cavallo con la particella 310 di proprietà **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** un traliccio dell'alta tensione;*
- d) *la particella 310 di proprietà **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, per errore nell'individuazione dei confini, è stata annessa alla particella 539 ed utilizzata a deposito all'aperto di materiali edili*

Sull'area di che trattasi, ancorché industriale, ai fini di una futura eventuale edificazione al momento della progettazione è da tener presente che la tessa è gravata da servitù di metanodotto insieme ad altre consistenze, per la quale non è stato possibile individuarne il tracciato.

Il fabbricato destinato in parte a deposito ed in parte ad uffici e sviluppato su un unico livello al piano terra.

La struttura è in C.A. con copertura piana e tamponature perimetrali in laterizio intonacato; è provvisto di finestre in alluminio per la zona uffici e finestre a nastro sulla fascia perimetrale con apertura a vasistas.

La zona uffici è composta da ingresso, cinque uffici, locale filtro con il deposito, archivio, servizi e wc; adiacente alla zona uffici c'è un ampio locale ad uso magazzino deposito.

Zona uffici:

Questa zona è dotata di un accesso posto sul lato est del fabbricato.

Le pavimentazioni sono in monocottura, le tramezzature divisorie interne sono in parte in cartongesso ed in parte in laterizio intonacate al civile e tinteggiate, i controsoffitti sono in pannelli quadrati di fibra minerale.

Bagni e antibagno hanno le pareti rivestire in maiolica.

Gli infissi esterni delle finestre sono in alluminio verniciato con vetro termico.

Le porte interne sono in legno.

Gli uffici sono provvisti di impianto di climatizzazione con pompe di calore e split.

L'impianto elettrico, sottotraccia è provvisto di interruttore magnetotermico salvavita.

L'immobile è provvisto di impianto antifurto con videosorveglianza / antintrusione.

Zona magazzino deposito

Le pavimentazioni in gres rosso dim. Cm 7.50x cm15,00 le pareti sono intonacate e tinteggiate.

Gli infissi esterni delle finestre sono del tipo metallico a nastro con vetro semplice.

Le porte d'ingresso sono in metallo.

L'impianto di riscaldamento è assente.

L'impianto elettrico, è del tipo industriale.

L'accesso al suddetto magazzino deposito avviene oltre che dalla tettoia adiacente anche dalla zona uffici.

Tettoia esterna (anno di costruzione 2003):

La struttura è in acciaio zincato, composta da pilastri circolari, e capriate reticolari con copertura in lamiera grecata, detta struttura è stata edificata in aderenza al lato sud del fabbricato deposito/uffici ed è aperta su tutti i lati.

Di tutto il complesso edilizio suddetto non sono state fornite le certificazioni di conformità degli impianti e non è stata fornita l'Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.).

Area scoperta (particella 611):

L'area scoperta circostante i suddetti immobili risulta in parte recintata, in parte asfaltata ed in parte imbrecciata e viene utilizzata come deposito all'aperto di materiali edili.

a2.b) – Rata di Terreno Industriale/artigianale/commerciale sita in Terni Via Euclide (particella 539).

Il presente immobile risulta concesso in locazione, insieme ad altre consistenze immobiliari, in forza di : Contratto di Affitto di ramo d'azienda, sottoscritto a Perugia il 01/04/2016 innanzi al Notaio Giuseppe Brunelli, rep.129525, Parte Condottrice **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, società di diritto italiano, con **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, in persona dei co-amministratori e legali rappresentanti, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, e **XXXXXXXXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXXXXXXXX**

Tutta l'area costituente il presente lotto è recintata nei confini esterni e per l'accesso dalla strada interna (particella 478) è presenti un cancello carrabile.

La destinazione è industriale, attualmente utilizzata come piazzale di deposito all'aperto di materiali edili.

Si precisa altresì che:

- a) insiste all'interno del presente lotto a cavallo delle particelle 611 e 539 un manufatto prefabbricato in legno e metallo di vecchia costruzione attualmente inutilizzato;
- b) insiste sulla particella un manufatto seminterrato in muratura e C.A. (ex cabina metano).
Allo stato attuale, detti manufatti, oggetto di condono edilizio L.47/85, non risultano né censiti al Catasto Fabbricati né inseriti nella cartografia catastale reperita presso l'Agenzia delle Entrate di Terni, Territorio in quanto la stessa non è stata aggiornata;
- c) risulta essere stata realizzata in assenza di titolo edilizio una tettoia metallica a cavallo delle particella 611 e 539 ed a confine con la particella 311 di proprietà **XXXXXXXXXXXXXXXX** che dovrà essere rimossa;
- d) insiste sulla particella 539 a cavallo con la particella 310 di proprietà **XXXXXXXXXXXXXXXX** un traliccio dell'alta tensione;
- e) la particella 310 di proprietà **XXXXXXXXXXXXXXXX**, per errore nell'individuazione dei confini, è stata annessa alla particella 539 ed utilizzata a deposito all'aperto di materiali edili

Sull'area di che trattasi, ancorché industriale, ai fini di una futura eventuale edificazione al momento della progettazione è da tener presente che la tessa è gravata da servitù di metanodotto insieme ad altre consistenze per la quale non è stato possibile individuarne il tracciato e delle previsioni di PRG per le aree esondabili ricadenti in fascia "A" del PAI (nella considerazione in ogni caso che sono state effettuate le opere di messa in sicurezza delle sponde del Fiume Nera per la zona in esame).

“LOTTO 4”

b1) - Immobile ad uso commerciale sito in Terni Via Vallesiepi, 9.

L'edificio di recente costruzione (anno 2010) di cui è parte la porzione immobiliare ad uso commerciale in esame, è sito nella zona periferica del Comune di Terni, lungo la strada Statale Flaminia che conduce alla città di Narni in Via Vallesiepi, 9 a confine con il Comune di Narni verso ovest.

Il fabbricato, realizzato in struttura prefabbricata in C.A. con tamponature perimetrali in laterizio intonacato e copertura piana praticabile e carrabile è sviluppato su due piani fuori terra oltre il piano copertura adibito a parcheggio condominiale.

La zona è completamente servita da tutte le infrastrutture sociali e commerciali e urbanizzata ad alta densità di capannoni industriali ed artigianali e commerciali.

L'edificio è servito da ascensore.

Il locale commerciale, destinato a negozio è ubicato al piano terra ed è attualmente composto da un ampio locale vendita con antibagno e bagno.

Confina a sud e ad est con l'area circostante adibita a parcheggio, a ovest con altro locale commerciale, a nord con androne condominiale.

Le pavimentazioni interne sono in monocottura 40x40.

Il bagno e l'antibagno hanno le pareti rivestite in ceramica.

Tutte le pareti interne e le contro pareti esterne sono in cartongesso intonacate e tinteggiate, i controsoffitti sono in pannelli di gesso fibrato con incassati i corpi illuminanti.

Le porte interne sono in legno tamburato laccato, gli infissi delle finestre sono in alluminio verniciato con vetro termico.

Il portoncino di ingresso lato interno è della tipologia REI.

Il bagno è dotato di vaso igienico, bidet e lavabo.

Il cortile esterno condominiale è completamente asfaltato e recintato nel suo perimetro con muretto in cls con sovrastante recinzione in metallo.

L'impianto di climatizzazione è del tipo autonomo con elementi a cassetta incassati nel controsoffitto; per la produzione dell'acqua calda sanitaria è stato installato un boiler nel bagno.

L'impianto elettrico, sottotraccia è provvisto di interruttore magnetotermico salvavita.

Il negozio è provvisto di impianto idrico-sanitario, impianto videocitofonico, aspirazione forzata bagno, illuminazione con moduli neon incassati, indicatori luminosi per le uscite di sicurezza e TV.

Non sono state fornite le certificazioni di conformità degli impianti.

Non è stata fornita l'Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.).

Si presuppone che al momento del sopralluogo il locale commerciale risultava libero da persone e cose.

“LOTTO 5”

b2) Terreno in parte edificabile (Ex Cava), sito in Amelia (TR), Via delle Rimembranze.

Appezamento di terreno in parte con soprassuolo boschivo ed in parte facente parte di una vecchia cava oggi dismessa, di forma irregolare e molto scosceso sito nella zona semiperiferica dell'abitato di Amelia, a circa 600 m dalla porta d'ingresso del centro storico, prospiciente la via principale (via delle Rimembranze) che collega il centro alla zona artigianale/industriale.

I terreni di cui trattasi della superficie di mq 560 la ex cava e mq 7200 il bosco, in base al vigente P.R.G. del Comune di Amelia, ricadono parte in zona F3 (aree di recupero ambientale con limiti procedurali delle zone PEEP) normata nell'Art. 17 delle N.T.A.; parte in zona F7 (parchi urbani) normata dall'Art. 21 delle N.T.A. e parte in zona S3 (attrezzature di interesse comune) normata dall'Art. 27 delle N.T.A..

Le NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE che riguardano le aree in argomento sono quelle AGGIORNATE CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA DEL.C.C. n. 15 del 17.02.1992 E DEL C.C. n. 8 del 01.02.1993. Di seguito viene riportato il contenuto delle stesse.

Articolo 17 - Zone "F3": aree di recupero ambientale. Questa zona ricomprende alcune aree degradate da un punto di vista ambientale; esse sono poste nel centro abitato di Amelia a ridosso del Monte Salvatore. L'intervento di recupero ambientale dovrà avvenire tramite un Piano Particolareggiato da convenzionare da parte di soggetti pubblici o privati. A valle delle scarpate sui pianali, oltre ad una idonea sistemazione a verde, potranno essere consentiti anche modesti interventi edilizi di tipo residenziale, commerciale o servizi pubblici che riqualifichino quelli esistenti, i quali dovranno rispettare i seguenti indici: - indice di fabbricabilità fondiaria (If) = 1,00 mc/mq - altezza massima (h) = 10,50 m - distacco minimo dai fabbricati (Df) = 7,50 m - distacco minimo dai confini (Dc) = 5,00 m - distacco minimo dal piede delle scarpate della cava = 5,00 m - distacco minimo dalle strade comunali = 8,00 m - indice di piantumazione (alberi/ha) = 400 alb/ha Inoltre per ogni 1000 mq di superficie fondiaria dovranno essere piantumati almeno 20 alberi ad alto fusto di altezza non inferiore a 2,50 m, provvisti di regolare garanzia di attecchimento; tutte le altre essenze potranno avere un'altezza inferiore con un minimo di 1,50 m. Il Piano Particolareggiato dovrà essere sottoposto ad apposita convenzione che tra l'altro prescriva: a) prevalenza e precedenza alla parte di intervento di recupero ambientale; b) ogni convenzione sarà garantita da apposita fideiussione bancaria che consenta in ogni caso all'Amministrazione Comunale l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi o il completamento dell'intervento di recupero ambientale.

Articolo 21 - Zone "F7": parchi urbani. In queste zone saranno realizzate aree di verde per svolgere

attività ricreative all'aperto, attrezzature per la sosta, il passeggio, per la corsa, con eventuali piste ciclabili. In questi spazi è vietato costruire o realizzare qualsiasi tipo di impianto fisso, escluso le panchine, lampioni, percorsi attrezzati per la salute, piccole attrezzature per il gioco dei ragazzi. Sono ammesse piccole costruzioni prefabbricate in legno per la vendita di bibite, gelati, ecc.; esse sono soggette ad autorizzazione provvisoria con scadenza biennale e non potranno essere rilasciate più di una autorizzazione ogni 30.000 mq. I vialetti pedonali o ciclabili dovranno essere in terra battuta o in ghiaia. E' inoltre vietato il taglio di alberi ed arbusti senza il preventivo assenso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 27 - Zone "S3": attrezzature a parco, gioco, sport. Tali aree saranno attrezzate per: lo svago ed il verde, giochi liberi ed organizzati, pre-sport, sport attivo, ricreazione, riposo, ricreativo-culturale, auditorium all'aperto. Il P.R.G. si attua tramite intervento diretto dell'Amministrazione Comunale, di enti pubblici interessati o di iniziativa privata da convenzionare. In queste aree saranno ammesse delle piccole costruzioni di servizio alle attività che vi vengono svolte, quali: chioschi, bar, depositi, servizi igienici, spogliatoi. L'edificazione consentita sarà regolata dai seguenti indici: - indice di fabbricabilità fondiaria (If) = 0,5 mc/mq - altezza massima (h) = 4,5 m - distanza minima dai fabbricati (Df) = 5 m - distanza minima dai confini (Dc) = 5 m - indice di piantumazione (alberi/ha) = 200 alb/ha. La dotazione minima di parcheggi sarà di 1 mq ogni 100 mq di superficie fondiaria (Sf)

“LOTTO 6”

b3) Rate di terreno edificabile ricadenti in zona D2/A site in Amelia (TR), - Località Fornaci di Fornole, via G. Gatti.

Trattasi di quattro rate di terreno di forma rettangolare regolare della complessiva superficie catastale di Mq.7.842, attualmente inedificate con estesa presenza di erbacee infestanti, poste in leggero dislivello, ricadenti in zona P.A.I.P., site nella zona artigianale di espansione della Località di Fornole di Amelia, a circa 5 km dalla porta d'ingresso del centro storico di Amelia, e a circa 1 km dall'abitato della Frazione di Fornole (Amelia), con accesso dalla via principale (SS 205) percorrendo una strada imbrecciata per 500 m (Via G. Gatti).

La superficie catastale delle singole particelle è la seguente:

- a) (F. 85 p.lla 638) mq 2.500;
- b) (F. 85 p.lla 639) mq 2.355;
- c) (F. 85 p.lla 644) mq 2.743;
- d) (F. 85 p.lla 645) mq 224;

In base al vigente P.R.G. del Comune di Amelia, ricadono in aree edificabile – Zona P.A.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi) approvato con D.C.C. n. 8 del 27/02/1998 e n. 30 del 25/05/2008:

- a) (F. 85 p.lla 638) – Zona D1/A .aree artigianali, commerciali – Lotto D ;
- b) (F. 85 p.lla 639) – Zona D1/A .aree artigianali, commerciali – Lotto C ;
- c) (F. 85 p.lla 644) – Zona D1/A .aree artigianali, commerciali – Lotto E ;
- d) (F. 85 p.lla 645); – Zona D1/A .aree artigianali, commerciali – Lotto D ;

Le NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE che riguardano le aree in argomento sono quelle AGGIORNATE CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA DEL.C.C. n. 18 del 13.03.1995.

Nelle zone D1/A potranno insediarsi attività artigianali, attività di commercio all'ingrosso, o commercio connesso all'attività artigianale. Le suddette attività dovranno rapportarsi al volume potenziale massimo delle singole zone omogenee secondo le seguenti percentuali:

- attività artigianali: 50% del volume dell'intera zona;
- attività commerciale: 50% del volume dell'intera zona;

L'edificazione sarà subordinata alla redazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica.

A servizio di ogni singola attività produttiva, è ammessa, in edifici distinti o anche nello stesso fabbricato, la coesistenza di un abitazione e di locali per pronto soccorso, uffici tecnici ed amministrativi, nelle dimensioni indispensabili ad una corretta gestione aziendale.

Per regolamentare e gestire meglio gli insediamenti di cui sopra, l'Amministrazione Comunale provvederà a compilare un apposito regolamento che possa meglio precisare, definire, i limiti da seguire nella urbanizzazione dell'area. La concessione edilizia potrà essere rilasciata solo a soggetti regolarmente iscritti sia all'Albo delle Imprese che alla Camera di Commercio.

In queste zone l'edificazione è regolata dai seguenti indici: - indice di fabbricabilità fondiaria (If) = 3 mc/mq - altezza massima (h) = 7,5 m - distanza dai fabbricati in rapporto all'altezza (h) = 1h m - distanza minima dai fabbricati (Df) = 10 m - distanza dai confini in rapporto all'altezza (h) = 0,5h m - distanza minima dai confini (Dc) = 5 m - volume massimo consentito per la realizzazione di alloggi per il custode o il titolare dell'Impresa = 500 mc - superficie massima coperta (Sc) in rapporto al lotto edificabile = 0,70 mq/mq - aree per parcheggi, strade, spazi di uso pubblico in rapporto alla superficie fondiaria (Sf) = 0,15 mq/mq; per ogni 1000 mq di lotto edificabile dovranno essere piantumati almeno n. 30 alberi ad alto fusto di altezza non inferiore a m 1,5 provvisti di regolare garanzia di attecchimento. Dalla consultazione dell'estratto di mappa e dallo stato dei luoghi si rileva la presenza di un fabbricato di modesta entità semidiruto, non censito catastalmente che dovrà essere demolito.

“LOTTO 7”

c1) Appartamento di civile abitazione sito in Terni Loc. Toano, Strada di Torrione n.168 (o Via Monte Totagna n°168).

L'edificio di recente costruzione (anno 2010) di cui è parte la porzione immobiliare in esame, è **sito nella zona periferica del Comune di Terni, in Loc. Toano, Strada di Torrione, n. 168**; lo stesso è sviluppato su tre piani fuori terra e uno entro terra di una schiera di fabbricati plurifamiliari.

La zona è servita nelle immediate vicinanze da tutte le infrastrutture sociali e commerciali.

La struttura dell'edificio è in C.A., i solai interpiano sono in latero-cemento, il solaio di copertura è a falde con struttura in legno lamellare e manto di copertura in lamiera di rame, le pareti perimetrali sono in laterizio, le tramezzature interne sono in parte di cartongesso ed in parte in laterizio.

L'appartamento, destinato a civile abitazione è sviluppato su due livelli piano primo e secondo (soppalco); attualmente è composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno ed una camera da letto, portico e terrazza al piano primo e da disimpegno, camera da letto e bagno al piano secondo (soppalco).

I due livelli sono tra loro resi comunicanti da una scala interna.

Le pavimentazioni interne sono in monocottura 30x30 al piano primo ed in parquet al piano secondo (soppalco).

La scala interna è a rampa unica con struttura in legno.

I bagni hanno le pavimentazioni in ceramica e le pareti rivestite in ceramica per un'altezza di ml.2,00. Tutte le pareti interne in laterizio ed i soffitti sono intonacate e tinteggiate; le tramezzature in cartongesso sono tinteggiate.

Le porte interne sono in legno tamburato colore bianco, gli infissi delle finestre sono in legno con vetro termico e persiane metalliche blindate.

Il portoncino di ingresso è del tipo blindato.

I bagni sono dotati di vaso igienico, doccia, bidet e lavabo quello al piano primo e di vaso igienico, vasca, bidet e lavabo quello al piano secondo (soppalco).

Il terrazzo fronte nord e il portico fronte sud, hanno pavimenti in gres 30x30 e parapetti in ferro verniciato.

L'impianto di riscaldamento è del tipo autonomo a gas metano, con caldaia a produzione di acqua calda sanitaria posta all'esterno sul portico d'ingresso, i radiatori sono in alluminio.

L'impianto elettrico, sottotraccia è provvisto di interruttore magnetotermico salvavita.

L'appartamento è provvisto di impianto idrico-sanitario, impianto citofonico e TV.

Non sono state fornite le certificazioni di conformità degli impianti.

Non è stata fornita l'Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.).

Si precisa che:

- al momento del sopralluogo l'appartamento risultava libero da persone e cose.
- Durante il sopralluogo, all'interno dell'appartamento erano nettamente percepibili sinistri scricchiolii presumibilmente causati dalla errata posa in opera dei materiali costituenti il manto di copertura (lastre in rame); di questo se ne terrà conto nella parte della valutazione in quanto è necessario un intervento di rimessa in pristino.
- Dalle verifiche effettuate tra i titoli edilizi reperiti presso il Comune di Terni e lo stato di fatto risulta che l'immobile in esame è sprovvisto del certificato di agibilità in quanto al momento della richiesta presentata dal costruttore (Costruzioni Servillo Srl) lo stesso risultava ancora in corso di costruzione;
- Dalle verifiche effettuate tra i titoli edilizi reperiti presso il Comune di Terni e lo stato di fatto risulta che le altezze reali sono maggiori di quelle indicate nei progetti; le distribuzioni interne sono diverse da quelle effettivamente realizzate; al secondo piano (soppalco) non risulta una parte dello stesso; al secondo piano (soppalco) risulta essere stata realizzata una finestra non prevista nel progetto.

Per quanto sopra, essendo l'unità immobiliare di che trattasi facente parte di una lottizzazione edilizia denominata " Il Fontanile" (comprendente più comparti) e in particolare del Comparto "5", costituito da diverse unità immobiliari per le quali non è possibile al momento effettuare una verifica dettagliata complessiva al fine di stabilire le volumetrie effettivamente realizzate, in quanto, andrebbero verificati i volumi dell'intero comparto, lo scrivente, cautelativamente, non avendo al momento la possibilità di accertare la sanabilità del bene in esame in funzione dell'eccedenza della cubatura realizzata ovvero la sua rimessa in pristino, ritiene di dover apportare al valore ordinario dell'immobile in questione un deprezzamento (in caso di una eventuale rimessa in pristino) pari al 20% (Cfr. tabella delle valutazioni).

“LOTTO 8”

c2) - Appartamento di civile abitazione sito in Terni Via Antonio Gramsci n°6.

Il presente immobile risulta concesso in locazione, in forza di : Contratto di Affitto di locazione ad uso abitativo sottoscritto a Terni il 07/01/2015 reg.to a Terni il 27/01/2015 al n. 464 mod 3T atto privato. Parte Conduttrice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, residente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; la parte conduttrice era presente al sopralluogo e ha concesso l'accesso allo scrivente.

L'edificio di recente costruzione (anno 2013) di cui è parte la porzione immobiliare in esame, è sito

nella zona centrale del Comune di Terni, in Via Antonio Gramsci, n. 6; lo stesso è sviluppato su quattordici piani fuori terra oltre il piano interrato.

L'area sulla quale oggi insiste l'edificio di cui trattasi, era in precedenza occupata dalla caserma dei Vigili del Fuoco.

La zona è completamente servita da tutte le infrastrutture sociali e commerciali.

La struttura dell'edificio è in C.A., i solai sono in latero-cemento, le pareti perimetrali sono in parte di laterizio intonacate e tinteggiate e parte rivestite con facciate continue in vetro.

L'edificio è servito da doppio ascensore.

Dalla documentazione si rileva che l'edificio è stato realizzato in Classe Energetica "A".

L'appartamento, destinato ed utilizzato a civile abitazione è ubicato al piano terzo, interno n° 13 ed è attualmente composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere da letto, bagno e terrazza.

Le pavimentazioni interne sono in gres porcellanato 60cmx60cm.

Il bagno e l'angolo cottura hanno le pareti rivestite in piastrelle di ceramica.

Tutte le pareti interne e i soffitti/controsoffitti sono intonacati e tinteggiati in varie tinte e tonalità di colori.

Le porte interne sono in legno tamburato laccato; gli infissi delle finestre sono in legno verniciato con vetro termico e avvolgibili in pvc.

Il portoncino di ingresso è del tipo blindato.

Il bagno è dotato di vaso igienico, doccia, bidet e lavabo.

Il terrazzo fronte nord, ha pavimenti in gres porcellanato 15cmx15cm e parapetto in ferro verniciato con finiture in vetro.

L'impianto di riscaldamento è del tipo centralizzato condominiale con l'ausilio di pannelli fotovoltaici; sono presenti pannelli solari-termici per la produzione di acqua calda sanitaria condominiale, i radiatori per il riscaldamento sono in alluminio.

L'impianto elettrico, sottotraccia è provvisto di interruttore magnetotermico salvavita.

L'appartamento è provvisto di impianto idrico-sanitario, impianto videocitofonico e TV.

Non sono state reperite le certificazioni di conformità degli impianti.

Non è stata fornita l'Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.).

“LOTTO 9”

c3) - Appartamento di civile abitazione e garage siti in Terni Via Papa Benedetto III n° 40/d. –

L'edificio di recente costruzione (anno 2013) di cui sono parte le porzioni immobiliari in esame, è sito

nella **zona periferica del Comune di Terni, quartiere San Giovanni in Via Papa Benedetto III n. 40/d**; lo stesso è sviluppato su sette piani fuori terra oltre il piano interrato adibito a garage e cantine. La zona è completamente servita da tutte le infrastrutture sociali e commerciali.

La struttura dell'edificio è in C.A., i solai sono in latero-cemento, le pareti perimetrali sono in laterizio termico parte intonacate e tinteggiate e parte rivestite in lastre di gres porcellanato.

L'edificio è servito da ascensore.

Si rileva che l'edificio è stato realizzato in Classe Energetica "A", riconosciuto con Certificato n. 46 rilasciato dall'Arpa Umbria in data 30/10/2013 valido fino al 29/10/2023.

1) L'appartamento, destinato ed utilizzato a civile abitazione è ubicato al piano secondo, interno n° 9 ed è attualmente composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere da letto, due bagni e balcone.

Le pavimentazioni interne sono in monocottura 30cmx30cm nella zona giorno ed in parquet nella zona notte.

I bagni e l'angolo cottura della cucina hanno le pareti rivestire in piastrelle di ceramica con altezze rispettivamente di ml 2,00 e ml 1,60.

Tutte le pareti interne in laterizio ed i soffitti sono intonacati e tinteggiati in tinta unica chiara.

Le porte interne sono in legno tamburato essenza noce, gli infissi delle finestre sono in legno verniciato con vetro termico e persiane in legno verniciato.

Il portoncino di ingresso è del tipo blindato.

Il bagno principale è dotato di vaso igienico, doccia, bidet e lavabo; il bagno secondario di vaso igienico bidet e lavabo.

Il balcone fronte nord, ha pavimenti in monocottura e parapetto in ferro verniciato con finiture in vetro.

L'impianto di riscaldamento è del tipo centralizzato con l'ausilio di pannelli solari-termici condominiali per la produzione di acqua calda sanitaria, nonché di impianto di condizionamento autonomo caldo/freddo con split a parete, i radiatori per il riscaldamento sono in alluminio.

L'impianto elettrico, sottotraccia è provvisto di interruttore magnetotermico salvavita.

Risulta installato impianto fotovoltaico.

L'appartamento è provvisto di impianto idrico-sanitario, impianto citofonico e TV.

Non sono state reperite le certificazioni di conformità degli impianti.

Non è stata fornita l'Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.).

2) Il garage, posto al piano interrato è accessibile dalla proprietà condominiale vano scala sub 42 e dalla

rampa e dalla corsia sub 43.

Le pareti sono in blocchetti di calcestruzzo a vista tinteggiati, la pavimentazione è in battuto di cemento, la porta di ingresso è della tipologia basculante in metallo.

OSSERVAZIONI GENERALI

Dalle verifiche dei titoli edilizi e dai rilievi effettuati direttamente in sito è emerso che una serie di manufatti di cui sopra si è detto, sono stati realizzati in assenza di titolo edilizio e/o in totale o parziale difformità rispetto a questo, e non censiti catastalmente.

Per l'individuazione immediata delle opere abusive e delle difformità edilizie e catastali sono state redatte dallo scrivente relativamente agli immobili di cui ai lotti nn. 1 – 2 e 3, due planimetrie generali sulle quali sono state evidenziate tali opere (Cfr all. 2).

Si precisa che la descrizione completa e precisa delle **opere abusive e/o difformi** per l'aspetto edilizio/urbanistico riguardante tutti i lotti sarà oggetto, in seguito, di apposita Tabella Riepilogativa (Paragrafo H).

Si precisa che la descrizione precisa delle **difformità catastali** riscontrate sarà oggetto, in seguito di apposita Tabella Riepilogativa (Paragrafo G).

D. - CONSISTENZA DEI SINGOLI IMMOBILI

LOTTO	Identificativo Fabbricato	DESCRIZIONE FABBRICATO	Identificativo Catastale	DESTINAZIONE	Superficie lorda fabb.mq	Anno di costruzione	Successivi interventi edilizi
1	a1.a	Capannone Industriale/artigianale/commerciale sito in Terni Via Euclide n°23-27	catasto fabbricati del Comune di Terni al Fg. 82 particella 303 subalterno 6, Cat. D/8, R.C. €. 48.846,00	CAPANNONE AD USO UFFICI E SALA MOSTRE	2500,00	1995	2003-2010
				MAGAZZINO/DEPOSITO/PRODUZIONE	2550,00	1973	1977-1993-1994-1995-2003-2010
				SOPPALCO	1750,00	/	/
				LOCALE RIPOSTIGLIO SEMINTERRATO	45,00	1973	/
				TETTOIA ESTERNA	710,00	/	/
		Terreno circostante annesso, adibito a piazzali, parcheggi e spazi di manovra	catasto terreni dello stesso Comune al Fg.82 particella 303, Ente Urbano	AREA DI CORTE SCOPERTA	3540,00	1995	2003-2010
	a1.c	Rata di terreno Industriale/artigianale/commerciale sito in Terni Via Euclide, destinata a strada	catasto terreni del Comune di Terni al Fg.82 particella 478, Area Urbana	STRADA	2371,00	/	/
Totale "Lotto 1"					13466,00		
2	a1.b	Rata di Terreno Industriale/artigianale/commerciale sita in Terni Via Euclide	catasto terreni del Comune di Terni al Fg.82 particella 306, Area Urbana	AREA URBANA	9926,00	/	/
				CABINA ELETTRICA	94,00	/	CONDONATO NEL 1989

Totale "Lotto 2"					10020,00		
3	a2.a	Fabbricato ad uso deposito/servizi sito in Comune di Terni (TR), Via Euclide 35	catasto fabbricati del Comune di Terni al Fg. 82 particella 611, Cat. D/7, R.C. €.12.333,00	UFFICI E SERVIZI	211,00	1977	1991-1999-2001-2003
				LAVORAZIONI E DEPOSITO	1010,00	1977	2000
				TETTOIA DEPOSITO	2824,00	2003	/
				MANUFATTO PREFABBRICATO	66,00	/	CONDONATO NEL 1989
	a2.b	Rata di Terreno Industriale/artigianale/commerciale sita in Terni Via Euclide	catasto terreni del Comune di Terni al Fg.82 particella 539, Area Urbana	AREA SCOPERTA DI PERTINENZA	1934,00	/	/
				AREA URBANA	7070,00	/	/
		terreno circostante annesso, adibito a piazzali, parcheggi e spazi di manovra	catasto terreni dello stesso Comune al Fg.82 particella 611, Ente Urbano				
Totale "Lotto 3"					13152,00		
4	b1	Immobile ad uso commerciale sito in Terni, Via Vallesiepi, 9	catasto fabbricati del Comune di Terni al Fg. 100 particella 1004 subalterno 9, Cat. C/1, Classe 9^, Superficie catastale Mq. 300, R.C. €.3.760,79.	LOCALE VENDITA	300,00	2010	/
Totale "Lotto 4"					300,00		
5	b2	Terreno sito in Amelia (TR) Via delle Rimembranze	catasto terreni del Comune di Amelia (TR) al Fg. 83 particella 1156, cava	CAVA	560,00	/	/
		Terreno sito in Amelia (TR) Via delle Rimembranze	catasto terreni del Comune di Amelia (TR) al Fg. 83 particella 1158, bosco ceduo, Classe 3^	BOSCO CEDUO	7200,00	/	/
Totale "Lotto 5"					7760,00		
6	b3	Terreno artigianale e commerciale sito in Amelia (TR) Loc. Fornaci di Fornole	catasto terreni del Comune di Amelia (TR) al Fg. 85 particella 638, Uliveto/Vigneto di classe 3^	TERRENO	2500,00	/	/
			Comune di Amelia (TR) al Fg. 85 particella 639, Uliveto/Vigneto di classe 3^	TERRENO	2355,00	/	/
			Comune di Amelia (TR) al Fg. 85 particella 644, Uliveto/Vigneto di classe 3^	TERRENO	2743,00	/	/
			Comune di Amelia (TR) al Fg. 85 particella 645, Uliveto/Vigneto di classe 3^	TERRENO	224,00	/	/
Totale "Lotto 6"					7822,00		
7	c1	Appartamento di civile abitazione sito in Terni Strada di Torrione n.168 (o Via Monte Totagna n.168)	catasto fabbricati del Comune di Terni Fg. 87 part. 1776 sub 26, Cat. A/2, Cl. 8^, vani 4,5, Sup. cat. Mq.121, R.C. €. 418,33.	APPARTAMENTO (P.1-P.2)	114,20	2010	/
				TERRAZZO	5,20		/
				PORTICO	10,30		/
Totale "Lotto 7"					129,70		
8	c2	Appartamento di civile abitazione sito in Terni Via Antonio Gramsci n.6	catasto fabbricati del Comune di Terni al Fg. 118 part. 527 sub. 19, Cat. A/2,	APPARTAMENTO (P.3)	71,85	2013	/

			Cl. 4 [^] , vani 4, Sup. cat. Mq. 75, R.C. €. 526,79	TERRAZZO	12,86		/
Totale "Lotto 8"					84,71		
9	c3	Appartamento di civile abitazione sito in Terni Via Papa Benedetto III n.40/d	catasto fabbricati del Comune di Terni al Fg. 132 part. 368 sub 9, Cat. A/2, Cl. 3 [^] , vani 4, Sup. cat. Mq. 71, R.C. €. 444,15.	APPARTAMENTO (P.2)	69,00	2013	/
				TERRAZZO	10,60		/
		Garage sito in Terni Via Papa Benedetto III n.40/d	catasto fabbricati del Comune di Terni al Fg. 132 part. 368 sub. 25, Cat. C/6, Cl. 6 [^] , Sup. cat. Mq. 18, R.C. €. 40,49.	GARAGE (P.S1)	18,15	2013	/
Totale "Lotto 9"					97,75		

E. - DESTINAZIONE URBANISTICA DEI TERRENI

Per quanto riguarda la Destinazione Urbanistica dei terreni relativi ai medesimi lotti ubicati nei Comuni di Terni ed Amelia, si rimanda agli stralci di P.R.G. dei Comuni di riferimento ed allegati a parte alla presente relazione di stima, con indicazione delle relative N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione). (Cfr. All. 3)

F.- TITOLI EDILIZI ABILITATIVI

Per quanto riguarda i titoli edilizi che hanno permesso la realizzazione o la sanatoria dei vari fabbricati che costituiscono il patrimonio immobiliare in esame, di seguito viene riportata una tabella riepilogativa costruita sulla base delle informazioni reperite presso l'Ufficio Tecnico e Archivio del Comune di Terni o forniti direttamente dalla Soc. XXXXXXXXXXXXXXXX.

LOTTO	Identificativo Fabbricato	DESCRIZIONE FABBRICATO	Identificativo Catastale	DESTINAZIONE	TITOLO EDILIZIO
1	a1.a	Capannone Industriale/artigianale/commerciale sito in Terni Via Euclide n°23-27	catasto fabbricati del Comune di Terni al Fg. 82 particella 303 subalterno 6, Cat. D/8, R.C. €. 48.846,00	CAPANNONE AD USO UFFICI E SALA MOSTRE - MAGAZZINO/DEPOSITO/PRODUZIONE - LOCALE RIPOSTIGLIO SEMINTERRATO	LICENZA EDILIZIA PROT. 26223 IN DATA 16/11/1973
					CONCESSIONE EDILIZIA N. 33690 RILASCIATA IN DATA 24/05/1977
					CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PROT. 13832/86 RILASCIATA IN DATA 16/05/1989
					AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N. 29868 DEL 21/09/1993
					CONCESSIONE EDILIZIA N. 38360/93 RILASCIATA IN DATA 15/04/1994

					CONCESSIONE EDILIZIA IN VARIANTE PROT. 15759 DEL 22/07/1995
					AUTORIZZAZIONE UNICA SUAP N. 405/04/S IN DATA 10/05/2004 (ALLEGATA DIA PROT. 95944 DEL 20/10/2003)
					Certificato di Prevenzione incendi prot. 15257 n. 7897 del 30/11/2006
					AUTORIZZAZIONE UNICA SUAP N. 2169/10/S IN DATA 12/02/2010 CON P.G. N. 29346
					Certificato di Agibilità rilasciato in data 28/09/2012 prot. 145242.
					C.I.L. prot. 65357 del 03/05/2016 cod SUAP 8421
				SOPPALCO	NON E' STATO FORNITO NE' REPERITO PRESSO GLI ARCHIVI COMUNALI NESSUN TITOLO ABILITATIVO
				TETTOIA ESTERNA	NON E' STATO FORNITO NE' REPERITO PRESSO GLI ARCHIVI COMUNALI NESSUN TITOLO ABILITATIVO
	a1.c	Rata di terreno Industriale/artigianale/commerciale sito in Terni Via Euclide, destinata a strada	catasto terreni del Comune di Terni al Fg.82 particella 478, Area Urbana	STRADA	NON NECESSITA
2	a1.b	Rata di Terreno Industriale/artigianale/commerciale sita in Terni Via Euclide	catasto terreni del Comune di Terni al Fg.82 particella 306, Area Urbana	AREA URBANA	AUTORIZZAZIONE UNICA SUAP N. 991 PROT. 120760 DEL 16/07/2005
				CABINA ELETTRICA	CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PROT. 13832/86 RILASCIATA IN DATA 16/05/1989
3	a2.a	Fabbricato ad uso deposito/servizi sito in Comune di Terni (TR), Via Euclide 35	catasto fabbricati del Comune di Terni al Fg. 82 particella 611, Cat. D/7, R.C. €.12.333,00	UFFICI E SEVIZI - LAVORAZIONI E DEPOSITO	CONCESSIONE EDILIZIA N. 33690 RILASCIATA IN DATA 24/05/1977
					CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PROT. 13832/86 RILASCIATA IN DATA 16/05/1989
					AUTORIZZAZIONE EDILIZIA PROT. 15172 DEL 07/06/1991
					DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' PRESENTATA IN DATA 08/05/1999 CON PROT. GEN. 26702
					DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' PRESENTATA IN DATA 09/11/2001 CON PROT. GEN. 69745
					AUTORIZZAZIONE UNICA SUAP N. 377/03/S IN DATA 16/09/2003 CON P.G. 83023
					CERTIFICATO DI AGIBILITA' PROT. 145249 DEL 28/10/2012
				TETTOIA DEPOSITO	AUTORIZZAZIONE UNICA SUAP N. 377/03/S IN DATA 16/09/2003 CON P.G. 83023
				MANUFATTO PREFABBRICATO	CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PROT. 13832/86 RILASCIATA IN DATA 16/05/1989
	a2.b	Rata di Terreno Industriale/artigianale/commerciale sita in Terni Via Euclide	catasto terreni del Comune di Terni al Fg.82 particella 539, Area Urbana	AREA URBANA	NON NECESSITA
				CABINA METANO (P.S1)	CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PROT. 13832/86 RILASCIATA IN DATA 16/05/1989

4	b1	Immobile ad uso commerciale sito in Terni, Via Vallesiepi, 9	catasto fabbricati del Comune di Terni al Fg. 100 particella 1004 subalterno 9, Cat. C/1, Classe 9^, Superficie catastale Mq. 300, R.C. €.3.760,79.	LOCALE VENDITA	AUTORIZZAZIONE UNICA N. 75 ADOTTATA IL 13/03/2008 E RILASCIATA IL 18/04/2008 CON PROT. N. 78167
					DIA PER VARIANTE N. 150610 DEL 08/09/2010 E RELATIVA PRESA D'ATTO DEL 19/11/2010 PROT. 192718
					CERTIFICATO DI AGIBILITA' PROT. N. 201001 DEL 03/12/2010
5	b2	Terreno sito in Amelia (TR) Via delle Rimembranze	catasto terreni del Comune di Amelia (TR) al Fg. 83 particella 1156, cava	CAVA	NON NECESSITA
		Terreno sito in Amelia (TR) Via delle Rimembranze	catasto terreni del Comune di Amelia (TR) al Fg. 83 particella 1158, bosco ceduo, Classe 3^	BOSCO CEDUO	NON NECESSITA
6	b3	Terreno artigianale e commerciale sito in Amelia (TR) Loc. Fornaci di Fornole	catasto terreni del Comune di Amelia (TR) al Fg. 85 particella 638, Uliveto/Vigneto di classe 3^	TERRENO	NON NECESSITA
			Comune di Amelia (TR) al Fg. 85 particella 639, Uliveto/Vigneto di classe 3^	TERRENO	NON NECESSITA
			Comune di Amelia (TR) al Fg. 85 particella 644, Uliveto/Vigneto di classe 3^	TERRENO	NON NECESSITA
			Comune di Amelia (TR) al Fg. 85 particella 645, Uliveto/Vigneto di classe 3^	TERRENO	NON NECESSITA
7	c1	Appartamento di civile abitazione sito in Terni Strada di Torrione n.168 (o Via Monte Totagna n.168)	catasto fabbricati del Comune di Terni Fg. 87 part. 1776 sub 26, Cat. A/2, Cl. 8^, vani 4,5, Sup. cat. Mq.121, R.C. €. 418,33.	APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE (P.1-P.2)	PERMESSO DI COSTRUIRE N. 545 ADOTTATO IN DATA 21/12/2007 E RILASCIATO IN DATA 18/03/2008 PROT. 44936/08
					PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE N. 186 ADOTTATO IN DATA 12/05/2010 E RILASCIATO IN DATA 14/06/2010 CON P.G. 104397
					CERTIFICATO DI AGIBILITA', DOMANDA PROT. 155738 DEL 17/09/2010 ADOTTATO CON RISERVA IL 25/05/2015 - (N.B.: LA SUDETTA UNITA' IMMOBILIARE E' SPROVVISTA DI AGIBILITA' IN QUANTO AL MOMENTO DELLA RICHIESTA E' IN CORSO DI COSTRUZIONE).
8	c2	Appartamento di civile abitazione sito in Terni Via Antonio Gramsci n.6	catasto fabbricati del Comune di Terni al Fg. 118 part. 527 sub. 19, Cat. A/2, Cl. 4^, vani 4, Sup. cat. Mq. 75, R.C. €. 526,79	APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE (P.3)	DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' PRESENTATA IN DATA 24/12/2010 PROT. 212195
					SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PRESENTATA IN DATA 22/05/2013 PROT. 75800
					CERTIFICATO DI AGIBILITA RILASCIATO IN DATA 12/07/2013 PROT. 102549
9	c3	Appartamento di civile abitazione sito in Terni Via Papa Benedetto III n.40/d	catasto fabbricati del Comune di Terni al Fg. 132 part. 368 sub 9, Cat. A/2, Cl. 3^, vani 4, Sup. cat.	APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE (P.2)	PERMESSO DI COSTRUIRE N. 612 DEL 13/12/2010 RILASCIATO IL 11/10/2011 CON PROT. 147521

			Mq. 71, R.C. €. 444,15.		VARIANTE PARZIALE AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO N. 237 DEL 01/08/2013 PROT. GEN. 111371 DEL 02/08/2013
		Garage sito in Terni Via Papa Benedetto III n.40/d	catasto fabbricati del Comune di Terni al Fg. 132 part. 368 sub. 25, Cat. C/6, Cl. 6^, Sup. cat. Mq. 18, R.C. €. 40,49.	GARAGE (P.S1)	SCIA PROT. 121447 DEL 29/08/2013 PROT. GEN. N. 134349 DEL 24/09/2013
					CERTIFICATO DI AGIBILITA' RIL. IN DATA 30/10/2013 PROT. 156154/2013.

G. - DIFFORMITA' CATASTALI – REGOLARIZZAZIONE E COSTI

Le verifiche per le difformità catastali sono state eseguite tra lo stato di fatto rilevato direttamente sul posto e le planimetrie catastali depositate presso l'Agenzia del Territorio di Terni;

LOTTO	Identificativo Fabbricato	DESCRIZIONE FABBRICATO	Identificativo Catastale	DESTINAZIONE	DIFFORMITA' RILEVATE	COSTI PER LA REGOLARIZZAZIONE CATASTALE
1	a1.a	Capannone Industriale/artigianale/commerciale sito in Terni Via Euclide n°23-27	catasto fabbricati del Comune di Terni al Fg. 82 particella 303 subalterno 6, Cat. D/8, R.C. €. 48.846,00	CAPANNONE AD USO UFFICI E SALA MOSTRE - MAGAZZINO/DEPOSITO/PRODUZIONE - LOCALE RIPOSTIGLIO SEMINTERRATO	Dalla verifica dello stato dei luoghi con la documentazione catastale risulta: Una diversa distribuzione degli spazi interni di alcuni locali della zona sala mostre e ferramenta; Un locale seminterrato nel lato nord/est accessibile dalla sala mostre non è censito catastalmente e non è riportato in planimetria. Esternamente si rileva una pesa a ponte lato sud/est del capannone non riportata in planimetria; un pergolato edificato a confine sul lato nord del capannone non risulta riportato in mappa e censito al catasto fabbricati non sanabile da demolire; un Silos posto sul lato sud del capannone non risulta riportato in mappa e censito al catasto fabbricati.	Per la regolarizzazione dovranno essere presentate varie pratiche per Tipo Mappale e Do.c.fa. € 6.000,00
				SOPPALCO	Dalla verifica dello stato dei luoghi con la documentazione catastale risulta che il soppalco non è accatastato e non riportato in planimetria.	
				TETTOIA ESTERNA	Dalla verifica dello stato dei luoghi con la documentazione catastale risulta che la tettoia deposito materiali, posta sul lato est del capannone rappresentata in mappa traslata di circa 3,80 m rispetto a quanto rilevato in sede di sopralluogo.	
	a1.c	Rata di terreno Industriale/artigianale/commerciale sito	catasto terreni del Comune di Terni al Fg.82 particella 478, Area Urbana	STRADA	Nessuna difformità rilevata	Nessun costo

		in Terni Via Euclide, destinata a strada				
2	a1.b	Rata di Terreno industriale/commerciale sita in Terni Via Euclide	catasto terreni del Comune di Terni al Fg.82 particella 306, Area Urbana	AREA URBANA	Dalla verifica dello stato dei luoghi con la documentazione catastale risulta una cabina elettrica in muratura posta sull'area p.lla 306 del fg. 82 non censita al catasto fabbricati, e non è riportata in mappa, i manufatti e tettoie edificate a confine sono da demolire.	Per la regolarizzazione dovranno essere presentate pratiche Tipo Mappale e Do.c.fa. € 1.200,00
				CABINA ELETTRICA		
3	a2.a	Fabbricato ad uso deposito/servizi sito in Comune di Terni (TR), Via Euclide 35	catasto fabbricati del Comune di Terni al Fg. 82 particella 611, Cat. D/7, R.C. €12.333,00	UFFICI E SEVIZI - LAVORAZIONI E DEPOSITO	Differmità: La planimetria catastale fg. 82 p.lla 611, Tav. A 1) La scala di rappresentazione è 1:200 e non 1:500; 2) Diversa distribuzione degli spazi interni del locale deposito e uffici servizi	Per la regolarizzazione dovrà essere presentata pratica Do.c.fa. € 400,00
				TETTOIA DEPOSITO	Nessuna difformità rilevata	Nessun costo
	a2.b	Rata di Terreno Industriale/artigianale/commerciale sita in Terni Via Euclide	catasto terreni del Comune di Terni al Fg.82 particella 539, Area Urbana	MANUFATTO PREFABBRICATO	Dalla verifica dello stato dei luoghi con la documentazione catastale risulta un manufatto prefabbricato posto sull'area p.lla 611 ed in parte sull'area p.lla 539 del fg. 82 non risulta censito al catasto fabbricati, e non è riportato in mappa; 2) Tettoia di modesta entità posta nel lato sud/ovest non risulta censita al catasto fabbricati, e non è riportata in mappa abusiva da demolire.	Per la regolarizzazione dovranno essere presentate pratiche Tipo Mappale e Do.c.fa. € 1.200,00
				AREA URBANA	Nessuna difformità rilevata	Nessun costo
			CABINA METANO (P.S1)	Dalla verifica dello stato dei luoghi con la documentazione catastale risulta che, la suddetta cabina in muratura posta sull'area p.lla 539 del fg. 82 non risulta censita al catasto fabbricati, e non è riportato in mappa; si rilevano inoltre due manufatti prefabbricati poggiati sopra il solaio del locale seminterrato non risultano censiti al catasto fabbricati, e non sono riportati in mappa e dovranno essere rimossi in quanto abusivi.	Per la regolarizzazione dovranno essere presentate pratiche Tipo Mappale e Do.c.fa. € 1.200,00	
4	b1	Immobile ad uso commerciale sito in Terni, Via Vallesiepi, 9	catasto fabbricati del Comune di Terni al Fg. 100 particella 1004 subalterno 9, Cat. C/1, Classe 9^, Superficie catastale Mq. 300, R.C. €3.760,79.	LOCALE VENDITA	Nessuna difformità rilevata	Nessun costo
5	b2	Terreno sito in Amelia (TR) Via delle Rimembranze	catasto terreni del Comune di Amelia (TR) al Fg. 83 particella 1156, cava	CAVA	Nessuna difformità rilevata	Nessun costo
		Terreno sito in Amelia (TR) Via delle Rimembranze	catasto terreni del Comune di Amelia (TR) al Fg. 83 particella 1158, bosco ceduo, Classe 3^	BOSCO CEDUO	Nessuna difformità rilevata	Nessun costo
6	b3	Terreno artigianale e commerciale sito in Amelia (TR) Loc. Fornaci di Fornole	catasto terreni del Comune di Amelia (TR) al Fg. 85 particella 638, Uliveto/Vigneto di classe 3^	TERRENO	Dalla consultazione dell'estratto di mappa con lo stato dei luoghi si rileva la presenza di un fabbricato di modesta entità semidiruto, non censito catastalmente che dovrà essere demolito	Nessun costo
			Comune di Amelia (TR) al Fg. 85 particella 639, Uliveto/Vigneto di classe 3^	TERRENO	Nessuna difformità rilevata	Nessun costo
			Comune di Amelia (TR) al Fg. 85 particella 644, Uliveto/Vigneto di classe 3^	TERRENO	Nessuna difformità rilevata	Nessun costo
			Comune di Amelia (TR) al Fg. 85 particella 645, Uliveto/Vigneto di classe 3^	TERRENO	Nessuna difformità rilevata	Nessun costo
7	c1	Appartamento di civile abitazione sito	catasto fabbricati del Comune di Terni Fg. 87	APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE (P.1-P.2)	Dalle verifiche effettuate tra i catastali reperiti presso l'Agenzia delle Entrate	Per la regolarizzazione

		in Terni Strada di Torrione n.168 (o Via Monte Totagna n.168)	part. 1776 sub 26, Cat. A/2, Cl. 8 [^] , vani 4,5, Sup. cat. Mq.121, R.C. €. 418,33.		Ufficio Territorio e lo stato di fatto risulta che l'immobile in esame risulta non riportato graficamente nell'elaborato planimetrico del piano secondo e nell'elenco immobili non aggiornato definito ancora in corso di costruzione.	dovrà essere presentata pratica Do.c.fa. € 500,00
8	c2	Appartamento di civile abitazione sito in Terni Via Antonio Gramsci n.6	catasto fabbricati del Comune di Terni al Fg. 118 part. 527 sub. 19, Cat. A/2, Cl. 4 [^] , vani 4, Sup. cat. Mq. 75, R.C. €. 526,79	APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE (P.3)	Nessuna difformità rilevata	Nessun costo
9	c3	Appartamento di civile abitazione sito in Terni Via Papa Benedetto III n.40/d	catasto fabbricati del Comune di Terni al Fg. 132 part. 368 sub 9, Cat. A/2, Cl. 3 [^] , vani 4, Sup. cat. Mq. 71, R.C. €. 444,15.	APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE (P.2)	Nessuna difformità rilevata	Nessun costo
		Garage sito in Terni Via Papa Benedetto III n.40/d	catasto fabbricati del Comune di Terni al Fg. 132 part. 368 sub. 25, Cat. C/6, Cl. 6 [^] , Sup. cat. Mq. 18, R.C. €. 40,49.	GARAGE (P.S1)	Nessuna difformità rilevata	Nessun costo

I costi per il ripristino mediante presentazione di apposite pratiche catastale, ammontano complessivamente ad € 10.500,00 (*Diecimilacinquecento/00*).

H. - DIFFORMITA' URBANISTICHE ED EDILIZIE – SANABILITA' E COSTI

LOTTO	Identificativo Fabbri cato	DESCRIZIONE FABBRICATO	Identificativo Catastale	DESTINAZIONE	DIFFORMITA' RILEVATE	COSTI PER LA REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA
1	a1.a	Capannone Industriale/artigianale/commerciale sito in Terni Via Euclide n°23-27	catasto fabbricati del Comune di Terni al Fg. 82 particella 303 subalterno 6, Cat. D/8, R.C. €. 48.846,00	CAPANNONE AD USO UFFICI E SALA MOSTRE - MAGAZZINO/DEPOSITO/PRODUZIONE - LOCALE RIPOSTIGLIO SEMINTERRATO	Dalle verifiche effettuate presso gli archivi del Comune di Terni e direttamente presso gli uffici della Soc. XXXXXXXXXXXXX non è stato possibile rintracciare o risalire ai titoli edilizi che hanno permesso la realizzazione del ripostiglio al piano seminterrato accessibile dalla sala mostre tantomeno risulta censito al catasto fabbricati; è possibile presentare una richiesta di Sanatoria Edilizia per la sua regolarizzazione; Esternamente si rileva un pergolato edificato a confine sul lato nord del capannone non sanabile e da demolire.	€ 5.000,00 costi per presentazione pratiche per sanatoria edilizia e strutturale, comprensivi di oneri.
				SOPPALCO	Dalle verifiche effettuate presso gli archivi del Comune di Terni e direttamente presso gli uffici della Soc. XXXXXXXXXXXXX non è stato possibile rintracciare o risalire ai titoli edilizi che hanno permesso la realizzazione della del soppalco ed è stato altresì accertato che non risulta nelle planimetrie catastali depositate; Per questo è possibile procedere ad una richiesta di Sanatoria Edilizia per la sua regolarizzazione	€ 41.000,00 costi per presentazione pratiche per sanatoria edilizia e strutturale, comprensivi di oneri.
				TETTOIA ESTERNA	Dalle verifiche effettuate presso gli archivi del Comune di Terni e direttamente presso gli uffici della Soc. XXXXXXXXXXXXX non è stato possibile rintracciare o risalire ai titoli edilizi che hanno permesso la realizzazione della tettoia esterna; Per questi è possibile procedere ad una richiesta di Sanatoria Edilizia Per la loro regolarizzazione	€ 22.500,00 costi per presentazione pratiche per sanatoria edilizia e strutturale, comprensivi di oneri.
	a1.c	Rata di terreno Industriale/artigianale/commerciale sito in Terni Via Euclide, destinata a strada	catasto terreni del Comune di Terni al Fg.82 particella 478, Area Urbana	STRADA	Nessuna difformità rilevata	Nessun costo

2	a1.b	Rata di Terreno industriale/commerciale sita in Terni Via Euclide	catasto terreni del Comune di Terni al Fg.82 particella 306, Area Urbana	AREA URBANA	Dalle verifiche effettuate tra i titoli edilizi reperiti presso il Comune di Terni e lo stato di fatto risultano una serie di strutture in carpenteria metallica leggera poste in aderenza alla cabina elettrica e in parte lungo il confine sud dell'area, da demolire in quanto realizzate a confine ed in assenza di titolo abilitativo.	€ 2.500,00 costi di demolizione e smaltimento
				CABINA ELETTRICA	Nessuna difformità rilevata	Nessun costo
3	a2.a	Fabbricato ad uso deposito/servizi sito in Comune di Terni (TR), Via Euclide 35	catasto fabbricati del Comune di Terni al Fg. 82 particella 611, Cat. D/7, R.C. €.12.333,00	UFFICI E SEVIZI - LAVORAZIONI E DEPOSITO	Dalle verifiche effettuate tra i titoli edilizi reperiti presso il Comune di Terni e lo stato di fatto risulta una diversa distribuzione degli spazi interni, della zona uffici e della zona deposito sanabile mediante presentazione di pratica edilizia in sanatoria.	€ 2.000,00 costi per sanatoria edilizia comprensivo di oneri.
				TETTOIA DEPOSITO MANUFATTO PREFABBRICATO	Nessuna difformità rilevata	Nessun costo
	a2.b	Rata di Terreno Industriale/artigianale/commerciale sita in Terni Via Euclide	catasto terreni del Comune di Terni al Fg.82 particella 539, Area Urbana	AREA URBANA	Dalle verifiche effettuate tra i titoli edilizi reperiti presso il Comune di Terni e lo stato di fatto risulta una tettoia di modesta entità in carpenteria metallica leggera posta sulla p.lla 611 e parte sulla p.lla 539 da demolire in quanto realizzata a confine ed in assenza di titolo abilitativo.	€ 1.000,00 per opere di demolizione e smaltimento
				CABINA METANO (P.S1)	Si rilevano due manufatti prefabbricati poggiati sopra il solaio del locale seminterrato non censiti al catasto fabbricati, e non riportati in mappa che dovranno essere rimossi in quanto non sanabili.	€ 500,00 per opere di demolizione e smaltimento
4	b1	Immobile ad uso commerciale sito in Terni, Via Vallesiepi, 9	catasto fabbricati del Comune di Terni al Fg. 100 particella 1004 subalterno 9, Cat. C/1, Classe 9^, Superficie catastale Mq. 300, R.C. €.3.760,79.	LOCALE VENDITA	Nessuna difformità rilevata	Nessun costo
5	b2	Terreno sito in Amelia (TR) Via delle Rimembranze	catasto terreni del Comune di Amelia (TR) al Fg. 83 particella 1156, cava	CAVA	/	/
		Terreno sito in Amelia (TR) Via delle Rimembranze	catasto terreni del Comune di Amelia (TR) al Fg. 83 particella 1158, bosco ceduo, Classe 3^	BOSCO CEDUO	/	/
6	b3	Terreno artigianale e commerciale sito in Amelia (TR) Loc. Fornaci di Fornole	catasto terreni del Comune di Amelia (TR) al Fg. 85 particella 638, Uliveto/Vigneto di classe 3^	TERRENO	/	/
			Comune di Amelia (TR) al Fg. 85 particella 639, Uliveto/Vigneto di classe 3^	TERRENO	/	/
			Comune di Amelia (TR) al Fg. 85 particella 644, Uliveto/Vigneto di classe 3^	TERRENO	/	/
			Comune di Amelia (TR) al Fg. 85 particella 645, Uliveto/Vigneto di classe 3^	TERRENO	/	/
7	c1	Appartamento di civile abitazione	catasto fabbricati del Comune di Terni Fg. 87	APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE	Dalle verifiche effettuate tra i titoli edilizi reperiti presso il Comune di Terni e lo stato di	€ 5.000,00 costi per presentazione pratiche

		sito in Terni Strada di Torrione n.168 (o Via Monte Totagna n.168)	part. 1776 sub 26, Cat. A/2, Cl. 8 [^] , vani 4,5, Sup. cat. Mq.121, R.C. €. 418,33.	(P.1-P.2)	fatto risulta che l'immobile in esame è sprovvisto del certificato di agibilità in quanto al momento della richiesta presentata dal costruttore (Costruzioni Servillo Srl) lo stesso risultava ancora in corso di costruzione; Dalle verifiche effettuate tra i titoli edilizi reperiti presso il Comune di Terni e lo stato di fatto risulta che le altezze reali sono maggiori di quelle indicate nei progetti; le distribuzioni interne sono diverse da quelle effettivamente realizzate; al secondo piano (soppalco) non risulta una parte dello stesso; al secondo piano (soppalco) risulta essere stata realizzata una finestra non prevista nel progetto.	per sanatoria edilizia, comprensivi di oneri; detrazione del 20% dal valore dell'immobile per eventuale sanatoria edilizia ai fini della cubatura.
8	c2	Appartamento di civile abitazione sito in Terni Via Antonio Gramsci n.6	catasto fabbricati del Comune di Terni al Fg. 118 part. 527 sub. 19, Cat. A/2, Cl. 4 [^] , vani 4, Sup. cat. Mq. 75, R.C. €. 526,79	APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE (P.3)	Nessuna difformità rilevata	Nessun costo
9	c3	Appartamento di civile abitazione sito in Terni Via Papa Benedetto III n.40/d	catasto fabbricati del Comune di Terni al Fg. 132 part. 368 sub 9, Cat. A/2, Cl. 3 [^] , vani 4, Sup. cat. Mq. 71, R.C. €. 444,15.	APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE (P.2)	Nessuna difformità rilevata	Nessun costo
		Garage sito in Terni Via Papa Benedetto III n.40/d	catasto fabbricati del Comune di Terni al Fg. 132 part. 368 sub. 25, Cat. C/6, Cl. 6 [^] , Sup. cat. Mq. 18, R.C. €. 40,49.	GARAGE (P.S1)		

I costi stimati dallo scrivente per le demolizioni delle opere abusive non sanabili, per le rimozioni, per le sanzioni amministrative, per le spese tecniche e gli oneri concessori per le sanatorie edilizie e sanatorie strutturali per gli adeguamenti alle vigenti normative ecc. ammontano complessivamente ad **€ 79.500,00 (settantanovemilacinquecento/00)**.

I. – ALTRE INFORMAZIONI: RAPPORTI CONDOMINIALI

“LOTTO 1”

a1.a) - LOTTO 1 - Capannone Industriale/Artigianale/Commerciale sito in Terni Via Euclide n°23-27, comprensivo di terreno circostante annesso, adibito a piazzali, parcheggi e spazi di manovra ad uso esclusivo.

Non risulta costituito alcun condominio o supercondominio.

a1.c) – LOTTO 1 - Rata di terreno industriale/artigianale/commerciale destinata a strada privata sita in Terni Via Euclide.

Non risulta costituito alcun condominio o supercondominio.

“LOTTO 2”

a1.b) – LOTTO 2 - Area di terreno industriale/artigianale/commerciale sita in Terni Via Euclide.

Non risulta costituito alcun condominio o supercondominio.

“LOTTO 3”

a2.a-a2.b) - Fabbricato ad uso deposito/servizi con tettoia sito in Terni Via Euclide n°35 comprensivo di terreno circostante annesso, adibito a piazzali, parcheggi e spazi di manovra.

Non risulta costituito alcun condominio o supercondominio.

“LOTTO 4”

b1) - LOTTO 4 - Immobile ad uso commerciale sito in Terni Via Vallesiepi, 9.

Sono stati riscontrati i seguenti rapporti condominiali:

L'unità immobiliare oggetto della presente relazione presenta aree in comune con altre unità immobiliari, e risulta costituito un condominio, di cui il Dott. Strinati Massimiliano risulta Amministratore pro-tempore.

Come da richiesta effettuata dal sottoscritto in data 05/06/2017, relativamente ai vincoli, dotazioni e/o spese della suddetta unità immobiliare, con nota del 12/06/2017 l'Amministratore comunicava quanto segue:

1. In base alla tabella “1” Proprietà Generale , la quota millesimale della XXXXXXXXXXXXXXX è pari a 115,89 millesimi;
2. In base alla tabella “2” Scala , la quota millesimale della XXXXXXXXXXXXXXX è pari a 22,74 millesimi. Stessi millesimi di proprietà sono previsti dalla tabella “3” relativamente all'impianto ascensore;
3. Nel condominio non c'è un impianto di riscaldamento centralizzato;
4. **La XXXXXXXXXXXXXXX è debitrice nei confronti del Condominio Via Villesiepi 2/18 – Terni di € 1.936,06 a saldo del consuntivo di gestione 01/04/2015 – 31/03/2016 ed € 1.176,30 a saldo del preventivo di gestione 01/04/2016 – 31/03/2017; l'ammontare complessivo dei debiti nei confronti del Condominio alla data del 31/03/2017 risulta essere pari ad €3.112,36.**
5. Il condominio alla data odierna non ha deliberato interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio;
6. Nella gestione 2016/2017 l'importo delle spese di gestione è stato preventivato in € 1.176,30, nel consuntivo di spesa relativo alla gestione 2015/2016 l'importo delle spese di gestione è stato pari ad €

977,97.

Per una più chiara lettura si rimanda all'allegato n. 4

“LOTTO 5”

b2) - LOTTO 5 – n. 2 rate di terreno adibite a Ex Cava e bosco ceduo, site in Amelia (TR), Via delle Rimembranze.

Non risulta costituito alcun condominio o supercondominio.

“LOTTO 6”

b3) - LOTTO 6 – n. 4 Rate di terreno edificabile site in Amelia (TR), - Località Fornaci di Fornole, via G. Gatti.

Non risulta costituito alcun condominio o supercondominio.

“LOTTO 7”

c1) – LOTTO 7 – Appartamento di civile abitazione sito in Terni Strada di Torrione n.168 (o Via Monte Totagna n°168).

Sono stati riscontrati i seguenti rapporti condominiali:

L'unità immobiliare oggetto della presente relazione presenta aree in comune con altre unità immobiliari, e risulta costituito un condominio, di cui il XXXXXXXX risulta Amministratore pro-tempore.

Come da richiesta effettuata dal sottoscritto in data 05/06/2017, relativamente ai vincoli, dotazioni e/o spese della suddetta unità immobiliare, con nota del 06/06/2017 l'Amministratore comunicava quanto segue:

1 - La quota millesimale attribuita all'unità immobiliare è di 40,730 millesimi.

2 - I millesimi delle parti comuni ammontano a 40,730 millesimi.

3 - Non mi sono mai state fornite dal proprietario dell'immobile informazioni in merito anche se dal momento in cui c'è stato il passaggio delle consegne dell'aprile 2016 ho immediatamente richiesto a mezzo PEC la compilazione dell'anagrafica condominiale e la comunicazione di tutte le risposdenze degli impianti alla vigente normativa.

Il riscaldamento è autonomo e non condominiale e tutti gli oneri sono a carico del proprietario.

4 - La XXXXXXXXXXXXXXX è debitrice nei confronti del condominio di € 872,58 (come da estratto conto allegato).

5 - Il condominio ha deliberato spese di manutenzioni straordinarie per la sostituzione delle 4 testate delle lampade del lampione della piazzetta condominiale con testate LED e l'impermeabilizzazione della piazzetta condominiale (allego verbale di approvazione e relativi bilanci e riparti)

6 - Le spese ordinarie ammontano ad € 26 / mese (€ 312,00 / anno) come da preventivo allegato per la gestione 01/02/2017 - 31/01/2018.

Per una più chiara lettura si rimanda all'allegato n. 4

“LOTTO 8”

c2) - LOTTO 8- Appartamento di civile abitazione sito in Terni Via Antonio Gramsci n°6.

Sono stati riscontrati i seguenti rapporti condominiali:

L'unità immobiliare oggetto della presente relazione presenta aree in comune con altre unità immobiliari, e risulta costituito un condominio, di cui il XXXXXXXXXXXXXXX risulta Amministratore pro-tempore.

Come da richiesta effettuata dal sottoscritto in data 05/06/2017 e successiva lettera di sollecito, relativamente ai vincoli, dotazioni e/o spese della suddetta unità immobiliare, con nota del 05/07/2017 l'Amministratore comunicava quanto segue:

1. Quota millesimale unità immobiliare mill. 10,74
2. Quota millesimale parti comuni mill. 0,00
3. Quota millesimale impianto riscaldamento mill. 10,88, Impianto termico centralizzato Contabilizzazione Studio Giansanti 2P, normativa 10200, Dichiarazione di conformità, Libretto impianto.
4. Si allegano (Cfr all. 5) rendiconto anno 2015 saldo finale € 81,24 e rendiconto anno 2016 saldo finale € 91,31 Sommano € 172,55
5. Manutenzioni straordinarie NO
6. Si allega (Cfr all. 5) bilancio preventivo approvato anno 2017 Importo complessivo anno € 113,84 - Debito al 30/06/2017 € 59,84 - Quota mensile successive € 9,00

Per una più chiara lettura si rimanda all'allegato n. 4

“LOTTO 9”

c3) - LOTTO 9- Appartamento di civile abitazione e garage siti in Terni Via Papa Benedetto III

n° 40/d. –

Sono stati riscontrati i seguenti rapporti condominiali:

L'unità immobiliare oggetto della presente relazione presenta aree in comune con altre unità immobiliari, e risulta costituito un condominio, di cui il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX risulta Amministratore pro-tempore.

Come da richiesta effettuata dal sottoscritto in data 05/06/2017 e successiva lettera di sollecito del 26/06/2017, relativamente ai vincoli, dotazioni e/o spese della suddetta unità immobiliare, a tutt'oggi l'Amministratore non ha fatto pervenire allo scrivente alcuna risposta ai quesiti posti.

N.B. Al momento della vendita degli immobili di cui ai lotti nn. 4 – 7 – 8 -9 dovrà essere richiesto ai rispettivi amministratori l'aggiornamento dei debiti condominiali.

L. - VALUTAZIONE BENI IMMOBILI

Gli immobili che fanno parte della presente relazione sono di varia destinazione e natura, conseguentemente, sulla base dei dati di mercato disponibili, per determinare i diversi valori di mercato si sono adottati criteri diversi compendio per compendio.

Nella sostanza per gli immobili di cui ai lotti n.ri 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 è stato adottato il criterio di stima a valore di mercato con procedimento sintetico comparativo, mentre per il lotto n. 1 è stato adottato il criterio di stima a valore di costo di riproduzione deprezzato per vetustà. Per il lotto n. 6 la valutazione è stata espressa in via prudenziale tenuto conto della specifica situazione dell'immobile in argomento. Di seguito per ogni criterio e metodo di stima adottato si riporta una sintetica giustificazione.

Criterio di stima a valore di mercato con procedimento sintetico comparativo

Come detto a valore di mercato con procedimento sintetico comparativo sono stati valutati gli immobili compresi nei lotti n.ri 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

La metodologia adottata si basa sul fatto che sul mercato sono disponibili indicazioni significative sui prezzi unitari riferiti a beni con caratteristiche intrinseche ed estrinseche simili o assimilabili a quelli da valutare per struttura, tipologia edilizia, consistenza, rifiniture, stato di conservazione e manutenzione, dimensioni complessive. Caso per caso si sono scelti appropriati parametri tecnici (superficie catastale per i terreni, superficie lorda commerciale per i locali commerciali e per gli appartamenti.

Questo procedimento si basa sul confronto e perciò richiede l'acquisizione di una scala di valori per beni analoghi a quelli da stimare entro la quale collocare poi i beni oggetto di stima.

E' da rilevare però, come in generale, la determinazione pratica di una scala dei prezzi comporta obiettive difficoltà quando non esiste un ampio numero di dati di riferimento.

Ciò nonostante e' stato possibile costruire un quadro mercantile significativo riferibile all'epoca della stima basato sui dati che di seguito saranno illustrati.

Tali dati, desunti dalla bibliografia specializzata del settore, hanno certamente il pregio di essere obiettivi anche se non puntualmente riferibili ai beni da valutare.

Nel prezziario pubblicato dalla Camera di Commercio di Terni riferito al I trimestre 2017 le quotazioni afferenti agli immobili assimilabili a quelli da valutare sono le seguenti:

TERNI		Nuovo		Ristrutturato		Abitabile		Da ristrutturare	
		min/mq €	max/mq €	min/mq €	max/mq €	min/mq €	max/mq €	min/mq €	max/mq €
ABITAZIONI	Centro storico	2.000	2.700	1.600	1.900	1.000	1.300	700	900
	Semicentro	1.600	1.800	1.100	1.400	1.000	1.200	600	900
	Semiperiferia	1.400	1.600	1.000	1.300	800	1.000	600	700
	Periferia	1.300	1.500	900	1.000	700	900	500	600
	Zona agricola	900	1.000	600	700	500	600	300	400

		min/mq €		max/mq €			
NEGOZI	Centro storico	2.000		2.700			
	Semicentro	1.600		2.000			
	Semiperiferia	1.300		1.600			
	Periferia	1.100		1.400			
UFFICI	Centro storico	1.200		1.500			
	Semicentro	1.000		1.300			
	Semiperiferia	900		1.100			
	Periferia	700		900			
CAPANNONI	Artigianale Industriale	Nuovo		Agibile		Da ristrutturare	
		min/mq €	max/mq €	min/mq €	max/mq €	min/mq €	max/mq €
		700	900	400	500	250	350
		min €		max €			
TERRENI EDIFICABILI		40/m ³		100/m ³			
TERRENI AGRICOLI		2.500/Ha		20.000/Ha			

In generale nella valutazione e quindi nella scelta dei valori unitari da adottare per la stima si è tenuto conto che l'andamento del mercato (affidandosi all'analisi del centro studi di Nomisma) non registra ancora nessuna fine della crisi ed i valori che interessano i cespiti in argomento, tendono ancora a calare pur registrandosi un lieve aumento delle compravendite.

Aspetto certamente preoccupante è l'eccesso di offerta e la scarsa liquidità dei mercati se esaminati rispetto al tono dell'intera economia che, più che in passato, sembra sempre più collegata al settore immobiliare.

Nei dati forniti dall'Osservatorio dell'Agenzia del Territorio le quotazioni afferenti agli immobili assimilabili a quelli da valutare sono quelle riportate di seguito.

LOTTE 1 E 3



Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2016 - Semestre 2

Provincia: **TERNI**

Comune: **TERNI**

Fascia/zona: **Periferica/ZONA INDUSTRIALE MARATTA - SABBIONE, POLYMER, VIA NARNI, POSCARGANO, SAN GIACOMO, SETTECANI, PORCIVALLE, CASTELCOLLE - MC**

Codice zona: **D6**

Microzona: **100**


Tipologia prevalente: **Capannoni industriali**

Destinazione: **Produttiva**

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Capannoni industriali	Normale	300	550	L	1,5	2,7	L
Capannoni tipici	Normale	350	600	L	1,8	2,8	L
Capannoni tipici	Ottimo	700	1000	L	3,2	4,8	L
Laboratori	Normale	600	900	L	3,1	4,6	L

[Stampa](#)

[Legenda](#)



LOTTO 4



Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2016 - Semestre 2

Provincia: **TERNI**

Comune: **TERNI**

Fascia/zona: **Periferica/ZONA INDUSTRIALE MARATTA - SABBIONE, POLYMER, VIA NARNI, POSCARGANO, SAN GIACOMO, SETTECANI, PORCIVALLE, CASTELCOLLE - MC**

Codice zona: **D6**

Microzona: **100**

Tipologia prevalente: **Capannoni industriali**


Destinazione: **Produttiva**

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Magazzini	Normale	500	800	L	2,5	3,9	L
Negozi	Normale	800	1200	L	5	7,5	L
Negozi	Ottimo	1250	1550	L	0	0	

[Stampa](#)

[Legenda](#)

Spazio disponibile per annotazioni



LOTTO 5-6

AMELIA		Nuovo		Ristrutturato		Abitabile		Da ristrutturare	
		min/mq €	max/mq €	min/mq €	max/mq €	min/mq €	max/mq €	min/mq €	max/mq €
ABITAZIONI	Centro storico	1.400	1.700	1.000	1.600	800	1.000	600	900
	Semicentro	1.300	1.600	1.000	1.400	800	1.200	700	1.000
	Semiperiferia	1.100	1.400	1.000	1.200	800	1.000	450	700
	Periferia	1.050	1.400	900	1.200	700	1.000	450	800
	Zona agricola	1.100	1.800	1.050	1.350	650	1.100	500	900
		min/mq €				max/mq €			
NEGOZI	Centro storico	800				2.300			
	Semicentro	1.200				1.700			
	Semiperiferia	1.000				1.600			
	Periferia	1.000				1.500			
UFFICI	Centro storico	1.100				1.900			
	Semicentro	1.100				1.700			
	Semiperiferia	1.000				1.300			
	Periferia	1.000				1.200			
CAPANNONI	Artigianale	Nuovo		Agibile		Da ristrutturare			
		min/mq €	max/mq €	min/mq €	max/mq €	min/mq €	max/mq €		
	Industriale	400	600	300	500	250	350		
		min €				max €			
TERRENI EDIFICABILI		45/m ³				120/m ³			
TERRENI AGRICOLI		2.500/Ha				30.000/Ha			

LOTTO 7



Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2016 - Semestre 2

Provincia: TERNI

Comune: TERNI

Fascia/zona: Semicentrale/SANT' AGNESE, BORGO BOVIO, ACCIAIERIE, ROCCA S.ZENON
E, TUILLO, TOANO, SAN CARLO

Codice zona: C19

Microzona: 100



Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	Scadente	600	800	L	0	0	
Abitazioni civili	Ottimo	1200	1550	L	0	0	
Abitazioni civili	Normale	800	1150	L	4	6	L
Abitazioni di tipo economico	Normale	700	1000	L	3	4,5	L
Box	Normale	700	1000	L	3,2	4,6	L
Ville e Villini	Ottimo	1350	1700	L	0	0	
Ville e Villini	Normale	1200	1500	L	3	6	L

Stampa

Legenda



LOTTO 8

~ 41 ~

Risultato interrogazione: Anno 2016 - Semestre 2

Provincia: TERNI

Comune: TERNI

Fascia/zona: Semicentrale/VILL.MATTEOTTI, CESURE, VALENZA, CAMPOMICCIO - DA VIA DELL'ARGINE A VIA GRAMSCI

Codice zona: C21

Microzona: 100


Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	Scadente	550	850	L	0	0	
Abitazioni civili	Ottimo	1250	1900	L	0	0	
Abitazioni civili	Normale	900	1200	L	4	6	L
Abitazioni di tipo economico	Normale	700	1000	L	3,5	5	L
Abitazioni di tipo economico	Scadente	550	850	L	0	0	
Box	Normale	700	1000	L	3,2	4,6	L
Ville e Villini	Ottimo	1400	1800	L	0	0	
Ville e Villini	Normale	1050	1500	L	3	6	L

[Stampa](#)

[Legenda](#)



LOTTO 9

Risultato interrogazione: Anno 2016 - Semestre 2

Provincia: TERNI

Comune: TERNI

Fascia/zona: Semicentrale/COSPEA - SAN VALENTINO - SAN GIOVANNI - SAN ROCCO - COSPEA 2 - COLLESECOZZA

Codice zona: C16

Microzona: 100



Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	Scadente	550	800	L	0	0	
Abitazioni civili	Ottimo	1300	1700	L	0	0	
Abitazioni civili	Normale	800	1200	L	4	6	L
Abitazioni di tipo economico	Normale	700	1050	L	3	4,5	L
Box	Normale	700	1000	L	3,2	4,6	L
Ville e Villini	Ottimo	1350	1700	L	0	0	
Ville e Villini	Normale	1000	1400	L	3	6	L

[Stampa](#)

[Legenda](#)



Dei diversi quadri mercantili rappresentati, in considerazione delle peculiarità degli immobili da

stimare e del parametro tecnico scelto per la comparazione la scelta dello scrivente in termini di valori unitari applicati nei conteggi estimativi è quella indicata nella tabella di valutazione che segue che tiene conto di valori unitari posti nella parte media, medio-bassa della forbice di valori che scaturiscono dall'analisi dei dati sopra citati.

Per la stima del lotto n. 6 costituito da terreni a diversa destinazione urbanistica si è ritenuto opportuno adottare un valore unitario a mq di superficie medio considerando le diverse destinazioni e i prezzi praticati sul mercato del Comune di Amelia.

Criterio di stima a valore di costo di ricostruzione deprezzato per vetustà

Con tale criterio è stato valutato il compendio immobiliare di cui al **lotto n. 1** costituito da un opificio industriale sito in Terni Via Euclide n°23.

Nella fattispecie la determinazione del valore del compendio completo di impianti fissi si basato sul presupposto della prosecuzione della attività per cui originariamente era stato progettato.

Chiamato in veste ufficiale a definire il valore venale ordinario di un impianto produttivo esistente da diversi anni, al professionista capita di certo molto difficilmente di riuscire a costruire una scala di prezzi noti relativa a opifici del tutto analoghi a questo in oggetto per caratteristiche di ubicazione, dimensioni, tipologia, flessibilità di destinazione d'uso, e così via.

In questo caso deve escludersi la possibilità di una stima a valore di mercato per comparazione diretta. Molto improbabile risulta anche la stima a valore di mercato con procedimento analitico (o per capitalizzazione / accumulazione dei redditi netti) per la difficoltà di individuare sia il reddito netto da capitalizzare sia il saggio di capitalizzazione.

Al professionista resterebbe — come sovente nel campo dell'edilizia civile — il cosiddetto valore di trasformazione, il più interessante e completo dei criteri dell'Estimo, inteso a stabilire, anzitutto, quali altre destinazioni d'uso possono correttamente e tecnicamente ipotizzarsi per lo specifico contenitore in oggetto, di modo che, sulla base di ciascuna delle tali ipotesi, sia possibile definire la relativa differenza:

Valore di trasformazione = Valore futuro del bene trasformato – Costo necessario per la trasformazione.

Se l'operazione viene correttamente eseguita e se le ipotesi prese in considerazione non sono dovute a improbabili o, addirittura, fantasiose elucubrazioni dell'estimatore, questo metodo consente spesso di definire anche trasformazioni particolari e risolvere problematiche estimative anche complesse in assenza di mercato dell'immobile da valutare.

Non così, invece, avviene di norma per gli edifici a destinazione industriale che, concepiti per le necessità funzionali di uno specifico settore, presentano sovente una notevole rigidità complessiva tanto sotto il profilo strutturale quanto sotto quello impiantistico–distributivo. Deve inoltre constatarsi

frequentemente che è appunto nel progettare l'adattamento di una nuova attività produttiva di medio-grandi dimensioni nei volumi che avevano fin qui ospitato una precedente altra produzione dalle dimensioni apparentemente comparabili, che si registrano evidenti difficoltà. Per quanto sopra argomentato la stima di un complesso industriale del tipo di quello in questione non può essere condotta attraverso l'ottica del valore di trasformazione.

In tale contesto rimane il criterio di stima a valore di costo di ricostruzione deprezzato per vetusta a fornirci un dato oggettivo e giustificato da considerare come riferimento di mercato individuato in via indiretta.

Nella fattispecie per esprimere un giudizio circostanziato e calato nella realtà oggettiva dei fatti su quale sia il *più probabile valore commerciale in caso di cessione* del compendio immobiliare in questione, è necessario comunque effettuare alcune considerazioni preliminari che sicuramente hanno un'influenza significativa e decisiva sulla reale appetibilità commerciale del compendio in esame.

-)Le prospettive di mercato di un compendio immobiliare del tipo di quello in questione nella considerazione della prosecuzione della stessa attività, completo di tutti gli impianti fissi ivi esistenti, sicuramente per una buona parte obsoleti dal punto di vista tecnologico in considerazione del tipo di produzione che vi si svolge all'interno, sono problematiche.

-) Il mercato immobiliare relativo al settore industriale locale è piuttosto stagnante.

Nella zona non si registrano operazioni immobiliari in corso d'opera per la realizzazione e commercializzazione di nuovi insediamenti produttivi e diversi fabbricati di tipo industriale sono dismessi a causa di fallimenti ricorrenti che caratterizzano la congiuntura economica del momento.

Dopo aver effettuato questa necessaria premessa, in conformità all'incarico conferito, il sottoscritto, al fine di determinare, come detto in via indiretta, il valore di mercato del compendio immobiliare in argomento nella considerazione del proseguimento dell'attività, completo di tutti gli impianti fissi ivi esistenti, precisa di utilizzare i seguenti criteri valutativi:

- stima a valore di mercato con procedimento sintetico comparativo per le aree industriali/artigianali basata sul confronto fra gli immobili da valutare ed altri simili offerti sul mercato locale o su quelli limitrofi e per i quali siano disponibili quotazioni unitarie riferite a mq considerate significative (comprehensive dell'incidenza delle opere di urbanizzazione quali: viabilità, recinzioni, illuminazione, fogne).
- stima a valore di costo di ricostruzione deprezzato per vetustà dei fabbricati e degli impianti fissi.

Di conseguenza nello specifico la problematica estimativa da affrontare è stata quella della determinazione del costo di ricostruzione a nuovo di fabbricati ed impianti fissi e della conseguente

determinazione dei coefficienti di deprezzamento.

La trattazione delle problematiche sopra indicate non potrà essere disgiunta in quanto il costo di ricostruzione a nuovo non è altro che il più probabile valore ordinario di costruzione, con tecniche e prezzi attuali, del complesso edilizio sommato agli impianti fissi ed alle attrezzature ivi esistenti, al quale andrà detratta la quota relativa allo stato di degrado dei singoli elementi (deprezzamento) in considerazione del loro stato di conservazione e di manutenzione con l'esclusione del costo per l'adeguamento sismico alla normativa vigente.

Il valore di costo di costruzione a nuovo non è stato determinato con procedimento analitico, attraverso la redazione di un computo metrico estimativo, in quanto con tale sistema non si sarebbe ottenuto il costo reale dell'opera bensì un costo presunto non corretto sul piano metodologico poiché si sarebbe posto il problema della scelta dei prezzi unitari di applicazione. Infatti, per la realizzazione di opere del tipo di quelle in questione, l'aggiudicazione dei lavori e quindi l'importo di realizzazione, viene determinato attraverso una gara d'appalto, dove il suddetto costo presunto (base d'asta) è soggetto al ribasso delle imprese concorrenti.

L'importo di aggiudicazione costituisce il costo reale dell'opera.

Il valore di costo di costruzione a nuovo è stato quindi determinato attraverso procedimento sintetico comparativo, in quanto è stato possibile reperire prezzi di costo, riferiti al mq, di strutture simili a quella in questione per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, che sono stati opportunamente adattati ai beni da valutare tenendo conto delle loro peculiarità.

Si precisa che "la ricostruzione non va intesa nel senso di identica riproduzione del fabbricato considerato, ma nel senso di riproduzione di un fabbricato che presenti la stessa utilità di quello da valutare"^(G. Medici "Principi di Estimo").

In relazione alla comparazione si precisa che l'ambito spaziale entro il quale si è effettuata l'indagine, vuoi per l'esiguità dei dati campionari, vuoi per il tipo di bene in questione, è stato quello del territorio del centro Italia, mentre per quanto riguarda l'arco temporale in cui ritenere omogenei i valori storici sono state prese in considerazione le quotazioni degli ultimi tre anni.

Il livello di deprezzamento, vista chiaramente la notevole incidenza che lo stesso ha sulla determinazione del valore finale ha richiesto, per la sua determinazione, al fine di rispettare il più possibile l'obiettività del giudizio di stima, l'applicazione di un procedimento specifico basato sulle seguenti considerazioni.

La riduzione di valore nel tempo che si riscontra per gli immobili e gli impianti tecnologici in generale, impone la necessità di provvedere ad una serie di valutazioni, spesso non facili od univoche, in merito:

a) alla vita probabile di ciascun tipo di bene (sia dal punto di vista fisico che da quello della

obsolescenza tecnologica);

- b) alla eterogeneità dei singoli elementi costitutivi l'immobile;
- c) al valore residuo dei beni stessi al momento della loro eventuale sostituzione;
- d) all'effetto che un uso più o meno intenso può avere sulla loro durata;
- e) al costo della manutenzione.

Per quanto concerne gli edifici del tipo di quelli da valutare e dei loro impianti tecnologici, si verifica che la riduzione del valore nel tempo avviene per effetto della vetustà pura e della diminuzione di "utilità", per effetto dell'obsolescenza dei singoli manufatti, sia considerati a sé stanti e sia come elementi integrati nell'intero complesso.

Gli effetti della vetustà pura si manifestano sugli edifici e sugli impianti esclusivamente a motivo dell'invecchiamento, poiché ogni elemento non più nuovo presenta, in confronto con il rispettivo elemento nuovo, una minor durata probabile in efficienza, a prescindere dall'utilità fornita, che si presume rimanere invariata rispetto a quella che lo stesso elemento aveva quando era nuovo.

Della vetustà pura, ad esempio, può tenersi conto per ciascun oggetto o elemento determinando il suo costo a nuovo, il numero di anni di durata in efficienza che compete normalmente all'elemento nuovo, del numero rimanente di anni di vita ancora attribuibili all'elemento usurato.

Il continuo incremento nel tempo dei costi di costruzione dei manufatti civili ed industriali, come degli impianti tecnici, non inficia, (ad eccezione di alcuni casi del tutto singolari) la correttezza del metodo estimativo inteso a deprezzare percentualmente il prevedibile costo attuale di riproduzione.

Si verifica, infatti, che ad ogni incremento di costo a nuovo corrisponde un analogo incremento di valore dell'esistente o dell'usato che mantiene sostanzialmente inalterato il rapporto tra i due valori.

L'obsolescenza invece si verifica allorché il complesso inteso nel suo insieme o in una delle parti che lo compongono, per effetto del progresso tecnologico, possa intendersi superato e sostituibile con un nuovo elemento di più alta efficienza e quindi utilità.

Nella pratica corrente, allo scopo di rendere più snello il calcolo, si preferisce adoperare coefficienti complessivi di deperimento che comprendono generalmente l'effetto della vetustà pura del decadimento reddituale, e di una avvenuta o probabile obsolescenza.

L'U.E.E.C. (Unione Europea Esperti Contabili) propone, a questo proposito, la seguente formula:

$$d=[(a+20)^2/140]-2.86$$

dove d rappresenta il deprezzamento in percentuale del valore a nuovo e a gli anni dell'edificio in percentuale della sua durata totale di utilizzo.

Nella realtà pratica, il fenomeno del deprezzamento degli edifici e degli impianti industriali non segue, come s'è detto, una legge costante nel tempo.

L'esame dei fenomeni economici connessi al deperimento fisico ed all'obsolescenza tecnologica degli edifici industriali consente infatti, di individuare, per questo tipo di beni economici, almeno tre fasi di vita utile.

Nella prima fase, l'edificio adempie alle funzioni ad esso assegnate originariamente in sede di programmazione o di progetto e la legge temporale, che rappresenta gli effetti del deprezzamento, non si discosta sensibilmente dall'andamento teorico espresso dalla funzione matematica sopracitata.

In una seconda fase, il cui inizio generalmente si verifica a circa 1/3 della vita utile del manufatto, gli effetti della vetustà e del decadimento reddituale diventano assai più marcati ed il valore tende a ridursi con legge pressoché lineare; i costi di manutenzione e di gestione sono fortemente crescenti mentre cominciano a diventare evidenti anche gli effetti dell'obsolescenza tecnica dell'intero impianto.

Qualche tempo dopo della metà della vita utile prevedibile, si rileva che la riduzione di valore tende ad essere meno sensibile nel tempo; in questa terza fase normalmente si constata che l'edificio continua ad avere una sua vita utile spesso assai più lunga di quella prevista.

Per quanto concerne la stima degli impianti tecnologici, il fenomeno del deprezzamento presenta evidenti analogie con quello relativo agli edifici industriali.

Anche in questo caso, la riduzione di valore nel tempo avviene per effetto della vetustà pura e dell'obsolescenza, e risulta certamente ben più evidente rispetto a quella relativa ai fabbricati nella loro interezza.

Per gli impianti tecnologici che sono andati oltre la durata teorica della loro "vita utile" e per i quali si dovrebbe applicare un deprezzamento del 100%, essendo ancora in uso e mantenendo quindi la loro utilità, si è ritenuto opportuno non svalutarli di una percentuale superiore al 90%-95%, a seconda dei casi, del loro valore a nuovo.

La durata media economica dei vari fabbricati, in riferimento alle diverse caratteristiche degli stessi è stata considerata di anni 60.

La valutazione di mercato espressa deve essere considerata libera da qualsiasi vincolo, pregiudizievole, servitù, prelazioni e contratti di locazione, fattori quindi che possono apportare ulteriori deprezzamenti oltre quelli già indicati.

Per quanto attiene ai dati assunti per la determinazione del valore di costo di ricostruzione a nuovo le fonti utilizzate sono state le seguenti:

- fonti Ufficiose (dati forniti da tecnici progettisti);
- Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto;
- riviste specializzate (DEI).

Si precisa che nei costi unitari adottati sono stati considerati compresi: scavi, rinterrati, ponteggi, strutture

portanti, scarichi, ventilazione, fognature, murature, divisori, massetti pavimenti, intonaci, rivestimenti, impermeabilizzazioni, isolamenti termo-acustici, controsoffitti, opere da lattoniere, infissi, opere da vetraio, opere da fabbro, tinteggiature e verniciature; impianti meccanici, impianto acqua, impianti elettrici.

Tutto ciò premesso nella tabella valutativa che segue sono riportati tutti i dati tecnici utilizzati ed i relativi conteggi estimativi.

Le aree sono state invece valutate tramite il criterio di stima a valore di mercato con procedimento sintetico comparativo.

I risultati della valutazione sono riportati di seguito nella apposita tabella (Cfr. Tabella Valutazione del Patrimonio Immobiliare).

Considerazioni relative alla valutazione del lotto n. 6)

Tale lotto, come detto, è costituito da aree edificabili poste in Comune di Amelia in località Fornole in zona D1/A – aree artigianali commerciali. Le aree in argomento non risultano ad oggi edificate.

Per esprimere il loro valore nella fattispecie vanno effettuate diverse considerazioni preliminari che riguardano la loro possibilità di cessione.

-) Tali aree ricadenti in zona PAIP sono soggette ad un regolamento per la cessione in proprietà e la concessione in diritto di superficie delle aree destinate ad insediamenti produttivi (p.a.i.p.) del Comune di Amelia approvato con atto consiliare n. 37 del 02/08/2005 richiamato anche nell'atto di compravendita a rogito del segretario Comunale di Amelia Rep. n. 5607 del 09/11/2007 con il quale la società Peredil ha acquisito le aree in argomento che prevede condizioni specifiche per la loro commercializzazione ed in particolare, in merito vanno richiamati i seguenti articoli:

-art. 17 (Obblighi dell'aggiudicatario del lotto) Sia nel caso di concessione del diritto di che nel caso di cessione in proprietà l'aggiudicatario del lotto è tenuto:

a) a presentare istanza di rilascio del permesso a costruire per la realizzazione del manufatto, entro e non oltre 180 giorni dalla stipula della Convenzione;

b) a ritirare detto titolo abilitativo entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta degli adempimenti all'uopo necessari;

c) ad iniziare i lavori di costruzione degli edifici entro 12 mesi dalla data di rilascio del permesso a costruire ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR n. 380/2001;

d) ad ultimare i lavori, compresi quelli inerenti le opere di sistemazione dell'area oggetto di intervento entro il termine stabilito dall'art. 6 comma 2 del DPR n.380/2001.

Entrambi i termini possono essere prorogati con provvedimento motivato.

-art.11: è vietata la vendita/locazione del diritto di superficie/proprietà sui terreni non edificati, salvo quanto previsto nel successivo art. 18.....

-art.18: (Risoluzione della convenzione) 1. In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento Il responsabile del SUAP notifica la relativa contestazione ed avvia un procedimento amministrativo per la risoluzione o eventuali proroghe della convenzione...

In caso di risoluzione il responsabile del procedimento determina l'importo da restituire alla ditta inadempiente, sulla base dei seguenti parametri:

Nel caso di lotto non edificato: dal corrispettivo di convenzione, opportunamente rivalutato alla data della riconosciuta inadempienza ma senza alcun interesse, si sottrae la quota pari al 20% del corrispettivo stesso, trattenuta a titolo di penale, salvo il diritto al risarcimento dei danni la restituzione effettiva dell'indennizzo ha luogo successivamente alla trascrizione dell'atto di risoluzione presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari e comunque dopo la stipula della Convenzione con la nuova ditta subentrante.

-) Nell'atto di cessione a rogito del segretario comunale di Amelia, sopra citato, all'art. 5 era espressamente previsto che il saldo del prezzo doveva essere versato quando erano conclusi i lavori di urbanizzazione di cui alla determinazione del III Settore "Gestione del Territorio" n. 49 dell'11/04/2007 da eseguirsi a cura del Comune di Amelia, ma a tutt'oggi non eseguiti completamente.

-) Di fatto ad oggi nulla è stato realizzato sulle aree acquisite dalla Peredil, non sono ancora terminate le opere di urbanizzazione da parte del Comune e non è stato dato avvio ad alcun procedimento di risoluzione del contratto.

Quindi per esprimere un giudizio di stima, che nella fattispecie chiede la preventiva soluzione di problematiche prettamente di tipo legale di interpretazione del regolamento citato e delle clausole riportate nell'atto di compravendita, al momento, si ritiene opportuno fare riferimento, in via prudenziale, a quanto riportato nell'articolo 18 del regolamento che prevede la retrocessione al Comune delle aree e la restituzione del prezzo già pagato (nella fattispecie la sanzione è da verificare se sia applicabile) pari ad Euro 93.888,00 .

Si precisa che la stima del valore di realizzo delle scorte di magazzino è stata effettuata separatamente dalla presente valutazione con specifica relazione tecnica.

Terni li 28/08/2017

IL TECNICO

Geom. Marco DELLA SALA

Allegati:

- ALLEGATO “1”: Planimetrie catastali, Estratto di mappa, Visure catastali, Elaborati planimetrici, Elenco subalterni;
- ALLEGATO “6”: Documentazione Fotografica;